

КАТАЛОГ 2024

BG



STIHL

ИНОВАЦИЯ ОТ ТРАДИЦИЯТА

Да улесним работата сред и с природата – към това се стремим всеки ден. Ние винаги се посвещаваме на малките и големи предизвикателства на нашите клиенти. С първия бензинов трион през 1929 г. направихме революция в работата в гората, а с разработването на спирачката за веригата Quick-Stop или с антивибрационната система осигурихме значително подобрене на безопасността. Най-после с MS 500i, първия в света моторен трион с електронно управление на впръскването, ние предоставяме отлично съотношение между тегло и мощност в гората.

Вече се посвещаваме на следващите предизвикателства: Глобалните климатични промени, нови рамкови условия и променящите се нужди на нашите клиенти ни вълнуват отдавна. Ето защо повече от 900 наши експерти в отдела по научноизследователска и развойна дейност на STIHL разработват днес идеите за бъдещето, създават нови технологии и извличат максимума от съществуващите и новите продукти. Подчертаваме това между другото с MSA 300, в момента нашия най-мощен акумулаторен верижен трион на пазара.

Така STIHL заема лидерската позиция в технологиите в двата сегмента – бензинови и акумулаторни уреди. Ние продължаваме да правим това, на което нашият предшественик е положил основите: Разбираме изискванията от практиката, мислим напред с нови идеи и разработваме решения, които улесняват работата на всички потребители сред и с природата. Така всеки отделен продукт и следователно всеки детайл носят типичния почерк на нашата иновативна сила, с която бихме искали да вдъхновяваме хората по света за много поколения напред.

ВАШИ СЕМЕЙСТВО ЩИЛ

Карен Тебар
Заместник-председател на
Консултативния съвет

Д-р Николас Щил
Председател на Консултативния
съвет

Селина Щил
Заместник-председател на
Консултативния съвет





Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

АККУ-POWER

Акумулаторни системни решения за професионална употреба

ОТ СТР. 18



Акумулаторни системи за лична употреба

ОТ СТР. 56



РЯЗАНЕ

Моторни триони, кастрачки и режещи гарнитури

ОТ СТР. 82



Ножици и уреди за жив плет

ОТ СТР. 146



КомбиСистема и МултиСистема

ОТ СТР. 166



Резачка за камъни и ъглошлайфи

ОТ СТР. 180



КОСЕНЕ, ЗАСАЖДАНЕ И БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ

Косачки роботи, ръчно водени косачки, трактори за косене и аератори

ОТ СТР. 200



Моторни коси и хросторези

ОТ СТР. 252



Мотофрези

ОТ СТР. 288



Свредел

ОТ СТР. 296



Водни помпи

ОТ СТР. 302



Моторни и механични пръскачки

ОТ СТР. 308



Уреди за бране на плодове

ОТ СТР. 318



ПОЧИСТВАНЕ И РАЗЧИСТВАНЕ

Уреди за обдухване, уреди за засмукване и раздробяване, механични метли, водоструйки, прахосмукачки за мокро и сухо почистване

ОТ СТР. 326



Градински дробилки

ОТ СТР. 372



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Интелигентни решения

ОТ СТР. 382



Гориво-смазочни материали

ОТ СТР. 388



Лична защитна екипировка

ОТ СТР. 400



Ръчни инструменти и принадлежности за работа в гората

ОТ СТР. 444



ФЕН АРТИКУЛИ С МАРКА STIHL

ОТ СТР. 456



ПЪРВОКЛАСНА ТЕХНИКА В ДЕТАЙЛИ

ОТ СТР. 516

ВРЕМЕ ЗА НАВЪН

НОВИ ПРОДУКТИ ОБЗОР

AKKU-POWER

Система AP

Акумулаторна кастрачка HTA 150	34
Акумулаторна кастрачка HTA 160	34
Акумулаторна коса FSA 120	35
Акумулаторна коса FSA 200	35
Акумулаторен уред за жив плет HLA 66	37
Акумулаторен уред за жив плет HLA 135	38
Акумулаторен КомбиДвигател KMA 120 R	38
Акумулаторни косачки RMA 443 PV	40
Акумулаторни косачки 448 PV	40
Акумулаторна косачка RMA 453 PV	41
Устройство за бързо зареждане AL 501	45
Модулна система колани ADVANCE X-Flex	46
Адаптер с два слота за акумулаторни батерии ADA 1000	48
Опора за KMA 80 R и KMA 120 R	49
Калъф за моторни триони »TIMBERSPORTS®«	50

Система АК

Акумулаторна коса FSA 80	62
Акумулаторен КомбиДвигател KMA 80 R	65
Акумулаторна косачка RMA 235	66
Акумулаторни косачки RMA 239 C / RMA 239	66
Акумулаторна косачка RMA 243	67
Акумулаторни косачки RMA 248 T / RMA 248	67
Акумулаторни косачки RMA 253 T / RMA 253	68
Акумулаторни косачки RMA 443 / RMA 433 V	69
Акумулаторни косачки RMA 448 V	69
Акумулаторна батерия АК 30 S	71

Система AS

Удължител, за GTA 26	74
Акумулаторна ножица за жив плет HSA 30	75
Акумулаторна ножица за жив плет HSA 40	75
Акумулаторен тример FSA 30	76

РЯЗАНЕ

Моторни триони, кастрачки и режещи гарнитури

Моторен трион MS 162	86
Моторен трион MS 172	86
Моторен трион MS 182	87
Моторен трион MS 212	87
Сервизен комплект П за MS261, MS 362	101
Комплект ADVANCE X-TREEm HT	112
Режещи вериги HEXA	126
Комплекти за надграждане Неха 2, 3, 4 и 5	127
Дървена дръжка за пила 3,2 мм	144

Ножици и уреди за жив плет

Електрическа ножица за храсти HSE 52	154
Сервизен комплект 48	156
Сервизен комплект 29	165
Опора за HLA 135, HTA 135 и KMA 135 R	165

Резачка за камъни и ъглошлайфи

Бензинов ъглошлайф TS 710i	190
Бензинов ъглошлайф TS 910i	190
Сервизен комплект 53	192
Комплект за преоборудване със система за бързо монтиране за TS 700i и TS 900i	195
Предпазител срещу износване	194

КОСЕНЕ, ЗАСАЖДАНЕ И БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ

Косачки работи, ръчно водени косачки, трактори за косене и аератори

Бензинови косачки RM 248 T / RM 248	221
Бензинови косачки RM 253 T / RM 253	221
Бензинови косачки RM 443 T / RM 443	222
Бензинови косачки RM 448 V / RM 448 T	222
Бензинови косачки за трева RM 453 V / RM 453 T	223

Моторни коси и хросторези

Ръкохватка за управление ADVANCE Grip	269
Комплект пластмасови ножове за глави за косене PolyCut 6-2 и 18-2	283

ПОЧИСТВАНЕ И РАЗЧИСТВАНЕ

Уреди за почистване

Предпазител срещу напръскване	354
Въртящ се валеж с четка	353
Телескопичен накрайник	355

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Интелигентни продукти

ADVANCE ProCOM	384
----------------	------------

Лична защитна екипировка

Комплект FUNCTION MS	412
Комплект антифони ADVANCE ProCOM	430
Защитни очила специално издание »TIMBERSPORTS®«	440

Ръчни инструменти и принадлежности за работа в гората

Чанти и държачи от системата ADVANCE X-FLEX	450
---	------------

ФЕН АРТИКУЛИ С МАРКА STIHL

КОЛЕКЦИЯ STIHL	458
КОЛЕКЦИЯ TIMBERSPORTS®	502

НОВИ ПРОДУКТИ АКЦЕНТИ

IMOW® 7 EVO

НОВА КОСАЧКА РОБОТ С ИНОВАТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗА ГОЛЕМИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДО 5000 М²

Иновативна техника, атрактивен дизайн и доказано качество от STIHL - това отличава новия модел косачка робот iMOW® 7 EVO на STIHL. Независимо дали става въпрос за високоефективна система на косене, интуитивно поведение при движение, ефективно управление на зареждането или интуитивното и удобно управление с новото приложение MY iMOW® - многобройните обмислени продуктови характеристики, нашият дългогодишен опит в областта на косачките роботи, както и стриктното ориентиране към клиентските потребности са това, което ще направи косачката робот iMOW® 7 EVO Вашия идеален и съвсем скоро незаменим помощник.



ВИЖ ПОВЕЧЕ НА **СТР. 211**

RMA 248 T

НОВА АКУМУЛАТОРНА КОСАЧКА ЗА
ЧАСТНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Акумулаторната косачка RMA 248 T е нашият нов модел за частни потребители от системата АК за използване в градината около дома. С ширина на косене от 46 см. и странично изхвърляне, тя е изключително подходяща за поддръжката на площи със средна големина. Благодарение на 1-скоростния колесен механизъм могат да се косят комфортно и тревни площи с леки наклони на терена или да се мулчират благодарение на интегрирания набор за мулчиране.



ВИЖ ПОВЕЧЕ НА **СТР. 67**

MS 162 / MS 172

НОВ АСОРТИМЕНТ ЗА ЧАСТНИ
ПОТРЕБИТЕЛИ

С нашите нови модели бензинови моторни триони MS 162, MS 172, MS 182 и MS 212 създадохме нов асортимент за частни потребители. Оборудвани с двигател 2-MIX на STIHL, антивибрационна система на STIHL и еднолостово управление, всички модели предлагат оптималната комбинация от мощност, надеждност и щадяща силите употреба. Независимо дали става въпрос за изпитаното качество от STIHL при атрактивно съотношение между цена и качество или за допълнителния комфорт - ние предлагаме подходящия моторен трион за всяко изискване.



ВИЖ ПОВЕЧЕ НА **СТР. 86**

MS 400 C-M

МОТОРЕН ТРИОН ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА В ГОРАТА

Първият в света моторен трион с магнезиево бутало за отлично тегло за единица мощност, както и високи максимални обороти. С висока производителност при рязане за професионална употреба в гората. Много подходящ за поваляне, кастрене и разтруване на дървесина в средно гъсти масиви.



ВИЖ ПОВЕЧЕ НА **СТР. 94**

RM 453 V

КОМФОРТНА КОСАЧКА ЗА ПЛОЩИ
СЪС СРЕДНА ГОЛЕМИНА

Нашата нова и здрава бензинова косачка RM 453 V разполага с нови характеристики за комфортна работа, като например странично изхвърляне и интегрирана клапа за мулчиране. С ширина на косене от 51 см., тя е много подходяща за поддръжката на тревни площи със средна големина. Варио-колесният механизъм подпомага комфортната поддръжка на тревните площи с минимално усилие.



ВИЖ ПОВЕЧЕ НА **СТР. 223**

НОВИ ПРОДУКТИ АКЦЕНТИ

МОДУЛНА СИСТЕМА КОЛАНИ ADVANCE X-FLEX



РЕШЕНИЕ ЗА МНОГО ЗАДАЧИ

Модулната система колани ADVANCE X-Flex на STIHL позволява на специалистите в гората, в общинските служби, както и в градинарството и озеленяването да работят оптимално оборудвани. Комбинацията от колани, чанти и държачи, които могат да се съчетаят индивидуално за всяка задача, предлага максимална гъвкавост и най-голяма ергономичност при работа.

Колан за кръста или пояс: На централния елемент на системата колани лесно и бързо се прикрепват различни чанти или държачи чрез клипс система. В зависимост от задачата, презрамки, FS колан или самар ADVANCE X-TREEm HT допълват оборудването.

➔ Най-подходящата екипировка за работа с акумулаторни уреди ще намерите на стр. 46

➔ Оптималната екипировка за работа в гората ще намерите на стр. 104

➔ Продукти за максимална ергономичност при работа с кастрачката HTA 150 ще намерите на стр. 112

➔ Продукти за максимален комфорт при работа с моторни коси ще намерите на стр. 272

ПРЕЗРАМКИ ADVANCE X-FLEX

Допълват колана за кръста или тесния колан при тежки товари.



FS КОЛАН ADVANCE X-FLEX

Улеснява работата с моторни коси и хросторези.



КОЛАН ЗА КРЪСТА ADVANCE X-FLEX

Подплатен колан за кръста с халки за окачване на презрамки и FS колан. С лента за окачване за закрепване на чанти и държачи с помощта на клипс система STIHL.



КОЛАН ADVANCE X-FLEX

Тесен колан за носене на малки товари и употреба при високи температури. С халки за окачване на презрамки и лента за окачване за закрепване на чанти и държачи с помощта на клипс система STIHL. Не е подходящ за дейности с хросторези или моторни коси.



УНИВЕРСАЛНА ЧАНТА



ДЪРЖАЧ ЗА КАЛЪФ ЗА КРЕДА



ЧАНТА ЗА КЛИН ЗА ПОВАЛЯНЕ



ЧАНТА ЗА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ СЪС СВЪРЗВАЩ КАБЕЛ



КАБЕЛЕН ВОДАЧ



За всяка задача подходящата принадлежност

С иновативната, разработена от STIHL клипс система, голям брой чанти и държачи могат да бъдат закрепени към коланите лесно и сигурно. Така системата колани може да бъде индивидуално и гъвкаво адаптирана към съответната задача, за да бъде необходимото оборудване винаги под ръка.

➔ **ВСИЧКИ ЧАНТИ
И ДЪРЖАЧИ ЗА
МОДУЛНАТА
СИСТЕМА КОЛАНИ
ADVANCE X-FLEX**

ЩЕ НАМЕРИТЕ НА СТР. 450

С ДЪЛЪГ ЖИВОТ. НАДЕЖДНИ. ГОТОВИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ. С ОРИГИНАЛНИТЕ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ОТ STIHL.

КУПУВАЙКИ ПРОДУКТ НА STIHL, ИНВЕСТИРАТЕ ДЪЛГОСРОЧНО

Отлична мощност, максимална надеждност и дълъг експлоатационен живот, дори и при екстремно натоварване, е нещо напълно естествено за уредите на STIHL. Ако все пак нещо по Вашия уред не функционира, при STIHL ще получите оригинални резервни части минимум 10 години след прекратяване производството на даден модел моторен трион или моторен уред. Така уредите на STIHL могат да бъдат ремонтирани и след много дълъг период на употреба, което от една страна щади околната среда, а от друга можете да разчитате дългосрочно на сигурността и производителността на Вашия уред STIHL.

ПРОФЕСИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ, ПОДДРЪЖКА И РЕМОТ ПРИ ДИЛЪРИТЕ НА STIHL

Ако все пак нещо по Вашия уред STIHL не функционира, можете да се обърнете с пълно доверие към дилър на STIHL, който квалифицирано ще извърши всяка поддръжка, проверка и необходим ремонт само с оригинални части на STIHL и така ще допринесе решително за производителността, сигурността и дългия експлоатационен живот на моторния Ви уред.



Сканирайте QR кода и намерете дилър на STIHL близо до Вас!

САМОСТОЯТЕЛНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБИКНОВЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДРЪЖКАТА

Ако искате да извършвате сами стандартни дейности по поддръжката на уреда си, имаме подходящото решение и за това. Сервизните ни комплекти STIHL съдържат въздушен филтър, запалителна свещ и горивен филтър - всички необходими резервни части STIHL, които са Ви нужни за извършване на обикновени дейности по поддръжката. Изберете от широкия ни асортимент подходящия за Вашия бензинов уред сервизен комплект за проактивно поддържане на надеждността и експлоатационния му живот. Сервизните комплекти могат да бъдат закупени от дилърите на STIHL и онлайн.


ИНФОРМАЦИЯ
ЗА СЕРВИЗНИТЕ
НИ КОМПЛЕКТИ
ЩЕ НАМЕРИТЕ
ЕСТЕСТВЕНО И В
ТОЗИ КАТАЛОГ

ОНЛАЙН ПРЕЖИВЯВАНЕ STIHL

ВИНАГИ ДОБРЕ ИНФОРМИРАНИ - С БЮЛЕТИНА НА STIHL



Нямате време да посещавате редовно нашия уебсайт, но въпреки това искате да сте информирани за новите ни продукти, да се възползвате от ексклузивни предимства и да получавате полезни съвети по теми свързани с поддръжката на градински площи и на уреди? Просто сканирайте QR кода и се абонирайте за бюлетина на STIHL! Можете да го направите и на <https://newsletter.stihl.com/bg/bg/stihl-newsletter>



ПРИЛОЖЕНИЕ STIHL

Мобилно, интерактивно, актуално: безплатното приложение на STIHL е универсално средство, когато сте на път. Възползвайте се от ценното ноу-хау и обслужване за продуктивния асортимент на STIHL. Практични инструменти като калкулатор на сместа за определяне перфектното съотношение на смесване на бензина и маслото за Вашия моторен трион или уред или интуитивното търсене на дилър са мобилни помощници, които улесняват ежедневието Ви.



STIHL В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ



Посетете ни във
Facebook
www.facebook.com/STIHLBulgaria/



Открийте нашия STIHL **YouTube** канал

ОРГАНИЗИРАНЕ БЪДЕЩЕТО НА ГОРАТА - С STIHL


ЗАЩО ОТГЛЕЖДАНЕТО НА МЛАДИ ГОРСКИ НАСАЖДЕНИЯ Е ТОЛКОВА ВАЖНО

Щети от буря, нашествие от корояди, суша: Много фактори днес изискват повишени усилия за поддръжка в горското стопанство. За да може и в бъдеще суровината дървесина да се добива трайно, устойчиво на изменението на климата и икономически ефективно, трябва да се инвестира правилно.

Само здравите дървета устояват успешно на неблагоприятни обстоятелства. Това започва още в ранна възраст. Успешната работа в гората се подпомага при изграждането и приспособяването на нашите култивирани гори активно и директно още при отглеждането на млади горски насаждения. Защото, който рано направи правилния подбор, ще може да добие хубава дървесина по-късно.

В STIHL ние работим за това, нашите клиенти да разполагат с идеалния инструмент за всяка поддръжка. Поддръжката може да бъде много разнообразна и в зависимост от региона да се оформя от много различни фактори. За вашата дейност ние доставяме подходящите уреди и правилния инструмент.

»В СЕВЕРЕН РЕЙН-ВЕСТФАЛИЯ ИМАМЕ СПЕШНИ 45 000 ХА ГОРИ ЗА ПОДДРЪЖКА СЛЕД БУРИ И ОЧАКВАМЕ ДРУГИ 135 000 ХА ОТ БЕДСТВИЯ. ТУК ТЕХНИКАТА ТРЯБВА ДА РАБОТИ И В ПРОБНАТА ФАЗА. НОВАТА КАСТРАЧКА ЗА РАБОТА В ГОРАТА НТА 150 НЕ МЕ РАЗОЧАРОВА.«



Мартин Нолте
Лесничей в горско предприятие
Wald + Holz в Северен Рейн-Вестфалия

ПРАВИЛНАТА ПОДДРЪЖКА С ПРАВИЛНИЯ ИНСТРУМЕНТ

ХРАСТОРЕЗ FS 491 C-EM

Нашият мощен хресторез FS 491 C-EM е много подходящ за продължително косене на труден терен. Увеличеният диаметър на косене и ергономичното оборудване позволяват бързо действие с минимална умора. Благодарение на отличния комфорт при носене на самара ADVANCE X-TREEem той Ви подпомага при продължителна работа.

ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
САМАР
ADVANCE
X-TREEem



виж страница 271



➔ Нашия хресторез FS 491 C-EM ще намерите на стр. 261

КАСТРАЧКА ЗА РАБОТА В ГОРАТА НТА 150

За професионална поддръжка на горски насаждения са необходими целенасочени срезове. За тези случаи препоръчваме акумулаторната кастрачка НТА 150, която дава възможност за работа с минимална умора с всички предимства на технологията с акумулаторни батерии.

ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
КОМПЛЕКТ
ADVANCE
X-TREEem HT



виж страница 112



➔ Нашата кастрачка НТА 150 за професионална поддръжка на дървесни насаждения ще намерите на стр. 34

АКУМУЛАТОРЕН ИЛИ БЕНЗИНОВ МОТОРЕН ТРИОН

При отглеждане на млади горски насаждения бъдещите дървета се избират според жизненост, стабилност, вид и качество, а застрашаващите дървета се отстраняват с моторен трион. Получената дървесина се преработва като суровина.



ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ

Леко и удобно! Пробвайте MSA 220 C-B с новата режеща гарнитура PS Pro и използвайте предимствата на технологията с акумулаторни батерии!

➔ Нашите моторни триони за отглеждане на млади горски насаждения ще намерите от стр. 82



AKKU-POWER

APIII
SYSTEM


AKIII
SYSTEM

ASIII
SYSTEM

AI III

ИСТИНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ. С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ. ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ВИНАГИ ДАВАТ ВСИЧКО.

ТЪЙ КАТО ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛИСТА
Е ПЪЛНО С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, НИЕ ИМАМЕ
ПОДХОДЯЩИТЕ РЕШЕНИЯ!



С НАШИТЕ РЕШЕНИЯ
ЩЕ ПОСТИГНЕТЕ
ОПТИМАЛНИ РЕЗУЛТАТИ.

ПОВЕЧЕ ЕФЕКТИВНОСТ

Управлявайте работното си ежедневие чрез система.

STIHL CONNECTED 

➔ ВИЖ ОТ СТР. **20**

ПОВЕЧЕ ГЪВКАВОСТ

Зареждайте акумулаторните си батерии по всяко
време и навсякъде.

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ
ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

➔ ВИЖ ОТ СТР. **26**

ПОВЕЧЕ МОЩНОСТ

Справете се с всяка работа с помощта на
високопроизводителните ни акумулаторни уреди.

СИСТЕМА AP 

➔ ВИЖ ОТ СТР. **30**

УПРАВЛЯВАЙТЕ РАБОТНОТО СИ ЕЖЕДНЕВИЕ ПО-ЕФЕКТИВНО: С STIHL CONNECTED

ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТЯХ

С STIHL connected създадохме за Вас дигитално решение, с което можете да организирате машинния си парк по интелигентен и ефективен начин. При това няма значение, дали ръководите малко предприятие или управлявате голям машинен парк – с STIHL connected можете ежедневно да пестите време и пари и да щадите нервите си. За това се грижи оптималното взаимодействие на участващите елементи и приложения на системата.

СВЪРЗАНИ УРЕДИ

Исходна точка на STIHL connected е свързването на Вашите уреди в мрежа, което се извършва или със смарт конектора или за избрани професионални акумулаторни уреди STIHL със смарт конектора 2 А. Правилно монтирани, те записват съществените оперативни данни и ги предават посредством Bluetooth® към приложението STIHL connected или STIHL connected Box.

ПРИЛОЖЕНИЕ STIHL CONNECTED

С приложението STIHL connected можете по всяко време да поддържате пълен преглед на Вашия парк от уреди и докато сте навън – то също така предава данни на свързаните в мрежа Ваши уреди и акумулаторни батерии към облака на STIHL.



АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ С ВГРАДЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВЪРЗВАНЕ

Носените на гръб акумулаторни батерии AR L могат да бъдат свързани и управлявани през STIHL connected с помощта на вградения им Bluetooth® интерфейс точно както някой уред.

STIHL CONNECTED BOX

Като алтернатива на приложението STIHL connected и STIHL connected Box може да препрати събраните със смарт конектор или акумулаторна батерия с вградена възможност за свързване оперативни данни бързо, надеждно и автоматично към облака STIHL. STIHL connected Box се предлага в два варианта: стационарен за сервизите и мобилен за интегриране в превозно средство.



Информация за поръчка на STIHL смарт конектор, STIHL смарт конектор 2А и за STIHL connected Box

ЩЕ НАМЕРИТЕ НА **СТР. 387**



ОБЛАК STIHL

Облакът STIHL служи като централно място за запаметяване на STIHL connected и Ви дава възможност за достъп до машинния Ви парк от всякъде. Входящите данни от уредите подлежат на строги разпоредби за защита на данните, третират се поверително и се съхраняват сигурно.

ПОРТАЛ STIHL CONNECTED

Всички събрани оперативни данни и данни на уредите са достъпни за Вас в портала STIHL connected за оценка, подробни анализи и ефективно планиране на Вашите дейности.

НАПЪЛНО СВЪРЗАНИ. ДЪРЖИТЕ ВСИЧКО ПОД ОКО.

ДИГИТАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА УРЕДИТЕ С STIHL CONNECTED



Елементарен елемент за свързване на избрани професионални акумулаторни уреди на STIHL е смарт конекторът 2 А. Той винаги се монтира на предварително подготвена позиция в корпуса на уреда и се свързва с електрониката на уреда. По този начин той прецизно записва съществени данни, например продължителност на работа и обороти. Информация за състоянието на самия уред можете да получите директно на смарт конектора 2 А: с натискане на бутон и светодиоден индикатор научавате, дали има налично съобщение, например за предстояща поддръжка.

НЕ ИЗПУСКАТЕ НИЩО ОТ ПОГЛЕД И КОГАТО СТЕ НА ПЪТ – С ПРИЛОЖЕНИЕТО STIHL CONNECTED

Смарт конекторът 2 А предава събраните данни за уреда към приложението STIHL connected, където държите под око и свързваните си в мрежа уреди дори, когато сте на път, и имате директен достъп до централна информация за уреда, която можете да допълните с дигитални бележки.

ВИНАГИ ПРЕГЛЕДНО

Когато сте на път, не изпускате от поглед целия си машинен парк и в допълнение на това можете да видите и детайлна информация, например дневна или обща продължителност на работа на всеки уред.

ПОЗНАВАНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА УРЕДИТЕ, ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА ИЗЧЕЗВАНЕТО ИМ

Можете да видите последното познато местоположение на уредите си и посредством практичната функция „Наблизо“ знаете винаги, кои уреди се намират в близост. Така след използване на уредите навън, веднага ще разберете, ако някой от тях липсва.



НЕ ЗАБРАВЯТЕ НИЩО ВАЖНО

Получавате информация да предстоящо сервизно обслужване и можете да уговорите час за него със своя дилър на STIHL директно през приложението.

НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕНАТА НА ПРЕСТОЙ

Приложението Ви дава пълна прозрачност относно способността за експлоатация на Вашите уреди.

ИЗБЯГВАТЕ НЕЕФЕКТИВЕН БУМАЖЕН БЕЗПОРЯДЪК

Можете да добавяте снимки и бележки директно в приложението, например за съобщение за поддръжка.

БАЗИРАНИ НА ФАКТИ ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ – С ПОРТАЛА STIHL CONNECTED


В допълнение на наличните в приложението STIHL connected данни, в портала STIHL connected имате на разположение и допълнителна информация и функции за подробни оценки и анализи, както и за ефективно планиране на работата и организация на Вашите дейности.

ЕФЕКТИВНО ПЛАНИРАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

Лесната оценка на продължителността на работа и способността за експлоатация на Вашите уреди Ви дава възможност за прозрачно планиране на дейностите Ви.

ПРОВЕРКА НА МАШИНИТЕ

Със STIHL connected ще Ви бъде напомнено своевременно да проверите Вашите налични уреди, можете да съхранявате протоколите от прегледите цифрово и по този начин да създадете прозрачна документация за машините. Уредите винаги ще бъдат проверени съгласно изискванията за безопасност!



УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ

Можете да организирате персонала и уредите си в екипи и да управлявате централизирано техните роли и права през портала.

ПОДОБРЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДИТЕ

Въз основа на наличната информация за оборотите можете да анализирате използването на уредите си, които са свързани със смарт конектор 2 А, и така например да удължите продължителността на работа на акумулаторните батерии чрез взимане на целенасочени мерки.



Дигиталните решения на основата на STIHL connected, например за управление на Вашите уреди, понастоящем могат да бъдат използвани безплатно. STIHL си запазва правото, за в бъдеще да предоставя отделни предложения базирани на STIHL connected срещу потребителска такса, като ще информира предварително засегнатите клиенти.

МОЩНИ БАТЕРИИ. ИНТЕЛИГЕНТНИ БАТЕРИИ.

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА С STIHL CONNECTED

Носените на гръб акумулаторни батерии AR 2000 L и AR 3000 L убеждават не само с високата си производителност, а чрез вградената си опция за свързване те дават възможност и за ефективно управление на енергията с STIHL connected. Посредством Bluetooth® съществени данни за акумулаторната батерия като серийен номер и продължителност на работа се прехвърлят към приложението STIHL connected или STIHL connected Box и оттам в облака STIHL. Веднага след това те, както и данните за Вашите уреди, са достъпни в приложението STIHL connected и портала STIHL connected за анализ и повторно използване.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО

Освен последно известната гео позиция на дадена акумулаторна батерия, благодарение на практичната функция „Наблизо“ в приложението STIHL connected можете да видите кои акумулаторни батерии се намират в обхвата на Bluetooth® и така да не забравяте повече батерии на мястото на използването им.



ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКИПИ

За ефективно планиране на дейностите си можете да разпределите акумулаторните батерии в специфични работни екипи.

АНАЛИЗ

Посредством прехвърлянето на информацията за продължителността на работа в приложението STIHL connected или портала STIHL connected можете за всяка акумулаторна батерия да видите и анализирате работните й часове на ден.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

За лесно разпределяне на акумулаторните батерии те предават серийните си номера към приложението STIHL connected респ. STIHL connected Box.




ИНТЕЛИГЕНТНО ЗАРЕЖДАНЕ С STIHL CONNECTED

В зависимост от изискването през приложението STIHL connected можете да направите съответна настройка, с която да определите дали акумулаторната батерия AP 300 S трябва да бъде заредена със зарядното устройство AL 501 нормално, бързо или щадящо.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ДАННИ

Следната таблица Ви дава общ преглед на наличните данни, които се доставят от носените на гръб акумулаторни батерии STIHL AR 2000 L и AR 3000 L с възможност за свързване.



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ ЗА ПОРЪЧКА НА АКУМУЛАТОРНИТЕ БАТЕРИИ AR L НА STIHL

ЩЕ НАМЕРИТЕ НА СТР. 44



НАЛИЧНИ ДАННИ		AR 2000 L	AR 3000 L
АНАЛИЗ			
ДНЕВНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАБОТА	Показва колко работни часа е работила акумулаторната батерия през деня.	✓	✓
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО И ИДЕНТИФИКАЦИЯ			
ПОСЛЕДНО ИЗВЕСТНА ГЕОПОЗИЦИЯ	Показва от коя локация за последно са получени и синхронизирани данни за батериите.	✓	✓
ФУНКЦИЯ „НАБЛИЗО“	Чрез функцията „Наблизо“ в приложението STIHL connected се показват всички акумулаторни батерии, които се намират в обхвата на Bluetooth®.	✓	✓
ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ			
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКИПИ	Акумулаторните батерии може да бъдат разпределени в специфични работни екипи.	✓	✓
СЪСТОЯНИЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ			
ЗАРЯД	Показва колко от първоначалния енергиен запас може да бъде използван.	✓	✓

ИНОВАТИВНИ СТАЦИОНАРНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

ПЪЛНО ЗАРЕЖДАНЕ НА МЯСТО



AL 301-4

Със зарядното устройство за няколко батерии можете да зареждате последователно до 4 акумулаторни батерии AP на STIHL.

- ✓ За закрепване на стената на Вашата работилница или за постоянно интегриране в работното Ви превозно средство
- ✓ Показва индивидуалните нива на зареждане при натискане на бутон
- ✓ С адаптер AP и свързващ кабел се използва за зареждане и на носена на гръб акумулаторна батерия AR
- ✓ Възможност за подреждане и последователно свързване
- ✓ Подходящо за използване и в превозно средство

Кат. номер **EA04 430 5500**

➔ Допълнителна информация за зарядното устройство за няколко батерии AL 301-4 ще намерите на **стр. 45**.

НОВО CM 12

Управление на зареждането за зареждане през нощта на до 12 зарядни устройства от един контакт посредством интелигентно включване и изключване.

- ✓ Интелигентно управление на зареждането посредством оптимално използване на наличния ток
- ✓ Чрез по-добро управление предотвратява неволното задействане на предпазителя поради претоварване
- ✓ Възможно е приоритизиране на три зарядни устройства
- ✓ Надеждно зареждане до край на минимум 12 акумулаторни батерии през нощта
- ✓ Възможност за гъвкаво закачане, например в шкафове, зарядни шкафове или регали

Кат. номер **EA08 430 7900**



ВЪЗМОЖНО Е ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ТРИ ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА



»ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА НЯКОЛКО АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ Е ПОМОЩ, ТЪЙ КАТО ИМАМЕ ЦЕНТРАЛИЗИРАНО МЯСТО, КЪДЕТО ВСЕКИ СЛУЖИТЕЛ МОЖЕ ВЕЧЕР ДА ЗАРЕЖДА СВОИТЕ БАТЕРИИ. ТОЙ Е ОРГАНИЗИРАН ЦЕНТРАЛНО, ТАКА ЧЕ НИЩО НЕ Е ЗАБРАВЕНО!«



Янес Витус Фарвик,
прокурист и ръководител на
строеж, Хамбург

НОВО ШКАФ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ (ASECOS)

Защитен от всички страни: 90 мин пожароустойчивост отвън навътре и над 90 мин пожароустойчивост отвътре навън.

Размер М


- ✓ Цялостно зареждане на 16 AP акумулаторни батерии в рамките на 12 часа
- ✓ Инсталирана предупредителна система, вкл. детектор за дим и звуков сигнал за тревога

Кат. номер
EA08 018 0400

Размер L

- ✓ Цялостно зареждане на 32 AP акумулаторни батерии в рамките на 12 часа
- ✓ Инсталирана 3-степенна предупредителна и пожарогасителна система, вкл. детектор за дим и температурен датчик

Кат. номер
EA08 018 0401



ШКАФ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ (KESSEBÖHMER)

За да сте директно готови за действие сутринта, зарядното устройство за зареждане на акумулаторни батерии самостоятелно зарежда Вашите AP и AR батерии през нощта

- ✓ Напълно зареждане на до 20 акумулаторни батерии AP или 4 носени на гръб акумулаторни батерии AR в рамките на 12 часа
- ✓ Лесно въвеждане в експлоатация без нужда от електро инсталация
- ✓ Автоматичен контрол и управление на процеса на зареждане

ИНОВАТИВНИ МОБИЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

ПЪЛНО ЗАРЕЖДАНЕ И ДОКАТО СТЕ НА ПЪТ

НОВО СВ 1 КУТИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ



Кутия за зареждане и транспортиране в превозно средство на максимум 8 батерии STIHL AP. За до две зарядни устройства AL 301-4 (не са включени в комплекта). Сертификат IPX4.

- ✓ Възможен монтаж като кутия под каросерията, кутия върху каросерията или върху пикап и ремарке
- ✓ Зареждане от външно захранване или чрез извод за ток на автомобила
- ✓ Пестене на време чрез опростено боравене с батериите: зареждане, транспортиране и съхранение
- ✓ Кутия със защита от водни пръски и вентилация
- ✓ Вкл. комплект крепежни елементи



Кат. номер **EA08 018 0200**

bott POWERED BY STIHL

Съвместно с нашия партньор bott разработихме две изцяло комплексни решения за мобилно зареждане и транспортиране на Вашите акумулаторни батерии от системата AP на STIHL. С bottTainer за бордови автомобили и bott vario3 за фургони Вие бързо ще сте готови за действие по всяко време – батериите остават в превозното средство, защитени от атмосферни влияния и кражба, и се зареждат надеждно през нощта чрез външно захранване.



bottTainer

- ✓ Система за зареждане в платформена кутия на бордови автомобили
- ✓ Зареждане и транспортиране на 28 AP акумулаторни батерии или 4 батерии AR и 12 батерии AP
- ✓ Интелигентно управление на топлината позволява зареждане при ниски и високи външни температури
- ✓ Сертифицирана сигурност при транспортиране
- ✓ Удобно изваждане на батериите при тежкотоварно изтегляне
- ✓ Предлага се в три варианта на изпълнение



bott vario3

- ✓ Система на зареждане за интегриране във фургони
- ✓ Зареждане и транспортиране на 56 AP акумулаторни батерии или 7 батерии AR и 21 батерии AP
- ✓ Може да се комбинира със стандартна стелажна система bott vario3 за оборудване в превозно средство
- ✓ Различни опции за оборудване на базата на индивидуално проектиране

① Обяснението на символите е на стр. 516



PS 3000

С преносимата зарядна станция на STIHL можете да работите с мощни електрически уреди и да зареждате Вашите акумулаторни батерии STIHL извън електрическата мрежа.

- ✓ Захранване навсякъде и по всяко време
- ✓ Алтернатива без вредни емисии на бензинов генератор
- ✓ Безкомпромисна мощност за всякакви ситуации
- ✓ Компактна конструкция
- ✓ Безшумна
- ✓ Защита от напръшаване и устойчивост на водни пръски съгласно клас IP 54
- ✓ Без отработени газове

Каталожен номер

Мощност при продължителна работа (kW)

Пикова мощност (kW)

Капацитет (kWh)

Продължителност на зареждане (мин)

Тегло (кг)

ПРЕНОСИМА ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ

PS 3000	GA02 011 8000	3,7	18	2,0	180 (100%) / 144 (80%)	20
---------	---------------	-----	----	-----	------------------------	----

ЕНЕРГИЙНО УПРАВЛЕНИЕ И ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

STIHL предлага решения за енергийно управление за различни възможности на употреба. Взети са под внимание два основни въпроса: Кога ще се зарежда и къде ще се зарежда? В зависимост от отговора на тези въпроси STIHL препоръчва различни продуктови решения:

	НА ОТКРИТО	ВЪВ ФИРМАТА	В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
 ДЕНЕМ	бързо стационарно ↓ PS 3000	бързо стационарно ↓ AL 301 AL 501 ШКАФОВЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ	бързо мобилно ↓ AL 301-4 bottTainer bott vario3
 НОЩЕМ		щадящо стационарно ↓ AL 101 AL 301-4 ШКАФОВЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ	щадящо мобилно ↓ AL 301-4 bottTainer bott vario3

СИСТЕМА AP

ИСТИНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА МОЩНОСТ,
КОЯТО УБЕЖДАВА ВСЕКИ ДЕН.

Системата AP на STIHL убеждава с висока мощност, продължителна и тиха работа и високопроизводителни литиево-йонни акумулаторни батерии, които можете да използвате гъвкаво. Казано накратко: системата AP предлага всичко, което Ви е нужно, за да изпълните ефективно и без вредни емисии задачите си при поддръжка на зелени и градински площи и на дървета. С обичайното качество STIHL, обширна гама принадлежности и интелигентно управление на енергията и зареждането.



AP 300 S

MSA 160 C-B36 V • 1,5 kW^① • 3,1^② / 3,5 кг^③

Здрав акумулаторен верижен трион за разнообразни дейности с дървесина в райони с наложени ограничения на шума. С лесно и комфортно управление, верига 1/4" PM3 за прецизно рязане с висока производителност, ергономична ръкохватка за управление с функция на потенциометър за безстепенно регулиране на оборотите, устройство STIHL за бързо опъване на веригата, прозрачен резервоар за масло с капачка, която се отваря и затваря без инструмент. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 116.

MSA 160 C-B без акумулаторна батерия и зарядно устройство^④

Дължина на шината **30 см**
Кат. номер **MA03 200 0005**



AP 300 S

MSA 200 C-B36 V • 1,8 kW^① • 3,1^② / 3,5 кг^③

Акумулаторен трион с 20 % по-висока производителност при рязане в сравнение с MSA 160 C-B. Много подходящ за извършване на разнообразни дейности с дървесина в райони с наложени ограничения на шума. С верига 1/4" PM3 за бързо напредване с работата и чисто рязане, ергономична ръкохватка за управление с функция на потенциометър за безстепенно регулиране на оборотите, устройство STIHL за бързо опъване на веригата и прозрачен резервоар за масло с капачка, която се отваря и затваря без инструмент. Стабилна метална зъбна опора за прецизно водене на моторния трион при рязане. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 116.

MSA 200 C-B без акумулаторна батерия и зарядно устройство^④

Дължина на шината **30 см**
Кат. номер **MA03 200 0012**



AP 300 S

MSA 220 C-B36 V • 2,1 kW^① • 3,1^② / 3,6 кг^③

Здрав и високопроизводителен акумулаторен верижен трион с разнообразни приложения като повалане, кастрене, разтрупване или рязане на дървесина за строителството. Окомплектован с нова режеща верига STIHL 3/8" PS3 Pro за до 20% по-висока производителност при рязане в сравнение с 3/8" PS. С лесно и комфортно управление, ергономична ръкохватка за управление с функция на потенциометър за безстепенно регулиране на оборотите, устройство STIHL за бързо опъване на веригата и прозрачен резервоар за масло с капачка, която се отваря и затваря без инструмент. Стабилна метална зъбна опора за сигурно и прецизно водене на моторния трион при рязане. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 116.

MSA 220 C-B без акумулаторна батерия и зарядно устройство^④

Дължина на шината **35 см**
Кат. номер **MA03 200 0022**



AP 500 S

MSA 300 C-O36 V • 3,0 kW^① • 4,5^② / 5,4 кг^③

Първият акумулаторен верижен трион от STIHL за професионална употреба. Висока производителност с три избираеми работни режима за оптимална работа при различни приложения. С режеща верига STIHL .325"-RS Pro и водеща шина Light O4 за много голяма производителност при рязане. Лесно и удобно боравене чрез интуитивен панел за управление и уведомяване с LED индикация, както и ръкохватка за управление с функция потенциометър за безстепенно регулиране на оборотите. STIHL антивибрационна система, интегриран филтър за охлаждащ въздух и сериен сензор за масло с LED индикация при липса на масло. Подготовка за STIHL Smart Connector 2 A в корпуса на уреда. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 116.

MSA 300 C-O без акумулаторна батерия и зарядно устройство^④

Дължина на шината **40 см**
Кат. номер **MA02 200 0034**

Други модификации:

MSA 300 без акумулаторна батерия и зарядно устройство ^④	40 см MA02 200 0013	40 см MA02 200 0014
--	------------------------	------------------------

! Информация: Можете да използвате MSA 300 в пълен функционален обхват само с акумулаторната батерия AP 500 S на STIHL. Работата с други акумулаторни батерии STIHL не гарантира нито използването на всички функции, нито максимално възможната производителност при рязане.



Представяме Ви най-важните предимства на акумулаторните продукти при професионална употреба. За целта сканирайте QR кода.

B = Устройство STIHL за бързо опъване на веригата
C = Комфортна модификация
O = Сензор за масло

① Допълнителни стойности за сравнение с бензиновите триони ще намерите от стр. 116
② Тегло без акумулаторна батерия, шина и верига

③ Тегло без акумулаторна батерия, с шина и верига
④ С шина и верига
⑤ Обяснението на символите е на стр. 516



AP 200



AP 300 S

MSA 161 T36 V • 1,25 kW^① • 2,1^② / 2,5 кг^③

Лек професионален акумулаторен верижен трион за поддръжка на дървета^④ за използване в райони с наложени ограничения на шума. С режеща верига 1/4" PM3 за фино рязане с висока производителност, обезопасена срещу изгубване гайка на капака на водещото колело. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 118.

MSA 161 T без акумулаторна батерия и зарядно устройство^⑤

Дължина на шината **30 см**

Кат. номер **1252 200 0068**

MSA 220 T36 V • 2,1 kW^① • 2,7^② / 3,3 кг^③

Високопроизводителен професионален акумулаторен трион за поддръжка на дървета^④ за корекция на дървесни корони или отстраняване на трупи и сухи клони. С верижен трион STIHL 3/8" PS3 Pro за оптимизирана енергийна ефективност и до 20 % по-висока производителност на рязане в сравнение с 3/8" PS. Много комфортно управление благодарение на електронната система на управление с деблокиращ бутон за лесно активиране на резачката. Панел за управление с 180° светодиоден (LED) индикатор за информиране за работното състояние на моторния трион, както и на спирачката на веригата. Лесен за почистване въздушен филтър за дълъг експлоатационен живот и оптимално охлаждане на двигателя, режеща верига 3/8" PM3 за фино рязане с висока производителност, странично обтягане на веригата, капачка на резервоара за масло, която се отваря и затваря без инструмент и обезопасена срещу изгубване гайка на капака на водещото колело. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 118.

MSA 220 T без акумулаторна батерия и зарядно устройство^⑤

Дължина на шината **35 см**

Кат. номер **MA01 200 0029**

СТРАНИЦА **393****BIORPLUS МАСЛО ЗА ВЕРИГИ**

Особено екологично масло на растителна основа за оптимално смазване и по-дълъг експлоатационен живот на режещата верига и шината.



AP 200



AP 300 S



AP 500 S

КАПАЦИТЕТ^⑥

187 Wh

281 Wh

337 Wh

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ЕДИНИЦА ПЛОЩ ЗА ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА^⑦ (ПРИМЕРНА УПОТРЕБА) И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАБОТА ЗА ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА^⑧ (ДО ..)

MSA 160 C-B

42 мин.
210 разреза62 мин.
310 разреза74 мин.
370 разреза

MSA 161 T

42 мин.
200 разреза62 мин.
300 разреза74 мин.
360 разреза

MSA 200 C-B

При рязане на обрязан дървен материал (10 × 10 см) до ...

42 мин.
160 разреза50 мин.
270 разреза60 мин.
320 разреза

MSA 220 C-B

32 мин.
150 разреза37 мин.
300 разреза44 мин.
350 разреза

MSA 220 T

16 мин.
140 разреза29 мин.
290 разреза34 мин.
340 разрезаMSA 300 /
MSA 300 C-O

-

-

20 – 44 мин.^⑨
320 разреза

! До изчерпване на количествата!

B = Устройство STIHL за бързо опъване на веригата
C = Комфортна модификация
O = Сензор за масло
T = Горна ръкохватка

① Допълнителни стойности за сравнение с бензиновите триони ще намерите на стр. 116

② Тегло без акумулаторна батерия, шина и верига
③ Тегло без акумулаторна батерия, с шина и верига
④ С шина и верига

⑤ Конструиран специално за работа в короната на дървото, той е предназначен за използване само от потребители, обучени за работа по поддръжка на дървета
⑥ Обяснението на символите е на стр. 516

⑦ Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531

⑧ Енергоресурс съгласно спецификация на производителя на клетките. За удължаване на експлоатационния живот наличният енергоресурс при употреба е по-малък

⑨ Посочените данни са приблизителни и могат да зависят от нарязания материал


⑩ Посочените данни за продължителност на работа за едно зареждане на батерията и производителност на единица площ са приблизителни и могат да зависят от употребата на уреда и нарязания материал
⑪ Продължителността на работа за едно зареждане на батерията зависи от избрания режим на работа



HTA 8636 V • 1,1 kW[Ⓢ] • 4,6[Ⓢ] / 5,0 кг[Ⓢ]

AP 200

Мощна акумулаторна кастрачка, тиха и с ниско ниво на вибрации. За употреба при поддръжка на дървета, в овощарството и комуналните услуги. За кастрене на дървета, отстраняване на сухи и прекършени от буря клони, както и за подрязване на овошки. Верига със стъпка 1/4" РМЗ, лека и компактна задвижваща глава със здрава кука за клони за лесно отстраняване на отрязания материал от дървото. Много устойчива професионална телескопична тръба на предавателния вал с бърза настройка за точно подвеждане и прецизно рязане. Обща дължина 270–390 см. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 120.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
ОПОРА

Виж стр. 111


HTA 86 без акумулаторна батерия и зарядно устройство[Ⓢ]
Кат. номер **LA03 200 0005**

НОВО**HTA 150**36 V • 1,8 kW[Ⓢ] • 4,7 кг[Ⓢ]

AP 300 S

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДДРЪЖКА НА ДЪРВЕСНИ НАСАЖДЕНИЯ В ГОРАТА И ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ

Особено мощна акумулаторна кастрачка STIHL за професионална поддръжка при отглеждане на млади горски насаждения. Тих уред с намалени вибрации. 3/8" Р-РМЗ режеща верига, къса, твърда тръба за прецизно рязане, ергономична ръкохватка за управление с LED индикация, лек здрав магnezиев редуктор, монтираща се кука за клони за лесно отстраняване на отрязания материал. Кръгова ръкохватка и гъвкава лента HT. Предлага се опционално със самар STIHL ADVANCE X-TREE™ HT за особено ергономична и ефективна работа при млади насаждения. Подготовка за STIHL смарт конектор 2 А в корпуса на уреда. Обща дължина 196 см. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 120.




ВКЛ.
ОПОРА

HTA 150, за използване в гората
без акумулаторна батерия и зарядно устройство[Ⓢ]
Кат. номер **LA01 200 0020**

HTA 13536 V • 1,5 kW[Ⓢ] • 6,8[Ⓢ] / 7,2 кг[Ⓢ]

AP 300 S

Акумулаторна кастрачка на STIHL с най-висока производителност, тиха и с минимални вибрации. За професионална употреба при поддръжка на дървета, в овощарството и комуналните услуги. За кастрене на дървета, отстраняване на изсъхнали и прекършени от буря клони, както и подрязване на овошки. С режеща верига 1/4" РМЗ, лек магnezиев редуктор с отлята, здрава кука за клони за лесно отстраняване на отрязания материал от дървото. Много устойчива при водене професионална телескопична тръба на предавателния вал с бърза настройка за точно подвеждане и прецизно рязане. Възможност за монтиране на STIHL смарт конектор 2 А в корпуса на уреда. Обща дължина 285–405 см. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 120.




ВКЛ.
ОПОРА

HTA 135 без акумулаторна батерия и зарядно устройство[Ⓢ]
Кат. номер **LA01 200 0010**

НОВО**HTA 160**36 V • 1,8 kW[Ⓢ] • 6,9 кг[Ⓢ]

AP 300 S

Мощна акумулаторна кастрачка STIHL за професионална употреба при поддръжката на дървета, в овощарството и в селското и горското стопанство. Тих уред с намалени вибрации. 1/4" Р-РМЗ режеща верига, лек магnezиев редуктор с отлята здрава кука за клони за лесно отстраняване на отрязан материал от дървото. Стабилна професионална телескопична тръба с бързо регулиране за точно използване и прецизни срезове, ергономична ръкохватка за управление с LED индикация. Подготовка за STIHL смарт конектор 2 А в корпуса на уреда. Обща дължина 285–405 см. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 120.



ВКЛ.
ОПОРА

HTA 160 без акумулаторна батерия и зарядно устройство[Ⓢ]
Кат. номер **LA01 200 0014**

R= Кръгова ръкохватка

Ⓢ Тегло без акумулаторна батерия, шина и верига

Ⓢ Тегло без акумулаторна батерия, с шина, верига и опора

Ⓢ Обяснението на символите е на стр. 516


Ⓢ Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531

Ⓢ Допълнителни стойности за сравнение с бензиновите кастрачки ще намерите на стр. 120

FSA 86 R36 V • 0,65 kW[Ⓢ] • 3,2 кг[Ⓢ]

AP 200

Високопроизводителна акумулаторна коса с модерен дизайн за косене покрай препятствия, както и около дървета и храсти. Диаметър на косене 350 мм, ергономична ръкохватка за управление с безстепенно регулиране на оборотите, кръгова ръкохватка, здрава алуминиева тръба на предавателния вал, ограничител. С глава за косене с корда AutoCut C 6-2. По избор може да се използва с главата за косене PolyCut 6-2 с пластмасови ножове, предлагана като принадлежност. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 276.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
ПРЕЗРАМЕН КОЛАН


Виж стр. 270

FSA 86 R без акумулаторна батерия и зарядно устройство[Ⓢ]
Кат. номер **FA05 011 5704**

FSA 13536 V • 1,2 kW[Ⓢ] • 4,9 кг[Ⓢ]

AP 300 S

Здрава и мощна акумулаторна коса с отделение за акумулаторна батерия AP в уреда. За косене на трева и гъсталаци в райони с наложени ограничения на шума. Диаметър на косене 260 мм с нож за косене, макс. диаметър на косене 420 мм с глава за косене с корда. Мултифункционална ръкохватка, управлявана с една ръка, с регулиране на оборотите и светодиоден индикатор (LED), лостова ръкохватка, двоен презрамен колан, въздушен филтър за дълъг експлоатационен живот. С многостранно приложение благодарение на богатата гама режещи инструменти на STIHL. Възможност за монтиране на STIHL смарт конектор 2 А в корпуса на уреда. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на стр. 276.




FSA 135 без акумулаторна батерия и зарядно устройство[Ⓢ]
Кат. номер **FA01 200 0001**

НОВО**FSA 120**36 V • 1,0 kW[Ⓢ] • 5,2 кг[Ⓢ]

AP 300 S

Мощна акумулаторна коса с отлична производителност при работа за косене на жилава трева. Безчетков двигател ЕС, регулиране на скоростта и две нива на мощност (Есо и Мах), оптимален баланс, разпознаване на работния инструмент, ергономична лостова ръкохватка с регулиране във височина без инструмент. С глава за косене с корда Autocut 27-2. Предлага се голям избор от режещи инструменти като принадлежност. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 276.




FSA 120 без акумулаторна батерия и зарядно устройство[Ⓢ]
Кат. номер **FA08 200 0002**

НОВО**FSA 200**36 V • 2,0 kW[Ⓢ] • 5,7 кг[Ⓢ]

AP 500 S

Най-мощната акумулаторна коса от STIHL за професионална употреба в райони с наложени ограничения на шума. За косене на трева и храсталаци. Разширен диаметър на косене до 450 мм (уред с корда). Мултифункционална ръкохватка с регулиране на оборотите, LED индикатор, професионална AV система за ограничено натоварване от вибрации, ергономична лостова ръкохватка, настройка без инструмент. Двоен презрамен колан, въздушен филтър за дълъг експлоатационен живот. С глава за косене PolyCut 28-2. Предлага се голям избор от режещи инструменти като принадлежност. Възможност за монтиране на STIHL смарт конектор 2 А в корпуса на уреда. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 276.



FSA 200 без акумулаторна батерия и зарядно устройство[Ⓢ]
Кат. номер **FA03 200 0016**

Ⓢ С шина, верига и опора

Ⓢ Тегло без батерия, с режещ инструмент и предпазител

Ⓢ Тегло без акумулаторна батерия, шина и верига, с опора

Ⓢ Тегло без батерия, режещ инструмент и предпазител

Ⓢ Тегло без акумулаторна батерия, с шина и верига

Ⓢ С шина и верига

Ⓢ Допълнителни стойности за сравнение с бензиновите коси ще намерите на стр. 276

RGA 14036 V • 1,2 kW^① • 6,4 кг^②

AP 300 S



Високопроизводителен акумулаторен уред за професионално механично отстраняване на плевели. Отделение за акумулаторна батерия AP в уреда, мултифункционална ръкохватка, управлявана с една ръка, с регулиране на оборотите и светодиоден индикатор (LED), лостова ръкохватка, двоен презрамен колан, въздушен филтър за дълъг експлоатационен живот. Здравият уред позволява ефективно отстраняване на плевели и трева от различни настилки например чакъл или павирани повърхности с минимално изхвърчане на материала. Възможност за монтиране на STIHL смарт конектор 2 A в корпуса на уреда. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на стр. 276.

RGA 140 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **FA02 200 0006**



СТРАНИЦА **395**
SUPERCLEAN

Разтваря смола и мръсотия от ножове на ножици за жив плет и едновременно с това смазва и защитава от корозия. Предлага се във флакон, 300 мл.



Обзорно представяне на времето за зареждане на акумулаторните батерии, продължителността на работа на уредите за едно зареждане на батериите и производителността на единица площ ще намерите на **стр. 52 и 53**

HSA 10036 V • 3,7 кг^②

AP 200

Универсална ножица за жив плет за професионална употреба от фирми по поддръжка на градински и зелени площи или на сгради и прилежащите им терени. Много подходяща за поддръжка на живи плетове от всякакъв вид, за подрязване и оформяне от тънки клони до дебели, многогодишни издънки. Ергономична работа с минимално усилие и при продължително използване благодарение на оптималния баланс на уреда, въртящата се мултифункционална ръкохватка, кръговата ръкохватка с позициониран в нея превключвател и антивибрационната система STIHL. Антиблокираща система за опростена смяна на посоката на въртене на ножа при блокажи. ЕС-двигател за постоянна мощност и дълъг живот. Завинтен предпазител на режещия нож, ограничител на ножа за работа с минимално износване в близост до земята или покрай стени. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 158.

HSA 100 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Дължина на рязане **60 см**
Кат. номер **HA07 011 3534**



AP 300 S

HSA 130 R36 V • от 4,1 кг^②

Много мощна и здрава професионална акумулаторна ножица за жив плет с двустранно заточени ножове във вариант за подрязване. Ниска скорост на ножовете за мощно рязане. Двигател ЕС за константна мощност и дълъг експлоатационен живот. Въртяща се мултифункционална ръкохватка с регулируема честота на ходовете на три степени, ергономична кръгова ръкохватка с позициониран в нея шалтер, оптимизирани към триене ножове, както и завинтени предпазител и ограничител на ножовете. В корпуса на уреда е предвидено място за използване на STIHL смарт конектор 2 A. Работа на акумулаторната батерия с помощта на чантичката за колан AP със свързващ кабел и система за носене или носена на гръб акумулаторна батерия AR L (виж стр. 51). Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на стр. 158.

HSA 130 R без акумулаторна батерия и зарядно устройство

Дължина на рязане **60 см**
Кат. номер **4869 011 3564**

Дължина на рязане **75 см**
Кат. номер **4869 011 3565**



AP 300 S

HSA 130 T36 V • от 3,9 кг^②

Много мощна и здрава професионална акумулаторна ножица за жив плет с двустранно заточени ножове във вариант за оформяне и подравняване. Висока скорост на ножовете за много прецизно и чисто рязане. Двигател ЕС за константна мощност и дълъг експлоатационен живот. Въртяща се мултифункционална ръкохватка с регулируема честота на ходовете на три степени, ергономична кръгова ръкохватка с позициониран в нея шалтер, оптимизирани към триене ножове, както и завинтени предпазител и ограничител на ножовете. В корпуса на уреда е предвидено място за използване на STIHL смарт конектор 2 A. Работа на акумулаторната батерия с помощта на чантичката за колан AP със свързващ кабел и система за носене или носена на гръб акумулаторна батерия AR L (виж стр. 51). Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на стр. 158.

HSA 130 T без акумулаторна батерия и зарядно устройство

Дължина на рязане **60 см**
Кат. номер **4869 011 3571**

Дължина на рязане **75 см**
Кат. номер **4869 011 3572**

НОВО**HLA 66**36 V • 3,8 кг^②

AP 200

Лек акумулаторен уред за жив плет за подрязване на живи плетове и храсти, както и на растения в близост до земята. Ножовата греда се регулира в работен обхват от 115° без нужда от инструменти за рязане на височина над главата, вертикално рязане и рязане в близост до земята. Двустранно заточени ножове за чисто рязане. Постоянен ход на ножа и напредък с работата и при натоварване. Универсална ръкохватка, безстепенно регулиране на скоростта и интуитивна ръкохватка за управление. 125 см със сгъната ножова греда, обща дължина 205 см. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на стр. 164.

HLA 66 без акумулаторна батерия и зарядно устройство

Дължина на рязане **50 см**
Кат. номер **4859 011 2913**



ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
ОПОРА



Виж стр. 49


HLA 8636 V • 4,8 кг^②

AP 200

Акумулаторен уред за жив плет за професионална употреба с голям работен обхват. Много подходящ за подрязване на високи живи плетове и храсти, както и за рязане на приземна растителност. Ергономична работа благодарение на стабилната четириръгълна телескопична тръба на предавателния вал. Регулиране без инструмент както на дължината на тръбата, така и на ножовата греда. Регулируема в работен обхват до 115° ножова греда за рязане на височина над главата, вертикално рязане и рязане в близост до земята. Двустранно заточени ножове за чисто рязане, безстепенен контрол на оборотите и интуитивна ръкохватка за управление. Дължина при транспортиране със сгъната ножова греда 180 см, обща дължина 260–330 см. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 164.

HLA 86 без акумулаторна батерия и зарядно устройство

Дължина на рязане **50 см**
Кат. номер **4859 011 2933**



ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
ОПОРА



Виж стр. 49

НОВО
HLA 13536 V • 5,4 кг[Ⓢ]

Най-мощният акумулаторен уред за жив плет в гамата на STIHL за професионална употреба в чувствителни на шум зони. За подрязване на храсти и тревисти растения, както и на растения, растящи ниско по земята, в целия спектър от поддръжка до подрязване. Ножова глава, регулируема в работен обхват от 145° без нужда от инструменти, за рязане над главата, странично и хоризонтално над земята. Двустранно заточени ножове за чисто рязане. Интуитивна ръкохватка за управление с LED дисплей. Подготовка за STIHL смарт конектор 2 А в корпуса на уреда. Обща дължина 249 см. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 164.

ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
ОПОРА

Виж стр. 70

HLA 135 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Дължина на рязане **60 см**
Кат. номер **HA04 200 0001**

ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
НОВО ОПОРА

Виж стр. 49

НОВО
КМА 120 R36 V • 1,0 kW[Ⓢ] • 3,5 кг[Ⓢ]

Мощен, лек акумулаторен КомбиДвигател с високи стойности на въртящия момент за енергийно ефективна работа с ниско ниво на шума. Универсално приложим чрез широкия асортимент на STIHL КомбиИнструменти. AP отделение за батерии в уреда, безчетков двигател ЕС, регулиране на скоростта и две нива на мощност (Есо и Мах), кръгова ръкохватка с регулиране на дръжката без инструмент. Ограничител, лесен за монтиране или демонтиране. Странична блокировка на лоста за превключване, въртящи се халки за окачване. КМА 120 R не може да се използва с коса FSB-КМ. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 171.

КМА 120 R без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **FA08 011 6820**

R = Кръгова ръкохватка

Ⓢ Допълнителни сравнителни стойности за бензинови КомбиДвигатели ще намерите на страница 171

ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
ОПОРА

Виж стр. 49

КМА 135 R36 V • 1,2 kW[Ⓢ] • 3,4 кг[Ⓢ]

Здрав и мощен акумулаторен КомбиДвигател с отделение за акумулаторна батерия AP в уреда. За работа в райони с наложени ограничения на шума. С многостранно приложение благодарение на широката гама КомбиИнструменти STIHL. Мултифункционална ръкохватка, управлявана с една ръка, с регулиране на оборотите и светодиоден (LED) индикатор, кръгова ръкохватка с ограничител, въздушен филтър за дълъг експлоатационен живот. КМА 135 R не може да бъде използван с приставка коса FSB-КМ. В корпуса на уреда е предвидено място за използване на STIHL смарт конектор 2 А. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 171.

КМА 135 R без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **FA02 011 6800**

ПОДХОДЯЩИ КОМБИИНСТРУМЕНТИ:

FS-КМ
ГЛАВА ЗА КОСЕНЕ
С КОРДА

FS-КМ
ДВУСТРАНЕН НОЖ

HL-КМ 145°
ПРИСТАВКА
ЗА ЖИВ ПЛЕТ

HT-КМ
КАСТРАЧКА

BG-КМ
ПРИСТАВКА
ЗА ОБДУХВАНЕ

RG-КМ
ПРИСТАВКА ЗА
ОТСТРАНЯВАНЕ
НА ПЛЕВЕЛИ

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА КОМБИИНСТРУМЕНТИТЕ**

ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 172 НАТАТЪК

Ⓢ Тегло без акумулаторна батерия и без КомбиИнструмент
Ⓢ С приставката за обдухване BG-КМ е необходима защита на слуха
Ⓢ Обяснението на символите е на стр. 516
Ⓢ Тегло без акумулаторна батерия

**TSA 230**36 V • 3,9 кг[Ⓢ]

Удобен акумулаторен ъглошлайф за дискове с диаметър 230 мм. За работа на открито и в затворени помещения, дълбочина на рязане до 70 мм, водна връзка със сферичен кран и връзка за маркуч за мокро рязане. Блокировка на шпиндела, ремъчна предавка, която не изисква поддръжка. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 192.

TSA 230 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **4864 011 6605**




Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

**KGA 770**36 V • капацитет на контейнера за боклук 40 л • работна ширина 77 см • 17,0 кг[Ⓢ]

Акумулаторна метла, подходяща за измитане на големи закрити и открити площи. Почистваща система STIHL MultiClean PLUS, централно регулиране на височината на 7 степени, странични колела, транспортна ръкохватка, възможност за компактно съхранение в изправено положение, ергономична ръкохватка, регулируема във височина на 2 степени. Много леко придвижване на уреда без усилие благодарение на акумулаторното задвижване на плоската и ролковата метла. Това дава възможност за много ефективно почистване на краища и ъгли, дори и когато уредът не се движи. Четиригодишна експлоатационна гаранция на износостойчивите найлонови влакна на четките. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 344.

KGA 770 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **4860 011 4706**



Ⓢ Доставка се с абразивен диск за рязане на конструкционна и инструментална стомана
Ⓢ Тегло без акумулаторна батерия и диск

НОВО
ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ДОСТАВКА ОТ
ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.

RMA 443 PV

36 V • 27,0 кг[Ⓟ]



Компактна акумулаторна косачка с ширина на косене от 41 см, функция 4 в 1, странично изхвърляне, както и клапа за мулчиране и мулти нож за поддръжка на средно големи тревни площи. Пластмасов корпус с пластмасови защитни лайстни, централна настройка на височината на косене, както и сгъваща се комфортна ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени. С нож с оптимизирано завихряне и автоматично регулиране на оборотите за продължителна работа. Електрически варио колесен механизъм и дигитален елемент за управление HMI за комфортна работа. Два активни слота за акумулаторни батерии, за да се използват две батерии една след друга. Включително отварящ се 52-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на стр. 238.

RMA 443 PV без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **WA40 011 1415**

НОВО
ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ДОСТАВКА ОТ
ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.

RMA 448 PV

36 V • 27,0 кг[Ⓟ]



Мощна акумулаторна косачка с ширина на косене от 46 см, функция 4 в 1, странично изхвърляне, както и клапа за мулчиране и мулти нож за поддръжка на средно големи тревни площи. Пластмасов корпус с пластмасови защитни лайстни, централна настройка на височината на косене, както и сгъваща се комфортна ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени. С нож с оптимизирано завихряне и автоматично регулиране на оборотите за продължителна работа. Електрически варио колесен механизъм и дигитален елемент за управление HMI за комфортна работа. Два активни слота за акумулаторни батерии, за да се използват две батерии една след друга. Включително отварящ се 52-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на стр. 238.

RMA 448 PV без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **WA41 011 1425**

НОВО
ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ДОСТАВКА ОТ
ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.

RMA 453 PV

36 V • 29,0 кг[Ⓟ]



Голяма, мощна акумулаторна косачка с ширина на косене от 51 см, функция 4 в 1, странично изхвърляне, както и клапа за мулчиране и мулти нож за поддръжка на средно големи тревни площи. Пластмасов корпус с пластмасови защитни лайстни, централна настройка на височината на косене, както и сгъваща се комфортна ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени. С нож с оптимизирано завихряне и автоматично регулиране на оборотите за продължителна работа. Електрически варио колесен механизъм и дигитален елемент за управление HMI за комфортна работа. Два активни слота за акумулаторни батерии, за да се използват две батерии една след друга. Включително отварящ се 55-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на стр. 238.

RMA 453 PV без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **WA42 011 1405**

ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТ:
НОВО АДАПТЕР С
ДВА СЛОТА ЗА
АКУМУЛАТОРНИ
БАТЕРИИ
ADA 1000

Виж стр. 48



RMA 765 V

36 V • 44,0 кг[Ⓟ]

Здрава професионална акумулаторна косачка за редовна поддръжка на тревни площи в райони с наложени ограничения на шума, например в жилищни квартали или дворове на училища или болнични заведения. 63 см ширина на косене, косилен апарат с два ножа с оптимизирано завихряне, настройка на височината на косене по колелата, електрически варио самоход както и възможност за регулиране във височина и за сгъване на комфортната ръкохватка. 80-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 238.

RMA 765 V без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **6392 011 1400**



ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
КОЛАН ЗА КРЪСТА С КОБУР

Виж стр. 49



AP 200

SGA 85

36 V • 17,0 л • 6,2 кг^①

Удобна акумулаторна пръскачка за разпръскване на течни препарати за растителна защита и торове в градинарството и озеленяването, както и в овощарството и зеленчукопроизводството. С много висока производителност благодарение на мощна мембранна помпа с работно налягане 6 bar. Регулируема дюза, чиято пръскаща струя може да се регулира от конусовидна до пълна струя, безстепенно регулиране на налягането по време на работа посредством въртящ се регулатор, голям отвор за лесно пълнене на резервоара за разпръсквания препарат, държач за сигурно съхранение на крайника, докато се почива. Ергономична система за носене с регулируем допълнителен колан за много удобна работа. Като аксесоари се предлагат допълнителен колан за кръста, както и различни дюзи за различни възможности за употреба. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 316.

SGA 85 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер 4854 011 7004



PS 3000

3,7 kW • 20,0 кг

Високопроизводителна преносима зарядна станция за захранване на свързани с кабел уреди, например електрически водоструйки, както и за зареждане на акумулаторни батерии извън електрическата мрежа. Много подходяща за използване в градинарството и озеленяването, в предприятия за фасилити мениджмънт или комунални услуги. PS 3000 работи тихо и без вредни емисии, защитен е от напращане, устойчив е на водни пръски в съответствие с IP 54 и доставя ток с оптимално качество. Ниско тегло и компактна конструкция, стабилна рамка за добра стабилност на различни повърхности, с индикатор за нивото на заряд.

Кат. номер GA02 011 8000

① Тегло без акумулаторна батерия и препарат
② Данни за силата в Нютон (N) за сравнение на мощността на уреди за обдуване

③ Тегло без акумулаторна батерия
④ К-стойност съгласно Директива 2006/42/EO = 2,0 dB(A)
⑤ Обяснението на символите е на стр. 516



AP 300 S

BGA 86

36 V • 15 N^② • 2,8 кг^③



Удобен за управление и обслужване акумулаторен уред за обдуване с много висока мощност за професионална употреба особено в градски условия, например на детски площадки и паркинги. За отстраняване на шума, окосена трева и отпадъци. Кръгла дюза, гумирана ръкохватка, тръба за обдуване с регулируема дължина на три степени, променлива настройка на силата на издуване. Като допълнителна принадлежност се предлага плоска дюза за повишена скорост на въздушната струя. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 336.

BGA 86 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер BA02 011 5903



AR 3000 L

BGA 200

36 V • 21 N^② • 3,2 кг^③



Изключително мощен уред за обдуване за професионална употреба в градски райони и в райони с наложени ограничения на шума. Гъвкав уред 2 в 1 за носене на ръка в ограничени пространства, както и окачен на специалния самар за работа на големи площи или при продължителна употреба. Двата режима могат да бъдат сменени бързо и удобно по всяко време. Благодарение на извитата си форма BGA 200 не се върти и не се наклонява въпреки силната въздушна струя което прави употребата му при държане в ръката полесна. Втората дръжка и бутонът за фиксиране на газта правят работата с уреда още по-комфортна. Посредством натискане на бутон дължината на тръбата за обдуване може да бъде адаптирана за различни ситуации (напр. почистване на ъгли). Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 336.

BGA 200 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер BA01 011 5900

BGA 300

ВИСОКА МОЩНОСТ. НИСКИ НИВА НА ШУМ.

AR 3000 L

Най-мощният акумулаторен уред за обдуване от STIHL за професионална употреба в райони с наложени ограничения на шума. Висока скорост на въздуха за бързо отстраняване на мокра, тежка шума. Работи особено тихо чрез уникалната система на STIHL за намаляване на шума Noise Reduction System. Променливо регулиране силата на издуване чрез четири нива на мощност, вкл. режим турбо. Бързо регулиране на дължината на тръбата за обдуване и позицията на ръкохватката. Ергономична система за носене с колан за кръста. Използва се с носена на гръб батерия AR L, както и с новия адаптер с два слота за акумулаторни батерии ADA 1000, с до две батерии AP. Носена на гръб акумулаторна батерия AR L, ADA 1000 и батерии AP не са включени в окомплектовката. Подготовка за смарт конектор 2 A в корпуса на уреда. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 336.

ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
НОВО АДАПТЕР
ЗА ДВЕ БАТЕРИИ
ADA 1000



Виж стр. 48

26 N
сила на обдуване^②

86 м/сек
скорост на въздушната струя



36 V • 26 N^② • 7,4 кг^③

BGA 300 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер BA03 011 5914



МАКС. 94 dB(A)
сила на шума^④

АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ STIHL AP И AR L

ВИСОКА МОЩНОСТ ЗА ВСЯКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

НАЙ-ДОБРАТА В СВОЯ КЛАС: AP 500 S

AP 500 S задава реални стандарти при акумулаторните батерии и повишава до ново ниво продължителността на работа на всички уреди от акумулаторната система AP на STIHL. Това е възможно благодарение на иновативната ни мощна ламинатна технология. Единствените по рода си и много здрави клетки осигуряват значително повече отдавана мощност и капацитет, както и два пъти по-дълъг експлоатационен живот и брой възможни цикли на зареждане в сравнение с всички останали акумулаторни батерии STIHL. Така по време на работа можете да разчитате на още повече мощност от STIHL.

- ✓ два пъти по-дълъг живот / брой цикли на зареждане (до 2 500) в сравнение с AP 300 S
- ✓ до 20% по-дълго време на използване в сравнение с AP 300 S
- ✓ тегло само 2,0 кг при енергоресурс 337 Wh и отдавана мощност 3,0 kW



AP 500 S



AP 200



AP 300 S

АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ AP



- ✓ мощни литиево-йонни акумулаторни батерии
- ✓ индикация на нивото на зареждане посредством 4 зелени светодиода (LED)
- ✓ ниско тегло
- ✓ възможност за използване в дъждовно време

Подходящи за всички уреди с отделение за акумулаторна батерия, както и за акумулаторни уреди с букса заедно с чантичката за колан AP със свързващ кабел, с колан с презрамки за акумулаторни батерии или със системата за носене AP. Сертифицирани според IPX4.

AP 200 Кат. номер	187 Wh капацитет ^① , 1,3 кг 4850 400 6560
AP 300 S Кат. номер	281 Wh капацитет ^① , 1,8 кг 4850 400 6588
AP 500 S Кат. номер	337 Wh капацитет ^① , 2,0 кг EA01 400 6503



ПОВЕЧЕ ЗА ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА С STIHL CONNECTED, КАКТО И ЗА ИНОВАТИВНИТЕ НИ РЕШЕНИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

ЩЕ НАМЕРИТЕ **ОТ СТР. 24**

! До изчерпване на количествата!

① Енергоресурс съгласно спецификация на производителя на клетките. За удължаване на експлоатационния живот наличният енергоресурс при употреба е по-малък
② Тегло без система за носене

③ Обяснението на символите е на стр. 516
④ Използване при дъжд напр. с BGA 300 или други продукти, разрешени за употреба в дъждовно време.



АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ AR L



- ✓ здрави литиево-йонни акумулаторни батерии с много висок енергоресурс за продължителна работа
- ✓ възможност за лесно свързване в STIHL connected посредством интегриран Bluetooth® интерфейс
- ✓ индикация на нивото на зареждане посредством 6 зелени светодиода (LED)
- ✓ възможност за използване в дъждовно време^④
- ✓ комфортна система за носене, предлагана като допълнителна принадлежност

Директно свързващи се с BGA 300 и RMA 765 V. Освен това са подходящи за акумулаторни уреди с букса заедно със системата за носене AR L и свързващия кабел AR L, както и за уреди с отделение за акумулаторна батерия заедно с адаптер AP. Сертифицирани според IPX4.

AR 2000 L без свързващ кабел AR L, адаптер AP и система за носене на гръб AR L, 1015 Wh капацитет^①, 7,4 кг^②
Кат. номер **4871 400 6513**

Комплект AR 2000 L със свързващ кабел AR L и адаптер AP (без система за носене на гръб AR L), 1015 Wh капацитет^①
Кат. номер **4871 200 0000**

AR 3000 L без свързващ кабел AR L, адаптер AP и система за носене на гръб, 1520 Wh капацитет^①, 9,5 кг^②
Кат. номер **4871 400 6520**

Комплект AR 3000 L със свързващ кабел AR L и адаптер AP (без система за носене на гръб AR L), 1520 Wh капацитет^①
Кат. номер **4871 200 0001**



Акумулаторните батерии STIHL с IPX4 този символ са сертифицирани допълнително според клас на защита IPX4. Този стандарт потвърждава установеното при предходни вътрешни проверки ниво на защита на продуктите срещу пръски вода от различни страни.



СТАНДАРТНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО AL 101

230 V. Съвместимост с батерии STIHL АК и AP. Няколко батерии могат да се зареждат през нощта с помощта на един електрически предпазител. С индикатор за работно състояние (LED). Навиване на кабела с велкро. Възможен е стенен монтаж.

Кат. номер **4850 430 2520**



УСТРОЙСТВА ЗА БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ

230 V. За по-бързо зареждане на акумулаторните батерии АК, AP и AR L на STIHL. Приспособление на дъното на корпуса за закачане на стена и съхранение на захранващия кабел. С индикатор за работното състояние (светодиоден) и активно охлаждане на акумулаторната батерия.

AL 301
Кат. номер **EA09 430 5500**

За комбинацията от акумулаторна батерия AP 300 S с нашето зарядно устройство AL 501 можете да изберете в приложението STIHL connected дали батерията трябва да се зареди нормално, бързо или щадящо.

НОВО AL 501
Кат. номер **EA09 430 5700**



ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА НЯКОЛКО БАТЕРИИ AL 301-4

230 V. Зарядно устройство за зареждане на 4 батерии AP или три батерии AP и носена на гръб акумулаторна батерия AR през нощта. Зареждане на батерии една след друга. Може както да бъде закачено на стена или закрепено на рафт, така и да бъде постоянно монтирано в превозно средство. Снабдяването с енергия се извършва през външно захранване. С индикатор за работното състояние посредством светодиода и активно охлаждане на акумулаторната батерия. Свързващият кабел AR L и адаптерът AP, необходими за зареждане на носените на гръб акумулаторни батерии AR L, не са включени в окомплектовката.

Кат. номер **EA04 430 5500**

МОДУЛНА СИСТЕМА КОЛАНИ ADVANCE X-FLEX



ПРОФЕСИОНАЛНА РАБОТА С АКУМУЛАТОРНИ УРЕДИ

Комбинацията колан, кабелен водач и чанта за транспортиране на акумулаторни батерии от модулната система колани ADVANCE X-Flex позволява удобно да носите със себе си акумулаторни батерии STIHL. Освен това улеснява работата, особено с акумулаторни ножици за жив плет или акумулаторни уреди за обдухване, които се хранват с ток от свързващ кабел. За тази цел можете оптимално да използвате опционалната чанта за акумулаторни батерии със свързващ кабел и кабелен водач. Но уредите с отделение за батерии и адаптер също се възползват от модулната система колани, тъй като теглото на уредите може да бъде намалено при работа. Тогава акумулаторната батерия виси удобно на колана.



НОВО - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА ОТ ПРОЛЕТТА НА 2024 Г. КОЛАН ЗА КРЪСТА ADVANCE X-FLEX

Подплатен колан за кръста с халки за окачване на презрамки и FS колан. С лента за окачване за закрепване на чанти и държачи с помощта на клипс система STIHL. Здрав корпус на катарамата от алуминий. Подложка за корема като принадлежност за още по-голям комфорт при носене.

Размер	Обиколка на талията	Кат. номер
S	78 - 127 см	0000 710 9102
M	89 - 143 см	0000 710 9103
L	98 - 177 см	0000 710 9104



НОВО КОЛАН ADVANCE X-FLEX

Тесен колан за носене на малки товари и употреба при високи температури. С халки за окачване на презрамки за закрепване на чанти и държачи с помощта на клипс система STIHL.

Размер	Обиколка на талията	Кат. номер
S	78 - 127 см	0000 798 2400
M	89 - 143 см	0000 798 2401
L	98 - 177 см	0000 798 2402



НОВО ПРЕЗРАМКИ ADVANCE X-FLEX

Допълват колана за кръста или коланите при по-тежки товари. По-голям комфорт при носене чрез подложка и регулираща се дължина на колана. Лесното прикрепване на чанти и държачи е възможно с помощта на клипс система. Добра видимост чрез голямата площ в предупредителен оранжев цвят.

Кат. номер 0000 790 5801

НОВО - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА ОТ ПРОЛЕТТА НА 2024 Г. КОМПЛЕКТ КОЛАНИ ЗА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ ADVANCE X-FLEX

- ✓ Съдържа колан за кръста ADVANCE X-Flex в размер M (обиколка на талията 89-143 см), презрамки ADVANCE X-Flex и кабелен водач
- ✓ Коланите се предлагат и отделно

Кат. номер 0000 007 4803



ЗА УПОТРЕБАТА С АКУМУЛАТОРНИ МОТОРНИ КОСИ ИЛИ АКУМУЛАТОРНИ ХРАСТОРЕЗИ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМПЛЕКТИ FS ADVANCE X-FLEX

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВИЖТЕ НА **СТРАНИЦА 272**

① detopark сребърен медал - иновации 2023 г.

② При използването на акумулаторни батерии AR със свързващ кабел или акумулаторна батерия AP в чантата за колан, максималната мощност при някои уреди е ограничена. Продължителността на работа остава непроменена.



ЧАНТИ ADVANCE X-FLEX

Допълнете Вашата система колани с практични чанти и ергономични принадлежности. Благодарение на вградената клипс система STIHL те лесно се закачат и откачат отново от колана за кръста и другите колани.

НОВО КАБЕЛЕН ВОДАЧ

Кат. номер 0000 491 1000



НОВО ЧАНТА ЗА РАДИОСТАНЦИЯ

Кат. номер 0000 882 6600



НОВО ЧАНТА ЗА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ

Кат. номер 0000 491 0300



НОВО УНИВЕРСАЛНА ЧАНТА

Кат. номер 0000 882 6100



НОВО ПОДЛОЖКА ЗА КОРЕМА

1 чифт
Кат. номер 0000 490 1800



НОВО ЧАНТА ЗА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ СЪС СВЪРЗВАЩ КАБЕЛ

Кат. номер 0000 440 5100



НОВО ЧАНТА ЗА СМАРТФОН

Кат. номер 0000 882 6700



НОВО КЛИПСОВЕ

2 броя
Кат. номер 0000 740 8800



ИНОВАТИВНА КЛИПС СИСТЕМА STIHL

Всички чанти и държачи на модулната система колани ADVANCE X-Flex се закрепват лесно и бързо с иновативната, разработена от STIHL клипс система с метални клипси на коланите. Чантите и държачите вече са оборудвани с клипси, но можете да ги закупите и отделно. Така можете да оборудвате с тях и други налични чанти и да ги закачите на колан или пояс.

НОВО
ADA 1000

Адаптер с два слота за използване на две акумулаторни батерии AP. Автоматично превключва към втората батерия, веднага щом първата се изтощи. Акумулаторните батерии AP не са включени в окомплектовката. Съвместим със системата за носене AR L.



За BGA 300[Ⓞ] и RMA 765 V
Кат. номер 6909 400 4300

СИСТЕМА ЗА НОСЕНЕ AR L

Система за носене за закрепване без инструмент на AR 2000 L и AR 3000 L. С презрамки с регулируема дължина на 3 степени за индивидуално адаптиране към ръста на работещия и подвижен колан за кръста за ергономична работа. Предаването на енергия се извършва в комбинация със свързващ кабел и адаптер AP по избор.



Кат. номер 4871 490 0400

СИСТЕМА ЗА НОСЕНЕ AP

Удобна, лека система за носене на гръб на до две акумулаторни батерии AP. Може да се използва в комбинация с чантичка за колан AP със свързващ кабел – като алтернатива на носените на гръб акумулаторни батерии AR. Подходяща за уреди с букса и уреди с отделение за батерията.



Кат. номер 4850 490 0400

СВЪРЗВАЩ КАБЕЛ ЗА АКУМУЛАТОРНИТЕ БАТЕРИИ AR L

За предаване на енергия при зареждане на акумулаторните батерии AR L и при работа на акумулаторните уреди. Дължина на кабела 180 см.




Кат. номер 4871 440 2000

ЧАНТИЧКА ЗА КОЛАН AP СЪС СВЪРЗВАЩ КАБЕЛ[Ⓞ]

Прави възможно предаването на енергия между акумулаторна батерия AP на STIHL и уред с букса. Може да се комбинира със система за носене и колан с презрамки, за акумулаторни батерии. Не е съвместим с колан ADVANCE X-Flex. Дължина на кабела 120 см. С вградена електроника за прекъсване при претоварване и със звуково сигнализиране.



Кат. номер 4850 440 5101

**КОЛАН С ПРЕЗРАМКИ, ЗА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ**

Здрав и ергономичен колан с комфортни презрамки за разпределяне теглото на уреда между хълбоците и раменете на работещия. Намалено общо тегло на уреда, който се държи в ръка, тъй като акумулаторната батерия се носи закачена на колана в чантичката за колан AP със свързващ кабел. Предаването на енергия се извършва в комбинация с допълнителна принадлежност, например през чантичката за колан AP със свързващ кабел за уреди с букса и допълнително с адаптер AP за уреди с отделение за батерията. Не е съвместим с комплект подложка BGA 200.

Кат. номер 4850 490 0500

ПРИНАДЛЕЖНОСТ: ЧАНТИЧКА ЗА КОЛАНА ЗА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ

За лесно пренасяне на още една акумулаторна батерия AP или други аксесоари като защитни очила, ръкавици или спрей за разтваряне на смола. За закрепване на колана за акумулаторни батерии или системата за носене AR.



Кат. номер 4850 491 0101

ПРИНАДЛЕЖНОСТ: АДАПТЕР AP

За предаване на енергия между акумулаторна батерия AP на STIHL заедно с чантичка за колан AP със свързващ кабел или носена на гръб акумулаторна батерия STIHL AR L и уред с отделение за акумулаторна батерия и за зареждане в комбинация с AL 301, AL 500, AL 501 или AL 301-4.



Кат. номер 4850 440 0505

ПРИНАДЛЕЖНОСТ: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕЖЕСТИ ЗА АДАПТЕР AP

За прикрепване към адаптер AP за подобряване баланса на уреда например при FSA 90, ок. 500 г.



Кат. номер 4850 007 1001

КОЛАН ЗА КРЪСТА С КОБУР

Улеснява носенето на пълната акумулаторна пръскачка SGA 85. Докато се почива, крайникът на SGA 85 може да бъде фиксиран в кобура на колана.

За SGA 85
Кат. номер 4854 710 9101

КОМПЛЕКТ ПОДЛОЖКА

Подложка с адаптер за колан за закрепване на подложката към колан за акумулаторни батерии с презрамки, към система за носене AP или към система за носене AR L. Не е подходящ за комбиниране с модулната система колани.



За BGA 100, KMA 130 R, FSA 120, FSA 120 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA135 R и RGA 140
Кат. номер 0000 007 1045

ЗЪБНА ОПОРА

Голяма метална зъбна опора за използване при дървета с груба кора.



За MSA 220 T
Кат. номер MA01 664 0500

ОПОРИ

За защита на уреда и акумулаторната батерия от директен контакт със земята.



За HTA 66, HTA 86, HLA 66 и HLA 86
Кат. номер 4857 007 1001

За защита на уреда и акумулаторната батерия от директен контакт със земята.



НОВО За KMA 80 R и KMA 120 R
Кат. номер FA08 007 1001

За защита на уреда и акумулаторната батерия от директен контакт със земята. При модела HTA 135 е част от серийната окомплектовка.



За HLA 135, HTA 135 и KMA 135 R
Кат. номер LA01 007 1002

[Ⓞ] В пълен функционален обхват може да се използва само с BGA 300 от поколение .1 (BA03 011 5910) и по-ново. С BGA 300 от поколение .0 (BA03 011 5900) няма автоматично превключване към втория слот за акумулаторна батерия. За да определите поколенията, проверете информацията върху табелката с технически данни на Вашия уред

[Ⓞ] При използването на акумулаторни батерии AR със свързващ кабел или акумулаторна батерия AP в чантата за колан, максималната мощност при някои уреди е ограничена. Продължителността на работа остава непроменена.



Кутия за акумулаторни принадлежности S Кутия за акумулаторни принадлежности M Кутия за акумулаторни принадлежности L

КУТИЯ ЗА АКУМУЛАТОРНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (СИСТЕМА SYSTAINER³)

За защитено съхранение, както и за лесно и компактно транспортиране и пренасяне на акумулаторни батерии, зарядни устройства и други допълнителни принадлежности. Кутии могат да бъдат подредени и достъпът до всяка от тях е възможен и в рамките на групата. Съвместима с други системи Systainer, както и със системата за оборудване на превозни средства bott vario³.

Кутия за акумулаторни принадлежности S (подобно на снимката)
С подложка за изтегляне, за 2 акумулаторни батерии AP и 1 зарядно устройство AL.

Кат. номер 0000 882 9703

Кутия за акумулаторни принадлежности M

С подложка за изтегляне, за 6 акумулаторни батерии AP и 1 зарядно устройство AL.

Кат. номер 0000 882 9704

Кутия за акумулаторни принадлежности L (подобно на снимката)

С подложка на дъното, например за 1 носена на гръб акумулаторна батерия AR L и 1 система за носене или за акумулаторни батерии AP

Кат. номер 0000 882 9705

КОНТЕЙНЕР ЗА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ

За лесно и практично пренасяне и транспортиране на до 6 акумулаторни батерии AP. Акумулаторните батерии AP не са включени в окомплектовката.



Кат. номер 4850 490 0600

ТАПА

Защитава от прах и замърсяване при продължително съхранение на уреда.



За акумулаторни уреди с букса, напр. HSA 130 R/T, KMA 130 R

Кат. номер 4850 432 2301



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

НОВО КАЛЪФ ЗА МОТОРНИ ТРИОНИ »TIMBERSPORTS®«



Гъвкав и издръжлив калъф от водонепропусклив материал с дизайн на TIMBERSPORTS® за чисто съхранение и за пренасяне и транспортиране на моторни триони и принадлежности. Подходящ за модели с дължина на шината до 50 см, плоскост на дъното за повече стабилност, практични вътрешни джобове за принадлежности като акумулаторни батерии, зарядно устройство, вериги, маркиращи спрейове и други. Показаното съдържание не е включено в окомплектовката на калъфа.

Кат. номер 0000 900 4300

ЧАНТА ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА АКУМУЛАТОРНИ УРЕДИ

Лека, здрава чанта за лесно пренасяне и чисто съхранение на принадлежности за акумулаторните уреди на STIHL, например за две акумулаторни батерии с едно зарядно устройство.



Кат. номер 0000 881 0520

КАЛЪФ

Лек, здрав калъф за транспортиране и съхранение на всички КомбиДвигатели STIHL с кръгова ръкохватка и КомбиИнструментите FS-KM или HL-KM. Освен това е много подходящ за акумулаторните уреди KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86, BGA 100 KMA 80 R и KMA 120 R, с по една акумулаторна батерия и зарядно устройство. Показаното на снимката съдържание не е включено в комплекта.



Кат. номер 0000 881 0507

КАПАК ЗА ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ ОТ СИСТЕМА AP

За покриване на отделението за батерията на акумулаторните уреди от акумулаторната система AP на STIHL. Защитава от прах и замърсяване при продължително съхранение на уреда.



Кат. номер 4850 602 0900

УРЕДИ С БУКСА

ЗАХРАНВАНЕ С АКУМУЛАТОРНА ЕНЕРГИЯ И СИСТЕМИ ЗА НОСЕНЕ



HSA 130 R



HSA 130 T



BGA 200

БАТЕРИИ ЗА ЗАХРАНВАНЕ С АКУМУЛАТОРНА ЕНЕРГИЯ



AP 200
AP 300 S
AP 500 S



НОВО
Чанта за акумулаторни батерии AP със свързващ кабел ADVANCE X-Flex[Ⓞ]



Чантичка за колан AP със свързващ кабел



Свързващ кабел за акумулаторните батерии AR L



AR 2000 L
AR 3000 L



За зареждане на акумулаторна батерия

AR 2000 L
AR 3000 L



Свързващ кабел за акумулаторните батерии AR L



Адаптер AP

СИСТЕМИ ЗА НОСЕНЕ



Модулна система колани ADVANCE X-Flex



Колан за акумулаторни батерии с презрамки или система за носене AP[Ⓞ]



Система за носене AR L

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАКАЧВАНЕ



Чанти и колани на модулната система ADVANCE X-Flex може да видите на стр. 450



Комплект подложка за FSA и RGA 140

Комплект подложка за FSA и RGA 140



НОВО
Комплект подложка за BGA 200[Ⓞ]

Ⓞ При използването на акумулаторни батерии AR със свързващ кабел или акумулаторна батерия AP в чантата за колан, максималната мощност при някои уреди е ограничена. Продължителността на работа остава непроменена.

Ⓞ Системата за носене Komfort за BGA 200 може да се използва само със системата за носене за акумулаторни батерии за AR L. Не може да се комбинира с акумулаторен колан AP или система за носене AP.

! До изчерпване на количествата!



AP 200



AP 300 S



AP 500 S



AR 2000 L



AR 3000 L

КАПАЦИТЕТ [ⓐ] (Wh)	187	281	337	1015	1520
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ ДО КАПАЦИТЕТ: 80%/100% (мин.)					
AL 101	150/200	230/300	280/355	-	-
AL 301	40/55	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 301-4	40/55	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 501	НОВО 25/35	30/45	40/55	120/160	180/230
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАБОТА ЗА ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА[ⓑ] (до ..мин.)					
MSA 160 C-B	42	62	74	195	300
MSA 200 C-B	42	50	60	175	260
MSA 220 C-B	32	37	44	220	310
MSA 300 / MSA 300 C-O	-	-	20 - 44 [ⓐ]	-	-
MSA 161 T	42	62	74	195	300
MSA 220 T	16	29	34	109	174
HSA 100	150	225	270	1135	1700
HSA 130 R / HSA 130 T	108 - 84 [ⓐ]	167 - 130 [ⓐ]	200 - 155 [ⓐ]	690 - 565 [ⓐ]	985 - 800 [ⓐ]
FSA 86 R с глава за косене с корда / с PolyCut	35 / 60	52 / 85	62 / 102	185 / 300	280 / 450
FSA 120 с глава за косене с корда НОВО [ⓐ]	30 - 20 [ⓐ]	50 - 30 [ⓐ]	60 - 35 [ⓐ]	200 - 120 [ⓐ]	300 - 170 [ⓐ]
FSA 130 / FSA 135 с двустранен нож	50 - 30 [ⓐ]	100 - 50 [ⓐ]	120 - 60 [ⓐ]	310 - 160 [ⓐ]	430 - 240 [ⓐ]
FSA 200 с глава за косене PolyCut 28-2 НОВО [ⓐ]	20 - 10 [ⓐ]	32 - 16 [ⓐ]	40 - 20 [ⓐ]	120 - 60 [ⓐ]	180 - 90 [ⓐ]
RGA 140	50 - 30 [ⓐ]	100 - 50 [ⓐ]	120 - 60 [ⓐ]	310 - 160 [ⓐ]	430 - 240 [ⓐ]
BGA 86	17	26	31	90	140
BGA 200	49, 21, 11, 7 [ⓐ]	95, 38, 20, 14 [ⓐ]	114, 45, 24, 17 [ⓐ]	315, 146, 76, 53 [ⓐ]	500, 220, 117, 85 [ⓐ]
BGA 300	-	-	-	97 - 48 [ⓐ]	140 - 61 [ⓐ]
HTA 86	42	68	82	195	300
HTA 135	22	45	54	160	240
HTA 150 Вариант за работа в гората и поддръжка НОВО	30	60	68	222	333
HTA 160 НОВО	36	70	80	262	393
HLA 66 НОВО	144	223	268	715	1.040
HLA 86	144	223	268	715	1040
SGA 85	1000	-	-	-	-
КМА 120 R с FS-KM, глава за косене с корда [ⓐ] НОВО [ⓐ]	30 - 15 [ⓐ]	50 - 25 [ⓐ]	60 - 30 [ⓐ]	180 - 90 [ⓐ]	270 - 130 [ⓐ]
КМА 135 R с FS-KM, глава за косене с корда [ⓐ]	28 - 14	45 - 22	54 - 26	160 - 80 [ⓐ]	200 - 115 [ⓐ]
КМА 135 R с FS-KM, двустранен нож [ⓐ]	50 - 30	100 - 50	120 - 60	310 - 160 [ⓐ]	430 - 240 [ⓐ]
TSA 230	14	22	26	80	125
KGA 770	168	260	312	-	-

■ Препоръчителна акумулаторна батерия
 ■ Намалена мощност на уреда
 - Не се препоръчва

! До изчерпване на количествата!

ⓐ Енергоресурс съгласно спецификация на производителя на клетките. За удължаване на експлоатационния живот наличният енергоресурс при употреба е по-малък
 ⓑ Посочените данни за продължителност на работа за едно зареждане на батерията и производителност на единица площ са приблизителни и могат да зависят от употребата на уреда и нарязания материал

ⓐ Информация за продължителността на работа в комбинация с други КомбиИнструменти ще намерите на stihl.bg/tehnologiya/akumulatorna-tehnologia/prodalzhitelnost-na-rabota-i-zarezhdane
 ⓑ Степен 1 - степен 3/4

ⓐ Продължителността на работа за едно зареждане на батерията зависи от избрания режим на работа
 ⓑ Възможност за доставка от пролетта на 2024 г
 ⓐ Степен 1 - степен 3/ режим турбо

КАКВО ОЗНАЧАВА ВРЕМЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА 80% И 100%?

80% от капацитета си за зареждане акумулаторната батерия получава относително бързо чрез увеличаване на напрежението при постоянен ток на зареждане. След това той намалява и напрежението повече не се увеличава, което предпазва клетките на батерията. Затова последните 20% се постигат много бавно. По този начин производителността на батерията може да се запази в продължение на много цикли на зареждане и експлоатационният живот се увеличава.



КАПАЦИТЕТ [Ⓞ] (Wh)	187	281	337	1015	1520	
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ЕДИНИЦА ПЛОЩ ЗА ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА [Ⓞ] (до ..м ²)						
RMA 443 PV	НОВО[Ⓞ]	360	530	640	-	-
RMA 448 PV	НОВО[Ⓞ]	340	510	610	-	-
RMA 453 PV	НОВО[Ⓞ]	300	450	540	-	-
RMA 765 V	-	400	480	2050	3100	



■ Препоръчителна акумулаторна батерия
 ■ Намалена мощност на уреда
 - Не се препоръчва

Ⓞ Посочените данни за продължителност на работа за едно зареждане на батерията и производителност на единица площ са приблизителни и могат да зависят от употребата на уреда и окосения материал
 Ⓞ Възможност за доставка от пролетта на 2024 г

⚡ До изчерпване на количествата!





ИСТИНСКА АКУМУЛАТОРНА МОЩНОСТ. ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ У ДОМА.

ОСЪЩЕСТВЕТЕ ПРОЕКТИТЕ СИ В ГРАДИНАТА С
ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ НИ АКУМУЛАТОРНИ
УРЕДИ.

НАМЕРЕТЕ
АКУМУЛАТОРНИТЕ
УРЕДИ, ПОДХОДЯЩИ
ЗА ВАШИТЕ НУЖДИ.

ГОТОВИ ЗА ВСЯКА ЗАДАЧА

Голям асортимент уреди за извършване на
многогранни и възискателни дейности в градината.

СИСТЕМА АК 

➔ ВИЖ ОТ СТР. **58**

МАЛКИ. ПРАКТИЧНИ. МНОГОСТРАННИ.

Компактни уреди за детайлна работа и спорадична
поддръжка на градински площи.

СИСТЕМА АS 

➔ ВИЖ ОТ СТР. **74**

ЗА МАЛКИ ГРАДИНСКИ ПЛОЩИ

Уреди с лесно управление за спонтанно извършване
на дребни работи в градината.

ЛИНИЯ АI 

➔ ВИЖ ОТ СТР. **78**

СИСТЕМА АК

ПРЕВЪЗХОДНО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АМБИЦИОЗНИ ПРОЕКТИ

Системата АК убеждава с висока мощност и издръжливост. С широкия асортимент уреди се справяте с всяка задача в градината. Всички акумулаторни батерии АК могат да бъдат комбинирани със зарядните устройства AL 101 и AL 301, както и с всеки уред от системата АК.



AK 20

MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW^① • 2,5^② / 2,9 кг^③



Лек и удобен за управление акумулаторен верижен трион за спорадична поддръжка на двора и градината около дома и за обикновени занаятчийски дейности. Верига 1/4" PM3 за чисто рязане с висока производителност, ергономичен лост за управление с функция на потенциометър за безстепенно регулиране на оборотите, устройство на STIHL за бързо обтягане на веригата без инструмент, прозрачен резервоар за масло за лесен визуален контрол на нивото на маслото. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 114.

MSA 60 C-B без акумулаторна батерия и зарядно устройство^④

Дължина на шината **30 см**
Кат. номер **MA04 011 5804**

Комплект MSA 60 C-B с АК 20 и AL 101^④

Дължина на шината **30 см**
Кат. номер **MA04 011 5814**

Комплект MSA 60 C-B с 2 x АК 20 и 1 x AL 101^④

Дължина на шината **30 см**
Кат. номер **MA04 200 0003**



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.



AK 30

MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW^① • 2,5^② / 2,9 кг^③



Лек и удобен за управление акумулаторен верижен трион с 25% по-висока производителност при рязане в сравнение с MSA 60 C-B. Много подходящ за спорадична поддръжка на двора и градината около дома, за рязане на повалени стволоче, както и за обикновени занаятчийски дейности. Верига 1/4" PM3 за чисто рязане с висока производителност, ергономичен лост за управление с функция на потенциометър за безстепенно регулиране на оборотите, устройство на STIHL за бързо обтягане на веригата без инструмент, прозрачен резервоар за масло за лесен визуален контрол на нивото на маслото. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 114.

MSA 70 C-B без акумулаторна батерия и зарядно устройство^④

Дължина на шината **30 см**
Кат. номер **MA04 011 5820**

Комплект MSA 70 C-B с АК 30 и AL 101^④

Дължина на шината **30 см**
Кат. номер **MA04 011 5830**

Комплект MSA 70 C-B с 2 x АК 30 и 1 x AL 101^④

Дължина на шината **30 см**
Кат. номер **MA04 200 0005**

B = Устройство STIHL за бързо опъване на веригата
C = Комфортна модификация

① Допълнителни стойности за сравнение с бензиновите триони ще намерите на стр. 114
② Тегло без акумулаторна батерия, шина и верига
③ Тегло без акумулаторна батерия, с шина и верига
④ С шина и верига



AK 10

HSA 50

36 V • 2,9 кг^②



Лека и тиха акумулаторна ножица за жив плет за подрязване на храсти и средно големи живи плетове. Лазерно рязани, диамантно шлифовани и закалени ножове, геометрия на ножа с капковидна форма за перфектно рязане и здрави насаждения. Удобна работа с минимално усилие благодарение на оптималния баланс на уреда, ергономично оформената ръкохватка за управление, кръговата ръкохватка с позициониран в нея шалтер, както и ниското тегло. Завинтен ограничител на ножа за работа с минимално износване в близост до земята или покрай стени. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 158.

HSA 50 без акумулаторна батерия и зарядно устройство

Дължина на рязане **50 см**
Кат. номер **4521 011 3564**

Комплект HSA 50 с АК 10 и AL 101

Дължина на рязане **50 см**
Кат. номер **4521 011 3578**



AK 10

HSA 60

36 V • 3,5 кг^②




Акумулаторна ножица за жив плет с много висока производителност при работа за взискателни приложения, например за подрязване на храсти и високи живи плетове. Лазерно рязани, диамантно шлифовани и закалени ножове, геометрия на ножа с капковидна форма за перфектно рязане и здрави насаждения. Ергономична работа с минимално усилие благодарение на оптималния баланс на уреда, въртящата се мултифункционална ръкохватка, кръговата ръкохватка с позициониран в нея шалтер и антивибрационната система на STIHL. Антиблокираща система за лесна смяна на посоката на въртене на режещите ножове при блокиране. Двигател ЕС за константна мощност и дълъг експлоатационен живот. Завинтен ограничител на ножа за работа с минимално износване в близост до земята или покрай стени. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 158.

HSA 60 без акумулаторна батерия и зарядно устройство

Дължина на рязане **60 см**
Кат. номер **HA06 011 3534**

Комплект HSA 60 с АК 10 и AL 101

Дължина на рязане **60 см**
Кат. номер **HA06 011 3548**



ПРЕВЪРНЕТЕ ЖИВИЯ ПЛЕТ В ИСТИНСКИ ШЕДЪВЪР!

Сканирайте QR кода и прочетете много практични съвети за засаждане и оптимална поддръжка на живия си плет.

② Тегло без акумулаторна батерия
③ Обяснението на символите е на стр. 516


HTA 5036 V • 0,8 kW^① • 3,6 кг^②

AK 20

Лека акумулаторна кастрачка с висока производителност при рязане за всякакъв вид поддръжка короните на дървета. С режеща верига 1/4" PM3 и странично обтягане на веригата. С кука за клони за лесно отстраняване на отрязания материал от дървото, полупрозрачен резервоар за масло, ергономично управление и разделяща се тръба за лесно транспортиране и компактно съхранение. Обща дължина 280 см. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 120.



**ВКЛ. СТОЙКА
ЗА СТЕНА**



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
**УДЪЛЖИТЕЛНА
ТРЪБА ЗА HTA**



ОПОРА



Виж стр. 70


HTA 50 без акумулаторна батерия и зарядно устройство^③

Кат. номер **LA02 011 6404**

HLA 5636 V • 3,8 kW^①

AK 20

Лек акумулаторен уред за жив плет за подрязване на по-високи живи плетове и храсти в домашната градина. Едностранно заточени ножове в капковидна форма, степенно регулируем ъгъл на ножа от -45° до +90°, разделяща се тръба на предавателния вал за лесно транспортиране. Транспортна дължина 115 см, обща дължина 210 см. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 164.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
**УДЪЛЖИТЕЛНА
ТРЪБА ЗА HLA**



ОПОРА



Виж стр. 70

**ПРЕЗРАМНИ
КОЛАНИ**



Виж стр. 270



**ВКЛ. СТОЙКА
ЗА СТЕНА**


HLA 56 без акумулаторна батерия и зарядно устройство

Дължина на рязане **45 см**
Кат. номер **HA01 011 2914**

**FSA 57**36 V • 0,4 kW^① • 2,7 кг^②

AK 10

Много лека акумулаторна коса с лесно управление за поддръжка на тревни площи около дома и косене по краищата им. С диаметър на косене 280 мм, тръба на предавателния вал с регулиране на дължината посредством натискане на бутон и настройка на ръкохватката без инструмент. Ограничител за косене около препятствия като дървета и храсти. Гумирана ръкохватка с оптимизирано управление. Глава за косене AutoCut C 3-2 с възможност за зареждане с корда отвън без инструмент. По избор може да се използва с главата за косене PolyCut 3-2 с пластмасови ножове, предлагана като принадлежност. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 276.



FSA 57 без акумулаторна батерия и зарядно устройство

Кат. номер **4522 011 5734**

Комплект FSA 57 с АК 10 и AL 101

Кат. номер **4522 011 5748**

FSA 60 R36 V • 0,65 kW^① • 3,1 кг^②

AK 20

Акумулаторна коса с модерен дизайн за поддръжка на тревни площи и косене по краищата им. Диаметър на косене 350 мм. Ергономична ръкохватка за управление с безстепенно регулиране на оборотите, кръгова ръкохватка, здрава алуминиева тръба на предавателния вал. Ограничител за косене около препятствия като дървета и храсти. С глава за косене с корда AutoCut C 6-2. По избор може да се използва с главата за косене PolyCut 6-2 с пластмасови ножове, предлагана като принадлежност. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 276.



ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
**ПРЕЗРАМЕН
КОЛАН**



Виж стр. 270

FSA 60 R без акумулаторна батерия и зарядно устройство

Кат. номер **FA04 011 5704**

**ПОДХОДЯЩИТЕ ГЛАВИ
ЗА КОСЕНЕ POLY CUT**

ЩЕ НАМЕРИТЕ **ОТ СТР. 280**

**ПОДХОДЯЩИТЕ АКУМУЛАТОРНИ
БАТЕРИИ И ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА**

ЩЕ НАМЕРИТЕ **ОТ СТР. 71**

**ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ****НАКИСВАНЕ НА НОЖОВЕТЕ POLY CUT ВЪВ ВОДА**

Знаете ли, че съхраняването на пластмасовите ножове PolyCut във вода ги кара да издържат по-дълго? Остриетата абсорбират част от влагата, което ги прави по-малко чупливи, което намалява износването при контакт с оградни дъски или твърди ръбове. Същото се отнася, разбира се, и за нашите корди за косене. За да увеличите допълнително издръжливостта на ножовете PolyCut, просто ги обърнете веднага щом едната страна се износи и след това продължете да косите с неизносената им страна.



① Допълнителни стойности за сравнение с бензиновите кастрачки ще намерите на стр. 120

② Тегло без акумулаторна батерия, шина и верига

③ С шина и верига

④ Тегло без акумулаторна батерия

⑤ Допълнителни сравнителни стойности за бензинови моторни коси ще намерите на страница 276

⑥ Тегло без батерия, с режещ инструмент и предавател

⑦ Обяснението на символите е на стр. 516



НОВО FSA 80

ПОВЕЧЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ В СИСТЕМАТА АК

AK 30

Най-мощната акумулаторна коса в системата АК на STIHL с много добра производителност при косене на трева и довършителни работи по краищата на тревни площи в двора и градината. Безчетков двигател ЕС, регулиране на скоростта и две нива на мощност (Есо и Мах), лостова ръкохватка, регулиране на ръкохватката без инструмент, разпознаване на работния инструмент, презрамен колан за работа без умора благодарение на добрия баланс. С нож за косене на трева 230-2. Предлага се голям избор от режещи инструменти като принадлежности. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 276.

36 V • 1 kW^① • 4,9 кг^②

FSA 80 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **FA08 011 5700**

Комплект FSA 80 с АК 30 и АЛ 101
Кат. номер **FA08 011 5710**

① Допълнителни стойности за сравнение с бензиновите коси ще намерите на стр. 276



AK 20

BGA 5736 V • 9 N^③ • 2,3 кг^④

Приятно тих акумулаторен уред за обдуване за събиране чрез издуване на листа, трева, хартия и други отпадъци около дома. Кръгла дюза, гумирана ръкохватка и тръба за обдуване с регулируема дължина на три степени. Като допълнителна принадлежност се предлага плоска дюза за повишена скорост на въздушната струя. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 336.

BGA 57 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **4523 011 5964**

Комплект BGA 57 с АК 20 и АЛ 101
Кат. номер **4523 011 5978**



AK 20

BGA 6036 V • 15 N^③ • 2,3 кг^④

Най-високоэффективният акумулаторен уред за обдуване в системата АК на STIHL. Много подходящ за събиране чрез обдуване на шума, хартия и други отпадъци в близост до дома. Променлива настройка на силата на обдуване с допълнителен режим на работа турбо за до 60 % повече мощност при обдуване в сравнение с BGA 57. Високопроизводителен двигател ЕС с дълъг експлоатационен живот, кръгла дюза, тръба за обдуване с регулируема дължина с метален ринг за защита от износване. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 336.

BGA 60 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **BA04 011 5904**

Комплект BGA 60 с АК 30 и АЛ 101
Кат. номер **BA04 011 5948**



② Тегло без акумулаторна батерия, с режещ инструмент и предпазител

③ Обяснението на символите е на стр. 516

④ Данни за силата в Нютон (N) за сравнение на мощността на уреди за обдуване

⑤ Тегло без акумулаторна батерия

ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
КОМПЛЕКТ ТОРБА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО МОНТИРАНЕ



Виж стр. 70

AK 20

ВКЛ. ТРЪБА ЗА ОБДУХВАНЕ И ТОРБА

SHA 56

36 V • 4,2 кг^①



Практичен уред 2 в 1 за засмукване на шума и отрязани клонки от храсти и жив плет, както и за събиране чрез издухване на листа или хартиени отпадъци. Преустройството от уред за засмукване и раздробяване в уред за обдухване може да се извърши лесно и без инструмент. Много добра ергономичност в двата режима на работа благодарение на въртящата се ръкохватка с променлив регулатор на скоростта. Като уред за засмукване и раздробяване с допълнителна предна ръкохватка, метален нож за раздробяване и подплатен презрамен колан. Включената в серийната окомплектовка торба се закача на тръбата за засмукване и чрез асиметричния си дизайн предлага максимална свобода на движение на краката. Като допълнителна принадлежност се предлага и торба, носена на гръб. Като уред за обдухване с кръгла дюза, както и тръба за обдухване с дължина, регулируема на две степени. Като допълнителна принадлежност се предлага плоска дюза за повишена скорост на въздушната струя. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 340.

SHA 56 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **SA02 011 7104**

Комплект SHA 56 с АК 20 и AL 101
Кат. номер **SA02 200 0006**



РЕЖИМ НА ЗАСМУКВАНЕ



РЕЖИМ НА ОБДУХВАНЕ



SHA 56 - ЕДИН УРЕД, ДВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

SHA 56 като практичен уред 2 в 1 е както уред за засмукване и раздробяване, така и уред за обдухване. Преустройството от уред за засмукване и раздробяване в уред за обдухване - или обратното - може да се извърши лесно и без инструмент. Ръкохватката може да се завърта на 180°. Това осигурява отлична ергономичност и в двата режима на работа. Торбата се закача бързо и лесно към тръбата за засмукване, така че SHA 56 много бързо е готов за употреба.



Обзорно представяне на времето за зареждане на акумулаторните батерии, продължителността на работа на уредите за едно зареждане на батериите и производителността на единица площ ще намерите на стр. 52 и 53, както и на stihl.bg в раздел Акумулаторна технология на STIHL - Времена за работа и зареждане.

R = Кръгова ръкохватка

① Тегло без акумулаторна батерия, в режим на засмукване

② Допълнителни сравнителни стойности за бензинови КомбиДвигатели ще намерите в таблицата на стр. 171

ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
НОВО ОПОРА



Виж стр. 70

AK 30

НОВО
КМА 80 R

36 V • 1,0 kW^② 3,1 кг^③



Лек акумулаторен КомбиДвигател с високи стойности на въртящия момент за енергийно ефективна работа с ниско ниво на шума. Универсално приложим чрез широкия асортимент STIHL КомбиИнструменти. Слот за батерии АК в уреда, безчетков двигател ЕС, регулиране на скоростта и две нива на мощност (Есо и Мах), кръгова ръкохватка с регулиране без инструмент. Ограничител, лесен за монтиране или демонтиране. Странична блокировка на лоста за превключване, въртящи се халки за окачване. КМА 80 R не може да се използва с приставката коса FSB-КМ. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 171.

КМА 80 R без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **FA08 011 6800**

ПОДХОДЯЩИ КОМБИИНСТРУМЕНТИ:



FS-КМ
ГЛАВА ЗА КОСЕНЕ С КОРДА

HT-КМ
КАСТРАЧКА

FS-КМ
ДУВСТРАНЕН НОЖ

BG-КМ
ПРИСТАВКА ЗА ОБДУХВАНЕ

HL-КМ 145°
ПРИСТАВКА ЗА ЖИВ ПЛЕТ

RG-КМ
ПРИСТАВКА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПЛЕВЕЛИ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМБИИНСТРУМЕНТИТЕ

ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 172

③ Тегло без акумулаторна батерия и без КомбиИнструмент

④ С приставката за обдухване BG-КМ е необходима защита на слуха

⑤ Обяснението на символите е на стр. 516



ПАНТАЛОН »PERFORMANCE«

95% найлон, 5% еластан

Идеалното решение за работа в градината или излет сред природата: удобен панталон от устойчива на износване материя с ластичен колан. С два странични джоба, заден джоб и практичен джоб за смартфон. Модерен дизайн с черен светлоотразителен принт на лого STIHL от страни и етикет за дънки STIHL отзад.



Дамски		Мъжки	
Размер	Кат. номер	Размер	Кат. номер
XS - XL	0421 222 11..	S - XXXL	0421 222 10..

КЪСИ ПАНТАЛОНИ »PERFORMANCE«

95% найлон, 5% еластан

Перфектно решение за лятото на открито: късите панталони »PERFORMANCE« за господата.



Мъжки	
Размер	Кат. номер
S - XXXL	0421 222 09..

➔ Вижте също на stihl.bg или в главата за Фен артикули с марка STIHL на стр. 471 и 472



AK 20

НОВО
RMA 23536 V • 13,0 кг^①

Лека, маневрена акумулаторна косачка с ширина на косене 33 см за малки тревни площи. Оптимизиран към посоката на завихряне нож, централно регулиране на височината на косене и сгъваща се ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени. Включително отварящ се 30-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 236.

RMA 235 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **6311 011 1416**

Комплект RMA 235 с АК 20 и AL 101
Кат. номер **6311 200 0049**



AK 20

НОВО
RMA 239 C36 V • 15,0 кг^①

Лека, маневрена акумулаторна косачка с ширина на косене 37 см за малки до средно големи тревни площи. С автоматично регулиране на оборотите, оптимизиран към посоката на завихряне нож за продължителна работа, централно регулиране на височината на косене и сгъваща се комфортна ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени. Включително отварящ се 40-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 236.

RMA 239 C без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **6320 011 1436**

Комплект RMA 239 C с АК 20 и AL 101
Кат. номер **6320 011 1472**

Комплект RMA 239 C с АК 30 и AL 101
Кат. номер **6320 011 1473**

Други модификации:
RMA 239 без акумулаторна батерия и зарядно устройство **6320 011 1431**

Комплект RMA 239 с АК 20 и AL 101 **6320 011 1470**

Комплект RMA 239 с АК 30 и AL 101 **6320 011 1471**



AK 30 S

НОВО
ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ДОСТАВКА ОТ
ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.
RMA 24336 V • 25,0 кг^①

Компактна акумулаторна косачка с ширина на косене 41 см, функция 4 в 1, странично изхвърляне, както и клин за мулчиране и мулти нож за малки и средно големи тревни площи в чувствителна към шума среда. Корпус от листов стомана с ЕС двигател, допълнителен слот за пренасяне на акумулаторната батерия, централна настройка на височината на косене, както и сгъваща се комфортна ръкохватка, регулируема във височина на 2 степени. Включително отварящ се 52-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 236.

RMA 243 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **WA20 011 1405**

Комплект RMA 243 с АК 20 и AL 101
Кат. номер **WA20 011 1415**



AK 30 S

НОВО
ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ДОСТАВКА ОТ
ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.
RMA 248 T36 V • 29,0 кг^①

Акумулаторна косачка с ширина на косене от 46 см, функция 4 в 1, странично изхвърляне, както и набор за мулчиране и мулти нож за поддръжка на средно големи тревни площи в райони с наложени ограничения на шума. Корпус от стоманена ламарина с ЕС двигател, допълнителен слот за пренасяне на акумулаторна батерия и 1-скоростен колесен механизъм. Централна настройка на височината на косене, сгъваща се комфортна ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени. Включително отварящ се 52 литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 236.

RMA 248 T без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **WA21 011 1415**

Комплект RMA 248 T с АК 30 S и AL 101
Кат. номер **WA21 011 1435**

Други модификации:
RMA 248 без акумулаторна батерия и зарядно устройство **WA21 011 1405**

Комплект RMA 248 с АК 20 и AL 101 **WA21 011 1425**

НОВО
ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ДОСТАВКА ОТ
ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.

RMA 253 T36 V • 30,0 кг[ⓐ]

Голяма акумулаторна косачка с ширина на косене от 51 см, функция 4 в 1, странично изхвърляне, както и набор за мулчиране и мулти нож за поддръжка на средно големи тревни площи в райони с наложени ограничения на шума. Корпус от стоманена ламарина с двигател ЕС, допълнителен слот за пренасяне на акумулаторна батерия и 1-скоростен колесен механизъм за комфортна работа. Централна настройка на височината на косене, съгваща се комфортна ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени. Включително отварящ се 55-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на стр. 238.

RMA 253 T без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **WA22 011 1415**

Комплект RMA 253 T с АК 30 S + AL 101
Кат. номер **WA22 011 1435**

Други модификации:
RMA 253 без акумулаторна батерия и зарядно устройство **WA22 011 1405**

Комплект RMA 253 с АК 30 S + AL 101 **WA22 011 1425**

НОВО
ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ДОСТАВКА ОТ
ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.

RMA 443 V36 V • 26,0 кг[ⓐ]

Компактна акумулаторна косачка с ширина на косене от 41 см, функция 4 в 1, странично изхвърляне, както и клапа за мулчиране и мулти нож за поддръжка на средно големи тревни площи със стеснени участъци. Пластмасов корпус с пластмасови защитни лайстни, централна настройка на височината на косене, както и съгваща се комфортна ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени. С нож с оптимизирано завихряне и автоматично регулиране на оборотите за продължителна работа. Електрически варио колесен механизъм за комфортна работа. Включително отварящ се 52-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на стр. 238.

RMA 443 V без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **WA40 011 1425**

Други модификации:
RMA 443 без акумулаторна батерия и зарядно устройство **WA40 011 1405**

Комплект RMA 443 с АК 20 + AL 101 **WA40 011 1431**

Комплект RMA 443 с АК 30 + AL 101 **WA40 011 1436**

НОВО
ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ДОСТАВКА ОТ
ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.

RMA 448 V36 V • 27,0 кг[ⓐ]

Мощна акумулаторна косачка с ширина на косене от 46 см, функция 4 в 1, странично изхвърляне, както и клапа за мулчиране и мулти нож за поддръжка на средно големи тревни площи. Пластмасов корпус с пластмасови защитни лайстни, централна настройка на височината на косене, както и съгваща се комфортна ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени. С нож с оптимизирано завихряне и автоматично регулиране на оборотите за продължителна работа. Електрически варио колесен механизъм за комфортна работа. Включително отварящ се 52-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на стр. 238.


RMA 448 V без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **WA41 011 1405**

Комплект RMA 448 V с АК 30 + AL 101
Кат. номер **WA41 011 1431**

RLA 24036 V • 15,0 кг[ⓐ]

Компактен акумулаторен аератор за вертикутиране и грапене на малки тревни площи. Централна настройка на работната дълбочина посредством въртящ се лост на корпуса, ръкохватка, регулируема във височина на 4 степени, работна ширина 34 см, 16 ножа. Включително проветряващ валеж и 50-литров кош. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 250.

RLA 240 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **6291 011 6605**



T = 1-скоростно задвижване
V = Варио самоход

ⓐ Тегло без акумулаторна батерия
ⓑ Обяснението на символите е на стр. 516

УДЪЛЖИТЕЛНА ТРЪБА ЗА НЛА И НТА

Лесно разширяване на работния обхват с 50 см.
От алуминий.



За HLA 56, тегло 500 г
Кат. номер **HA01 820 5000**



За HTA 50, тегло 465 г
Кат. номер **LA02 820 5000**

ОПОРИ

За защита на уреда и акумулаторната батерия от директен контакт със земята.



За HLA 56 и HTA 50
Кат. номер **HA01 007 1000**



НОВО За KMA 80 R и KMA 120 R
Кат. номер **FA08 007 1001**



КОМПЛЕКТ ТОРБА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО МОНТИРАНЕ

45 л. Намалва теглото на уреда за работа без умора. Комплектът се състои от торба, коляно и адаптер. Монтажът се извършва без помощта на инструмент.



За SHA 56
Кат. номер **SA02 007 1000**

ЧАНТА ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА АКУМУЛАТОРНИ УРЕДИ

Лека, здрава чанта за удобно пренасяне и чисто съхранение на принадлежности за акумулаторните уреди на STIHL, напр. за две акумулаторни батерии и зарядно устройство.



Кат. номер **0000 881 0520**

КАПАК ЗА ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ ОТ СИСТЕМА АК

За покриване на отделението за батерията на уредите от акумулаторната система АК на STIHL (с изключение на RMA 235, RMA 239, RMA 243, RMA 248, RMA 253, RMA 443, RMA 448 както и на RLA 240). Защишава от прах и замърсяване при продължително съхранение на уреда.



Кат. номер **4520 602 0900**

НОВО КАЛЪФ ЗА МОТОРНИ ТРИОНИ »TIMBERSPORTS®«

Гъвкав и издръжлив калъф от водонепропусклив материал с дизайн на TIMBERSPORTS® за чисто съхранение и за пренасяне и транспортиране на моторни триони и принадлежности. Подходящ за модели с дължина на шината до 50 см, плоскост на дъното за повече стабилност, практични вътрешни джобове за принадлежности като акумулаторни батерии, зарядно устройство, вериги, маркиращи спрейове и други. Показаното съдържание не е включено в окомплектовката на калъфа.



Кат. номер **0000 900 4300**

! До изчерпване на количествата!

АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ АК

Съвместими с акумулаторната система АК на STIHL. Леки литиево-йонни акумулаторни батерии с индикатор за нивото на зареждане (четири светодиода). Предлагат се с различни енергоресурси.



AK 10 72 Wh капацитет^①, 0,8 кг
Кат. номер **4520 400 6530**

AK 20 144 Wh капацитет^①, 1,2 кг
Кат. номер **4520 400 6535**

НОВО AK 30 S 180 Wh капацитет^①, 1,3 кг
Кат. номер **4520 400 6545**

СТАНДАРТНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО AL 101

230 V. Съвместимост с батерии STIHL АК и AP. Няколко батерии могат да се зареждат през нощта с помощта на един електрически предпазител. С индикация за работно състояние (LED). Навиване на кабела с велкро. Възможен е монтаж на стена.



Кат. номер **4850 430 2520**

УСТРОЙСТВО ЗА БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ AL 301

230 V. За по-бързо зареждане на акумулаторните батерии АК, AP и AR L на STIHL. Приспособление на дъното на корпуса за закачане на стена и съхранение на захранващия кабел, с индикатор за работното състояние (светодиоден) и активно охлаждане на акумулаторната батерия.



Кат. номер **EA09 430 5500**



ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ

ОТ ЗАРЕЖДАНЕ ДО СЪХРАНЕНИЕ: ПРАВИЛНОТО БОРАВЕНЕ С АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ!

Зареждането на нашите литиево-йонни акумулаторни батерии става лесно и бързо. Има само няколко лесни правила за спазване: Акумулаторните батерии винаги трябва да се зареждат по възможност на стайна температура. Затопляне върху парното не само е ненужно, но може по-скоро да доведе до повреда на батерията. Ако възнамерявате да зареждате батерията си извън сградата, уверете се, че батерията не е изложена на пряка слънчева светлина при зареждане. Освен това по правило е достатъчно да заредите батерията си до около 80% капацитет. Можете да спестите толкова много време, особено когато нещата трябва да се свършат бързо.

При транспортиране или съхранение на акумулаторните батерии също трябва да обърнете внимание на правилната температура. Тук е оптимално, когато преобладават умерени температури (около 20°C). При съхранение препоръчваме зареждане или частично разреждане на батерията до два светещи светодиода. Това състояние на зареждане се оказва идеалното за съхранение на акумулаторни батерии.



Сканирайте QR кода и ще получите повече информация относно поддръжката на акумулаторните батерии, продължителността на работа и зареждане, както и предимствата на литиево-йонните акумулаторни батерии.

AK 10



AK 20

! AK 30
НОВО AK 30 S^②КАПАЦИТЕТ^②

72 Wh

144 Wh

180 Wh

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ КАПАЦИТЕТ: 80% / 100%

AL 101



70 / 95 мин.

135 / 180 мин.

160 / 205 мин.

AL 301



25 / 40 мин.

30 / 50 мин.

35 / 60 мин.

① Увеличена максимална ефективност на акумулаторната батерия

② Енергоресурс съгласно спецификация на производителя на клетките. За удължаване на експлоатационния живот наличният енергоресурс при употреба е по-малък


ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ЕДИНИЦА ПЛОЩ ЗА ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА[Ⓢ] (ПРИМЕРНА УПОТРЕБА) И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАБОТА ЗА ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА[Ⓢ] (до ..)

			AK 10	AK 20	AK 30 NOVO AK 30 S
MSA 60 C-B	При рязане на обрязан дървен материал (10 x 10 см) до ..		18 мин. 60 Разреза	40 мин. 160 Разреза	55 мин. 190 Разреза
MSA 70 C-B	При рязане на обрязан дървен материал (10 x 10 см) до ..		18 мин. 60 Разреза	40 мин. 160 Разреза	45 мин. 210 Разреза
HSA 50	До ... жив плет		50 мин. 175 м ²	100 мин. 350 м ²	130 мин. 420 м ²
HSA 60	До ... жив плет		70 мин. 220 м ²	140 мин. 490 м ²	175 мин. 560 м ²
HLA 56	До ... жив плет		50 мин. 190 м ²	100 мин. 380 м ²	120 мин. 460 м ²
HTA 50	При рязане на обрязан дървен материал (10 x 10 см) до ..		25 мин. 80 Разреза	45 мин. 170 Разреза	60 мин. 220 Разреза
FSA 57 (с режеща глава с корда)	Ивица по края на тревна площ до .../тревна площ до ...		25 мин. 625 м / 125 м ²	50 мин. 1250 м / 250 м ²	60 мин. 1500 м / 300 м ²
FSA 60 R[Ⓢ] (с режеща глава с корда)	Ивица по края на тревна площ до .../тревна площ до ...		13 мин. 500 м / 100 м ²	30 мин. 1250 м / 250 м ²	38 мин. 1.500 м / 300 м ²
FSA 80 NOVO	Ивица по края на тревна площ до .../тревна площ до ...		20 – 10 мин. [Ⓢ] 1000 м / 200 м ²	50 – 30 мин. [Ⓢ] 2500 м / 500 м ²	60 – 40 мин. [Ⓢ] 3000 м / 600 м ²
BGA 57	При суха шума върху асфалт до ...		10 мин. 380 м ²	22 мин. 760 м ²	27 мин. 900 м ²
BGA 60	При суха шума върху асфалт до ...		9 мин. [Ⓢ] 380 м ² Ⓢ	13 мин. [Ⓢ] 760 м ² Ⓢ	16 мин. [Ⓢ] 900 м ² Ⓢ
SHA 56	При суха шума върху асфалт до ...		12 мин. 38 м ² / 300 м ²	25 мин. 75 м ² / 600 м ²	30 мин. 90 м ² / 700 м ²
KMA 80 R NOVO (с FS-KM, глава с корда / FS-KM, двустранен нож)	Ивица по края на тревна площ до .../тревна площ до ...		20 – 10 мин. [Ⓢ] 1000 м / 200 м ²	40 – 20 мин. [Ⓢ] 2500 м / 500 м ²	50 – 30 мин. [Ⓢ] 3000 м / 600 м ²

⚠ До изчерпване на количествата!

■ Препоръчителна акумулаторна батерия

■ Намалена мощност на уреда

Ⓢ Стойностите са приблизителни и могат да зависят от нарязания или засмукания материал

Ⓢ Посочените данни за продължителност на работа за едно зареждане на батерията и производителност на единица площ са приблизителни и могат да зависят от употребата на уреда и нарязания или засмукания материал


ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ЕДИНИЦА ПЛОЩ ЗА ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА[Ⓢ] (ПРИМЕРНА УПОТРЕБА) И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАБОТА ЗА ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА[Ⓢ] (до ..)

			AK 10	AK 20	AK 30 NOVO AK 30 S
RMA 235 NOVO	При тревни площи до ...		150 м ²	300 м ²	400 м ²
RMA 239 NOVO	При тревни площи до ...		120 м ²	250 м ²	330 м ²
RMA 239 C NOVO	При тревни площи до ...		120 м ²	250 м ²	330 м ²
RMA 243[Ⓢ] NOVO[Ⓢ]	При тревни площи до ...		115 м ²	230 м ²	300 м ²
RMA 248[Ⓢ] NOVO[Ⓢ]	При тревни площи до ...		110 м ²	220 м ²	285 м ²
RMA 248 T[Ⓢ] NOVO[Ⓢ]	При тревни площи до ...		130 м ²	260 м ²	340 м ²
RMA 253[Ⓢ] NOVO[Ⓢ]	При тревни площи до ...		105 м ²	210 м ²	275 м ²
RMA 253 T[Ⓢ] NOVO[Ⓢ]	При тревни площи до ...		125 м ²	250 м ²	325 м ²
RMA 443[Ⓢ] NOVO[Ⓢ]	При тревни площи до ...		115 м ²	230 м ²	300 м ²
RMA 443 V[Ⓢ] NOVO[Ⓢ]	При тревни площи до ...		135 м ²	270 м ²	350 м ²
RMA 448 V[Ⓢ] NOVO[Ⓢ]	При тревни площи до ...		130 м ²	260 м ²	340 м ²
RLA 240	При тревни площи до ...		96 м ² Ⓢ	190 м ² Ⓢ	250 м ² Ⓢ

Ⓢ При уредите с по-висока мощност същата работа се извършва за по-кратко време, например с FSA 60 R сравнена с FSA 57

Ⓢ Степен 1 – степен 2

Ⓢ В режим турбо

Ⓢ Пълна производителност се постига само с АК 30 S

Ⓢ При обработка на площта само в една посока (без пресичане)

Ⓢ Възможност за доставка от пролетта на 2024 г.



СИСТЕМА AS

УДОБНО РЕАЛИЗИРАНЕ НА МНОГОСТРАННИ ДЕЙНОСТИ В ГРАДИНАТА

Компактните, практични уреди от системата AS са изключително подходящи за спорадично използване около дома, както и за поддръжка на градински площи. Нужната за това енергия се доставя надеждно от сменяемата батерия AS 2.



GTA 26
10,8 V • 1,2 кг^①

Многогранно приложима акумулаторна резачка за клони за подрязване на дървета и храсти, за надробяване на отрязан растителен материал и за рязане на строителна дървесина. С режеща верига 1/4" PM3 за енергично рязане с висока производителност. Не хлъзгаща се ръкохватка за управление за много добра ергономичност. Смяна на веригата без инструмент, гъвкав защитен капак за сигурна работа, с индикатор за нивото на зареждане. GTA 26 се предлага в комплект или като отделен уред. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 446.

В комплекта са включени:

- 1 × литиево-йонна акумулаторна батерия AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × стандартно зарядно устройство AL 1
- 1 × шина Light 10 см
- 1 × режеща верига 1/4" PM3 10 см
- 1 × био масло, 50 мл
- 1 × калъф, в черен / оранжев цвят, с възможност за закачане на стена

GTA 26 без акумулаторна батерия, зарядно устройство и калъф, с нож за храсти и нож за трева, вкл. мултимасло био 50 мл
Дължина на рязане **10 см**
Кат. номер **GA01 011 6908**

Комплект GTA 26 с AS 2 и AL 1
Дължина на рязане **10 см**
Кат. номер **GA01 011 6918**



НОВО УДЪЛЖИТЕЛ

Увеличаване на работния обхват със 150 см, ергономично разположение на дръжката и стабилно насочване на GTA 26. С вградена кука за клони, монтира се без инструмент на GTA 26, от алуминий, тегло 1,3 кг.

За **GTA 26**
Кат. номер **GA01 820 5000**

ЧАНТА

Дава възможност за носене на GTA 26, закачена на колана на потребителя, както и за бърз достъп по време на работа. Допълнителният колан за крака с регулируема дължина фиксира чантата към бедрото на работещия и осигурява голямо удобство при носене. Допълнителната гайка задържа GTA 26 здраво в чантата.

За **GTA 26**
Кат. номер **GA01 490 1700**



СТРАНИЦА 129

CUT KIT 1

Със STIHL Cut Kit 1 можете да се погрижите проактивно производителността при рязане на Вашата акумулаторна резачка за клони STIHL GTA 26 да остане постоянно висока.



① Тегло без акумулаторна батерия, с нож за храсти
② Тегло без акумулаторна батерия, с режеща гарнитура

③ Обяснението на символите е на стр. 516



HSA 26
10,8 V • 0,8 кг^①

Компактна акумулаторна ножица за храсти с нож за храсти за подкастриране и поддръжка на малки, вечнозелени живи плетове и декоративни храсти с дребни листа. Нож за храсти с оптимизирана STIHL геометрия на ножа за оптимален резултат при рязане. С ножа за трева може да се използва за довършителни работи по краищата на тревни площи. Нехлъзгаща се ръкохватка за управление за перфектна ергономичност, бърза смяна на ножовете без инструмент, с индикатор за нивото на зареждане, за да знаете по всяко време, с колко капацитет на батерията разполагате. Акумулаторната батерия AS 2 е подходяща само за продуктите от системата AS и не е съвместима с HSA 25. HSA 26 се предлага в комплект или като отделен уред. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 158.

В комплекта са включени:

- 1 × литиево-йонна акумулаторна батерия AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × стандартно зарядно устройство AL 1
- 1 × нож за храсти, дължина на рязане 20 см, вкл. предпазител
- 1 × нож за трева, работна ширина 12 см, вкл. предпазител
- 1 × калъф, в черен / оранжев цвят, с възможност за закачане на стена

HSA 26 без акумулаторна батерия, зарядно устройство и калъф, вкл. нож за храсти и нож за трева
Дължина на рязане **20 см**
Кат. номер **HA03 011 3514**

Комплект HSA 26 с AS 2 и AL 1
Дължина на рязане **20 см**
Кат. номер **HA03 011 3516**



ТЕЛЕСКОПИЧЕН ЛОСТ

Дава възможност за ергономична работа с HSA 26 в изправено положение. Лесно и бързо свързване с HSA 26, както и удобна смяна на акумулаторната батерия AS 2 в ръкохватката за управление. Безстепенна настройка на дължината от 95 - 110 см, регулируем работен ъгъл в обхват от 125°, лесно подвижна колела за плъзгане, гумирана ръкохватка. Този телескопичен лост е подходящ само за HSA 26 и не е съвместим с GTA 26 или HSA 25.

За **HSA 26**
Кат. номер **HA03 710 7100**

НОВО
HSA 30
10,8 V • 2,0 кг^①

Ултралека, ергономична акумулаторна ножица за жив плет с добра ефективност на рязане при подрязване на храсти и живи плетове в близост до дома. 45 см дължина на рязане. Лазерно нарязани, диамантено наточени ножове с 22 мм разстояние между зъбите, вграден предпазител на режещия нож, завинтен ограничител на ножа, сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия AS 2 с индикация за състоянието на зареждане. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 158.

HSA 30 без акумулаторна батерия и зарядно устройство, вкл. нож за храсти
Дължина на рязане **45 см**
Кат. номер **HA08 011 3501**

Комплект HSA 30 с AS 2 и AL 1
Дължина на рязане **45 см**
Кат. номер **HA08 011 3507**

НОВО
HSA 40
10,8 V • 2,1 кг^①

Много лека, ергономична акумулаторна ножица за жив плет с добра ефективност на рязане при подрязване на храсти и живи плетове в близост до дома. 50 см дължина на рязане. Лазерно нарязани, диамантено наточени ножове с 24 мм разстояние между зъбите, вграден предпазител на режещия нож, завинтен ограничител на ножа, сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия AS 2 с индикация за състоянието на зареждане. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 158.

HSA 40 без акумулаторна батерия и зарядно устройство, вкл. нож за храсти
Дължина на рязане **50 см**
Кат. номер **HA08 011 3521**

Комплект HSA 40 с 2 × AS 2 и AL 1
Дължина на рязане **50 см**
Кат. номер **HA08 011 3527**

НОВО
FSA 3010,8 V • 0,24 kW[ⓐ] • 2,1 кг[ⓑ]

Първият акумулаторен тример в системата AS за лесни дейности по подрязване и довършителни работи в близост до дома. Компактна конструкция, сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия AS 2 (28 Wh) с индикация за нивото на зареждане, телескопична тръба и регулираща се без инструмент кръгова ръкохватка. Създаем ограничител, регулиращ се работен ъгъл на блока за косене, допълнително наклонява се глава за косене до 90° за вертикално кантиране. Лесна смяна между PolyCut 3-2 и опционална глава за косене с корда, до 6 резервни ножа могат да се носят директно на уреда. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 276.

FSA 30 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **FA10 011 5700**

Комплект FSA 30 с AS 2 и AL 1
Кат. номер **FA10 011 5710**

Комплект FSA 30 с 2 × AS 2 и AL 1
Кат. номер **FA10 011 5720**


СТРАНИЦА 280
ГЛАВА ЗА КОСЕНЕ POLY-CUT 3-2

За ефективното косене на средно висока трева и прецизната поддръжка на краищата на тревната площ, главата за косене PolyCut 3-2 е правилният избор. Режещият инструмент е оборудван с два здрави, подвижни пластмасови ножа, които се сменят удобно и без допълнителен инструмент.

ⓐ Допълнителни сравнителни стойности за бензинови моторни коси ще намерите на страница 276
 ⓑ Тегло без акумулаторна батерия и режещ инструмент
 ⓒ Тегло без акумулаторна батерия и накрайници

**SEA 20**10,8 V • 1,1 кг[ⓑ]


Практична ръчна акумулаторна прахосмукачка за изсмукване и почистване на по-малки сухи площи в гаража, работилницата или автомобила. Със свалящ се контейнер за лесно изпразване и почистване. Накрайник за почистване на трудно достъпни места и универсален накрайник със сваляща се приставка четка за различни приложения. Решението за фиксиране дава възможност за продължителна работа, без при това да се налага да се държи натиснат спусък. Много добро филтриращо действие благодарение на двустепенна филтерна система. Състоянието на зареждане на акумулаторната батерия AS 2 се отчита с натискане на бутон посредством светодиоден (LED) индикатор. SEA 20 се предлага в комплект или като отделен уред. Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 365.

В комплекта са включени:

- 1 × литиево-йонна акумулаторна батерия AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × стандартно зарядно устройство AL 1
- 1 × накрайник за почистване на трудно достъпни места
- 1 × универсален накрайник със сваляща се приставка четка
- 1 × удължителна тръба, 49 см
- 1 × всмукателен маркуч
- 1 × калъф

SEA 20 без акумулаторна батерия и зарядно устройство, вкл. накрайници и калъф
Кат. номер **SA03 011 7305**

Комплект SEA 20 с AS 2 и AL 1
Кат. номер **SA03 011 7315**

**КОМПЛЕКТ МИНИ НАКРАЙНИЦИ**

Комплект принадлежности за ръчната акумулаторна прахосмукачка SEA 20, състоящ се от три комбиниращи се едни с други удължителни тръби и накрайници. За почистване на много тесни или трудно достъпни места например пролуки между ребрата на радиатори.

В комплекта са включени:

- 1 × адаптер
- 3 × накрайника
- 2 × удължителни тръби
- 1 × калъф

За SEA 20
Кат. номер **SA03 007 1000**

ⓐ Обяснението на символите е на стр. 516
 ⓑ Енергоресурс съгласно спецификация на производителя за клетките. За удължаване на експлоатационния живот наличният енергоресурс при употреба е по-малък
 ⓒ Посочените данни са приблизителни и могат да зависят от нарязания материал

АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ AS 2

Лека, компактна и мощна акумулаторна батерия (10,8 V). Съвместима с всички 10,8 V уреди от система STIHL AS (без HSA 25). 28 Wh капацитет[ⓐ], тегло 0,2 кг. Сертифицирана по IPX4.

Кат. номер **EA02 400 6500**

СТАНДАРТНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО AL 1

230 V. Съвместимо с акумулаторната батерия AS 2 на STIHL. С индикатор за работното състояние (мигащи модели светодиоди). Навиване на кабела и захващане с велкро лента. Възможност за закачане на стена.

Кат. номер **EA03 430 2500**

AS 2

28 Wh

КАПАЦИТЕТ[ⓐ]**ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ КАПАЦИТЕТ: 80 % / 100 %**

60 мин. / 80 мин.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ЕДИНИЦА ПЛОЩ ЗА ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА[ⓐ] (ПРИМЕРНА УПОТРЕБА)**ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАБОТА ЗА ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА[ⓐ] (до ..)****GTA 26**

При рязане на клони (4 см Ø) до ..



80 разреза

25 мин.

HSA 26

При подравняване и оформяне до ..



30 топиарни кълба

110 мин.

НОВО HSA 30

До ... жив плет

50 м²

50 мин.

НОВО HSA 40

До ... жив плет

80 м²[ⓐ]80 мин.[ⓐ]**НОВО FSA 30**

Ивица по края на тревна площ до ... / тревна площ до ...

200 м / 45 м²

19 мин.

SEA 20

-

14 мин.

ⓐ Посочените данни за продължителност на работа за едно зареждане на батерията и производителност на единица площ са приблизителни и могат да зависят от употребата на уреда и нарязания материал
 ⓑ Отнася се за 2 батерии AS 2

СПОНТАННО ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРЕБНИ РАБОТИ В ГРАДИНАТА

С бързо и лесно управляемите уреди на линията A1 сте отлично оборудвани, за да осъществите на практика мечтаната градина. За зареждане на вградената акумулаторна батерия уредът само трябва да бъде включен към електрически контакт.



HSA 45

18 V • 2,3 кг^①



Много лека акумулаторна ножица за жив плет с добра производителност при рязане за подрязване на храсти и жив плет около дома. Едностранно заточени ножове с разстояние между зъбите 24 мм, вграден предпазител на режещия нож, завинтен ограничител на ножа, вградена литиево-йонна акумулаторна батерия (36 Wh) с индикатор за нивото на зареждане. Време за зареждане на акумулаторната батерия 145 мин / 210 мин (80% / 100%). Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 158.

Дължина на рязане **50 см**
Кат. номер **4511 011 3521**



BGA 45

18 V • 5 N^② • 2,2 кг^①



Удобен акумулаторен уред за обдухване за почистване на малки площи около дома. Кръгла дюза, вградена литиево-йонна акумулаторна батерия (45 Wh) с индикатор за нивото на зареждане. Време за зареждане на акумулаторната батерия 210 мин / 300 мин (80% / 100%). Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 336.

Кат. номер **4513 011 5901**




FSA 45

18 V • 0,24 kW^③ • 2,3 кг^①



Компактна акумулаторна коса за леки довършителни работи и косене на декоративни площи около дома. Вградена литиево-йонна (36 Wh) акумулаторна батерия с индикатор за нивото на зареждане, регулируема без инструмент тръба на предавателния вал и кръгова ръкохватка, регулируем работен ъгъл на блока за косене и за вертикално обконтване, лесна смяна между ножове PolyCut и корда без смяна на главата за косене, ограничител. Време за зареждане на акумулаторната батерия 145 мин / 210 мин (80% / 100%). Допълнителна информация за елементите на оборудването и техническите данни ще намерите на страница 276.

Кат. номер **4512 011 5701**



ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ЕДИНИЦА ПЛОЩ ЗА ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА^③ (ПРИМЕРНА УПОТРЕБА)

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РАБОТА ЗА ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА^③ (ДО ..)

Уред	Примерна употреба	Производителност (м ²)	Продължителност (мин.)
	До ... жив плет	80 м ²	40 мин.
	При суха шума върху асфалт до ...	200 м ²	10 мин.
	Ивица по края на тревна площ до ... / тревна площ до ...	250 м / 50 м ²	20 мин. / 12 мин.

① Тегло вкл. акумулаторна батерия
② Обяснението на символите е на стр. 516
③ Данни за силата в Нютон (N) за сравнение на мощността на уреди за обдухване

④ Допълнителни сравнителни стойности за бензинови моторни коси ще намерите на страница 276
⑤ Посочените данни са приблизителни и могат да зависят от нарязания материал
⑥ Посочените данни за продължителност на работа за едно зареждане на батерията и производителност на единица площ са приблизителни и могат да зависят от употребата на уреда и нарязания материал



РЯЗАНЕ



МОТОРНИ ТРИОНИ



КАСТРАЧКИ



РЕЖЕЩИ ГАРНИТУРИ



НОЖИЦИ ЗА ЖИВ ПЛЕТ



УРЕДИ ЗА ЖИВ ПЛЕТ



КОМБИСИСТЕМА



МУЛТИСИСТЕМА



РЕЗАЧКА ЗА КАМЪНИ




ЪГЛОШЛАЙФИ

СПРАВЕТЕ СЕ С ВСЯКА ЗАДАЧА. С МОЩНИТЕ НИ И ПРЕЦИЗНИ УРЕДИ.

Моторни триони за лична употреба	85	Принадлежности и части за моторни триони	101
Моторни триони за селското стопанство и градинарството	90	Кастрачки, принадлежности и части	106
Моторни триони за горското стопанство	92	Режещи вериги	122
Моторни триони за поддръжка на дървета	96	Водещи шини	130
Трион за спасителни и аварийни операции	98	Инструменти за поддръжка на режещата гарнитура	140
Електрически верижни триони	99		

МОТОРНИ ТРИОНИ В ДЕТАЙЛИ



07 СТАРТИРАНЕ, БЕЗ НАТОВАРВАНЕ СТАВИТЕ НА РАБОТЕЩИЯ

08 ЛЕСНО ЗАРЕЖДАНЕ

02 ДЪЛЪГ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ

01 РАБОТА С МИНИМАЛНА ПОДДРЪЖКА

05 МНОГО ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ

06 СТАРТИРАНЕ С МИНИМАЛНО УСИЛИЕ

10 ЛЕСНО ОПЪВАНЕ НА ВЕРИГАТА



04 ПОДАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВО МАСЛО СПОРЕД НУЖДТЕ

03 ВИНАГИ ПЪЛНА МОЩНОСТ

08 ЛЕСНО ЗАРЕЖДАНЕ

09 МНОГО ЛЕСНО СТАРТИРАНЕ

ТЕХНИКА

- 01 ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА С ПРЕДФИЛТРИРАНЕ**
Дава възможност за значително по-дълго време на работа на филтъра в сравнение с традиционните системи на филтриране.
- 02 HD2 ФИЛТЪР**
Филтрира и фините прахови частици още преди да достигнат до задвижващия механизъм – за много дълъг експлоатационен живот. Почиства се лесно чрез измиване.
- 03 STIHL M-TRONIC**
 За студено стартиране е необходима само една стартова позиция на комбинирания лост. След стартиране може веднага да се даде пълна газ. Изчислява необходимото количество гориво и то се подава според нуждата.
- 04 МАСЛЕНА ПОМПА С РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕБИТА**
Дава възможност на потребителя да настрои точното и необходимо според нуждата дозиране на подаваното количество масло.
- 05 STIHL INJECTION**
 Injection означава най-добро тегло за единица мощност, компактна конструкция и оптимална мощност на двигателя. Управлението е по-лесно от всякога. Комбинираният лост отпада, за изключване просто се натиска „Stop“.

КОМФОРТ

- 06 ДЕКОМПРЕСИОНЕН ВЕНТИЛ**
Намалява необходимата сила за издърпване на стартерното въже, като по този начин улеснява стартирането на моторния трион.
- 07 STIHL ELASTOSTART**
Специалната ръкохватка за стартиране осигурява равномерно пускане в действие без голямо съпротивление.
- 08 КАПАЧКА НА РЕЗЕРВОАРА, КОЯТО СЕ ОТВАРЯ И ЗАТВАРЯ БЕЗ ИНСТРУМЕНТ**
Осигурява бързо и лесно отваряне и затваряне на резервоара без помощта на инструмент.
- 09 STIHL ERGOSTART**
Осигурява комфортно стартиране с минимално усилие без да е необходимо рязко издърпване на въжето. Работата при стартиране се поема от пружина между ролката на стартерното въже и коляновия вал.
- 10 УСТРОЙСТВО НА STIHL ЗА БЪРЗО ОПЪВАНЕ НА ВЕРИГАТА**
С устройството на STIHL за бързо опъване на веригата тя може да бъде регулирана много лесно без помощта на инструмент и пряк контакт с нея. Просто капакът на водещото колело се разхлабва и регулиращото колело се върти, докато веригата не бъде обтегната оптимално.

Моля да имате предвид, че не всички продукти са оборудвани с изброените тук елементи. На тази страница са описани само най-важните от тях. Допълнителни подробности и информация ще намерите от страница 516 нататък и в интернет на stihl.bg.

МОТОРНИ ТРИОНИ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА

- за лична употреба и използване в занаятчийството
- много подходящи за рязане на дърва за огрев
- за поддръжка на градината и двора
- за повяляне на малки дървета
- за рязане на строителен дървен материал



MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW[Ⓛ] • 2,5[Ⓛ] / 2,9 кг[Ⓛ]



Лек и удобен за управление акумулаторен верижан трион за спорадична поддръжка на двора и градината около дома и за обикновени занаятчийски дейности. Верига 1/4" PM3 за чисто рязане с висока производителност, ергономичен лост за управление с функция на потенциометър за безстепенно регулиране на оборотите, устройство на STIHL за бързо обтягане на веригата без инструмент, прозрачен резервоар за масло за лесен визуален контрол на нивото на маслото.

MSA 60 C-B без акумулаторна батерия и зарядно устройство[Ⓛ]

Дължина на шината **30 см**
Кат. номер **MA04 011 5804**

Комплект MSA 60 C-B с АК 20 и AL 101[Ⓛ]

Дължина на шината **30 см**
Кат. номер **MA04 011 5814**

Комплект MSA 60 C-B с 2 × АК 20 и 1 × AL 101[Ⓛ]

Дължина на шината **30 см**
Кат. номер **MA04 200 0003**



MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW[Ⓛ] • 2,5[Ⓛ] / 2,9 кг[Ⓛ]



Лек и удобен за управление акумулаторен верижан трион с 25% по-висока производителност при рязане в сравнение с MSA 60 C-B. Много подходящ за спорадична поддръжка на двора и градината около дома, за рязане на повалени стволлове, както и за обикновени занаятчийски дейности. Верига 1/4" PM3 за чисто рязане с висока производителност, ергономичен лост за управление с функция на потенциометър за безстепенно регулиране на оборотите, устройство на STIHL за бързо обтягане на веригата без инструмент, прозрачен резервоар за масло за лесен визуален контрол на нивото на маслото.

MSA 70 C-B без акумулаторна батерия и зарядно устройство[Ⓛ]

Дължина на шината **30 см**
Кат. номер **MA04 011 5820**

Комплект MSA 70 C-B с АК 30 и AL 101[Ⓛ]

Дължина на шината **30 см**
Кат. номер **MA04 011 5830**

Комплект MSA 70 C-B с 2 × АК 30 и 1 × AL 101[Ⓛ]

Дължина на шината **30 см**
Кат. номер **MA04 200 0005**



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

B = Устройство STIHL за бързо опъване на веригата
C = Комфортна модификация

Ⓛ Допълнителни стойности за сравнение с бензиновите триони ще намерите на стр. 114
Ⓛ Тегло без акумулаторна батерия, шина и верига

Ⓛ Тегло без акумулаторна батерия, с шина и верига
Ⓛ С шина и верига
Ⓛ Обяснението на символите е на стр. 516

ВРЕМЕ ЗА НАВЪН. С НОВИТЕ МОТОРНИ ТРИОНИ НА STIHL.

Независимо дали за рязане на дърва за огрев, поддръжка на имота или отсичане на по-малки дървета - с нашите леки модели MS 162, MS 172, MS 182 и MS 212 ние предлагаме подходящия моторен трион за всяко изискване. Оборудвани с двигател 2-MIX на STIHL, антивибрационна система STIHL и еднолостово управление, всички модели предлагат оптималната комбинация от висока производителност, надеждност и приложение с минимално усилие. С MS 162 и MS 172 получавате доказано качество на STIHL при атрактивно съотношение цена-качество. MS 182 и MS 212 предлагат дълги интервали на поддръжка и допълнително удобство.

НОВО MS 162

30,1 см³ • 1,2 kW / 1,6 к.с. • 4,5 кг[Ⓞ]

Лек модел за рязане на дърва за огрев и леки дейности по поддръжка. С мощен двигател 2-MIX на STIHL, странично опъване на веригата, антивибрационна система на STIHL и комбиниран лост с функция стоп за лесно повторно стартиране на топъл моторен трион след кратко прекъсване на работата. Благодарение на еднолостовото управление всички функции като стартиране, работа и спиране могат да бъдат управлявани с една ръка.

Дължина на шината **35 см**
Кат. номер **1148 200 0002**

НОВО MS 172

31,8 см³ • 1,4 kW / 1,9 к.с. • 4,5 кг[Ⓞ]

Компактен моторен трион за поддръжка на двора и градината. С мощен двигател 2-MIX на STIHL и режеща верига 3/8" PM3 за прецизно рязане с много добра производителност. Антивибрационна система на STIHL за работа с минимална умора, странично опъване на веригата за безопасно обтягане на веригата, комбиниран лост с функция стоп за лесно повторно стартиране на топъл моторен трион след кратко прекъсване на работата. Комфортно еднолостово управление за изпълнение с една ръка на всички функции като стартиране, работа и спиране.

Дължина на шината **35 см**
Кат. номер **1148 200 0010**

Други модификации:
MS 172 C-BE **35 см** **1148 200 0033**

B = Устройство STIHL за бързо опъване на веригата
C = Комфортна модификация
E = STIHL ErgoStart

Ⓞ Тегло незареден с гориво, без шина и верига



ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА! MS 181

31,8 см³ • 1,5 kW / 2,0 к.с. • 4,3 кг[Ⓞ]

Много подходящ за рязане на дърва за огрев и поддръжка на двора и градината. Странично опъване на веригата за безопасно и лесно обтягане на веригата, филтриращата система с предфилтриране предотвратява преждевременно замърсяване на въздушния филтър. С шина с дължина 35 см подходящ и за повяляне на малки дървета. Метална зъбна опора за лесно и точно водене на триона в разреза.

Дължина на шината **35 см**
Кат. номер **1139 200 0145**



НОВО - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА ОТ ПРОЛЕТТА НА 2024 Г. MS 182

35,8 см³ • 1,6 kW / 2,2 к.с. • 4,6 кг[Ⓞ]

Компактен и многостранен моторен трион за поддръжка на личния двор и градина, както и за използване в градинарството и при поддръжка на ландшафта или в занаятчийството. С мощен двигател 2-MIX на STIHL за много добра производителност при рязане, антивибрационна система на STIHL за работа с минимална умора, странично опъване на веригата за лесно и безопасно обтягане на веригата, както и стабилна зъбна опора за прецизно рязане. Комфортно еднолостово управление за удобно управление на всички функции с една ръка.

Дължина на шината **35 см**
Кат. номер **1148 200 0059**



ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА! MS 211

35,2 см³ • 1,7 kW / 2,3 к.с. • 4,3 кг[Ⓞ]

Подходящ за рязане на дърва за огрев. Странично опъване на веригата, преминаване от летен към зимен режим на работа и обратно за добра работа при различни външни температури, верига 3/8" PM3 за добра производителност при рязане.

Дължина на шината **35 см**
Кат. номер **1139 200 0247**

Други модификации:
MS 211 C-BE **40 см** **1139 200 0250**



НОВО - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА ОТ ПРОЛЕТТА НА 2024 Г. MS 212

38,6 см³ • 1,8 kW / 2,4 к.с. • 4,6 кг[Ⓞ]

Мощен моторен трион с многостранно приложение за поддръжка на личния двор и градина, за използване в градинарството и при поддръжка на ландшафта, както и за рязане на дървесина за строителството и повяляне на по-малки дръвчета. Двигателят 2-MIX на STIHL осигурява много добра производителност при рязане, съчетана с нисък разход. С антивибрационна система на STIHL, странично опъване на веригата, комбиниран лост с функция стоп, както и еднолостово управление за лесно и удобно управление на моторния трион. Стабилна зъбна опора за добро прилягане на триона в дървото и прецизно рязане.

Дължина на шината **35 см**
Кат. номер **1148 200 0139**

Други модификации:
MS 212 C-BE **40 см** **1148 200 0184**



MS 231

42,6 см³ • 2,0 kW / 2,7 к.с. • 4,8 кг[Ⓞ]

Много подходящ за рязане на дърва за огрев. Странично опъване на веригата за лесно и сигурно регулиране на веригата, филтрираща система с предфилтриране за дълги интервали между почистванията на филтъра, капачки на резервоарите, които се отварят и затварят без инструмент, за лесно и сигурно зареждане.

Дължина на шината **35 см**
Кат. номер **1143 200 0520**

Други модификации:
MS 231 C-BE 35 см 1143 200 0516



MS 251

45,6 см³ • 2,2 kW / 3,0 к.с. • 4,8 кг[Ⓞ]

Подходящ за добив на дърва за огрев в гората. Странично опъване на веригата, здрава режеща гарнитура с дълъг живот, верига $\frac{3}{8}$ " РМЗ за добра производителност при рязане, с водеща шина 40 см за рязане на по-дебели дървесни стволове.

Дължина на шината **40 см**
Кат. номер **1143 200 0539**

Други модификации:
MS 251 C-BE 40 см 1143 200 0372



СТРАНИЦА 102

КАЛЪФ ЗА МОТОРНИ ТРИОНИ »TIMBERSPORTS®«

Подходяща перфектно за чисто съхранение и за транспортиране на моторни триони и принадлежности – нашата еластична и издръжлива чанта от непромокаем материал в дизайн TIMBERSPORTS®. Показаното съдържание не е включено в окомплектовката на калъфа.

СЕРВИЗНИ КОМПЛЕКТИ ЗА ЛЕСНИ ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТНА ПОДДРЪЖКА



За да подпомогнете проактивно надеждността и дългия експлоатационен живот на Вашия моторен трион, със сервизните комплекти на STIHL можете да извършвате сами лесни дейности по поддръжката. Сервизните комплекти могат да се закупят както от магазините на дилърите на STIHL, така и онлайн. Просто сканирайте QR кода и се информирайте удобно онлайн за подходящия сервизен комплект за Вашия бензинов моторен трион STIHL.

B = Устройство STIHL за бързо опъване на веригата
C = Комфортна модификация
E = STIHL ErgoStart

Ⓞ Тегло незареден с гориво, без шина и верига



МОТОРНИ ТРИОНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ГРАДИНАРСТВОТО

- за използване в селското стопанство, занаятчийството и при поддръжка на ландшафта
- за рязане на дърва за огрев и на дървесина, използвана в строителството



MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW^① • 3,1^② / 3,5 кг^③



Здрав акумулаторен верижен трион за разнообразни дейности с дървесина в райони с наложени ограничения на шума. С лесно и комфортно управление, верига 1/4" PM3 за прецизно рязане с висока производителност, ергономична ръкохватка за управление с функция на потенциометър за безстепенно регулиране на оборотите, устройство STIHL за бързо опъване на веригата, прозрачен резервоар за масло с капачка, която се отваря и затваря без инструмент.

MSA 160 C-B без акумулаторна батерия и зарядно устройство^④

Дължина на шината **30 см**
Кат. номер **MA03 200 0005**



MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW^① • 3,1^② / 3,5 кг^③



Акумулаторен трион с 20 % по-висока производителност при рязане в сравнение с MSA 160 C-B. Много подходящ за извършване на разнообразни дейности с дървесина в райони с наложени ограничения на шума. С верига 1/4" PM3 за бързо напредване с работата и чисто рязане, ергономична ръкохватка за управление с функция на потенциометър за безстепенно регулиране на оборотите, устройство STIHL за бързо опъване на веригата и прозрачен резервоар за масло с капачка, която се отваря и затваря без инструмент. Стабилна метална зъбна опора за прецизно водене на моторния трион при рязане.

MSA 200 C-B без акумулаторна батерия и зарядно устройство^④

Дължина на шината **30 см**
Кат. номер **MA03 200 0012**

B = Устройство STIHL за бързо опъване на веригата
C = Комфортна модификация



MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW^① • 3,1^② / 3,7 кг^③



Здрав и високопроизводителен акумулаторен верижен трион с разнообразни приложения като поваляне, кастрене, разтрупване или рязане на дървесина за строителството. Окомплектован с нова режеща верига STIHL 3/8" PS3 Pro за до 10 % по-висока производителност при рязане в сравнение с 3/8" PS. С лесно и комфортно управление, ергономична ръкохватка за управление с функция на потенциометър за безстепенно регулиране на оборотите, устройство STIHL за бързо опъване на веригата и прозрачен резервоар за масло с капачка, която се отваря и затваря без инструмент. Стабилна метална зъбна опора за сигурно и прецизно водене на моторния трион при рязане.

MSA 220 C-B без акумулаторна батерия и зарядно устройство^④

Дължина на шината **35 см**
Кат. номер **MA03 200 0022**



MS 271

50,2 см³ • 2,6 kW / 3,5 к.с. • 5,6 кг^⑤



За добив на дърва за огрев. Филтрираща система с предфилтър за дълъг живот на филтрите, капачки на резервоарите, които се отварят и затварят без инструмент, за безопасно и лесно зареждане, бърз достъп до елементите за сервизиране благодарение на еднокомпонентния капак на двигателя.

Дължина на шината **40 см**
Кат. номер **1141 200 0699**

① Допълнителни стойности за сравнение с бензиновите триони ще намерите от стр. 114
② Тегло без акумулаторна батерия, шина и верига



MS 291

55,5 см³ • 2,8 kW / 3,8 к.с. • 5,6 кг^⑤



Много подходящ за добив на дърва за огрев. Филтрираща система с предфилтър за дълъг живот на филтрите, капачки на резервоарите, които се отварят и затварят без инструмент, за безопасно и лесно зареждане с гориво-смазочни материали, както и верига .325" RM за добра производителност при рязане.

Дължина на шината **40 см**
Кат. номер **1141 200 0698**



MS 391

64,1 см³ • 3,3 kW / 4,5 к.с. • 6,2 кг^⑤



Много подходящ за планирана сеч на дърва за огрев и обработка на строителна дървесина. Филтрираща система с предфилтриране за много дълъг експлоатационен живот на филтрите, декомпресионен вентил за стартиране с минимално усилие.

Дължина на шината **45 см**
Кат. номер **1140 200 0731**

④ Тегло без акумулаторна батерия, с шина и верига
⑤ С шина и верига
⑥ Обяснението на символите е на стр. 516

⑦ Тегло незареден с гориво, без шина и верига
⑧ Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531

МОТОРНИ ТРИОНИ ЗА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

- мощни и издръжливи
- справят се с всяко предизвикателство при професионална употреба
- за всички дейности в гората, например повяляне на дървета, кастрене или разтрупване
- висока мощност, ниско тегло и изключителен комфорт при работа
- три от моделите са оборудвани серийно с STIHL M-Tronic



MSA 300 C-O

36 V • 3,0 kW^① • 4,5^② / 5,4 кг^③



Първият акумулаторен верижан трион от STIHL за професионална употреба. Висока производителност с три избираеми работни режима за оптимална работа при различни приложения. С режеща верига STIHL .325"-RS Pro и водеща шина Light O4 за много голяма производителност при рязане. Лесно и удобно боравене чрез интуитивен панел за управление и уведомяване с LED индикация, както и ръкохватка за управление с функция потенциометър за безстепенно регулиране на оборотите. STIHL антивибрационна система, интегриран филтър за охлаждащ въздух и сериен сензор за масло с LED индикация при липса на масло. Подготовка за STIHL смарт конектор 2 A в корпуса на уреда.

MSA 300 C-O без акумулаторна батерия и зарядно устройство^④

Дължина на шината **40 см**
Кат. номер **MA02 200 0034**

Други модификации:

MSA 300 без акумулаторна батерия и зарядно устройство ^④	40 см	40 см
	MA02 200 0013	MA02 200 0014

Информация: Можете да използвате MSA 300 в пълен функционален обхват само с акумулаторната батерия AP 500 S на STIHL. Работата с други акумулаторни батерии STIHL не гарантира нито използването на всички функции, нито максимално възможната производителност при рязане.



ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ

Монтираният в MSA 300 въздушен филтър от филц осигурява постоянна производителност - и при максимално натоварване. Материалът на филтъра с изключително фини пори предпазва силовата електроника и електрическия мотор дори от много фин прах и мръсотия. Можете удобно да почистите демонтирания филтър от влакната материя с нашия комплект Care & Clean MS Plus. При измиване на PSA непосредствено преди това напръскайте филтъра с наличния VarioClean Eco, изчакайте да подейства и след това го поставете във включената в комплекта торба за изпиране и пуснете в пералнята. Като алтернатива можете също да го напръскате с STIHL VarioClean и след кратко време на действие да го изплакнете с топла вода.

➔ **Специалният ни почистващ препарат STIHL VarioClean Eco ще намерите на стр. 397.**



C = Комфортна модификация
M = STIHL M-Tronic
O = Сензор за масло

① Допълнителни стойности за сравнение с бензиновите триони ще намерите от стр. 114
② Тегло без акумулаторна батерия, шина и верига

③ Тегло без акумулаторна батерия, с шина и верига
④ С шина и верига
⑤ Обяснението на символите е на стр. 516



MS 241 C-M

42,6 см³ • 2,3 kW / 3,1 к.с. • 4,5 кг^①



Много подходящ за добив на дребноразмерна дървесина. Сериен оборудван с STIHL M-Tronic. Дълготрайна филтрираща система с HD2 филтър за дълги интервали между почистванията на филтрите, обезопасена срещу изгубване гайка на капака на водещото колело, верига 3/8" PS3 за висока производителност при рязане.

Дължина на шината **40 см**
Кат. номер **1143 200 0257**



MS 261

50,2 см³ • 3,0 kW / 4,1 к.с. • 4,9 кг^①



Много подходящ за добив на дребноразмерна дървесина и отгледна сеч в средно гъсти масиви. Дълготрайна филтрираща система с HD2 филтър за дълги интервали между почистванията на филтрите, обезопасени срещу изгубване гайки на капака на водещото колело, странично опъване на веригата, декомпресионен вентил, STIHL ElastoStart, капачки на резервоарите, които се отварят и затварят без инструмент, бърз достъп до елементите за сервизиране благодарение на еднокомпонентния капак на двигателя.

Дължина на шината **40 см**
Кат. номер **1141 200 0697**



MS 362

59,0 см³ • 3,5 kW / 4,8 к.с. • 5,6 кг^①



Много подходящ за работа в средно гъсти масиви. Дълготрайната филтрираща система с HD2 филтър гарантира много добро филтриране на въздуха, обезопасени срещу изгубване гайки на капака на водещото колело улесняват смяната на веригата.

Дължина на шината **40 см**
Кат. номер **1140 200 0744**

Други модификации:

MS 362	40 см	1140 200 0750
--------	-------	---------------



ПОДХОДЯЩИТЕ ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

ЩЕ НАМЕРИТЕ **ОТ СТР. 388 НАТАТЪК**

① Тегло незареден с гориво, без шина и верига
② Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531



MS 400 C-M

66,8 см³ • 4,0 kW / 5,4 к.с. • 5,8 кг^①



Първият моторен трион в света с магнезиево бутало за отлично тегло за единица мощност, както и високи максимални обороти. С висока производителност при рязане за професионална употреба в гората. Много подходящ за поваляне, кастрене и разтрупване на дървесина в средно гъсти масиви. Дълготрайна филтрираща система с HD2 филтър за много ефективно филтриране. Лесно и сигурно стартиране благодарение на единствената позиция за стартиране и функцията на стоп-бутон, STIHL M-Tronic за винаги оптимална мощност на двигателя. Обезопасени срещу изгубване гайки на капака на водещото колело, капачки на резервоарите, които се отварят и затварят без инструмент, за лесно и сигурно зареждане с гориво-смазочни материали.

Дължина на шината **45 см**
Кат. номер **1140 200 0521**



MS 462 C-M

72,2 см³ • 4,4 kW / 6,0 к.с. • 6,0 кг^①



Най-лекият високоефективен моторен трион от 70 кубиковия клас. Супер повратлив с отлично ускорение. За поваляне и кастрене в средно гъсти и гъсти масиви. Серийно оборудван с STIHL M-Tronic, регулираща дебита високопроизводителна маслена помпа за висок дебит и филтрираща система с HD2 филтър с много добро филтриращо действие. Обезопасени срещу изгубване гайки на капака на водещото колело улесняват смяната на режещата верига, капачки на резервоарите, които се отварят и затварят без инструмент, за лесно и сигурно зареждане с гориво-смазочни материали.

Дължина на шината **50 см^②**
Кат. номер **1142 200 0028**

Други модификации:
MS 462 **50 см** **1142 200 0118**



ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ

HD2 филтърът, с който са оборудвани нашите моторни триони, гарантира постоянна производителност – и при максимално натоварване. Филтърният му материал от изключително фини пори филтрира и много фините частици прах и защитава двигателя от замърсяване. За почистване напръскайте демонтирания HD2 филтър с STIHL VarioClean или VarioClean Eco, след няколко минути го измийте с топла вода и го оставете да изсъхне. След това отново е готов за използване.



MS 500i

79,2 см³ • 5,0 kW / 6,8 к.с. • 6,2 кг^①



Първият моторен трион с електронно управлявано впръскване на горивото STIHL Injection. Най-добро тегло за единица мощност на пазара. Много подходящ за добив и разтрупване на дебела дървесина благодарение на концепцията за олекотена конструкция и отличното ускорение. Оптимизирана зъбна опора, HD2 филтър с много добро филтриращо действие, обезопасени срещу изгубване гайки на капака на водещото колело и филтърен капак, който се обслужва без помощта на инструмент, високопроизводителна маслена помпа за регулиране на високия дебит, капачки на резервоарите, които се отварят и затварят без инструмент, за лесно и сигурно зареждане с гориво-смазочни материали.

Дължина на шината **63 см^②**
Кат. номер **1147 200 0001**



MS 661

91,1 см³ • 5,4 kW / 7,3 к.с. • 7,4 кг^①



Състезателният моторен трион от сериите STIHL TIMBERSPORTS®. Моторен трион за рязане на дебела дървесина за работа в гората с максимално натоварване. Високопроизводителна маслена помпа за регулиране на високия дебит, HD2 филтър за много добро филтриране на въздуха.

Дължина на шината **50 см**
Кат. номер **1144 200 0315**



MS 881

121,6 см³ • 6,4 kW / 8,7 к.с. • 9,9 кг^①




Най-мощният серийно произвеждан моторен трион в света! Благодарение на изключително високата мощност е много подходящ за професионално поваляне и обработка на големи дървета. С двигател 2-MIX на STIHL за висока производителност при рязане и мощност, съчетани с ефективно оползотворяване на горивото. Чрез функцията на стоп-бутон топлият моторен трион по всяко време е готов за стартиране, HD2 филтърът се грижи за дълъг експлоатационен живот на филтрите. Обезопасени срещу изгубване гайки на капака на водещото колело улесняват смяната на режещата верига, капачки на резервоарите, които се отварят и затварят без инструмент, за лесно и сигурно зареждане с гориво-смазочни материали.

Дължина на шината **75 см**
Кат. номер **1124 200 0199**

C = Комфортна модификация
M = STIHL M-Tronic
i = STIHL Injection

① Тегло незареден с гориво, без шина и верига
② С олекотена шина
③ Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531



СТРАНИЦА **104**

МОДУЛНА СИСТЕМА КОЛАНИ ADVANCE X-FLEX

За да сте идеално подготвени и оборудвани за задачите си в гората, STIHL предлага новата модулна система от колани ADVANCE X-Flex. Различните колани, чанти и държачи предлагат гъвкаво решение за прибиране на необходимото оборудване и максимална ергономичност при работа.



ТРИОНИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ДЪРВЕТА

- леки специални моторни триони за обучени арбористи
- за рязане на клони и оформяне короните на дърветата
- с прецизно водене
- оптимална ергономичност
- акумулаторни верижни триони за употреба в райони с наложени ограничения на шума



APIII SYSTEM
AP 200

MSA 161 T

36 V • 1,25 kW^① • 2,1^② / 2,5 кг^③



Лек професионален акумулаторен верижен трион за поддръжка на дървета^④ за използване в райони с наложени ограничения на шума. С режеща верига 1/4" PM3 за фино рязане с висока производителност, безопасна срещу изгубване гайка на капака на водещото колело.

MSA 161 T без акумулаторна батерия и зарядно устройство^⑤

Дължина на шината 30 см
Кат. номер 1252 200 0068



APIII SYSTEM
AP 300 S

MSA 220 T

36 V • 2,1 kW^① • 2,7^② / 3,3 кг^③



Високопроизводителен професионален акумулаторен трион за поддръжка на дървета^④ за корекция на дървесни корони или отстраняване на трупи и сухи клони. С верижен трион STIHL 3/8" PS3 Pro за оптимизирана енергийна ефективност и до 20 % по-висока производителност на рязане в сравнение с 3/8" PS. Много комфортно управление благодарение на електронната система на управление с деблокиращ бутон за лесно активиране на резачката. Панел за управление с 180° светодиоден (LED) индикатор за информиране за работното състояние на моторния трион, както и на спиралката на веригата. Лесен за почистване въздушен филтър за дълъг експлоатационен живот и оптимално охлаждане на двигателя, режеща верига 3/8" PM3 за фино рязане с висока производителност, странично обтягане на веригата, капачка на резервоара за масло, която се отваря и затваря без инструмент и безопасна срещу изгубване гайка на капака на водещото колело.

MSA 220 T без акумулаторна батерия и зарядно устройство^⑤

Дължина на шината 35 см
Кат. номер MA01 200 0029

ЗЪБНА ОПОРА ЗА MSA 220 T

Голяма метална зъбна опора за използване при дървета с груба кора.



Кат. номер MA01 664 0500

S = Комфортна модификация
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
T = Горна ръкохватка



MS 151 TC-E

23,6 см³ • 1,1 kW / 1,5 к.с. • 2,6 кг^②

Най-лекият моторен трион за поддръжка на дървета^④ на STIHL. Много подходящ за многостранна работа по поддръжка на дървета като отстраняване на сухи клони, поддръжка на дървесни корони или отстраняване на стволови издънки. Ръчната горивоподкачваща помпа и STIHL ErgoStart гарантират лесно стартиране. Серийно окомплектован с верига 1/4" PM3 за фино рязане. Двигател 2-MIX на STIHL за висока производителност при рязане.

Дължина на шината 25 см
Кат. номер 1146 200 0056



MS 194 T

31,8 см³ • 1,4 kW / 1,9 к.с. • 3,3 кг^②

Многостранен моторен трион на STIHL за поддръжка на дървета^④ подходящ за различни дейности, например поддръжка на дървесни корони, отстраняване на сухи клони или на стволови издънки. С режеща верига 1/4" PM3 за фино рязане. Висока производителност при рязане благодарение на двигателя 2-MIX на STIHL.

Дължина на шината 30 см
Кат. номер 1137 200 0320



АКТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ НЕДОСТИГ НА МАСЛО

Акумулаторните моторни резачки MSA 220 TC-O и MSA 300 C-O имат вграден сензор за маслото. При недостиг на масло за веригата, свързаният светодиод в контролния панел на триона светва в червено, което индикира съществуващия дефицит. Ако има достатъчно масло в системата, LED лампата е изключена. Препоръчаните от нас масла за вериги STIHL SynthPlus, STIHL BioPlus и STIHL ForestPlus ще намерите на страница 393.

① Допълнителни стойности за сравнение с бензиновите триони ще намерите на стр. 118
② Тегло без акумулаторна батерия, шина и верига
③ Тегло без акумулаторна батерия, с шина и верига

④ Конструирани специално за работа в короната на дървото и предназначени за използване само от обучени арбористи
⑤ С шина и верига

⑥ С олекотена шина
⑦ Тегло незареден с гориво, без шина и верига
⑧ Обяснението на символите е на стр. 516
⑨ Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531



MS 201 TC-M

35,2 см³ • 1,8 kW / 2,4 к.с. • 3,7 кг^②



Най-мощният трион за поддръжка на дървета STIHL. Серийно оборудван с STIHL M-Tronic с функция за калибриране, за оптимална мощност на двигателя още при стартиране. С режеща верига STIHL 3/8"-PS3 Pro за оптимизирана енергийна ефективност и до 20% по-висока производителност на рязане в сравнение с режеща верига STIHL 3/8" PS. Безопасна срещу саморазвиване гайка на капака на водещото колело.

Дължина на шината 35 см^②
Кат. номер 1145 200 0267



ПОДХОДЯЩИТЕ ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 388 НАТАТЪК



ТРИОН ЗА СПАСИТЕЛНИ И АВАРИЙНИ ОПЕРАЦИИ

- за спасителни и аварийни операции и борба с пожарите
- специална верига с наварени плочки от твърда метална сплав
- изключителна производителност в средния обхват на оборотите



MS 462 C-M R

72,2 см³ • 4,4 kW / 6,0 к.с. • 6,5 кг^①

За спасителни и аварийни операции и борба с пожарите. Лост за бърза настройка за лесно фиксиране на ограничителя на дълбочината на рязане, STIHL M-Tronic за винаги оптимална мощност на двигателя, дълготрайна филтрираща система с HD2 филтър с много добро филтриращо действие. Голяма стартерна ръкохватка, както и декомпресионен вентил за лесно и безопасно стартиране на триона, специална верига с наварени плочки от устойчива на удар метална сплав.

Дължина на шината 50 см
Кат. номер 1142 200 0025



ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ

За разлика от стандартните моторни триони, трионите за спасителни и аварийни операции се използват най-вече за т.нар. напречно рязане, при което върхът на шината се врязва в материала, който ще се реже. Желаната дълбочина на рязане може да се определи точно с помощта на ограничител на дълбочината на рязане.



СТРАНИЦА 128

РЕЖЕЩА ВЕРИГА ЗА СПАСИТЕЛНИ И АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ RDR

Специалната ни режеща верига има режещи зъби с наваряване с устойчиви на удар плочки от твърд метал по цялата повърхност и за това е подходяща за най-тежки приложения в случаи на пожар и спасителни и аварийни операции.

B = Устройство STIHL за бързо опъване на веригата
C = Комфортна модификация
M = STIHL M-Tronic
R = Трион за спасителни и аварийни операции



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИЖНИ ТРИОНИ

- за лична употреба и използване в занаятчийството и селското стопанство
- за работа около и у дома
- с мощни електрически двигатели и висока производителност при рязане
- практични елементи на оборудването
- лесно включване посредством бутон



MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 кг^②

Удобен, лек модел с добра производителност при рязане. Добра ергономичност за работа с минимално усилие, странично опъване на веригата за сигурно и лесно обтягане на веригата, спиратка на веригата QuickStop Super, резервоар за масло за вериги с прозрачно прозорче, защита от претоварване.

Дължина на шината 30 см
Кат. номер 1208 200 0304

Дължина на шината 35 см
Кат. номер 1208 200 0343



MSE 170 C-B

230 V • 1,7 kW • 3,8 кг^②

Лек и комфортен електрически верижан трион за рязане на дърва за огрев. Много ергономичен за работа с минимално усилие, устройство STIHL за бързо опъване на веригата за лесно и безопасно обтягане на веригата без инструмент, гумирана ръкохватка за добър захват и приятна работа, капачка на резервоара за масло за вериги, която се отваря и затваря без инструмент, за лесно и сигурно зареждане на масло за вериги, защита от претоварване.

Дължина на шината 30 см
Кат. номер 1209 200 0089

Дължина на шината 35 см
Кат. номер 1209 200 0148

① Тегло незареден с гориво, без шина и верига
② Тегло без кабел, масло за вериги, шина и верига





MSE 190 C-B

230 V • 1,9 kW • 3,9 кг[Ⓢ]

Много подходящ за рязане на дърва за огрев. Много добра ергономичност за работа с минимално усилие, устройство STIHL за бързо опъване на веригата за лесно и безопасно обтягане на веригата без инструмент, капачка на резервоара за масло за вериги, която се отваря и затваря без инструмент, за лесно и сигурно зареждане на масло за вериги, гумирана ръкохватка за добър захват и приятна работа, защита от претоварване.

Дължина на шината **35 см**
Кат. номер **1209 200 0153**



MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 кг[Ⓢ]

Мощен електрически верижан трион с висока производителност при рязане на дърва за огрев и строителен дървен материал. Много добра ергономичност за работа с минимално усилие. Устройство STIHL за бързо опъване на веригата за лесно, бързо и безопасно обтягане на веригата без инструмент, гумирана ръкохватка за приятна работа, капачка на резервоара за масло за вериги, която се отваря и затваря без инструмент, за лесно и сигурно зареждане на масло за вериги, защита от претоварване.

Дължина на шината **30 см**
Кат. номер **1209 200 0161**

Дължина на шината **35 см**
Кат. номер **1209 200 0160**

B = Устройство STIHL за бързо опъване на веригата
C = Комфортна модификация

Ⓢ Тегло без кабел, масло за вериги, шина и верига

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЧАСТИ ЗА МОТОРНИ ТРИОНИ

- за лесна поддръжка и извършване на проверка
- за улесняване на работата
- предпазители за вериги, подходящи за шини с различни дължини
- удобно транспортиране с калъф или куфар за моторни триони
- инструменти



СЕРВИЗНИ КОМПЛЕКТИ



С помощта на сервизните комплекти за бензинови моторни триони STIHL можете сами да извършвате лесни дейности по поддръжката: За всеки комплект получавате свещ за запалване, горивен филтър и въздушен филтър от нетъкан текстил или HD2. С активна, редовна стандартна поддръжка можете да предпазите уреда си от замърсяване или повреда и едновременно с това да удължите неговия експлоатационен живот. Освен комбинирания гаечен ключ, който сте получили с вашия моторен трион STIHL, не се нуждаете от допълнителни инструменти за поддръжка.

Сервизен комплект 2 за MS 210, MS 230, MS 250
Кат. номер **1123 007 4100**

Сервизен комплект 5 за MS 290, MS 310, MS 390
Кат. номер **1127 007 4100**

Сервизен комплект 7 за MS 170 (машинен номер > 502696762; > 806742307), MS 180 (Машинен номер > 507033949; > 808412503)
Кат. номер **1130 007 4101**

Сервизен комплект 8 за MS 193, MS 194
Кат. номер **1137 007 4100**

Сервизен комплект 9 за MS 171, MS 181, MS 211
Кат. номер **1139 007 4100**

НОВО Сервизен комплект 11 за MS 261, MS 362 (машинен номер > 177610358 - 183603964; >296984305)
Кат. номер **1148 007 4101**

Сервизен комплект 12 за MS 362 (машинен номер > 183717483), MS 400
Кат. номер **1140 007 4102**

Сервизен комплект 13 за MS 271, MS 291, MS 311 (машинен номер > 177198332; > 296246447), MS 391 (машинен номер > 177197832; > 295938026)
Кат. номер **1140 007 4103**

Сервизен комплект 14 за MS 462
Кат. номер **1142 007 4101**

Сервизен комплект 15 за MS 231, MS 251
Кат. номер **1143 007 4100**

Сервизен комплект 17 за MS 500i
Кат. номер **1147 007 4101**

Сервизен комплект 18 за MS 162, MS 172
Кат. номер **1148 007 4100**

НОВО Сервизен комплект 19 за MS 182, MS 212
Кат. номер **1148 007 4101**

КОМБИНИРАН КЛЮЧ

За доопъване на веригата и за смяна на веригата, шината и свещта.



Ключ 19[Ⓢ]
Кат. номер 1119 890 3405

Ключ 19 - 13[Ⓢ]
Кат. номер 1129 890 3401

Ключ 19 - 16[Ⓢ]
Кат. номер 0000 890 3400

Ключ 16 и 13[Ⓢ]
Кат. номер 0000 890 3402

КАЛЪФ ЗА МОТОРНИ ТРИОНИ

За грижливо съхранение и транспортиране на моторни триони с дължина на шината до 45 см. Показаното съдържание не е включено в окомплектовката на калъфа.



Кат. номер 0000 881 0508

КУФАР ЗА МОТОРНИ ТРИОНИ

За съхранение и транспортиране на всички акумулаторни и бензинови триони с дължина на шината до 50 см (не е подходящ за електрическите верижни триони и за бензиновите триони MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 и MS 881). Показаното съдържание не е включено в окомплектовката на калъфа.



Кат. номер 0000 900 4008

НОВО КАЛЪФ ЗА МОТОРНИ ТРИОНИ »TIMBERSPORTS®«

Гъвкав и издръжлив калъф от водонепропусклив материал с дизайн на TIMBERSPORTS® за чисто съхранение и транспортиране на моторни триони и принадлежности. Подходящ за модели с дължина на шината до 50 см, плоскост на дъното за повече стабилност, практични вътрешни джобове за принадлежности като акумулаторни батерии, зарядно устройство, вериги, маркиращи спрейове и други. Показаното съдържание не е включено в окомплектовката на калъфа.



Кат. номер 0000 900 4300

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ИНСТРУМЕНТ

Практичен мултифункционален инструмент със здрав пластмасов корпус. Отвертка 3,5 мм за регулиране на карбуратора и почистване на жлеба, отвертка Torx® TX 27, найлонов калъф за закачане на колан.



Ключ 19 - 13[Ⓢ]
Кат. номер 0000 881 5501

Ключ 19 - 16[Ⓢ]
Кат. номер 0000 881 5502

ПРЕДПАЗИТЕЛИ ЗА ВЕРИГИ НА МОТОРНИ ТРИОНИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ДЪРВЕТА

Захващат се добре в капака на водещото колело, така че да не могат да бъдат загубени. Покриват и зъбната опора.



За MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T и MSA 220 T

До 35 см дължина на шината
Кат. номер 0000 792 9160

До 40 см дължина на шината
Кат. номер 0000 792 9161

УДЪЛЖИТЕЛ НА ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ВЕРИГА

Дължина 15 см, за предпазителя за верига 0000 792 9128.

Кат. номер 0000 792 9131



СТРАНИЦА 412 FUNCTION MS KIT

Можете да започнете директно с нашето основно оборудване[Ⓢ] на лични предпазни средства - при обикновени дейности с моторния трион около къщата така ще бъдете защитени от нараняване при рязане и шум.



Ⓢ От MS 261 нагоре
Ⓢ За MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
Ⓢ За MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MS 251
Ⓢ За MS 150, MS 151 и MS 201

Ⓢ Част от каталожния номер на шините, за детайли виж обзорната информация на страница 136 - 139
Ⓢ И за 3005 000 4721/50 см
Ⓢ И за шина Light 3005 008 4909 в гарнитура за MS 162



За шини:
3005[Ⓢ] Mini с ширина на канала 1,1 мм

За шини:
3005[Ⓢ] с ширина на канала 1,3 мм

За шини:
3003[Ⓢ] с ширина на канала 1,6 мм

За шини:
3002[Ⓢ] с ширина на канала 1,6 мм

За шини:
3006[Ⓢ] за GS 461

ПРЕДПАЗИТЕЛИ ЗА ВЕРИГИ

До 25 см	0000 792 9170 [Ⓢ]	
До 35 см	0000 792 9171 [Ⓢ]	0000 792 9172 [Ⓢ]
До 37 см		0000 792 9174
До 45 см	0000 792 9173	0000 792 9175
До 55 см		0000 792 9176 [Ⓢ]
До 63 см		0000 792 9177
До 75 см		0000 792 9178
До 90 см		0000 792 9179



Държач

Каталожен номер

Подходящ за моторен трион

ЛАЗЕР 2 В 1[Ⓢ]

1130	1130 791 5400	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
1139	1139 791 5400	MS 171, MS 181, MS 211, всички модификации
1127	1127 791 5400	MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
1143	1143 791 5400	MS 231, MS 241, MS 251, всички модификации без VW
1121	1121 791 5400	MS 026, MS 260, всички модификации без VW
1141	1141 791 5400	MS 261, MS 271, MS 291, всички модификации без VW
1144	1144 791 5400	MS 661 C-M, всички модификации

Кат. номер 0000 400 0200



ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ

В допълнение на маркировката за поваляне, която при моторните триони STIHL е интегрирана на капака на стартера, на декоративния капак и на капака на водещото колело под формата на релефна линия, проектираният върху земята лазерен лъч позволява още по-ефективен контрол върху посоката на поваляне. Освен това можете да използвате лазера 2 в 1 като помощно средство при нарязване на дървесния ствол на дърва за огрев с точно определена дължина без загуба на време за измерването им.



Ⓢ Държачът не е включен в окомплектовката
Ⓢ С изключение на шина Light 3005 008 4909 в гарнитура за MS 162
Ⓢ В зависимост от приложението може да са необходими допълнителни лични предпазни средства



МОДУЛНА СИСТЕМА КОЛАНИ ADVANCE X-FLEX



ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ПРИ РАБОТА В ГОРАТА

За да сте идеално екипирани за задачите в гората, можете да използвате широката гама от чанти и държачи, които предлага модулната система от колани. За да ги използвате, винаги се нуждаете поне от колан за кръста ADVANCE X-Flex или колан ADVANCE X-Flex. Презрамките ADVANCE X-Flex са полезно допълнение: особено ако натоварването върху колана е много голямо. Разбира се, можете да използвате и един от предварително конфигурираните комплекти за работа в гората ADVANCE X-Flex. Те съдържат често използваните компоненти на системата, които можете да допълните с разнообразни модули по всяко време.



НОВО -
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА ОТ
ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.
**КОЛАН ЗА КРЪСТА
ADVANCE X-FLEX**

Подплатен колан за кръста с халки за окачване на презрамки и FS колан. С лента за окачване за закрепване на чанти и държачи с помощта на клипс система STIHL. Здрав корпус на катарамата от алуминий. Подложка за корема като принадлежност за още по-голям комфорт при носене.

Размер	Обиколка на талията	Кат. номер
S	78 - 127 см	0000 710 9102
M	89 - 143 см	0000 710 9103
L	98 - 177 см	0000 710 9104



НОВО
**КОЛАН
ADVANCE X-FLEX**

Тесен колан за носене на малки товари и употреба при високи температури. С халки за окачване на презрамки за закрепване на чанти и държачи с помощта на клипс система STIHL.

Размер	Обиколка на талията	Кат. номер
S	78 - 127 см	0000 798 2400
M	89 - 143 см	0000 798 2401
L	98 - 177 см	0000 798 2402



НОВО
**ПРЕЗРАМКИ
ADVANCE X-FLEX**

Допълват колана за кръста или коланите при по-тежки товари. По-голям комфорт при носене чрез подложка и регулираща се дължина на колана. Лесното прикрепване на чанти и държачи е възможно с помощта на клипс система. Добра видимост чрез голямата площ в предупредителен оранжев цвят.

Кат. номер 0000 790 5801

НОВО
**КОМПЛЕКТ ЗА РАБОТА В ГОРАТА BASIC
ADVANCE X-FLEX**


- ✓ Включва универсална чанта, чанта за клин за поваляне държач за калъф за креда и държач за цапина.
- ✓ Колан за кръста или колан се предлагат също и по отделно
- ✓ Възможност за добавяне на презрамки

Кат. номер 0000 007 4800

НОВО
**КОМПЛЕКТ ЗА РАБОТА В ГОРАТА PRO
ADVANCE X-FLEX**

- ✓ Включва презрамки, подложка за корем, универсална чанта, чанта за клин за поваляне, държач за калъф за креда и държач за цапина.
- ✓ Колан за кръста или колан се предлагат също и по отделно. Възможност за добавяне на презрамки.

Кат. номер 0000 007 4801



ИНОВАТИВНА КЛИПС СИСТЕМА STIHL

Всички чанти и държачи на модулната система колани ADVANCE X-Flex се закрепват лесно и бързо с иновативната, разработена от STIHL клипс система с метални клипси на коланите. Чантите и държачите вече са оборудвани с клипси, но можете да ги закупите и отделно. Така можете да оборудвате с тях и други налични чанти и да ги закачите на колан.

ЧАНТИ И ДЪРЖАЧИ ОТ СИСТЕМА ADVANCE X-FLEX

Допълнете Вашата система колани с практични чанти и ергономични принадлежности. Благодарение на вградената клипс система STIHL те лесно се закачат и откачат отново от колана за кръста и другите колани.

НОВО
УНИВЕРСАЛНА ЧАНТА



Кат. номер 0000 882 6100

НОВО
ДЪРЖАЧ ЗА РОЛЕТКА



Кат. номер 0000 881 0702

НОВО
ЧАНТА ЗА СМАРТФОН



Кат. номер 0000 882 6700

НОВО
**ЧАНТА ЗА КЛИН
ЗА ПОВАЛЯНЕ**



Кат. номер 0000 882 6200

НОВО
**ДЪРЖАЧ ЗА
ИЗМЕРВАТЕЛНА КЛУПА**



Кат. номер 0000 882 6400

НОВО
ДЪРЖАЧ ЗА ЦАПИНА



Кат. номер 0000 882 6300

НОВО
**ДЪРЖАЧ ЗА
КАЛЪФ ЗА КРЕДА**



Кат. номер 0000 881 1603

НОВО
**ЧАНТА ЗА
РАДИОСТАНЦИЯ**



Кат. номер 0000 882 6600

НОВО
ПОДЛОЖКА ЗА КОРЕМА



1 чифт
Кат. номер 0000 490 1800

НОВО
КЛИПСОВЕ



2 броя
Кат. номер 0000 740 8800



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧАНТИТЕ И ДЪРЖАЧИТЕ ОТ МОДУЛНАТА СИСТЕМА ОТ КОЛАНИ

ВИЖ ОТ **СТР. 450**



КАСТРАЧКИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЧАСТИ

- предлагат се бензинови и акумулаторни модели
- за прореждане на дървесна растителност
- за рязане на овощни дървета
- за кастрене на овощни дървета на голяма височина
- работен обхват до 5 метра
- самари за работа с минимално усилие



HTA 50

36 V • 0,8 kW^① • 3,6^② / 3,9 кг^③



Лека акумулаторна кастрачка с висока производителност при рязане за всякакъв вид поддръжка короните на дървета. С режеща верига 1/4" PM3 и странично обтягане на веригата. С кука за клони за лесно отстраняване на отрязания материал от дървото, полупрозрачен резервоар за масло, ергономично управление и разделяща се тръба за лесно транспортиране и компактно съхранение. Обща дължина 280 см.



Вкл. стойка за стена



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
УДЪЛЖИТЕЛНА ТРЪБА ЗА HTA



ОПОРА



Виж стр. 110-111


HTA 50 без акумулаторна батерия и зарядно устройство^④
Кат. номер LA02 011 6404

HTA 86

36 V • 1,1 kW^① • 4,6^② / 5,0 кг^③



Мощна акумулаторна кастрачка, тиха и с ниско ниво на вибрации. За употреба при поддръжка на дървета, в овощарството и комуналните услуги. За кастрене на дървета, отстраняване на сухи и прекършени от буря клони, както и за подрязване на овощки. Верига със стъпка 1/4" PM3, лека и компактна задвижваща глава със здрава кука за клони за лесно отстраняване на отрязания материал от дървото. Много устойчива професионална телескопична тръба на предавателния вал с бърза настройка за точно подвеждане и прецизно рязане. Обща дължина 270-390 см.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
ОПОРА



Виж стр. 111

HTA 86 без акумулаторна батерия и зарядно устройство^④
Кат. номер LA03 200 0005


① Допълнителни стойности за сравнение с бензиновите кастрачки ще намерите на стр. 120
② Тегло без акумулаторна батерия, шина и верига
③ Тегло без акумулаторна батерия, с шина и верига

HTA 135

36 V • 1,5 kW^① • 6,8^② / 7,2 кг^③



Акумулаторна кастрачка на STIHL с най-висока производителност, тиха и с минимални вибрации. За професионална употреба при поддръжка на дървета, в овощарството и комуналните услуги. За кастрене на дървета, отстраняване на изсъхнали и прекършени от буря клони, както и подрязване на овощки. С режеща верига 1/4" PM3, лек магнезиев редуктор с отлята, здрава кука за клони за лесно отстраняване на отрязания материал от дървото. Много устойчива при водене професионална телескопична тръба на предавателния вал с бърза настройка за точно подвеждане и прецизно рязане. Възможност за монтиране на STIHL смарт конектор 2 A в корпуса на уреда. Обща дължина 285-405 см.




Вкл. ОПОРА

HTA 135 без акумулаторна батерия и зарядно устройство^④
Кат. номер LA01 200 0010

HT 105

31,4 см³ • 1,05 kW / 1,4 к.с. • 7,9 кг^⑤

Мощна бензинова кастрачка с двигател 4-MIX[®] на STIHL за професионална употреба при поддръжка на дървета, в овощарството и комуналните услуги. За кастрене на дървета, отстраняване на сухи или прекършени от буря клони, както и за подрязване на овощки. Верига 1/4" PM3, лек и компактен редуктор с отлята, здрава кука за клони. Много стабилна професионална телескопична тръба на предавателния вал с бърза настройка за точно подвеждане и прецизно рязане. Обща дължина 270-390 см.



Кат. номер 4182 200 0194

④ С шина и верига
⑤ Тегло незаредена с гориво, без шина и верига
⑥ Тегло без акумулаторна батерия, шина и верига, с опора
⑦ Тегло без акумулаторна батерия, с шина, верига и опора

HT 134

36,3 см³ • 1,4 kW / 1,9 к.с. • 6,0 кг^⑥

Лека, мощна бензинова кастрачка с двигател 4-MIX[®] на STIHL за професионална употреба. За кастрене на дървета и обща поддръжка короните на дървета, за отстраняване на сухи или прекършени от буря клони, както и за подрязване на овощки. Верига 1/4" PM3, лек и компактен редуктор с отлята, здрава кука за клони, твърд вал. Обща дължина 212 см.



Кат. номер 4182 200 0203



СТРАНИЦА 396

КОМПЛЕКТ CARE & CLEAN MS



Комплект за почистване и поддръжка на моторни резачки STIHL. Предлага се като пробен пакет със STIHL VarioClean Eco и почистваща четка включително за почистване на канала на шината, както и като изгоден пакет Care & Clean MS Plus с допълнителна торба за пране на въздушни филтри.

④ С шина, верига и опора
⑤ Обяснението на символите е на стр. 516
⑥ Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531


НОВО
НТА 150

36 V • 1,8 kW^① • 4,7 кг^②



ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДДРЪЖКА НА ДЪРВЕСНИ НАСАЖДЕНИЯ В ГОРАТА И ОТ ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ

Особено мощна акумулаторна кастратка STIHL за професионална поддръжка при отглеждане на млади горски насаждения. Тих уред с намалени вибрации. 3/8" P-PM3 режеща верига, къса, твърда тръба за прецизно рязане, ергономична ръкохватка за управление с LED индикация, лек здрав магnezиев редуктор, монтира се кука за клони за лесно отстраняване на отрязания материал. Кръгова ръкохватка и гъвкава лента HT. Предлага се опционално със самар STIHL ADVANCE X-TREE_m HT за особено ергономична и ефективна работа при млади насаждения. Подготовка за STIHL смарт конектор 2 A в корпуса на уреда. Обща дължина 196 см.



ВКЛ. ОПОРА

НТА 150 Вариант за работа в гората без акумулаторна батерия и зарядно устройство^③


Кат. номер LA01 200 0020

НОВО
НТА 160

36 V • 1,8 kW^① • 6,9 кг^②



Мощна акумулаторна кастратка STIHL за професионална употреба при поддръжката на дървета, в овощарството и в селското и горското стопанство. Тих уред с намалени вибрации. 1/4" P-PM3 режеща верига, лек магnezиев редуктор с отлята здрава кука за клони за лесно отстраняване на отрязан материал от дървото. Стабилна професионална телескопична тръба с бързо регулиране за точно използване и прецизни срезове, ергономична ръкохватка за управление с LED индикация. Подготовка за STIHL смарт конектор 2 A в корпуса на уреда. Обща дължина 285-405 см.



ВКЛ. ОПОРА

НТА 160 без акумулаторна батерия и зарядно устройство^③

Кат. номер LA01 200 0014



СТРАНИЦА **112**

САМАР ADVANCE X-TREE_m HT

Улеснете професионалната си работа по поддръжка в гората с НТА 150 чрез комбинацията от нашия нов самар ADVANCE X-TREE_m HT и гъвкава лента HT.


① Допълнителни стойности за сравнение с бензиновите кастратки ще намерите на стр. 120
② Тегло без акумулаторна батерия, шина и верига, с опора
③ С шина, верига и опора

④ Обяснението на символите е на стр. 516
⑤ Тегло незаредена с гориво, без шина и верига

НТА 135

36,3 см³ • 1,4 kW / 1,9 к.с. • 7,9 кг^②

Най-мощната бензинова кастратка STIHL с двигател 4-MIX[®] на STIHL за професионална употреба при поддръжка на дървета, в овощарството и комуналните услуги. За кастрене на дървета, отстраняване на сухи или прекършени от буря клони, както и за подрязване на овошки. Верига 1/4" PM3, лек и компактен редуктор с отлята, здрава кука за клони. Много стабилна професионална телескопична тръба на предавателния вал с бърза настройка за точно подвеждане и прецизно рязане. Обща дължина 270 - 390 см.



ВКЛ. ОПОРА

Кат. номер 4182 200 0198



ГОРИВО-СМАЗОЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ, РЪЧНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ ЗА РАБОТА В ГОРАТА

ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 388 НАТАТЪК





СЕРВИЗНИ КОМПЛЕКТИ

Извършвайте сами лесни дейности по поддръжката с помощта на сервизните комплекти за бензинови кастрачки STIHL: в комплекта получавате запалителна свещ, горивен филтър и въздушен филтър от хартия или текстил. С активна, редовна стандартна поддръжка можете да предпазите уреда си от замърсяване или повреда, като същевременно удължите експлоатационния му живот. Освен комбинирания гаечен ключ, който сте получили с кастрачката STIHL, не се нуждаете от допълнителни инструменти за поддръжка.

Сервизен комплект 30 за HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111
Кат. номер **4180 007 4102**

Сервизен комплект 31 за HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Кат. номер **4180 007 4103**

САМАР RTS



За продължително използване на уреда. Възможността за регулиране в зависимост от ръста на работещия осигурява ергономична работа с минимално усилие. Подходящ за кастрачки, КомбиДвигатели с HT-КМ или HL-КМ 145°, както и уреди за жив плет. Да не се използва с HL 94 KC-E и HLE 71 K.

Кат. номер **0000 790 4400**



УДЪЛЖИТЕЛНА ТРЪБА ЗА HTA 50

Лесно разширяване на работния обхват с 50 см.
От алуминий, тегло 465 г.

За HTA 50
Кат. номер **LA02 820 5000**

ОПОРИ

За защита на уреда и акумулаторната батерия от директен контакт със земята.

За HTA 66, HTA 86, HLA 66 и HLA 86
Кат. номер **4857 007 1001**



За защита на уреда и акумулаторната батерия от директен контакт със земята. При HTA 135, HTA 150 и HTA 160 тя е част от окомплектовката.

За HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 и KMA 135 R
Кат. номер **LA01 007 1002**



За защита на уреда и акумулаторната батерия от директен контакт със земята.

За HLA 56 и HTA 50
Кат. номер **HA01 007 1000**



СТРАНИЦА **396**

КОМПЛЕКТ CARE & CLEAN MS

Комплект за почистване и поддръжка на моторни триони STIHL. Предлага се като пробен пакет със STIHL VarioClean Eco и почистваща четка вкл. инструмент за почистване на канала на шината и като изгоден пакет Care & Clean MS Plus допълнително с торба за пране на HD2-филтри.



СКОБА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТЕЛЕСКОПИЧНА ТРЪБА



За максимално ергономична работа в комбинация с презрамен колан или самар RTS. Лесно прикрепяне и бързо освобождаване на уреда. Тя е част от окомплектовката на HT 105, HT 135 и HTA 135.

За HT 105, HT 135, HTA 86, HLA 86, HTA 135 и HTA 160
Кат. номер **0000 790 8600**

ЪГЛОВ РЕДУКТОР 30°

За лесно напасване на ъгъла на тръбата при кастрене в трудно достъпни места.

За HTA 160, HT 133, HT 135 и HTA 135
Кат. номер **4182 640 0200**



За HT 56, HT 101 и HTE 60
Кат. номер **4138 640 0201**



СИСТЕМА ОТ КОЛАНИ ЗА РАБОТА В ГОРАТА С КАСТРАЧКА HTA 150

При работа с кастрачката HTA 150 модулната система от колани ADVANCE X-Flex може лесно и бързо да се разшири с помощта на самара ADVANCE X-TREEm и гъвкавата лента HT. По този начин може целенасочено да използвате предимствата на системата от колани специално при работа с кастрачки.

НОВО - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА ОТ ПРОЛЕТТА НА 2024 Г. КОМПЛЕКТ ADVANCE X-TREEm HT

Размер S

- ✓ Със самар ADVANCE X-TREEm HT
- ✓ С колан за кръста ADVANCE X-Flex, размер S (обиколка на талията 78-127 см)
- ✓ С гъвкава лента HT

Кат. номер 0000 200 0006

Размер M

- ✓ Със самар ADVANCE X-TREEm HT
- ✓ С колан за кръста ADVANCE X-Flex, размер M (обиколка на талията 89-143 см)
- ✓ С гъвкава лента HT

Кат. номер 0000 200 0007

Размер L

- ✓ Със самар ADVANCE X-TREEm HT
- ✓ С колан за кръста ADVANCE X-Flex, размер L (обиколка на талията 98-177 см)
- ✓ С гъвкава лента HT

Кат. номер 0000 200 0008



НОВО КОЛАН ЗА КРЪСТА ADVANCE X-TREEm HT

Колан за кръста в комбинация с гъвкава лента HT, ергономично проектиран за работа в гората с HTA 150. Регулируема ширина и гъвкави точки на закрепване за гъвкавата лента HT. Може да се комбинира с аксесоарите на модулната система от колани.

НОВО ГЪВКАВА ЛЕНТА ADVANCE X-TREEm HT

Закача се на самара ADVANCE X-TREEm HT. Карабинер за лесно закачане на HTA 150. Безстепенна бърза настройка.

НОВО КОЛАН ЗА КРЪСТА ADVANCE X-FLEX

Подплатен колан за кръста с халки за окачване на презрамки и FS колан. С лента за окачване за закрепване на чанти и държачи с помощта на клипс система STIHL. Здрав корпус на катарамата от алуминий. Подложка за корема като принадлежност за още по-голям комфорт при носене.

ЧАНТИ И ДЪРЖАЧИ

Разширете системата си от колани с практични чанти и държачи. Така винаги ще имате под ръка батерии, инструменти за работа или дори смартфона си.

НОВО ЧАНТА ЗА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ

Кат. номер 0000 491 0300



НОВО УНИВЕРСАЛНА ЧАНТА

Кат. номер 0000 882 6100



НОВО ЧАНТА ЗА РАДИОСТАНЦИЯ

Кат. номер 0000 882 6600



НОВО ЧАНТА ЗА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ СЪС СВЪРЗВАЩ КАБЕЛ¹

Кат. номер 0000 440 5100



НОВО ЧАНТА ЗА СМАРТФОН

Кат. номер 0000 882 6700



НОВО КЛИПСОВЕ

2 броя
Кат. номер 0000 740 8800



НОВО КАБЕЛЕН ВОДАЧ

Кат. номер 0000 491 1000



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧАНТИТЕ И ДЪРЖАЧИТЕ

ЩЕ НАМЕРИТЕ НА **СТРАНИЦА 450**



ИНОВАТИВНА КЛИПС СИСТЕМА STIHL

Всички чанти и държачи на модулната система колани ADVANCE X-Flex се закрепват лесно и бързо с иновативната, разработена от STIHL клипс система с метални клипси на коланите. Чантите и държачите вече са оборудвани с клипси, но можете да ги закупите и отделно. Така можете да оборудвате с тях и други налични чанти и да ги закачите на колан или лента.

¹ При използването на акумулаторни батерии AR със свързващ кабел или акумулаторна батерия AP в чантата за колан, максималната мощност при някои уреди е ограничена. Продължителността на работа остава непроменена.

Каталожен номер		Дължина на шината ^① (см)	Работен обем (см ³)	Мощност (kW / к.с.)	Консумация на мощност (kW)	Номинално напрежение (V)	Тегло (кг)	Тегло за единица мощност (кг / kW)	Ниво на звуково налягане ^② (dB(A))	Ниво на звукова мощност ^③ (dB(A))	Ниво на вибрациите ляво / дясно ^④ (м/сек ²)	Двигател STIHL (2-MIX / 4-MIX ^⑤) / Акумулаторна система STIHL	Стъпка на веригата	Тип верига STIHL Oilomatic ^⑥	Олекотена шина	Странично опъване на веригата	Устройство STIHL за бързо опъване на веригата	Ръчна горивоподкачаща помпа	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Филтрираща система с предфилтриране	HD2 филтър	Капачка на резервоара, която се отваря и затваря без инструмент	Защита от претоварване	Гумирана ръкохватка
МОТОРНИ ТРИОНИ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА																									
MSA 60 C-B	MA04 011 5804	30	-	0,7 ^⑦ / -	0,9	36	2,5 ^⑧ / 2,9 ^⑧	-	83	94	3,2 / 3,4	Система АК	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●
Комплект MSA 60 C-B с АК 20 + AL 101	MA04 011 5814	30	-	0,7 ^⑦ / -	0,9	36	3,7 ^⑧ / 4,1 ^⑧	-	83	94	3,2 / 3,4	Система АК	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●
Комплект MSA 60 C-B с 2 × АК 20 и 1 × AL 101	MA04 200 0003	30	-	0,7 ^⑦ / -	0,9	36	3,7 ^⑧ / 4,1 ^⑧	-	83	94	3,2 / 3,4	Система АК	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●
MSA 70 C-B	MA04 011 5820	30	-	0,9 ^⑦ / -	1,1	36	2,5 ^⑧ / 2,9 ^⑧	-	83	94	3,2 / 3,4	Система АК	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●
Комплект MSA 70 C-B с АК 30 + AL 101	MA04 011 5830	30	-	0,9 ^⑦ / -	1,1	36	3,8 ^⑧ / 4,2 ^⑧	-	83	94	3,2 / 3,4	Система АК	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●
Комплект MSA 70 C-B с 2 × АК 30 и 1 × AL 101	MA04 200 0005	30	-	0,9 ^⑦ / -	1,1	36	3,8 ^⑧ / 4,2 ^⑧	-	83	94	3,2 / 3,4	Система АК	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●
MS 162	НОВО 1148 200 0002	35	30,6	1,2 / 1,6	-	-	4,5 ^⑧	3,8	100	111	3,2 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3 ^⑨	-	●	-	-	○	-	-	-	-	-	-
MS 172	НОВО 1148 200 0010	35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	4,5 ^⑧	3,2	101	112	3,5 / 3,2	2-MIX	⅜" P	PM	○	●	-	-	○	-	-	-	-	-	-
MS 172 C-BE	НОВО 1148 200 0033	35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	4,8 ^⑧	3,5	101	112	3,2 / 3,2	2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-
MS 181	! 1139 200 0145	35	31,8	1,5 / 2,0	-	-	4,3 ^⑧	2,9	100	112	3,5 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	-	○	-	●	-	●	-	-
MS 182	НОВО 1148 200 0059	35	35,8	1,6 / 2,2	-	-	4,6 ^⑧	2,8	103	112	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	-	-	○	-	-	-	●	-	-
MS 211	! 1139 200 0247	35	35,2	1,7 / 2,3	-	-	4,3 ^⑧	2,5	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	-	○	-	●	-	●	-	-
MS 211 C-BE	! 1139 200 0250	40	35,2	1,7 / 2,3	-	-	4,6 ^⑧	2,7	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	●	●	-	●	●	-	●	-	-
MS 212	НОВО 1148 200 0139	35	38,6	1,8 / 2,4	-	-	4,6 ^⑧	2,6	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	-	-	○	-	-	-	●	-	-
MS 212 C-BE	НОВО 1148 200 0184	40	38,6	1,8 / 2,4	-	-	4,9 ^⑧	2,7	103	113	3,1 / 3,7	2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	●	-	-	●	-	-	●	-	-
MS 231	1143 200 0520	35	42,6	2,0 / 2,7	-	-	4,8 ^⑧	2,4	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	-	○	-	●	○	●	-	-
MS 231 C-BE	1143 200 0516	35	42,6	2,0 / 2,7	-	-	5,1 ^⑧	2,6	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	●	●	-	●	●	○	●	-	-
MS 251	1143 200 0539	40	45,6	2,2 / 3,0	-	-	4,8 ^⑧	2,2	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	PM3	○	●	○	-	○	-	●	○	●	-	-
MS 251-C-BE	1143 200 0372	40	45,6	2,2 / 3,0	-	-	5,1 ^⑧	2,4	103	113	3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	●	●	-	●	●	○	●	-	-

● Серийно оборудване
○ Допълнително оборудване (принадлежности)
! До изчерпване на количествата!

B = Устройство STIHL за бързо опъване на веригата
C = Комфортна модификация
E = STIHL ErgoStart

① Действителната дължина на рязане е по-малка от посочената дължина на шината.
Други предлагани режещи гарнитури са представени на стр. 136
② К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / EO = 2,0 dB(A)
③ К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / EO = 2 м/сек²

④ Изчерпателна информация за видовете режещи вериги на STIHL ще намерите от стр. 124
⑤ Механична мощност като стойност за сравнение с бензиновите триони
⑥ Тегло без акумулаторна батерия, шина и верига
⑦ Тегло без акумулаторна батерия, с шина и верига

⑧ Тегло вкл. акумулаторна батерия, без шина, верига и зарядно устройство
⑨ Тегло вкл. акумулаторна батерия, с шина и верига, без зарядно устройство
⑩ Тегло незареден с гориво, без шина и верига
⑪ Тясна гарнитура за рязане



Каталожен номер

Дължина на шината[ⓐ] (см)
 Работен обем (см³)
 Мощност (kW / к.с.)
 Консумация на мощност (kW)
 Номинално напрежение (V)
 Тегло (кг)
 Тегло за единица мощност (кг / kW)
 Ниво на звуково налягане[ⓑ] (dB(A))
 Ниво на звукова мощност[ⓑ] (dB(A))
 Ниво на вибрациите ляво / дясно[ⓑ] (м/сек²)

МОТОРНИ ТРИОНИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ГРАДИНАРСТВОТО

MSA 160 C-B	MA03 200 0005	30	-	1,2 [ⓐ] / -	1,5	36	3,1 [ⓐ] / 3,5 [ⓐ]	-	85	93	2,7 / 2,9
MSA 200 C-B	MA03 200 0012	30	-	1,4 [ⓐ] / -	1,8	36	3,1 [ⓐ] / 3,5 [ⓐ]	-	85	93	4,6 / 3,9
MSA 220 C-B	MA03 200 0022	35	-	1,7 [ⓐ] / -	2,1	36	3,1 [ⓐ] / 3,7 [ⓐ]	-	91	99	4,8 / 3,6
MS 271	1141 200 0699	40	50,2	2,6 / 3,5	-	-	5,6 [ⓐ]	2,2	103	113	4,5 / 4,5
MS 291	1141 200 0698	40	55,5	2,8 / 3,8	-	-	5,6 [ⓐ]	2,0	103	114	4,5 / 4,5
MS 391	1140 200 0731	45	64,1	3,3 / 4,5	-	-	6,2 [ⓐ]	1,9	105	115	4,0 / 4,0

МОТОРНИ ТРИОНИ ЗА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

MSA 300	MA02 200 0014 MA02 200 0013	40 40	-	2,5 [ⓐ] / -	3,0	36	4,5 [ⓐ] / 5,4 [ⓐ]	-	93	104	2,6 / 2,8
MSA 300 C-O	MA02 200 0034	40	-	2,5 [ⓐ] / -	3,0	36	4,5 [ⓐ] / 5,4 [ⓐ]	-	93	104	2,6 / 2,8
MS 241 C-M	1143 200 0257	40	42,6	2,3 / 3,1	-	-	4,5 [ⓐ]	2,0	103	115	2,9 / 2,9
MS 261	1141 200 0697	40	50,2	2,6 / 3,5	-	-	4,9 [ⓐ]	1,8	99	113	3,6 / 4,1
MS 362	1140 200 0744 1140 200 0750	40 40	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,6 [ⓐ]	1,6	106	115	3,5 / 3,5
MS 400 C-M	1140 200 0521	45	66,8	4,0 / 5,4	-	-	5,8 [ⓐ]	1,5	107	116	3,5 / 3,5
MS 462	1142 200 0118	50	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0 [ⓐ]	1,4	108	119	4,8 / 3,6
MS 462 C-M	1142 200 0028	50	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0 [ⓐ]	1,4	108	118	4,8 / 3,6
MS 500i	1147 200 0001	63	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,2 [ⓐ]	1,2	106	117	4,2 / 4,0
MS 661	1144 200 0315	50	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,4 [ⓐ]	1,4	105	118	6,9 / 5,6
MS 881	1124 200 0199	75	121,6	6,4 / 8,7	-	-	9,9 [ⓐ]	1,5	106	115	8,9 / 8,9

● Серийно оборудване
 ○ Допълнително оборудване (принадлежности)
 B = Устройство STIHL за бързо опъване на веригата
 C = Комфортна модификация
 i = STIHL Injection
 M = STIHL M-Tronic
 O = Сензор за масло

ⓐ Действителната дължина на рязане е по-малка от посочената дължина на шината. Други предлагани режещи гарнитури са представени на стр. 136 - 138
 ⓑ К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / EO = 2,0 dB(A)

Двигател STIHL (2-MIX / 4-MIX[ⓐ]) / Акумулаторна система STIHL
 Стълка на веригата
 Тип верига STIHL Oilomatic[ⓑ]
 Олекотена шина
 Маслена помпа с регулиране на дебита
 Странично опъване на веригата
 Устройство STIHL за бързо опъване на веригата
 Ръчна горивоподкачваща помпа
 STIHL ElastoStart
 STIHL ErgoStart
 Филтрираща система с префилтриране
 HD2 филтър
 STIHL M-Tronic
 Капачка на резервоара, която се отваря и затваря без инструмент
 Защита от претоварване
 Гумирана ръкохватка
 STIHL смарт конектор 2 A

Система AP	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-
Система AP	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-
Система AP	⅜" P	PS3 Pro	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-
2-MIX	.325"	RM	-	-	●	-	-	○	-	●	○	-	●	-	-	-	-	-
2-MIX	.325"	RM	-	-	●	-	-	○	-	●	○	-	●	-	-	-	-	-
2-MIX	⅜"	RM	-	●	●	-	-	○	-	●	○	-	●	-	-	-	-	-
Система AP	.325"	RS Pro RM3 Pro	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	○
Система AP	.325"	RS Pro	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	○
2-MIX	⅜" P	PS3	○	●	●	-	-	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-
2-MIX	.325"	RM	-	●	●	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-
2-MIX	⅜"	RS	-	●	●	-	-	●	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-
2-MIX	⅜"	RS	-	●	●	-	-	●	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-
2-MIX	⅜"	RS	●	●	●	-	-	●	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-
2-MIX	⅜"	RS	●	●	●	-	-	●	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-
2-MIX	.404"	RS	-	●	●	-	-	●	-	●	-	-	●	-	●	-	-	-

ⓐ К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / EO = 2 м/сек²
 ⓑ Изчерпателна информация за видовете режещи вериги на STIHL ще намерите от стр. 124
 ⓓ Механична мощност като стойност за сравнение с бензиновите триони

ⓐ Тегло без акумулаторна батерия, шина и верига
 ⓑ Тегло без акумулаторна батерия, с шина и верига
 ⓓ Тегло незареден с гориво, без шина и верига

Каталожен номер

Дължина на шината[Ⓞ] (см)
 Работен обем (см³)
 Мощност (kW / к.с.)
 Консумация на мощност (kW)
 Номинално напрежение (V)
 Тегло (кг)
 Тегло за единица мощност (кг / kW)
 Ниво на звуково налягане[Ⓞ] (dB(A))
 Ниво на звукова мощност[Ⓞ] (dB(A))
 Ниво на вибрациите ляво / дясно[Ⓞ] (м/сек²)

МОТОРНИ ТРИОНИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ДЪРВЕТА

MSA 161 T	1252 200 0068	30	-	1,0 [Ⓞ] / -	1,25	36	2,1 [Ⓞ] / 2,5 [Ⓞ]	-	83	94	2,1 / 2,2
MSA 220 T	MA01 200 0029	35	-	1,7 [Ⓞ] / -	2,1	36	2,7 [Ⓞ] / 3,3 [Ⓞ]	-	94	104	3,4 / 3,0
MS 151 TC-E	1146 200 0056	25	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,6 [Ⓞ]	2,4	96	107	4,9 / 4,9
MS 194 T	1137 200 0320	30	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,3 [Ⓞ]	2,4	100	110	3,6 / 3,6
MS 201 TC-M	1145 200 0267	35	35,2	1,8 / 2,4	-	-	3,7 [Ⓞ]	2,1	100	111	3,5 / 3,1

ТРИОН ЗА СПАСИТЕЛНИ И АВАРИЙНИ ОПЕРАЦИИ

MS 462 C-M R	1142 200 0025	50	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,5 [Ⓞ]	1,5	108	119	3,3 / 2,7
---------------------	---------------	----	------	-----------	---	---	------------------	-----	-----	-----	-----------

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИЖНИ ТРИОНИ

MSE 141	1208 200 0304 1208 200 0343	30 35	-	-	1,4	230	3,6 [Ⓞ]	-	90	101	3,3 / 4,2
MSE 170 C-B	1209 200 0089 1209 200 0148	30 35	-	-	1,7	230	3,9 [Ⓞ]	-	92	103	2,9 / 3,4
MSE 190 C-B	1209 200 0153	35	-	-	1,9	230	3,9 [Ⓞ]	-	92	103	2,9 / 3,4
MSE 210 C-B	1209 200 0161 1209 200 0160	30 35	-	-	2,1	230	4,0 [Ⓞ]	-	93	104	3,4 / 4,2



● Серийно оборудване
 ○ Допълнително оборудване (принадлежности)
 В = Устройство STIHL за бързо опъване на веригата
 С = Комфортна модификация
 E = STIHL ErgoStart

M = STIHL M-Tronic
 R = Трион за спасителни и аварийни операции
 T = Горна ръкохватка

Ⓞ Действителната дължина на рязане е по-малка от посочената дължина на шината. Други предлагани режещи гарнитури са представени на стр. 136
 Ⓞ К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / EO = 2,0 dB(A)
 Ⓞ К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / EO = 2 м/сек²

Двигател STIHL (2-MIX / 4-MIX[Ⓞ]) / Акумулаторна система STIHL
 Дължина на кабела (м)
 Стълка на веригата
 Тип верига STIHL Oilomatic[Ⓞ]
 Олекотена шина
 Маслена помпа с регулиране на дебита
 Странично опъване на веригата
 Устройство STIHL за бързо опъване на веригата
 Ръчна горивоподкачваща помпа
 Декомпресионен вентил
 STIHL ElastoStart
 STIHL ErgoStart
 Филтрираща система с префилтриране
 HD2 филтър
 STIHL M-Tronic
 Капачка на резервоара, която се отваря и затваря без инструмент
 Защита от претоварване
 Гумирана ръкохватка

Система AP	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Система AP	-	3/8" P	PS3 Pro	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
2-MIX	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	-	-
2-MIX	-	3/8" P	PM3 [Ⓞ]	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-
2-MIX	-	3/8" P	PS3 Pro	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
2-MIX	-	3/8" RDR	-	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
-	0,3	3/8" P	PM3 [Ⓞ]	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
-	4,0	3/8" P	PM3 [Ⓞ]	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
-	4,0	3/8" P	PM3	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
-	4,0	3/8" P	PM3	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●

Ⓞ Изчерпателна информация за видовете режещи вериги на STIHL ще намерите от стр. 124
 Ⓞ Механична мощност като стойност за сравнение с бензиновите триони
 Ⓞ Тегло без акумулаторна батерия, шина и верига

Ⓞ Тегло без акумулаторна батерия, с шина и верига
 Ⓞ Тегло незареден с гориво, без шина и верига
 Ⓞ Тегло без кабел, масло за вериги, шина и верига
 Ⓞ Тясна режеща гарнитура



Каталожен номер

Дължина на шината[Ⓞ] (см)
 Работен обем (см³)
 Мощност (kW / к.с.)
 Консумация на мощност (kW)
 Номинално напрежение (V)
 Тегло (кг)
 Ниво на звуково налягане[Ⓞ] (dB(A))
 Ниво на звукова мощност[Ⓞ] (dB(A))
 Ниво на вибрациите ляво / дясно[Ⓞ] (м/сек²)

Двигател STIHL (2-MIX / 4-MIX[®]) /
 Акумулаторна система STIHL

Дължина на кабела (м)
 Стъпка на веригата
 Тип верига STIHL Oilomatic[Ⓞ]
 Обща дължина с режеща гарнитура (см)
 Странично опъване на веригата
 Антивибрационна система STIHL
 Капачка на резервоара, която се отваря и затваря без инструмент
 Защита от прегорване
 Гумирана ръкохватка
 Автоматична декомпресия
 STIHL смарт конектор 2 A

КАСТРАЧКИ																						
HTA 50	LA02 011 6404	25	-	0,6e [Ⓞ] / -	0,8	36	3,6 [Ⓞ] / 3,9 [Ⓞ]	78	94	0,5 / 1,0	Система АК	-	1/4"	PM3	280	-	-	●	-	-	-	
HTA 86	LA03 200 0005	30	-	0,85 [Ⓞ] / -	1,1	36	4,6 [Ⓞ] / 5,0 [Ⓞ]	77	93	1,0 / 1,0	Система AP	-	1/4" P	PM3	270 - 390	●	-	●	●	●	-	
HT 105	4182 200 0194	30	31,4	1,5 / 1,4	-	-	7,9 [Ⓞ]	92	108	5,0 / 5,5	4-MIX [®]	-	1/4" P	PM3	270 - 390	●	●	●	-	●	-	
HTA 135	LA01 200 0010	30	-	1,1 [Ⓞ] / -	1,5	36	6,8 [Ⓞ] / 7,2 [Ⓞ]	83	96	4,3 / 5,1	Система AP	-	1/4" P	PM3	285 - 405	●	-	●	●	●	-	○
HTA 150 Вариант за работа в гората	НОВО LA01 200 0020	30	-	1,4 [Ⓞ] / -	1,8	36	4,7 [Ⓞ]	94	100	3,6 / 4,8	Система AP	-	3/8" P	PM3 [Ⓞ]	196	●	-	●	●	●	-	-
HTA 160	НОВО LA01 200 0014	30	-	1,4 [Ⓞ] / -	1,8	36	6,9 [Ⓞ]	85	101	4,3 / 5,1	Система AP	-	1/4" P	PM3 [Ⓞ]	285 - 405	●	-	●	●	●	-	○
HT 134	4182 200 0203	30	36,3	1,4 / 1,9	-	-	6,0 [Ⓞ]	92	109	3,2 / 3,2	4-MIX [®]	-	3/8" P	PM3	212	●	●	●	-	-	●	-
HT 135	4182 200 0198	30	36,3	1,4 / 1,9	-	-	7,9 [Ⓞ]	92	109	4,3 / 4,8	4-MIX [®]	-	1/4" P	PM3	270 - 390	●	●	●	-	-	●	-



● Серийно оборудване
 ○ Допълнително оборудване (принадлежности)

Ⓞ Действителната дължина на рязане е по-малка от посочената дължина на шината.
 Други предлагани режещи гарнитури са представени на стр. 138
 Ⓞ К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / ЕО = 2,0 dB(A)
 Ⓞ К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / ЕО = 2 м/сек²

Ⓞ Изчерпателна информация за видовете режещи вериги на STIHL ще намерите от стр. 124
 Ⓞ Механична мощност като стойност за сравнение с бензиновите кастратки
 Ⓞ Тегло без акумулаторна батерия, шина и верига
 Ⓞ Тегло без акумулаторна батерия, с шина и верига

Ⓞ Тегло незареден с гориво, без шина и верига
 Ⓞ Тегло без акумулаторна батерия, шина и верига, с опора
 Ⓞ Тегло без акумулаторна батерия, с шина, верига и опора
 Ⓞ Тясна режеща гарнитура



РЕЖЕЩИ ВЕРИГИ И ВОДЕЩИ ШИНИ STIHL

ЗА МОЩНО РЯЗАНЕ, МАКСИМАЛНА ПРЕЦИЗНОСТ И ГОЛЯМА ИЗДРЪЖЛИВОСТ

Всички произведени от STIHL режещи вериги и водещи шини са собствени разработки и отговарят на най-високи изисквания за качество. Така ние гарантираме, че режещата гарнитура и моторния блок са оптимално адаптирани едни към други и дават възможност за най-добра производителност при работа.

СПЕЦИФИЧНА ФОРМА НА РЕЖЕЩИТЕ ЗЪБИ

Специалната форма на основата на режещите зъби определя ползата за работещия при употреба, например производителността при рязане, издръжливостта или поведението при заточване на режещата верига. Така всеки потребител ще намери подходящата режеща верига. Повече информация за формата на зъбите на нашите режещи вериги ще намерите на стр. 124

МАРКИРОВКИ ЗА ИЗНОСВАНЕ

За практично боравене и лесно ориентиране, режещите зъби на веригите STIHL имат маркировки на петите на зъбите. Те показват, до къде един зъб може да бъде заточван респ. износван.

СИСТЕМА STIHL EMATIC



Чрез системата STIHL Ematic се постига оптимумът между адекватно смазване на веригата и нисък разход на масло за вериги. В зависимост от режещата гарнитура и вида на дървото, потреблението на масло за вериги може дори да бъде намалено с до 50% в сравнение с конвенционалните режещи гарнитури без Ematic. Системата се състои от водеща шина STIHL Ematic, режеща верига Oilomatic и маслена помпа, регулираща подаваното количество масло.

РЕЖЕЩИ ВЕРИГИ STIHL OILOMATIC

През фин канал за масло и гравирани вдлъбнатини във всяко водещо звено се извършва равномерно, постоянно смазване на режещата верига и водещата шина. Така се намалява износването и се удължава експлоатационния живот в сравнение с конвенционалните режещи вериги.




ТВЪРДО ХРОМОВО ПОКРИТИЕ

За да се увеличи устойчивостта на износване на режещите зъби, горните им стени допълнително са хромирани електролитно по време на производството.

РАЗТЕГЛЯНЕ НА ВЕРИГИТЕ

В края на производствения процес веригите на STIHL се подлагат на константно високо натоварване на опън. Така последващото удължаване на веригата при нейната първа употреба се намалява до минимум и се увеличава продължителността на използване на режещата верига до следващото ѝ обтягане.



ПОЛЕ СЪС СЕРВИЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Тук ще намерите всички данни, необходими за избор на подходящата режеща верига.

ОПТИМИЗИРАНО ТЕГЛО И СТАБИЛНА КОНСТРУКЦИЯ

Водещите шини STIHL с обозначение „light“ се състоят от три електрически заварени метални пластини, като голяма част от материала на средната е отнет. Това гарантира висока стабилност при същевременно намалено тегло и дава възможност за работа с минимално усилие. Специалните олекотени шини с още по-ниско тегло са обозначени и с „P“ в наименованието на моделите им.

ЗАКАЛЕНА РАБОТНА ПОВЪРХНОСТ НА ВЕРИГАТА

За дълъг експлоатационен живот на водещата шина работната повърхност на веригата е закалена посредством електромагнитна индукция и така става особено устойчива.

ЗВЕЗДОЧКА С КАПСУЛОВАН ЛАГЕР

Затвореният лагер с доживотно смазване предотвратява проникването на корозивно замърсяване. Шината не изисква поддръжка и има дълъг експлоатационен живот.

СИСТЕМА STIHL EMATIC

Водещите шини Ematic осигуряват оптимално снабдяване с масло за вериги с минимални загуби посредством рампата Ematic към режещата верига Oilomatic.



РЕЖЕЩИ ВЕРИГИ STIHL

ПРЕЦИЗНА ШВЕЙЦАРСКА ИЗРАБОТКА

От десетилетия режещите вериги STIHL се произвеждат в собствения завод на компанията във Вил, Швейцария, с помощта на разработени от компанията специални машини. Този абсолютен фокус върху продукта подчертава разликата: Днес STIHL предлага режещи вериги за всяко приложение, за всякакъв вид и дебелина на дървото, всякакъв клас на производителност и множество марки верижни триони. Общото за всички режещи вериги е, че те осигуряват изключителна производителност при рязане, имат дълъг експлоатационен живот и изключително плавен ход.

MICRO

НАДЕЖДНИ И УДОБНИ

Режещите вериги Micro са особено надеждни и удобни за употреба. Веригата със заоблен страничен ръб на зъбите предлага високо качество на рязане с ниско ниво на вибрации и висока толерантност към грешки при заточване. В допълнение, заобленият режещ зъб позволява лесен процес на заточване, което прави веригата много популярна както сред потребителите любители, така и при професионална употреба.

РЕЖЕЩИ ВЕРИГИ MICRO

- ✓ МЕКО РЯЗАНЕ
- ✓ СЛАБА СКЛОННОСТ КЪМ ТРЕПТЕНЕ
- ✓ ВИСОКА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ГРЕШКИ ПРИ ЗАТОЧВАНЕ



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 мм	-	3660	3613	3693 ^②	3650	-
1,5 мм ^①	-	-	-	3685	3651	-
1,6 мм	-	-	-	3686	3652	3668

РЕЖЕЩИ ВЕРИГИ MICRO 3

- ✓ МИНИМАЛЕН ОБРАТЕН УДАР И ВИБРАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ГЪРБИЧНО ВОДЕЩО ЗВЕНО (3)
- ✓ СЛАБА СКЛОННОСТ КЪМ ТРЕПТЕНЕ
- ✓ ВИСОКА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ГРЕШКИ ПРИ ЗАТОЧВАНЕ



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 мм	3670	-	3610 ^②	-	-	-
1,3 мм	-	-	3636	3695 ^②	3662	-
1,5 мм ^①	-	-	-	3688	-	-
1,6 мм	-	-	-	3689	3664	-

① Режещи вериги за моторни триони на други производители
② Тясна режеща гарнитура (Pro)

SUPER

МОЩНО И СТАБИЛНО РЯЗАНЕ



Режещите вериги Super са много подходящи за използване при професионална работа в гората и при дърводобив. Острият страничен ръб на зъбите и ниското съпротивление при рязане позволяват много висока производителност при рязане.

РЕЖЕЩИ ВЕРИГИ SUPER

- ✓ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ПРИ ПРОРЯЗВАНЕ И РЯЗАНЕ
- ✓ ВИСОКО КАЧЕСТВО НА РЯЗАНЕ
- ✓ СЛАБА СКЛОННОСТ КЪМ ТРЕПТЕНЕ



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 мм	-	-	3617	3690 ^②	3623	-
1,5 мм ^①	-	-	-	3638	3622	-
1,6 мм	-	-	-	3639	3621	3946

РЕЖЕЩИ ВЕРИГИ SUPER 3

- ✓ МИНИМАЛЕН ОБРАТЕН УДАР И ВИБРАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ГЪРБИЧНО ВОДЕЩО ЗВЕНО (3)
- ✓ СЛАБА СКЛОННОСТ КЪМ ТРЕПТЕНЕ
- ✓ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ПРИ ПРОРЯЗВАНЕ И РЯЗАНЕ



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 мм	-	-	3699 ^②	-	-	-
1,3 мм	-	-	3616	3694 ^②	3624	-
1,6 мм	-	-	-	-	3626	-



МОЩЕН ТАНДЕМ: 3/8" PS3 PRO И LIGHT 04

Те са идеалната система за рязане при акумулаторни и бензинови моторни триони с класове на мощност 1,6 - 2,0 kW: режещата верига е 3/8" PS3 Pro, а водещата шина Light 04 с ширина на канала 1,1 мм. Благодарение на тясната форма на режещите зъби и шината се постига до 20% по-висока производителност при рязане в сравнение с конвенционалната 3/8" PS верига с дебелина на водещото звено от 1,3 мм. Но не само ефективността на режещата гарнитура е убедителна, но и лесното боравене с моторния трион. Дори ако се приложи малко повече натиск в процеса на рязане, веригата ще се плъзга през дървото почти без усилие. Резултатът: точен разрез и чиста повърхност на среза за възможно най-кратко време.



НОВО НЕХА

ПО-ЕФЕКТИВНА РАБОТА: ПО-ДЪЛЪГ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ И ПОСТОЯННО ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ НА РЯЗАНЕ

Нашите режещи вериги Неха са идеални за професионална работа в гората и поддържане на дървета. Веригите с остри зъби се характеризират със специфичната си V-образна форма на зъбите. С това специално заточване веригата остава с до 15% по-дълго остра^① и има увеличен експлоатационен живот. Специално разработената шестоъгълна пила е оптимално съобразена с формата на шестостенните режещи зъби, така че режещите вериги да могат да се заточват допълнително по-рядко в сравнение с другите вериги, а в същото време особено бързо.



ПО-БЪРЗО ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАТОЧВАНЕ

поради оптималното прилягане на шестоъгълния режещ зъб и патентованата шестостенна пила

ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ ОСТРИ И ОСОБЕНО ИЗДЪРЖЛИВИ

тъй като при всяко следващо заточване се постига почти перфектен резултат и режещата верига Неха трябва да се заточва по-рядко



РЕЖЕЩА ВЕРИГА НЕХА

- ✓ ПО-ЕФЕКТИВНА РАБОТА
- ✓ ПО-БЪРЗО ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАТОЧВАНЕ
- ✓ ОСТАВА ОСТРА ДЪЛГО ВРЕМЕ



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,6 мм	-	-	-	-	3132	-

РЕЖЕЩА ВЕРИГА НЕХА 3

- ✓ МИНИМАЛЕН ОБРАТЕН УДАР БЛАГОДАРЕНИЕ НА ГЪРБИЧНО ВОДЕЩО ЗВЕНО (3)
- ✓ ПО-ЕФЕКТИВНА РАБОТА
- ✓ ПО-БЪРЗО ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАТОЧВАНЕ
- ✓ ОСТАВА ОСТРА ДЪЛГО ВРЕМЕ^②



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,6 мм	-	-	-	-	3134	-

① Вериги за триони от други производители
② Тясна гарнитура за рязане (Pro)
③ В сравнение с верига 3/8" RS

НОВО КОМПЛЕКТИ ЗА НАДГРАЖДАНЕ НЕХА

За лесно надграждане на вашия моторен трион STIHL с новата система за рязане Неха.

Съдържание на всеки комплект:

- 2 × Режеща верига Неха
- 1 × Пила Неха (5,2 × 200 мм)
- 1 × Дървена дръжка за пила Неха



Каталожен номер

Използва се за

Дължина на шината (см)

Стъпка на веригата

Дебелина на водещото звено (мм)

2 × верига за рязане

КОМПЛЕКТИ ЗА НАДГРАЖДАНЕ НЕХА

КОМПЛЕКТ ЗА НАДГРАЖДАНЕ	НОВО	Каталожен номер	Използва се за	Дължина на шината (см)	Стъпка на веригата	Дебелина на водещото звено (мм)	2 × верига за рязане
КОМПЛЕКТ ЗА НАДГРАЖДАНЕ 2	НОВО	3132 007 4700	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	3/8"	1,6	3132 000 0060
КОМПЛЕКТ ЗА НАДГРАЖДАНЕ 3	НОВО	3132 007 4701	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	3/8"	1,6	3132 000 0066
КОМПЛЕКТ ЗА НАДГРАЖДАНЕ 4	НОВО	3132 007 4702	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072
КОМПЛЕКТ ЗА НАДГРАЖДАНЕ 5	НОВО	3132 007 4703	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	63	3/8"	1,6	3132 000 0084

DURO

ЗА НАЙ-ТРУДНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА



Режещите вериги Duro са много подходящи за използване при тежки условия на работа, например за рязане на замърсена дървесина. Благодарение на специалното наваряване от твърд метал те са изключително здрави и износоустойчиви. В сравнение с традиционните вериги без допълнително заточване се запазват остри до десет пъти по-дълго време и в резултат на това имат и по-дълъг експлоатационен живот от тях.

РЕЖЕЩИ ВЕРИГИ DURO 3

- ✓ МИНИМАЛЕН ОБРАТЕН УДАР И ВИБРАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ГЪРБИЧНО ВОДЕЩО ЗВЕНО (3)
- ✓ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ ОСОБЕНО ТРУДНИ УСЛОВИЯ
- ✓ БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАТОЧВАНЕ СЕ ЗАПАЗВАТ ОСТРИ ДО ДЕСЕТ ПЪТИ ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ В СРАВНЕНИЕ С ТРАДИЦИОННИТЕ ВЕРИГИ



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 мм	-	-	3612	3696 ^②	3681	-
1,5 мм ^③	-	-	-	3666	3682	-
1,6 мм	-	-	-	3667	3683	-

РЕЖЕЩИ ВЕРИГИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

За специални области на употреба с голямо натоварване предлагаме режещи вериги, предназначени точно за съответните приложения. Подходящите за тях водещи шини също се предлагат от STIHL, вижте стр. 130.

CARVING



Специална режеща верига за дърворезба. Минимални вибрации, много добра производителност при рязане, благодарение на скъсената горна стена на зъба не е необходимо упражняване на натиск при прорязване. В сравнение със стандартните вериги със стъпка 1/4" постига по-висока скорост при прорязване.



ПРИ СПАСИТЕЛНИ И АВАРИЙНИ ОПЕРАЦИИ (RDR)



Специална верига за много голямо натоварване и използване в случаи на пожар и спасителни и аварийни операции (например при рязане на дървесина с гвоздеи, комбиниран материал и бронирано стъкло). Режещи зъби с наваряване с устойчиви на удар плочки от твърд метал по цялата повърхност.



	Стъпка (")	РЕЖЕЩА ВЕРИГА	ВОДЕЩА ШИНА	Rollomatic ES, 50 cm
CARVING				
MS 151, MS 162, MS 172, MS 82, MS 212, MSA 60, MSA70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200	1/4" P	3670 000 0064 ^①	3005 000 3105	-
MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194, MS 201, MS 211	1/4"	3661 000 0064	3005 000 3205	-
ПРИ СПАСИТЕЛНИ И АВАРИЙНИ ОПЕРАЦИИ (RDR)				
MS 462 C-M R	3/8"	3944 000 0072	-	3003 002 9421

РАЗТРУПВАНЕ комбайн за дърводобив/циркуляр (RMHS, RMH)



Здрава режеща верига с дълъг живот за използване на специални машини в промишления дърводобив и изготвяне на дърва за огрев. Намаленото напрежение води до по-малко образуване на пукнатини при намалено износване и много дълъг експлоатационен живот. **Не бива да се използва с ръчно водени моторни триони.**

Повече информация ще получите от дилърите на STIHL.




НАДЛЪЖНО БИЧЕНЕ (RMX, PMX)



Специализирана режеща верига за надлъжно бичене за използване с уреди за надлъжно бичене, както и на мобилни малки дъскорезници. Верига със заоблени ръбове на зъбите за висококачествено меко рязане, съчетано с ниско ниво на вибрации.

Повече информация ще получите от дилърите на STIHL.



① Нормална режеща верига, не специална верига за дърворезба
 ② Тясна режеща гарнитура
 ③ Изчерпателна информация за видовете режещи вериги на STIHL ще намерите от стр. 124



КОМПЛЕТИ РЕЖЕЩИ ГАРНИТУРИ

Дори и най-добрата режеща верига с времето се затъпява. В случай, че по време на работа нямате възможност да заточите режещата си верига или е необходима подмяна на цялата режеща гарнитура, имаме подходящото решение за Вас. Комплектите режещи гарнитури на STIHL се състоят от специфични за машините комбинации от по две режещи вериги и една водеща шина в изгоден пакет. Така винаги и навсякъде ще имате под ръка оптималната режеща гарнитура за Вашия моторен трион или резачка за клони GTA 26, за да бъдете напълно готови за работа по всяко време.

Всеки комплект съдържа:

- 2 × режещи вериги
- 1 × водеща шина



Каталожен номер	Използване за	Дължина на шината (см)	Стъпка на веригата	Дебелина на водещото звено (мм)	Тип верига STIHL Oilomatic®	2 × верига	1 × шина
CUT KIT 1	GTA 26	10	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101
CUT KIT 3	MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181	35	3/8" P	1,1	PM3 ^②	3610 000 0050	3005 008 3909
CUT KIT 4	MS 180, MS 182, MS 211, MS 212, MS 231	35	3/8" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 5	MS 182, MS 211, MS 212	40	3/8" P	1,3	PM3	3636 000 0055	3005 000 4813
CUT KIT 8	MSA 220	35	3/8" P	1,3	PS3	3616 000 0050	3005 000 4809



ШИНИ STIHL

ГОТОВИ ЗА ВСЯКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

STIHL ще достави подходящата водеща шина за всяко приложение. Интензивни изследвания, висококачествени материали, както и иновативни производствени процеси са гаранция за качеството на STIHL на всяка водеща шина.

ВОДЕЩИ ШИНИ ОТ ТРИ ЧАСТИ

Универсално използваемите водещи шини от три части са леки и същевременно здрави. Те се състоят от три електрически заварени метални пластини, като голяма част от материала на средната е отнет. Това води до намалено тегло, съчетано с висока стабилност. Благодарение на капсулования лагер на звездочката, шините не изискват поддръжка. Това ги прави лесни за използване и многостранно приложими.

LIGHT 01

(до сега: Rollomatic E Mini)

- ✓ за по-малки моторни триони и кастрачки
- ✓ за режещи вериги със стъпки 1/4" P и 3/8" P
- ✓ ширина на канала 1,1 мм
- ✓ минимален обратен удар, без нужда от поддръжка
- ✓ един нит (01) на звездочката



LIGHT 04

(до сега: Rollomatic E)

- ✓ за моторни триони с по-малка до средна мощност
- ✓ за режещи вериги със стъпки 3/8" P, .325" P и 3/8"
- ✓ ширини на канала 1,1 мм, 1,3 мм и 1,6 мм
- ✓ минимален обратен удар, без нужда от поддръжка
- ✓ четири нита (04) на звездочката



LIGHT 06

(до сега: Rollomatic E)

- ✓ за моторни триони с висока мощност и много тежки условия на работа
- ✓ за режещи вериги със стъпка 3/8"
- ✓ ширина на канала 1,6 мм
- ✓ шина със здрава конструкция, което се разпознава по шестте нита (06) на звездочката



НОВ ДИЗАЙН НА ШИНИТЕ STIHL

Конструкция с оптимизирано тегло, ново наименование на моделите, модерен дизайн – последователното преустройство на водещите шини STIHL продължава и през 2024 г. вече можем да Ви предложим много от тези нови шини. Точно както доказаните ни шини естествено и новите водещи шини са собствена разработка и надписите върху тях се правят на специално разработени за STIHL, изключително модерни машини с дигитален печат. Кои водещи шини вече се предлагат с нов дизайн, можете да видите в таблиците от стр. 136 нататък, допълнителни подробности за новия дизайн на шините ще намерите на стр. 133.

СПЕЦИАЛНИ ШИНИ

CARVING

(до сега: Carving E)

- ✓ специална шина за дърворезба
- ✓ за режещи вериги със стъпки 1/4" P и 1/4"
- ✓ ширини на канала 1,1 мм и 1,3 мм
- ✓ със защитно твърдосплавно напластяване от стелит на главата на шината
- ✓ минимален обратен удар, лека, с маркировки за улеснено водене



ОЛЕКОТЕНИ ШИНИ

В резултат на специалния метод на производството им, теглото на олекотените шини на STIHL е намалено с до 30% в сравнение с традиционните шини, което улеснява не само работата с моторния трион, но намалява и натоварването върху потребителя, особено при професионална работа в гората и при поддръжка на дървета. Олекотени шини се предлагат за използване от малки и леки моторни триони до мощни триони за поваляне.

LIGHT P01

(до сега: Rollomatic E Mini Light)

- ✓ за по-малки моторни триони и кастрачки
- ✓ от усилен със стъклофазер полиамид (P) за намаление на теглото до 25% в сравнение с традиционните шини
- ✓ за режещи вериги със стъпка 3/8" P
- ✓ ширина на канала 1,1 мм



LIGHT P04

(до сега: Rollomatic E Light)

- ✓ за моторни триони с по-малка до средна мощност
- ✓ от усилен със стъклофазер полиамид (P) за намаление на теглото до 30% в сравнение с традиционните шини
- ✓ за режещи вериги със стъпка 3/8" P
- ✓ ширина на канала 1,3 мм



ROLLOMATIC ES LIGHT

- ✓ за мощни моторни триони и професионално използване в гората
- ✓ от специална износостойчива стоманена сплав с фрезеровани свободни пространства за намаление на теглото до 30% в сравнение с традиционните шини с глава
- ✓ със сменяема глава на шината и лагер на звездочката без нужда от поддръжка
- ✓ за режещи вериги със стъпка 3/8"
- ✓ ширина на канала 1,6 мм



И професионалните ни водещи шини Rollomatic ES Light, Rollomatic ES и Duromatic E през следващите години ще имат нов дизайн и ново наименование.

МАСИВНИ ШИНИ И ШИНИ С ГЛАВА

Водещи шини с тяло от масивна стомана. Закалената специална стоманена сплав осигурява висока стабилност и издръжливост. За използване с моторни триони със средна до висока мощност. Познатите класически модели – надеждни и с дълъг експлоатационен живот.

ROLLOMATIC ES

- ✓ за професионална употреба с мощни моторни триони
- ✓ много стабилна масивна стоманена шина с дълъг живот
- ✓ със сменяема глава на шината
- ✓ без нужда от поддръжка
- ✓ за режещи вериги със стъпки 3/8" и .404"
- ✓ ширина на канала 1,6 мм



DUROMATIC E

- ✓ за най-тежки условия на работа в гората с мощни моторни триони
- ✓ много стабилна масивна шина с дълъг живот и защитно твърдосплавно напластяване от стелит на главата на шината
- ✓ за режещи вериги със стъпки 3/8" и .404"
- ✓ ширина на канала 1,6 мм



НОВИЯТ ДИЗАЙН НА ШИНИТЕ В ДЕТАЙЛИ

С промяната на дизайна сега още по-лесно можете да идентифицирате подходящата за Вашия моторен трион и приложение водеща шина. За това ще Ви помогнат следните данни върху шината.

В полето със сервизна информация ще намерите всички данни, необходими за избор на подходящата режеща верига.

Докато наименованието "Light" обозначава шините с оптимизирано тегло, допълнението „P“ означава усилен със стъклофазер полиамид и служи за обозначаване на специалните ни олекотени шини.

Показателите 01, 04 и 06 указват броя на нитовете на звездочката.



Характеристиките на нашите шини са обозначени посредством иконки, както и чрез различни цветове в края на шините:

- Минимален обратен удар
- Обичайна
- Ematic
- Олекотена
- ⊖ С 6 нита
- ⊖ С глава
- ⊖ С твърдосплавно напластяване от стелит

ЕТО КАК ЩЕ НАМЕРИТЕ ПОДХОДЯЩАТА РЕЖЕЩА ГАРНИТУРА

За ефективно използване на моторния Ви трион, той трябва да се съчетава оптимално с водещата шина и режещата верига. Ще Ви покажем, как да изберете подходящата режеща гарнитура.

ИЗБОР НА ВОДЕЩА ШИНА

Подходящата водеща шина изберете на база на желаната **дължина на шината**, както и на **ширината на канала** на Вашия **модел моторен трион**.



МОДЕЛ МОТОРЕН ТРИОН

Номерът на модела на Вашия моторен трион ще намерите на табелката, отстрани на уреда Ви или от вътрешната страна на спирачката на веригата.

ДЪЛЖИНА НА ШИНАТА


Необходимата дължина на шината зависи от употребата, която искате да извършите.

ДЕБЕЛИНА НА ВОДЕЩОТО ЗВЕНО / ШИРИНА НА КАНАЛА

Режещата верига се води в шината с водещите звена. Ширината на канала на водещата шина и дебелината на водещите звена на режещата верига трябва да съвпадат.

КАТАЛОЖЕН НОМЕР НА ВОДЕЩАТА ШИНА

Каталожните номера на водещите шини на STIHL ще намерите на стр. 136.



В полето със сервисна информация на всяка водеща шина STIHL ще намерите всички данни, необходими за избор на подходящата режеща верига.



ИЗБОР НА РЕЖЕЩА ВЕРИГА

Щом изберете подходящата водеща шина, с помощта на посочените данни в **полето със сервисна информация на шината** можете да намерите **11-цифрения каталожен номер** на подходящата режеща верига.

- MICRO
- SUPER
- HEXA
- DURO



ТИП НА ВЕРИГАТА

Типът на веригата се определя от формата на режещия зъб. Подходящият тип верига се избира в зависимост от желаните характеристики на режещата верига.

4-ЦИФРЕНА ЧАСТ ОТ КАТАЛОЖНИЯ НОМЕР

4-цифрената част от каталожния номер следва в зависимост от типа и стъпката на веригата, както и ширината на канала / дебелината на водещите звена. Подходящата стъпка на веригата е показана в полето със сервисна информация на водещата шина.

4-цифрената част от каталожния номер на режещите вериги STIHL ще намерите от стр. 124.

+ 000 + 00 + БРОЙ ВОДЕЩИ ЗВЕНА

Броят на водещите звена определя дължината на режещата верига. За целта се броят само водещите звена, не и режещите зъби. Подходящият брой водещи звена за дължината на шината може да бъде видян в полето със сервисна информация на водещата шина.

11-ЦИФРЕН КАТАЛОЖЕН НОМЕР НА РЕЖЕЩАТА ВЕРИГА

ОБЗОР НА РЕЖЕЩИТЕ ГАРНИТУРИ



МОЩЕН ТАНДЕМ: 3/8" PS3 PRO И LIGHT O4

Режещата гарнитура, състояща се от режеща верига 3/8" PS3 Pro и водеща шина Light O4 с ширина на канала 1,1 мм, е много подходяща за използване с акумулаторни и бензинови моторни триони от класове на мощност 1,6 - 2,0 kW. Благодарение на тясната ѝ форма с нея се постига до 20% по-висока производителност на рязане в сравнение с конвенционалната 3/8" PS верига с дебелина на водещото звено от 1,3 мм. Дори ако се приложи малко повече натиск по време на процеса на рязане, веригата ще се плъзга през дървото почти без усилие. Резултатът: точен разрез и чиста повърхност на среза за възможно най-кратко време.

МОТОРНИ ТРИОНИ И АКУМУЛАТОРНА РЕЗАЧКА ЗА КЛОНИ	ВЕРИГИ				ШИНИ									
Дължина на шината ^① (см)	Стъпка (")	Дебелина на водещото звено/ширина на канала (мм)	Брой водещи звена	Micro Част от каталожен номер	Micro 3 Част от каталожен номер	Super Част от каталожен номер	Super 3 Част от каталожен номер	Duro 3 Част от каталожен номер	Light P01 (до сера: Rollomatic E Mini Light), Light P04 (до сера: Rollomatic E Light) Каталожен номер	Light Каталожен номер	Light O1 (до сера: Rollomatic E Mini) Каталожен номер	Light O4 (до сера: Rollomatic E) Каталожен номер	Брой зъби на звездочката	Duromatic E Каталожен номер
GTA 26	10	1/4" P	1,1	28	-	3670	-	-	-	3007 003 0101	-	-	-	-
MS 150, MS 151, MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	1/4" P	1,1	56	-	3670	-	-	-	-	3005 008 3403	-	8	-
	30	1/4" P	1,1	64	-	3670	-	-	-	-	3005 008 3405	-	8	-
MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MS 150, MS 151, MSA 160, MSA 200	35	1/4" P	1,1	72	-	3670	-	-	-	-	3005 008 3409	-	8	-
MSA 161 T	25	1/4" P	1,1	57	-	3670	-	-	-	-	3005 008 3403	-	8	-
	30	1/4" P	1,1	65	-	3670	-	-	-	-	3005 008 3405	-	8	-
MS 170, MS 171, MS 180^②, MS 181, MS 193, MS 194, MSE 141, MSE 170	30	3/8" P	1,1	44	-	3610	-	-	-	3005 000 7605	-	3005 000 3905	7	-
	35	3/8" P	1,1	50	-	3610	-	-	-	3005 000 7609	-	3005 003 3909	7	-
	40	3/8" P	1,1	55	-	3610	-	-	-	-	3005 008 3913	-	7	-
MS 180, MS 201, MS 211, MS 231^②, MS 241, MSE 170^②, MSE 190^②, MSE 200^②, MSE 210^②, MSE 230^②, MSA 220 C-B	30	3/8" P	1,1	44	-	-	-	3699	-	-	-	3005 000 4405	9	-
	30	3/8" P	1,3	44	-	3636	3617	3616	3612	3005 000 7405	-	3005 000 4805	9	-
	35	3/8" P	1,1	50	-	-	-	3699	-	-	-	3005 000 4409	9	-
	35	3/8" P	1,3	50	-	3636	3617	3616	3612	3005 000 7409	-	3005 000 4809	9	-
	40	3/8" P	1,1	55	-	-	-	3699	-	-	-	3005 000 4413	9	-
	40	3/8" P	1,3	55	-	3636	3617	3616	3612	3005 000 7413	-	3005 000 4813	9	-
MSE 250	37	3/8	1,6	56	-	-	-	3626	3683	-	-	3003 008 6111	10	-
	40	3/8	1,6	60	-	-	-	3626	3683	-	-	3003 000 7713	9	-
	40	3/8	1,6	60	-	-	-	3626	3683	-	-	3003 008 6113	10	-
	45	3/8	1,6	66	-	-	-	3626	3683	-	-	3003 008 7717	10	-
MS 201 T, MSA 220 T	30	3/8" P	1,3	44	-	3636	-	3616	3612	3005 000 7405	-	3005 000 4805	9	-
	35	3/8" P	1,3	50	-	3636	-	3616	3612	3005 000 7409	-	3005 000 4809	9	-
	40	3/8" P	1,3	55	-	3636	-	3616	3612	3005 000 7413	-	3005 000 4813	9	-
MS 251^③	35	.325	1,6	56	-	3689	3639	-	3667	-	-	3005 000 4709	11	-
	35	.325	1,3	56	3693	3695	3690	3694	3696	-	-	3005 000 7009	11	-
	40	.325	1,6	62	-	3689	3639	-	3667	-	-	3005 000 4713	11	-
	40	.325	1,3	62	3693	3695	3690	3694	3696	-	-	3005 000 7013	11	-
	32	.325	1,6	56	3686	3689	3639	-	3667	-	-	3003 000 5306	11	-
MS 261, MS 271, MSA 300	35	.325	1,3	60	3693	3695	3690	3694	3696	-	-	3003 000 3309	10	-
	37	.325	1,6	62	3686	3689	3639	-	3667	-	-	3003 008 6811	11	-
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	3694	3696	-	-	3003 000 3313	10	-
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	-	3667	-	-	3003 008 6813	11	3003 000 9213
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	35	3/8	1,6	54	3652	3664	3621	3626	3683	-	-	3003 000 7709	9	-
	37	3/8	1,6	56	3652	3664	3621	3626	3683	-	-	3003 008 6111	10	-
	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3683	-	-	3003 000 7713	9	-
	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3683	-	-	3003 008 6113	10	-
	45	3/8	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3683	-	-	3003 008 7717	10	-


① Действителната дължина на рязане е по-малка от посочената дължина на шината
② От година на производство 2014

③ При MS 231 и MS 251 (дължина на шината 35 и 40 см) и при MSE 170, MSE 190, MSE 210 и MSE 230 (дължина на шината 30, 35 и 40 см), оборудвани с устройство за бързо опъване на веригата и водещо колело с 7 зъба, трябва да се използва по едно водещо звено повече

Забележка: Режещите гарнитури за специални приложения ще намерите на стр. 128



МОТОРНИ ТРИОНИ	Дължина на шината ^① (см)	Стъпка (")	Дебелина на водещото звено/ширина на канала (мм)	Брой водещи звена	ВЕРИГИ								ШИНИ						
					Micro Част от каталожен номер	Micro 3 Част от каталожен номер	Super Част от каталожен номер	Super 3 Част от каталожен номер	Hexa Част от каталожен номер	Hexa 3 Част от каталожен номер	Duro 3 Част от каталожен номер	Light P01 (до сера: Rollomatic E Mini Light), Light P04 (до сера: Rollomatic E Light) Каталожен номер	Light O1 (до сера: Rollomatic E Mini) Каталожен номер	Light O4 (до сера: Rollomatic E) Каталожен номер	Light O6 (до сера: Rollomatic E) Каталожен номер	Rollomatic ES Каталожен номер	Брой зъби на звездочката	Duromatic E Каталожен номер	
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3132	3134	3683	-	-	-	3003 000 5213	-	11	3003 000 9213	
	45	3/8	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3132	3134	3683	-	-	-	3003 000 5217	-	11	3003 000 9217	
	50	3/8	1,6	72	3652	-	3621	3626	3132	3134	3683	-	-	-	3003 000 5221	3003 000 9421	11	3003 000 9221	
	63	3/8	1,6	84	3652	-	3621	3626	3132	3134	3683	-	-	-	3003 000 5231	3003 000 9431	11	3003 001 5631	
MS 500i, MS 661	71	3/8	1,6	91	-	-	3621	3626	3132	3134	3683	-	-	-	-	3003 000 6038	11	-	
	80	3/8	1,6	105	-	-	3621	3626	3132	3134	3683	-	-	-	-	3003 000 6046	11	-	
MS 661	90	3/8	1,6	114	-	-	3621	3626	3132	3134	3683	-	-	-	-	3003 000 6053	11	-	
MS 880[Ⓞ], MS 881[Ⓞ]	53	.404	1,6	68	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 001 9223	
	63	.404	1,6	80	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	-	3002 000 9231	
	75	.404	1,6	91	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	-	3002 000 8041	
	90	.404	1,6	104	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 002 8052	
	90	.404	1,6	108	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	-	-	
КАСТРАЧКИ					ВЕРИГИ								ШИНИ						
HT 56, HT 101, HT 105, HT 133, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTE 60, HTA 160	25	1/4" P	1,1	56	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	8	-	
	30	1/4" P	1,1	64	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	8	-	
HTA 150 вариант за работа в гората	30	3/8" P	1,1	44	-	3610	-	-	-	-	-	3005 000 7605	3005 000 3905	-	-	-	7	-	
	30	3/8" P	1,1	44	-	-	-	3699	-	-	-	-	-	3005 000 4405	-	-	9	-	
HT 56, HT 101, HT 131, HT 134, HTE 60	30	3/8" P	1,1	44	-	3610	-	-	-	-	-	3005 000 7605	3005 000 3905	-	-	-	7	-	



① Действителната дължина на рязане е по-малка от посочената дължина на шината
 ② Важи за водещо колело с 7 зъба; при водещо колело с 8 зъба е необходимо още едно водещо звено

Забележка: Режещите гарнитури за специални приложения ще намерите на стр. 128



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КОМПЛЕКТИ ЗА ЗАТОЧВАНЕ

Състоят се от пилодържател с обла пила, плоска пила и шаблон в здрав калъф.



1/4" P Кат. номер	5605 007 1000	3/8" (да не се използва с 3/8" Неха) Кат. номер	5605 007 1029
1/4" и 3/8" P Кат. номер	5605 007 1027	.404" Кат. номер	5605 007 1030
.325" Кат. номер	5605 007 1028		



ПИЛОДЪРЖАТЕЛ 2 В 1

Практично помощно средство за бързо заточване на зъба и ограничителя на подаването с една манипулация. Подходящ за използване при спорадична работа. За заточване на вериги със стъпки 1/4" P, 3/8" P, .325", 3/8" и .404", интегрирано регулиране просвета на пилите (само при STIHL).

1/4" P Кат. номер	Ø 3,2 мм 5605 750 4306	3/8" (да не се използва с 3/8" Неха) Кат. номер	Ø 5,2 мм 5605 750 4305
1/4" и 3/8" P Кат. номер	Ø 4,0 мм 5605 750 4303	.404" Кат. номер	Ø 5,5 мм 0000 750 4300
.325" Кат. номер	Ø 4,8 мм 5605 750 4304		

ПРИНАДЛЕЖНОСТ: РЕЗЕРВНА ОБЛА ПИЛА ЗА ВЕРИГИ 1/4" P

Само за пилодържателя 2 в 1, за заточване на вериги със стъпка 1/4" P, да не се използва за заточване на ръка, Ø 3,2 x 200 мм.

Кат. номер 0000 893 6401

ПРИНАДЛЕЖНОСТ: РЕЗЕРВНА ПЛОСКА ПИЛА ЗА ОГРАНИЧИТЕЛЯ НА ПОДАВАНЕТО

За пилодържателя 2 в 1, за обработка на ограничителя на подаването.

Кат. номер 0814 252 3001

ПИЛОДЪРЖАТЕЛИ С ОБЛА ПИЛА

1/4" P Кат. номер	Ø 3,2 мм 5605 750 4300	3/8" Кат. номер	Ø 5,2 мм 5605 750 4329
1/4" и 3/8" P Кат. номер	Ø 4,0 мм 5605 750 4327	.404" Кат. номер	Ø 5,5 мм 5605 750 4330
.325" Кат. номер	Ø 4,8 мм 5605 750 4328		

ОБЛИ ПИЛИ

За комплектите за заточване и пилодържателите на STIHL (без дръжка за пила).

1/4" P Кат. номер	Ø 3,2 x 150 мм 5605 771 3206	.404" Кат. номер	Ø 5,5 x 200 мм 5605 772 5506
1/4" и 3/8" P Кат. номер	Ø 4,0 x 200 мм 5605 772 4006	Кат. номер	Ø 3,5 x 200 мм 5605 772 3506
.325" Кат. номер	Ø 4,8 x 200 мм 5605 772 4806	Кат. номер	Ø 4,5 x 200 мм 5605 772 4506
3/8" Кат. номер	Ø 5,2 x 200 мм 5605 772 5206		

ТРИЪГЪЛНА ПИЛА

За FG 2 и FG 3, за обработка на ограничителя на подаването и за циркулярни дискове с остър зъб.

Кат. номер 0811 421 8971

ПЛОСКА ПИЛА

За прецизна дообработка на ограничителя на подаването. 150 мм.

Кат. номер 0814 252 3356

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА НЕХА

ЗА ЛЕСНО ПОСЛЕДВАЩО ЗАТОЧВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕЖЕЩА ВЕРИГА

КОМПЛЕКТ ЗА ЗАТОЧВАНЕ

Състои се от пилодържател с пила Неха, плоска пила и шаблон в здрав калъф.



3/8" Неха
Кат. номер 5607 007 1000

ШЕСТОЪГЪЛНА ПИЛА ЗА ВЕРИГИ

За режеша верига Неха (без дръжка).

3/8" Неха Ø 5,2 x 200 мм
Кат. номер 5607 772 5201

ДИСК ЗА ЗАТОЧВАНЕ НА ВЕРИГИ

За универсалния уред за заточване STIHL.




3/8" Неха
Кат. номер 5203 750 7018

➔ Универсалният уред за заточване STIHL ще намерите на страница 145.

ШАБЛОН ЗА ЗАТОЧВАНЕ FL4

За ръчна обработка на ограничителя на подаването от закалена стомана със специално покритие. Две настройки за твърда и мека дървесина. С куката може да се почистват както гайката, така отвора за масло на шината.



3/8" Неха
Кат. номер 0000 893 4009

За контрол на предния ъгъл и ъгъла на заточване, на дължината на зъбите и на разстоянието на ограничителя на подаването, както и за почистване на канала и отвора за масло на водещата шина.



3/8" Неха
Кат. номер 1110 893 4000

Видеодемонстрация на заточване на режеша верига Неха може да видите тук:



ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ

При изключителната система за рязане Неха на STIHL шестоъгълната пила е оптимално съобразена с формата на зъба на режешата верига. По този начин при всяко допълнително заточване се постига идеалният ъгъл на заточване. Допълнителното заточване така става бързо и лесно, а резултатът е почти перфектно заточена режеша верига Неха. Тя остава значително по-дълго остра от другите режещи вериги, напр. 3/8" RS, не се нуждае от повторно заточване толкова често и впечатлява по този начин с особено дълъг експлоатационен живот. По този начин с режешата верига може да се работи по-ефективно.





ВОДАЧИ ЗА ПИЛОДЪРЖАТЕЛИ FF1

Ексклузивен водач за пилодържател на STIHL. За прецизно и лесно водене на пилата и компетентно заточване на веригата. Идеално допълнение на комплектите за заточване на STIHL, минимално усилие при работа, пилата не е включена в окомплектовката.

1/4" P Кат. номер	Ø 3,2 мм 5614 000 7504	.325" Кат. номер	Ø 4,8 мм 5614 000 7501
1/4", 3/8" P ^① Кат. номер	Ø 4,0 мм 5614 000 7503	3/8" Кат. номер	Ø 5,2 мм 5614 000 7500
3/8" P ^② Кат. номер	Ø 4,0 мм 5614 000 7502	.404" Кат. номер	Ø 5,5 мм 5614 000 7505

ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАТОЧВАНЕ FG 2^②

Прецизен ръчен инструмент за заточване от метал. С възможност за закрепване на маса, без дръжки за пили и пила.



Кат. номер 5604 000 7501

ПРИНАДЛЕЖНОСТ: ВИНТОВА СКОБА

За закрепване на маса са нужни два броя.



Кат. номер 5604 890 5800

ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАТОЧВАНЕ FG 3^②

Прецизен ръчен инструмент за заточване от метал. За закрепване върху шина, без дръжки за пили и пила.



Кат. номер 5610 000 7500



ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЗАТОЧВАНЕ FG 4

Ексклузивен инструмент за заточване на STIHL. Подходящ за ежеседмично прецизно заточване. Компактен, за заточване с минимално усилие, с интегрирани пластинки за точно регулиране разстоянието на ограничителя на подаването, пилата не е включена в окомплектовката.

1/4", 3/8" P ^① Кат. номер	Ø 4,0 мм 5612 000 7503	.325" Кат. номер	Ø 4,8 мм 5612 000 7501
3/8" P ^② Кат. номер	Ø 4,0 мм 5612 000 7502	3/8" Кат. номер	Ø 5,2 мм 5612 000 7500

ОБЛИ ПИЛИ

За комплектите за заточване и пилодържателите на STIHL (без дръжка за пила, практична опаковка от 2 бр.). Подходящи за използване с пилодържателя 2 в 1.



1/4" и 3/8" P Кат. номер	Ø 4,0 x 200 мм 5605 772 4002	3/8" Кат. номер	Ø 5,2 x 200 мм 5605 772 5202
.325" Кат. номер	Ø 4,8 x 200 мм 5605 772 4802	.404" Кат. номер	Ø 5,5 x 200 мм 5605 772 5502

① Канал 1,1 мм ② Снимките показват специално оборудване
 ② Канал 1,3 мм ③ Не е подходящ за заточване на вериги РМЗ със стъпка 1/4"

ШАБЛОНИ ЗА ЗАТОЧВАНЕ

За ръчна обработка на ограничителя на подаването от закалена стомана със специално покритие. С възможност за настройка на две степени: за твърда и мека дървесина. С куката може да бъде почистван както канала на шината, така и отвора за масло на шината.



FL1 Кат. номер	1/4" P 0000 893 4006	FL4 Кат. номер	3/8" 0000 893 4009
FL2 Кат. номер	3/8" P[ⓐ] 0000 893 4007	FL5 Кат. номер	.404" 0000 893 4010
FL3 Кат. номер	.325" 0000 893 4008		

За проверка на предния ъгъл и ъгъла на заточване, на дължината на зъба и на разстоянието на ограничителя на подаването, както и за почистване на канала и отвора за масло на шината.



1/4" P Кат. номер	0000 893 4005	1/4", 3/8" P, .325" и 3/8" Кат. номер	1110 893 4000
.404" Кат. номер	1106 893 4000		

ИНСТРУМЕНТ ЗА СВАЛЯНЕ НА МУСТАЦИ ОТ ШИНАТА

Инструмент за сваляне на мустаци от шината. Ергономичен пластмасов държач с плоска пила (100 × 22 мм) от подсилена стомана.



Кат. номер **5605 773 4400**

ПРИНАДЛЕЖНОСТ: ПЛОСКА ПИЛА



Кат. номер **5605 773 4200**

ДРЪЖКИ ЗА ПИЛИ

Пластмасова дръжка. Подходяща за обли пили и пили Неха с диаметър от 3,2 до 5,5 мм и всички плоски пили.



Кат. номер **0000 881 4504**



Дървена дръжка за всички триъгълни, плоски и обли пили, както и пили Неха.



За пили с диаметър от 4,0 до 5,5 мм
Кат. номер **0811 490 7860**

НОВО За пили с диаметър 3,2 мм
Кат. номер **0811 490 7862**

Пластмасова дръжка с ъгли за заточване. За обли пили с диаметър от 3,2 до 5,5 мм.



Кат. номер **0000 881 4500**

FN 3

Гумирана дръжка. За плоски пили с дължина до 150 мм.



Кат. номер **0000 881 4503**

FN 1

Гумирана дръжка с ъгли за заточване. За обли пили с диаметър от 3,2 до 5,5 мм.



Кат. номер **0000 881 4502**

КОНТРОЛНИ ШАБЛОНИ

За установяване стъпката на веригата и водещото колело, както и дебелината на водещото звено и ширината на канала на шината.



Кат. номер **0000 893 4105**


За определяне степента на износване на водещите колела. Редовната проверка, както и проактивната подмяна намаляват износването на режещата гарнитура.



Кат. номер **0000 893 4101**

КОМПЛЕКТ ЗА ПОДДРЪЖКА НА РЕЖЕЩИТЕ ГАРНИТУРИ

Състои се от контролни шаблони 0000 893 4105 / 4101 и шаблон за заточване 1110 893 4000.



Кат. номер **0000 007 1016**

РЕШЕТКА ЗА ЗАТОЧВАНЕ

Помощно средство за заточване на вериги. Линиите (25° / 30°) улесняват равномерното и правилно направляване на пилата, два магнита.



Кат. номер **0000 750 9900**

КУТИЯ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЕРИГИ

Здрава и лека пластмасова кутия с две прегради.



Размери **18 × 12 × 4 см**
Кат. номер **0000 882 5900**

РАЗНИТВАЩ УРЕД NG 4

За разнитване на вериги.



Кат. номер **5805 012 7500**

ЗАНИТВАЩ И РАЗНИТВАЩ УРЕД NG 7

Комбиниран уред за занитване и разнитване на вериги.



Кат. номер **5805 012 7520**

ЗАНИТВАЩ УРЕД NG 5

За занитване на вериги.



Кат. номер **5805 012 7510**

STIHL USG ОСНОВЕН УРЕД

Универсален точилен апарат за заточване на всички вериги, циркулярни дискове за моторни коси и хресторези и ножове на ножиците за жив плет на STIHL. Окомплектован с наклонящ се супорт за всички вериги STIHL Oilomatic и два профилни диска за заточване. Подходящ за заточване и на вериги STIHL Duro.



Кат. номер **5203 200 0008**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ЗА USG (БЕЗ ИЛЮСТРАЦИЯ)

Наклонящ се супорт за вериги с остри зъби[ⓐ]
Кат. номер **5203 750 1405**

Наклонящ се супорт за ножове на ножиците за жив плет[ⓐ]
Кат. номер **5203 750 1400**

Наклонящ се супорт за циркулярни дискове за моторни коси и хресторези[ⓐ]
Кат. номер **5203 750 2800**

Кратно затегателно приспособление
Кат. номер **5203 007 1003**

Диамантно изправящо приспособление
Кат. номер **5203 890 4400**

Диамантен диск за заточване на вериги от твърд метал 3/8" PD3, .325" RD3 и 3/8" RD3
Кат. номер **5203 757 0906**

Диамантен диск за заточване на вериги от твърд метал 3/8" RDR
Кат. номер **5203 757 0901**

НОВО Диск за заточване на вериги 3/8" Неха
Кат. номер **5203 750 7018**

СТОЙКИ ЗА ЗАТОЧВАНЕ

S 260

Леко и удобно изпълнение. Лесно забиване в дървото и закрепване върху шината, с практична чанта за колан.



Кат. номер **0000 881 0402**

L 700

Голяма и стабилна стойка. Лесно забиване в дървото.




Кат. номер **0000 881 0403**

ⓐ Канал 1,3 мм
ⓑ С профилен диск за заточване

ⓐ Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531





РАЗРЕЗ СЛЕД РАЗРЕЗ. ЗА ОТЛИЧНА ФОРМА.

Бензинови ножици за жив плет **149**

Акумулаторна ножица за храсти и
аккумулаторни ножици за жив плет **150**

Електрически ножици за жив плет **154**

Принадлежности и части за ножици за жив плет **156**

Уреди за жив плет и принадлежности **161**

НОЖИЦИ ЗА ЖИВ ПЛЕТ В ДЕТАЙЛИ



ТЕХНИКА

- 01 ЕС-ЕЛЕКТРОНИКА**
В системата AP електронното управление разпознава съответното натоварване по време на работа и влияе активно върху двигателя ЕС. Резултатът е постоянен брой ходове на ножа дори при най-тежки условия при подрязване и винаги оптимална мощност.
- 02 ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ STIHL (ЕС)**
Освен впечатляваща ефективност при работа, професионалните ножици за жив плет от системата AP имат двигател ЕС с автоматична промяна на посоката на въртене. Това дава възможност при нужда режещото устройство да работи на празен ход.
- 03 STIHL CONNECTED**
Смарт конекторът 2 A на STIHL може да бъде поставен на предварително подготвена позиция в корпуса на уреда и уредът да бъде свързан в STIHL connected.

КОМФОРТ

- 04 ВЪРТЯЩА СЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА РЪКОХВАТКА**
Поставя се лесно в оптималната позиция за вертикално рязане и за хоризонтално рязане на височина до главата на работещия.
- 05 ДОБРЕ ОБМИСЛЕНА ГЕОМЕТРИЯ НА НОЖА**
Геометрията на ножа и специално настроените предавки за оформяне, респ. подрязване на живия плет гарантират отлични резултати при рязане.
- 06 КРЪГОВА РЪКОХВАТКА С ПОЗИЦИОНИРАН В НЕЯ ШАЛТЕР**
Приляга добре в ръката и пести усилия преди всичко при продължителна работа.
- 07 ЗАВИНТЕН ОГРАНИЧИТЕЛ НА НОЖА**
Предпазва върха на ножовете на ножицата за жив плет от износване и улеснява рязането близо до земята или до стени.

Моля да имате предвид, че не всички продукти са оборудвани с изброените тук елементи. На тази страница са описани само най-важните от тях. Допълнителни подробности и информация ще намерите от страница 516 нататък и в интернет на stihl.bg.

БЕНЗИНОВИ НОЖИЦИ ЗА ЖИВ ПЛЕТ

- мощни уреди с ниско тегло и висока производителност при рязане
- за използване на големи терени
- за поддръжка на паркови и зелени площи
- за оптимално рязане на гъсти живи плетове и декоративни храсти



HS 45

27,2 см³ • 0,75 kW / 1,0 к.с. • от 4,7 кг[Ⓢ]

Лек модел за поддръжка на храстите в двора и градината. С антивибрационна система STIHL, STIHL ElastoStart, едностранно заточени ножове, интегриран предпазител на режещия нож.

Дължина на рязане **45 см**
Кат. номер **4228 011 2937**

Дължина на рязане **60 см**
Кат. номер **4228 011 2938**



HS 46 C-E

21,4 см³ • 0,65 kW / 0,9 к.с. • 4,3 кг[Ⓢ]

Лека бензинова ножица за жив плет за възискателни частни потребители. Антивибрационна система на STIHL, дълготрайна филтрираща система, двигател 2-MIX, еднолостово управление, капачка на резервоара, която се отваря и затваря без инструмент, едностранно заточени ножове, STIHL ErgoStart, ограничител на ножа.

Дължина на рязане **55 см**
Кат. номер **4242 011 2927**



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

С = Комфортна модификация
E = STIHL ErgoStart

Ⓢ Тегло незаредена с гориво, окомплектована

**HS 82 R**22,7 см³ • 0,7 kW / 1,0 к.с. • от 5,3 кг[Ⓢ]

Уред за професионална употреба с ниска скорост на ножа за мощно рязане. Улеснен процес на стартиране за удобно пускане в действие. С антивибрационна система STIHL, двустранно заточени ножове в изпълнение за подрязване, въртяща се мултифункционална ръкохватка, развintващи се предпазител и ограничител на ножа, стоп-бутон.

Дължина на рязане **60 см**
Кат. номер **4237 011 2977**

Дължина на рязане **75 см**
Кат. номер **4237 011 2978**

**HS 82 T**22,7 см³ • 0,7 kW / 1,0 к.с. • от 5,1 кг[Ⓢ]

Уред за професионална употреба с висока скорост на ножа за фино рязане. Улеснен процес на стартиране за удобно пускане в действие. С антивибрационна система STIHL, двустранно заточени ножове в изпълнение за оформяне и подравняване на храсти и жив плет, въртяща се мултифункционална ръкохватка, развintващи се предпазител и ограничител на ножа, стоп-бутон.

Дължина на рязане **60 см**
Кат. номер **4237 011 2985**

Дължина на рязане **75 см**
Кат. номер **4237 011 2986**

**ПОДХОДЯЩИТЕ ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ**

ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 388 НАТАТЪК

R = Подрязване
T = Оформяне и подравняване

АКУМУЛАТОРНА НОЖИЦА ЗА ХРАСТИ И АКУМУЛАТОРНИ НОЖИЦИ ЗА ЖИВ ПЛЕТ

- за лична употреба и професионално ползване
- за рязане на жив плет в райони с наложени ограничения на шума като жилищни квартали, гробищни паркове и болнични и училищни дворове
- лесно и удобно управление и работа
- отлична производителност при рязане

**HSA 26**10,8 V • 0,8 кг[Ⓢ]

Компактна акумулаторна ножица за храсти с нож за храсти за подрязване и поддръжка на по-малки, вечнозелени живи плетове и декоративни храсти. Нож за храсти с оптимизирана STIHL геометрия на ножа за оптимален резултат при рязане. С ножа за трева може да се използва и за довършителни работи по краищата на тревни площи. Нехлъзгаща се ръкохватка за управление за много добра ергономия, бърза смяна на ножовете без инструмент, с индикатор за нивото на заряд на батерията, за да знаете по всяко време с колко капацитет на батерията разполагате. Акумулаторната батерия AS 2 е подходяща само за продуктите от системата AS и не е съвместима с HSA 25. HSA 26 се предлага в комплект или като отделен уред.

В комплекта са включени:

1 × литиево-йонна акумулаторна батерия AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × стандартно зарядно устройство AL 1

1 × нож за храсти, дължина на рязане 20 см, вкл. предпазител

1 × нож за трева, работна ширина 12 см, вкл. предпазител

1 × калъф, в черен / оранжев цвят, с възможност за монтиране на стена

HSA 26 без акумулаторна батерия, зарядно устройство и калъф,

вкл. нож за храсти и нож за трева

Дължина на рязане **20 см**
Кат. номер **HA03 011 3514**

Комплект HSA 26 с AS 2 и AL 1

Дължина на рязане **20 см**
Кат. номер **HA03 011 3516**

**НОВО****HSA 30**10,8 V • 2,0 кг[Ⓢ]

Ултралека ергономична акумулаторна ножица за жив плет с добра ефективност на рязане при подрязване на храсти и живи плетове в близост до дома. 45 см дължина на рязане. Лазерно нарязани, диамантено наточени ножове с 22 мм разстояние между зъбите, интегриран предпазител на режещия нож, завинтен ограничител на ножа, сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия AS 2 с индикация за заряда.

HSA 30 без акумулаторна батерия и зарядно устройство, вкл. нож за храсти

Дължина на рязане **45 см**
Кат. номер **HA08 011 3501**

Комплект HSA 30 с AS 2 и AL 1

Дължина на рязане **45 см**
Кат. номер **HA08 011 3507**

Ⓢ Тегло незаредена с гориво, окомплектована
Ⓢ Тегло без акумулаторна батерия, с нож за храсти

Ⓢ Тегло вкл. акумулаторна батерия
Ⓢ Обяснението на символите е на стр. 516

**НОВО****HSA 40**10,8 V • 2,1 кг[Ⓢ]

Много лека, ергономична акумулаторна ножица за жив плет с добра ефективност на рязане при подрязване на храсти и живи плетове в близост до дома. 50 см дължина на рязане. Лазерно нарязани, диамантено наточени ножове с 24 мм разстояние между зъбите, интегриран предпазител на режещия нож, ограничител на ножа, сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия AS 2 с индикация за състоянието на зареждане.

HSA 40 без акумулаторна батерия и зарядно устройство, вкл. нож за храсти

Дължина на рязане **50 см**
Кат. номер **HA08 011 3521**

Комплект HSA 40 с 2 × AS 2 и AL 1

Дължина на рязане **50 см**
Кат. номер **HA08 011 3527**

**HSA 45**18 V • 2,3 кг[Ⓢ]

Много лека акумулаторна ножица за жив плет с добра производителност при рязане за подрязване на храсти и жив плет около дома. Едностранно заточени ножове с разстояние между зъбите 24 мм, вграден предпазител на режещия нож, завинтен ограничител на ножа, вградена литиево-йонна акумулаторна батерия (36 Wh) с индикатор за нивото на зареждане. Време за зареждане на акумулаторната батерия 145 мин / 210 мин (80% / 100%).

Дължина на рязане **50 см**
Кат. номер **4511 011 3521**

СТРАНИЦА **396****КОМПЛЕКТ CARE & CLEAN HS PLUS**

За оптимална поддръжка и почистване на ножиците и уредите за жив плет на STIHL. Предлага се като изгоден пакет.





AK
SYSTEM
AK 10

HSA 50

36 V • 2,9 кг^①



Лека и тиха акумулаторна ножица за жив плет за подрязване на храсти и средно големи живи плетове. Лазерно рязани, диамантно шлифовани и закалени ножове, геометрия на ножа с капковидна форма за перфектно рязане и здрави насаждения. Удобна работа с минимално усилие благодарение на оптималния баланс на уреда, ергономично оформената ръкохватка за управление, кръговата ръкохватка с позициониран в нея шалтер, както и ниското тегло. Завинтен ограничител на ножа за работа с минимално износване в близост до земята или покрай стени.

HSA 50 без акумулаторна батерия и зарядно устройство

Дължина на рязане **50 см**
Кат. номер **4521 011 3564**

Комплект HSA 50 с АК 10 и AL 101

Дължина на рязане **50 см**
Кат. номер **4521 011 3578**



AK
SYSTEM
AK 10

HSA 60

36 V • 3,5 кг^①



Акумулаторна ножица за жив плет с много висока производителност при работа за взискателни приложения, например за подрязване на храсти и високи живи плетове. Лазерно рязани, диамантно шлифовани и закалени ножове, геометрия на ножа с капковидна форма за перфектно рязане и здрави насаждения. Ергономична работа с минимално усилие благодарение на оптималния баланс на уреда, въртящата се мултифункционална ръкохватка, кръговата ръкохватка с позициониран в нея шалтер и антивибрационната система на STIHL. Антиблокираща система за лесна смяна на посоката на въртене на режещите ножове при блокиране. Двигател ЕС за константна мощност и дълъг експлоатационен живот. Завинтен ограничител на ножа за работа с минимално износване в близост до земята или покрай стени.

HSA 60 без акумулаторна батерия и зарядно устройство

Дължина на рязане **60 см**
Кат. номер **HA06 011 3534**

Комплект HSA 60 с АК 10 и AL 101

Дължина на рязане **60 см**
Кат. номер **HA06 011 3548**



AP
SYSTEM
AP 200

HSA 100

36 V • 3,7 кг^①



Универсална ножица за жив плет за професионална употреба от фирми по поддръжка на градински и зелени площи или на сгради и прилежащите им терени. Много подходяща за поддръжка на живи плетове от всякакъв вид, за подрязване и оформяне от тънки клони до дебели, многогодишни издънки. Ергономична работа с минимално усилие и при продължително използване благодарение на оптималния баланс на уреда, въртящата се мултифункционална ръкохватка, кръговата ръкохватка с позициониран в нея превключвател и антивибрационната система STIHL. Антиблокираща система за опростена смяна на посоката на въртене на ножа при блокажи. ЕС-двигател за постоянна мощност и дълъг живот. Завинтен предпазител на режещия нож, ограничител на ножа за работа с минимално износване в близост до земята или покрай стени.

HSA 100 без акумулаторна батерия и зарядно устройство

Дължина на рязане **60 см**
Кат. номер **HA07 011 3534**



AP
SYSTEM
AP 300 S

HSA 130 R

36 V • от 4,1 кг^①



Много мощна и здрава професионална акумулаторна ножица за жив плет с двустранно заточени ножове във вариант за подрязване. Ниска скорост на ножовете за мощно рязане. Двигател ЕС за константна мощност и дълъг експлоатационен живот. Въртяща се мултифункционална ръкохватка с регулируема честота на ходовете на три степени, ергономична кръгова ръкохватка с позициониран в нея шалтер, оптимизирани към триене ножове, както и завинтени предпазител и ограничител на ножа. В корпуса на уреда е предвидено място за използване на STIHL смарт конектор 2 А. Работа на акумулаторната батерия с помощта на чантичката за колан AP със свързващ кабел и система за носене или носена на гръб акумулаторна батерия AR L (виж стр. 51).

HSA 130 R без акумулаторна батерия и зарядно устройство

Дължина на рязане **60 см**
Кат. номер **4869 011 3564**

Дължина на рязане **75 см**
Кат. номер **4869 011 3565**



AP
SYSTEM
AP 300 S

HSA 130 T

36 V • от 3,9 кг^①



Много мощна и здрава професионална акумулаторна ножица за жив плет с двустранно заточени ножове във вариант за оформяне и подравняване. Висока скорост на ножовете за много прецизно и чисто рязане. Двигател ЕС за константна мощност и дълъг експлоатационен живот. Въртяща се мултифункционална ръкохватка с регулируема честота на ходовете на три степени, ергономична кръгова ръкохватка с позициониран в нея шалтер, оптимизирани към триене ножове, както и завинтени предпазител и ограничител на ножа. В корпуса на уреда е предвидено място за използване на STIHL смарт конектор 2 А. Работа на акумулаторната батерия с помощта на чантичката за колан AP със свързващ кабел и система за носене или носена на гръб акумулаторна батерия AR L (виж стр. 51).

HSA 130 T без акумулаторна батерия и зарядно устройство

Дължина на рязане **60 см**
Кат. номер **4869 011 3571**

Дължина на рязане **75 см**
Кат. номер **4869 011 3572**



ЕРГОНОМИЧНА И КОМФОРТНА РАБОТА - БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВЪРТЯЩАТА СЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА РЪКОХВАТКА

Въртящата се мултифункционална ръкохватка дава възможност за прецизна и преди всичко комфортна работа при вертикално и хоризонтално рязане на височина до главата на работещия. В зависимост от приложението можете да я завъртите на 90° надясно или наляво. Така при всяко рязане в различна посока винаги имате ергономична позиция по време на работа. В допълнение към нашите професионални акумулаторни ножици за жив плет HSA 130 R, HSA 130 T и HSA 100, с модела HSA 60 в системата АК на STIHL вече е налична версия, оборудвана с въртяща се мултифункционална ръкохватка. Заедно с ниското си тегло, оптималния си баланс и антивибрационната си система на STIHL тя дава възможност за работа с минимално усилие. Убедете се сами!



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НОЖИЦИ ЗА ЖИВ ПЛЕТ

- за рязане на декоративни храсти и жив плет в двора и градината
- удобни за управление и работа
- много леки и тихи



HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 кг[Ⓢ]

Подходяща за оформяне и рязане на клони и тънки клонки. Вграден предпазител на режещия нож, завинтен ограничител на ножа, механична спирачка на ножа, едностранно заточени ножове, застопоряващо се приспособление за изтегляне и прибиране на кабела.

Дължина на рязане 45 см
Кат. номер 4818 011 3523



НОВО

HSE 52

230 V • 460 W • 3,1 кг[Ⓢ]

Идеално решение за подрязване и облагородяване на израстъци и тънки клони. Интегриран предпазител на режещия нож, завинтен ограничител на ножа, механична спирачка на ножа, едностранно заточени ножове, фиксиращо се приспособление за изтегляне и прибиране на кабела.

Дължина на рязане 50 см
Кат. номер 4818 011 3532



HSE 61

230 V • 500 W • 3,9 кг[Ⓢ]

С въртяща се ръкохватка, която може да се регулира на 5 различни позиции за гъвкаво и удобно рязане. Вграден предпазител на режещия нож, завинтен ограничител на ножа, по-голям обхват на действие, едностранно заточени ножове, ниски нива на вибрации, приспособление за изтегляне и прибиране на кабела.

Дължина на рязане 50 см
Кат. номер 4812 011 3563



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

[Ⓢ] Тегло без кабел



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЧАСТИ ЗА НОЖИЦИ ЗА ЖИВ ПЛЕТ

- практични помощници, които улесняват работата Ви
- сервизни комплекти за извършване на лесна стандартна поддръжка
- ограничители и предпазители за ножа
- комплекти за автоматично регулиране просвета на ножовете



СЕРВИЗНИ КОМПЛЕКТИ

Със сервизните комплекти за бензиновите ножици за жив плет на STIHL можете да извършвате сами лесни дейности по поддръжката им: в комплекта получавате по 1 бр. запалителна свещ, горивен филтър, както и въздушен филтър от кече. Чрез проактивна, редовна стандартна поддръжка можете да предпазите уреда си от замърсяване или повреда и едновременно с това да удължите срока му на експлоатация. Освен комбинирания ключ, който вече сте получили с ножицата си за жив плет на STIHL, нямате нужда от допълнителен инструмент, за да извършите дейностите по поддръжката му.

Сервизен комплект 25 за HS 45
Кат. номер **4140 007 4101**

Сервизен комплект 34 за HS 82
Кат. номер **4237 007 4100**

НОВО Сервизен комплект 48 за FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94
Кат. номер **4149 007 4102**



КАЛЪФ

Лек и здрав калъф за транспортиране и съхранение на всички КомбиДвигатели STIHL с кръгова ръкохватка заедно с КомбиИнструментите FS-КМ или HL-КМ. Освен това е много подходящ за ползване с акумулаторните уреди KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 и BGA 100, с по една акумулаторна батерия и зарядно устройство. Показаното съдържание не е включено в окомплектовката на калъфа.

Кат. номер **0000 881 0507**



КОМПЛЕКТИ ЗА АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ ПРОСВЕТА НА НОЖОВЕТЕ

За изравняване просвета на ножовете при износване и намаляване дебелината на ножовете.

Комплект за регулиране просвета на ножовете, 60 см

Подходящ за HS 82 R, HSA 130 R
Кат. номер **4237 007 1008**

Подходящ за HS 82 T, HSA 130 T
Кат. номер **4237 007 1001**

Комплект за регулиране просвета на ножовете, 75 см

Подходящ за HS 82 R, HSA 130 R
Кат. номер **4237 007 1009**

Подходящ за HS 82 T, HSA 130 T
Кат. номер **4237 007 1002**



ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА РЕЖЕЩИЯ НОЖ

За захващане и отвеждане на отрязания материал. За дължина на рязане 50 см, може да се монтира без инструмент от двете страни на ножа.

За HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, всички електрически ножици за жив плет (модели HSE), HLA 56, HLA 66 и HLA 86
Кат. номер **4859 740 3300**



ТЕЛЕСКОПИЧЕН ЛОСТ

Дава възможност за ергономична работа с HSA 26 в изправено положение. Лесно и бързо свързване с HSA 26, както и удобна смяна на акумулаторната батерия AS в ръкохватката. Безстепенна настройка на дължината от 95 до 110 см, регулируем работен ъгъл в обхват от 125°, лесно подвижни колела за плъзгане, гумирана ръкохватка. Телескопичният лост е подходящ само за HSA 26 и не е съвместим с GTA 26 или HSA 25.

За HSA 26
Кат. номер **HA03 710 7100**



ОГРАНИЧИТЕЛИ НА НОЖА

Предпазват върха на ножовата греда от повреда при работа близо до стени и до земята.

Подходящ за HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130 T
Кат. номер **4237 792 9006**

Подходящ за HS 82 R, HSA 130 R
Кат. номер **4237 790 9802**

Каталожен номер		Дължина на рязане (см)	Работен обем (см ³)	Мощност (kW / к.с.)	Номинално напрежение (V)	Консумация на мощност (W)	Тегло (кг)	Ниво на звуково налягане ^① (dB(A))	Ниво на звукова мощност ^② (dB(A))	Ниво на вибрациите ляво/дясно ^③ (м/сек ²)	Двигател STIHL (2-MIX / 4-MIX [®]) / Акумулаторна система STIHL	Обща дължина (см)	Брой ходове (min ⁻¹)	Разстояние между зъбите на ножа (мм)	Антивибрационна система STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Врътяща се мултифункционална ръкохватка	Врътяща се ръкохватка	STIHL smart конектор 2 A
БЕНЗИНОВИ НОЖИЦИ ЗА ЖИВ ПЛЕТ																				
HS 45	4228 011 2937	45	27,2	0,75 / 1,0	-	-	4,7 ^④	97	106	10,0 / 9,0	2-MIX	95	4030	30	●	●	-	-	-	-
HS 45	4228 011 2938	60	27,2	0,75 / 1,0	-	-	5,0 ^④	97	106	10,0 / 9,0	2-MIX	110	4030	30	●	●	-	-	-	-
HS 46 C-E	4242 011 2927	55	21,4	0,65 / 0,9	-	-	4,3 ^④	95	106	4,5 / 4,9	2-MIX	100	3600	30	●	-	●	-	-	-
HS 82 R	4237 011 2977	60	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,3 ^④	94	106	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3200	38	●	-	-	●	●	-
HS 82 R	4237 011 2978	75	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,6 ^④	94	106	2,4 / 2,8	2-MIX	135	3200	38	●	-	-	●	●	-
HS 82 T	4237 011 2985	60	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,1 ^④	95	106	2,7 / 2,1	2-MIX	121	5100	30	●	-	-	●	●	-
HS 82 T	4237 011 2986	75	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,3 ^④	95	106	3,6 / 2,2	2-MIX	133	5100	30	●	-	-	●	●	-
АКУМУЛАТОРНИ НОЖИЦИ ЗА ХРАСТИ И ЗА ЖИВ ПЛЕТ																				
HSA 26	HA03 011 3514	20	-	-	10,8	-	0,8 ^④	69	80	- / 1,0 ^⑤	Система AS	50	2200	19	-	-	-	-	-	-
Комплект HSA 26 с AS 2 + AL 10	HA03 011 3516	20	-	-	10,8	-	1,0 ^④	69	80	- / 1,0 ^⑤	Система AS	50	2200	19	-	-	-	-	-	-
HSA 30	HA08 011 3501	45	-	-	10,8	-	2,0 ^④	82	90	1,9 / 1,4	Система AS	89	2.800	22	-	-	-	-	-	-
Комплект HSA 30 с AS 2 + AL 1	HA08 011 3507	45	-	-	10,8	-	2,2 ^④	82	90	1,9 / 1,4	Система AS	89	2.800	22	-	-	-	-	-	-
HSA 40	HA08 011 3521	50	-	-	10,8	-	2,1 ^④	82	90	1,9 / 1,4	Система AS	94	2.800	24	-	-	-	-	-	-
Комплект HSA 40 с 2 × AS 2 + AL 1	HA08 011 3527	50	-	-	10,8	-	2,3 ^④	82	90	1,9 / 1,4	Система AS	94	2.800	24	-	-	-	-	-	-
HSA 45	4511 011 3521	50	-	-	18	-	2,3 ^④	75	83	1,4 / 1,5	Линия AI	91	2500	24	-	-	-	-	-	-
HSA 50	4521 011 3564	50	-	-	36	-	2,9 ^④	78	89	2,0 / 1,6	Система АК	101	2800	30	-	-	-	-	-	-
Комплект HSA 50 с АК 10 + AL 101	4521 011 3578	50	-	-	36	-	3,7 ^④	78	89	2,0 / 1,6	Система АК	101	2800	30	-	-	-	-	-	-
HSA 60	HA06 011 3534	60	-	-	36	-	3,5 ^④	77	85	1,5 / 1,0	Система АК	117	3000	34	●	-	-	●	-	-
Комплект HSA 60 с АК 10 + AL 101	HA06 011 3548	60	-	-	36	-	4,3 ^④	77	85	1,5 / 1,0	Система АК	117	3000	34	●	-	-	●	-	-
HSA 100	HA07 011 3534	60	-	-	36	-	3,7 ^④	76	84	1,0 / 0,8	Система AP	116	3000	34	●	-	-	●	-	-
HSA 130 R	4869 011 3564	60	-	-	36	-	4,1 ^④	83	94	3,5 / 2,7	Система AP	117	2800 / 3000 / 3200 ^⑥	38	-	-	-	●	●	○
HSA 130 R	4869 011 3565	75	-	-	36	-	4,4 ^④	84	95	3,6 / 2,8	Система AP	132	2800 / 3000 / 3200 ^⑥	38	-	-	-	●	●	○
HSA 130 T	4869 011 3571	60	-	-	36	-	3,9 ^④	84	95	3,0 / 2,8	Система AP	118	4400 / 4700 / 5000 ^⑥	30	-	-	-	●	●	○
HSA 130 T	4869 011 3572	75	-	-	36	-	4,1 ^④	85	96	2,5 / 2,9	Система AP	130	4400 / 4700 / 5000 ^⑥	30	-	-	-	●	●	○
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НОЖИЦИ ЗА ЖИВ ПЛЕТ																				
HSE 42	4818 011 3523	45	-	-	230	420	3,0 ^④	84	95	3,1 / 1,5	-	92	3400	21	-	-	-	-	-	-
HSE 52	4818 011 3532	50	-	-	230	460	3,1 ^④	84	95	3,1 / 1,5	-	101	3400	23	-	-	-	-	-	-
HSE 61	4812 011 3563	50	-	-	230	500	3,9 ^④	85	96	5,3 / 3,3	-	113	3200	29	-	-	-	●	-	-


- Серийно оборудване
- Допълнително оборудване (принадлежности)

C = Комфортна модификация
E = STIHL ErgoStart
R = Подрязване
T = Оформяне и подравняване

- ① К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / EO = 2,0 dB(A)
- ② К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / EO = 2 м/сек²
- ③ Тегло незаредена с гориво, окомплектована
- ④ Тегло без акумулаторна батерия, с нож за храсти

- ⑤ Тегло вкл. акумулаторна батерия и нож за храсти, без зарядно устройство
- ⑥ Тегло вкл. акумулаторна батерия
- ⑦ Тегло без акумулаторна батерия
- ⑧ Тегло с акумулаторна батерия, без зарядно устройство

- ⑨ Тегло без кабел
- ⑩ С нож за храсти/с нож за трева
- ⑪ Степен 1/степен 2/степен 3



УРЕДИ ЗА ЖИВ ПЛЕТ В ДЕТАЙЛИ



ТЕХНИКА

01 РЕЖЕЩА СИСТЕМА

Универсални ножове с лек ход, оптимизирани към триене, повишават продължителността на работа на акумулаторната батерия с повече от 20% в сравнение с традиционните ножове и в комбинация с акумулаторното задвижване се грижат за много добра производителност при оформяне и подравняване, както и при подрязване на храсти и жив плет.

02 ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР С МЕТАЛНА МРЕЖА

Лесният за почистване отвън въздушен филтър с метална мрежа се грижи за оптимално охлаждане на двигателя, защитава трайно от замърсяване вътрешното пространство на корпуса на двигателя и така се дава възможност за дълъг експлоатационен живот.

03 STIHL CONNECTED

Смарт конекторът 2 А на STIHL може да бъде поставен на предварително подготвена позиция в корпуса на уреда и уредът да бъде свързан в STIHL connected.

КОМФОРТ

04 МАГНЕЗИЕВ РЕДУКТОР

Лекият магнезиев редуктор с ножова греда се регулира без инструмент в диапазон от 145 градуса за рязане на височина над главата, вертикално рязане и за рязане на приземна растителност.

05 РЪКОХВАТКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ С РЕГУЛИРАНЕ НА ОБОРОТИТЕ

За добра ергономичност се грижи интуитивната ръкохватка за управление с регулиране на оборотите на три степени и светодиоден индикатор (LED).

06 ОТДЕЛЕНИЕ ЗА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ В УРЕДА

Акумулаторните батерии AP на STIHL могат да бъдат поставени директно в корпуса на двигателя. Така работата става още по-мобилна и потребителят печели от добрия баланс на уреда за жив плет, както и от максималната свобода по време на работа.

07 ВЪЗМОЖНА Е РАБОТА И В ДЪЖДОВНО ВРЕМЕ

Акумулаторните уреди STIHL с този знак са преминали обширни тестове, изхождайки от стандарт IPX4, и затова могат да бъдат използвани без ограничения и в дъждовно време.

Моля да имате предвид, че не всички продукти са оборудвани с изброените тук елементи. На тази страница са описани само най-важните от тях. Допълнителни подробности и информация ще намерите от страница 516 нататък и в интернет на stihl.bg.

УРЕДИ ЗА ЖИВ ПЛЕТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- бензинови и акумулаторни модели за професионална употреба при поддръжка на зелени площи, както и за лична употреба от взискателни потребители
- с къса или дълга тръба на предавателния вал
- за поддръжка на много широки, високи или дълги живи плетове, както и за рязане на почвени покрития и храсти около дома



HL 94 C-E

24,1 см³ • 0,9 kW / 1,2 к.с. • 6,2 кг[ⓐ]

За професионална поддръжка на високи живи плетове и за употреба близо до земята. Олекотен редуктор, с STIHL ECOSPEED за регулиране на оборотите при продължителна работа в райони с наложени ограничения на шума, STIHL ErgoStart, ножова греда, регулируема в работен диапазон от 145°, обща дължина 242 см.



Дължина на рязане **60 см**
Кат. номер **4243 200 0024**

HLA 56

36 V • 3,8 кг[ⓐ]



AKVA
SYSTEM
AK 20

Лек акумулаторен уред за жив плет за подрязване на по-високи живи плетове и храсти в домашната градина. Едностранно заточени ножове в капковидна форма, степенно регулируем ъгъл на ножа от -45° до +90°, разделяща се тръба на предавателния вал за лесно транспортиране. Транспортна дължина 115 см, обща дължина 210 см.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

УДЪЛЖИТЕЛНА ТРЪБА ЗА HLA

ОПОРА

Виж стр. 70

ПРЕЗРАМЕН КОЛАН

Виж стр. 270



ВКЛ. СТОЙКА ЗА СТЕНА

HLA 56 без акумулаторна батерия и зарядно устройство

Дължина на рязане **45 см**
Кат. номер **HA01 011 2914**



ПОДХОДЯЩИТЕ ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ


ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 388 НАТАТЪК

С = Комфортна модификация
E = STIHL ErgoStart

ⓐ Тегло незареден с гориво, окомплектован
ⓑ Тегло без акумулаторна батерия
ⓒ Обяснението на символите е на стр. 516

HLA 6636 V • 3,8 кг^①

Лек акумулаторен уред за жив плет за подрязване на живи плетове и храсти, както и на растения в близост до земята. Ножовата греда се регулира в работен обхват от 115° без нужда от инструменти за рязане на височина над главата, вертикално рязане и рязане в близост до земята. Двустранно заточени ножове за чисто рязане. Постоянен ход на ножа и напредък с работата и при натоварване. Универсална ръкохватка, безстепенно регулиране на скоростта и интуитивна ръкохватка за управление. 125 см със сгънатата ножова греда, обща дължина 205 см.



ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
ОПОРА




Виж стр. 165

HLA 66 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Дължина на рязане **50 см**
Кат. номер **4859 011 2913**

HLA 8636 V • 4,8 кг^①

Акумулаторен уред за жив плет за професионална употреба с голям работен обхват. Много подходящ за подрязване на високи живи плетове и храсти, както и за рязане на приземна растителност. Ергономична работа благодарение на стабилната четириъгълна телескопична тръба на предавателния вал. Регулиране без инструмент както на дължината на тръбата, така и на ножовата греда. Регулируема в работен обхват до 115° ножова греда за рязане на височина над главата, вертикално рязане и рязане в близост до земята. Двустранно заточени ножове за чисто рязане, безстепенен контрол на оборотите и интуитивна ръкохватка за управление. Дължина при транспортиране със сгънатата ножова греда 180 см, обща дължина 260–330 см.



ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
ОПОРА



Виж стр. 165

HLA 86 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Дължина на рязане **50 см**
Кат. номер **4859 011 2933**

НОВО**HLA 135**36 V • 5,4 кг^①

Най-мощният акумулаторен уред за жив плет в гамата на STIHL за професионална употреба в райони с наложени ограничения на шума. За подрязване на храсти и тревисти растения, както и на растения, растящи ниско по земята, в целия спектър от поддръжка до подрязване. Ножова греда, регулируема без инструмент в работен обхват от 145°, за рязане над главата, странично и хоризонтално над земята. Двустранно заточени ножове за чисто рязане. Интуитивна ръкохватка за управление с LED дисплей. Подготовка за STIHL смарт конектор 2 A в корпуса на уреда. Обща дължина 249 см.



ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
ОПОРА



Виж стр. 165

HLA 135 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Дължина на рязане **60 см**
Кат. номер **HA04 200 0001**



СТРАНИЦА 387

СМАРТ КОНЕКТОР 2 A

За свързване на професионалния акумулаторен уред за жив плет HLA 135 в STIHL connected. Изчерпателна информация за STIHL connected ще намерите от стр. 20.



① Тегло без акумулаторна батерия
② Обяснението на символите е на стр. 516



СКОБА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТЕЛЕСКОПИЧНА ТРЪБА



За максимално ергономична работа в комбинация с презрамен колан или самар RTS. Лесно прикрепяне и бързо освобождаване на уреда. Включена в окомплектовката на HT 135 и HTA 135.

За HT 135, HTA 86, HTA 135 и HLA 86
Кат. номер 0000 790 8600

ОГРАНИЧИТЕЛ НА НОЖА

Предпазва върха на ножовата греда от повреда при дейности близо до стени и до земята (не е подходящ за HLA).



За HL 91, HL 94
Кат. номер 4237 792 9006

ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА РЕЖЕЩИЯ НОЖ



За захващане и отвеждане на отрязания материал. За дължина на рязане 50 см, може да се монтира без инструмент от двете страни на ножа.

За HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, всички електрически ножици за жив плет (модел HSE), HLA 56, HLA 66 и HLA 86
Кат. номер 4859 740 3300

УДЪЛЖИТЕЛНА ТРЪБА ЗА HLA

Лесно разширяване на работния обхват с 50 см. От алуминий, тегло 500 г.

За HLA 56
Кат. номер HA01 820 5000



Каталожен номер	Дължина на рязане (см)	Работен обем (см³)	Мощност (kW / к.с.)	Номинално напрежение (V)	Тегло (кг)	Ниво на звуково налягане [ⓐ] (dB(A))	Ниво на звукова мощност [ⓐ] (dB(A))	Ниво на вибрациите ляво / дясно [ⓐ] (м/сек²)
БЕНЗИНОВ УРЕД ЗА ЖИВ ПЛЕТ								
HL 94 C-E (145°)	4243 200 0024	60	24,1	0,9 / 1,2	-	6,2 [ⓐ]	91	106
АКУМУЛАТОРНИ УРЕДИ ЗА ЖИВ ПЛЕТ								
HLA 56 (135°)	HA01 011 2914	45	-	-	36	3,8 [ⓐ]	80	88
HLA 66 (115°)	4859 011 2913	50	-	-	36	3,8 [ⓐ]	80	91
HLA 86 (115°)	4859 011 2933	50	-	-	36	4,8 [ⓐ]	80	91
HLA 135 (145°)	НОВО HA04 200 0001	60	-	-	36	5,4 [ⓐ]	85	96

● Серийно оборудване
С = Комфортна модификация
Е = STIHL ErgoStart

ⓐ Тегло без акумулаторна батерия
ⓑ К-стойност съгласно Директива 2006/42/ЕО = 2,0 dB(A)
ⓒ К-стойност съгласно Директива 2006/42/ЕО = 2 м/сек²

ⓓ С ножова режеща гарнитура
ⓔ Тегло незареден с гориво, окомплектован

СЕРВИЗНИ КОМПЛЕКТИ



Със сервизните комплекти за бензиновите ножици за жив плет на STIHL можете да извършвате сами лесни дейности по поддръжката им: в комплекта получавате по 1 бр. запалителна свещ, горивен филтър, както и въздушен филтър от кеч. Чрез проактивна, редовна стандартна поддръжка можете да предпазите уреда си от замърсяване или повреда и едновременно с това да удължите срока му на експлоатация. Освен комбинирания ключ, който вече сте получили с ножицата си за жив плет на STIHL, нямате нужда от допълнителен инструмент, за да извършите дейностите по поддръжката му.

НОВО Сервизен комплект 29 за FS 87, FS 90, FS 100, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100
Кат. номер 4180 007 4101

НОВО Сервизен комплект 48 за FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94
Кат. номер 4149 007 4102

Двигател STIHL (2-MIX / 4-MIX[ⓐ]) / Акумулаторна система STIHL

Обща дължина[ⓐ] (см)

Брой ходове (min⁻¹)

Разстояние между зъбите на ножа (мм)

STIHL ErgoStart

Кръгова ръкохватка

2-MIX	242	3615	34	●	●
Система АК	210	2800	30	-	●
Система АР	205	3000	33	-	●
Система АР	260 - 330	3000	33	-	-
Система АР	249	4000	34	-	●

САМАР RTS



За продължително използване на уреда. Възможността за регулиране в зависимост от ръста на работещия осигурява ергономична работа с минимално усилие. Подходящ за кастрачки, КомбиДвигатели с HT-KM или HL-KM 145°, както и уреди за жив плет. Да не се използва с HL 94 КС-Е и HLE 71 К.

Кат. номер 0000 790 4400

ОПОРИ

За защита на уреда и акумулаторната батерия от директен контакт със земята.



За HTA 66, HTA 86, HLA 66 и HLA 86
Кат. номер 4857 007 1001

За да предпазите уреда и батерията от директен контакт със земята. Вече е включена в окомплектовката на HTA 135.



НОВО За HLA 135, HTA 135 и KMA 135 R
Кат. номер LA01 007 1002

За защита на уреда и акумулаторната батерия от директен контакт със земята.



За HLA 56 и HTA 50
Кат. номер HA01 007 1000

КАЛЪФ



Лек и здрав калъф за транспортиране и съхранение на всички КомбиДвигатели STIHL с кръгова ръкохватка заедно с КомбиИнструментите FS-KM или HL-KM. Подходящ и за акумулаторните уреди KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 и BGA 100 с по една акумулаторна батерия и зарядно устройство. Показаното съдържание не е включено в окомплектовката на калъфа.

Кат. номер 0000 881 0507

ТОЛКОВА РАЗНООБРАЗНИ ЗАДАЧИ. ЕДИНСТВЕН ПО РОДА СИ ДВИГАТЕЛ.

КомбиДвигатели, КомбиИнструменти,
принадлежности и части

169



МултиДвигател, МултиИнструменти и
принадлежности

177



КОМБИСИСТЕМА В ДЕТАЙЛИ

01 ИЗБЕРЕТЕ ЕДИН ОТ СЕДЕМТЕ МОЩНИ КОМБИДВИГАТЕЛЯ



02 КОМБИНИРАЙТЕ С ЕДИН ОТ МНОГОТО КОМБИИНСТРУМЕНТИ И РАБОТАТА МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ.



Моля да имате предвид, че не всички продукти са оборудвани с изброените тук елементи. На тази страница са описани само най-важните от тях. Допълнителни подробности и информация ще намерите от страница 516 нататък и в интернет на stihl.bg.

① KM 56 RC-E не може да се използва с приставката за отстраняване на плевели RG-KM
 ② KM 131 R и KMA 135 R не могат да бъдат използвани с приставката коса FSB-KM

КОМБИДВИГАТЕЛИ, КОМБИ- ИНСТРУМЕНТИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЧАСТИ



- за поддръжка на двора и градината, както и на по-големи площи
- мощни КомбиДвигатели
- практични КомбиИнструменти за различни задачи
- лесна и бърза смяна на инструмента
- богат асортимент принадлежности

KM 56 RC-E

27,2 см³ • 0,8 kW / 1,1 к.с. • 4,3 кг[ⓐ]

За използване в градината, около дома или на двора. STIHL ErgoStart, кръгова ръкохватка с ограничител, презрамен колан, двигател 2-MIX на STIHL.

Кат. номер 4144 200 0016



KM 94 RC-E

24,1 см³ • 0,9 kW / 1,2 к.с. • 4,0 кг[ⓐ]

За професионална употреба. STIHL ErgoStart, работа в режим на частично натоварване STIHL ECOSPEED, кръгова ръкохватка с ограничител, презрамен колан, двигател STIHL 2-MIX, стоп-бутон.

Кат. номер 4149 200 0090



KM 131 R

36,3 см³ • 1,4 kW / 1,9 к.с. • 4,4 кг[ⓐ]

За професионална употреба, изискваща висока мощност. Опростен процес на стартиране за комфортно пускане в действие, стоп бутон, уголемен резервоар за гориво за по-продължителна работа без спиране за зареждане, хартиен въздушен филтър, кръгова ръкохватка с ограничител, двигател STIHL 4-MIX®. KM 131 R не може да бъде използван с приставката коса FSB-KM.

Кат. номер 4180 200 0589



ПОДХОДЯЩИТЕ ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 388 НАТАТЪК

С = Комфортна модификация
 E = STIHL ErgoStart
 R = Кръгова ръкохватка

ⓐ Тегло незареден с гориво, без КомбиИнструмент

**KM 235 R**36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 к.с. • 5,7 кг^①

Много мощен КомбиДвигател за професионална употреба. Многогранно приложим благодарение на широката гама КомбиИнструменти STIHL. Опростено стартиране за комфортно пускане в действие благодарение на автоматичната декомпресия и ръчната горивоподкачваща помпа. С кръгова ръкохватка, антивибрационна система STIHL и двигател STIHL 2-MIX.

Кат. номер **4151 011 5303**ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
НОВО ОПОРА

Виж стр. 175

**НОВО
KMA 80 R**36 V • 1,0 kW^② • 3,1 кг^③

Лек акумулаторен КомбиДвигател с високи стойности на въртящия момент за енергийно ефективна работа с ниско ниво на шума. Универсално приложим чрез широкия асортимент на STIHL КомбиИнструменти. Слот за батерии АК в уреда, безчетков двигател ЕС, регулиране на скоростта и две нива на мощност (Есо и Мах), кръгова ръкохватка с регулиране на дръжката без инструмент. Ограничител - лесен за монтиране или демонтиране. Странична блокировка на лоста за превключване, въртящи се халки за окачване. KMA 80 R не може да се използва с коса FSB-KM.

KMA 80 R без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **FA08 011 6800**

**ПОДХОДЯЩИТЕ ЛИТИЕВО-ЙОННИ
АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ И
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**ЩЕ НАМЕРИТЕ **ОТ СТР. 44** НАТАТЪКАктуалните ни цени ще
намерите на **stihl.bg**.

● Серийно оборудване R = Кръгова ръкохватка
○ Допълнително оборудване (принадлежности)

① Тегло незареден с гориво, без КомбиИнструмент
② Допълнителни стойности за сравнение с бензинови КомбиДвигатели ще намерите на страница 171
③ Тегло без акумулаторна батерия и без КомбиИнструмент
④ С приставката за обдуване BG-KM е необходима защита на слуха

ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
НОВО ОПОРА

Виж стр. 175

**НОВО
KMA 120 R**36 V • 1,0 kW^② • 3,5 кг^③

Мощен, лек акумулаторен КомбиДвигател с високи стойности на въртящ момент за енергийно ефективна, с ниско ниво на шум работа. Многогранно приложим благодарение на широката гама КомбиИнструменти STIHL. Слот за батерии AP в уреда, безчетков двигател ЕС, регулиране на скоростта и две нива на мощност (Есо и Мах), кръгова ръкохватка с регулиране без инструмент. Ограничител, лесен за монтиране или демонтиране. Странична блокировка на лоста за превключване, въртяща се халка за окачване. KMA 120 R не може да се използва с коса FSB-KM.

KMA 120 R без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **FA08 011 6820**

ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
ОПОРА

Виж стр. 175

KMA 135 R36 V • 1,2 kW^② • 3,4 кг^③

Здрав и мощен акумулаторен КомбиДвигател с отделение за акумулаторна батерия AP в уреда. За работа в райони с наложени ограничения на шума. С многогранно приложение благодарение на широката гама КомбиИнструменти STIHL. Мултифункционална ръкохватка, управлявана с една ръка, с регулиране на оборотите и светодиоден (LED) индикатор, кръгова ръкохватка с ограничител, въздушен филтър за дълъг експлоатационен живот. KMA 135 R не може да бъде използван с приставка коса FSB-KM. В корпуса на уреда е предвидено място за използване на STIHL смарт конектор 2 A.

KMA 135 R без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **FA02 011 6800**

Каталожен номер	Работен обем (см ³)	Мощност (kW / к.с.)	Входяща мощност (kW)	Номинално напрежение (V)	Тегло (кг)	Ниво на звуково налягане ^③ (dB(A)) ^④	Ниво на звукова мощност ^③ (dB(A)) ^④	Ниво на вибрациите ляво / дясно ^⑤ (м/сек ²) ^⑥	Двигател STIHL (2-MIX / 4-MIX [®]) / Акумулаторна система STIHL	В комбинация с BG-KM: сила на обдуване (N) ^⑦	В комбинация с BG-KM: макс. скорост на въздушната струя (м/сек)	В комбинация с BG-KM: дебит на въздушната струя (м ³ /ч) с кръгла дюза ^⑧	Дължина до съединителната муфа (см)	STIHL ErgoStart	Автоматична декомпресия	Кръгова ръкохватка	Презрамен колан	STIHL с смарт конектор 2 A
БЕНЗИНОВИ КОМБИДВИГАТЕЛИ																		
KM 56 RC-E	4144 200 0016	27,2	0,8 / 1,1	-	-	4,3 ^③	96	109	8,5 / 8,2	2-MIX	16	71	845	84	●	-	●	-
KM 94 RC-E	4149 200 0090	24,1	0,9 / 1,2	-	-	4,0 ^③	95	109	8,2 / 6,9	2-MIX	16	71	845	90	●	-	●	-
KM 131 R	4180 200 0589	36,3	1,4 / 1,9	-	-	4,4 ^③	101	110	6,1 / 6,5	4-MIX [®]	21	81	965	94	-	●	●	-
KM 235 R	4151 011 5303	36,3	1,55 / 2,1	-	-	5,7 ^③	102	112	9,0 / 9,4	2-MIX	20,2	79,5	945	94	-	-	●	-
АКУМУЛАТОРНИ КОМБИДВИГАТЕЛИ																		
KMA 80 R	НОВО FA08 011 6800	-	0,8 ^② / -	1,0	36	3,1 ^③	90	102	5,0 / 3,2	Система AP	15	57	815	92	-	-	●	-
KMA 120 R	НОВО FA08 011 6820	-	0,8 ^② / -	1,0	36	3,5 ^③	90	102	5,0 / 3,1	Система AP	15	57	815	96	-	-	●	-
KMA 135 R	FA02 011 6800	-	1,0 ^② / -	1,2	36	3,4 ^③	91	104	5,0 / 3,7	Система AP	15	68	812	96	-	-	●	○

③ Обяснението на символите е на стр. 516

④ К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / EO = 2,0 dB(A)

⑤ Максимални стойности на използваните КомбиИнструменти

⑥ К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / EO = 2 м/сек²

⑦ Комбинация от скорост и дебит на въздушната струя

⑧ В режим на обдуване

⑨ Механична мощност като стойност за сравнение с бензиновите КомбиДвигатели



**КОСА FS-KM^①**

Много подходяща за довършителни работи покрай стени, огради, живи плетове, храсти и бордюри. Глава за косене AutoCut C 26-2.

Кат. номер **4180 200 0687**

**КОСА FSB-KM^②**

Много подходяща за довършителни работи в ограничени пространства. Глава за косене AutoCut C 6-2, извита тръба на предавателния вал. Не може да се използва с КомбиДвигателите KM 131 R, KMA 130 R и KMA 135 R.

Кат. номер **4137 740 5008**

**КОСА FS-KM^①**

Подходяща за довършителни работи покрай стени, огради, живи плетове и бордюри. Глава за косене AutoCut 25-2.

Кат. номер **4180 200 0718**

**КОСА FS-KM^①**

Подходяща за косене на терени с жилава трева. Двустранен нож GrassCut 230-2.

Кат. номер **4180 200 0475**

**ПРИСТАВКА ЗА ОБКАНТВАНЕ FCB-KM^②**

За точно подрязване краищата на тревни площи покрай алеи, улици или лехи. Регулируема работна дълбочина.

Кат. номер **4180 740 5002**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: НОЖ ЗА ПРИСТАВКАТА ЗА ОБКАНТВАНЕ (РЕЗЕРВЕН НОЖ) (БЕЗ СН.)

Дължина **20 см**
Кат. номер **4133 713 4101**

**КАСТРАЧКА НТ-КМ^②**

За прецизно рязане на високи клони. Компактна конструкция, с интегрирана маркировка за засичане, режеща верига със стъпка 1/4" РМЗ.

Кат. номер **4182 200 0212**

**ПРИСТАВКА ЗА ЖИВ ПЛЕТ НЛ-КМ 0°^②**

Много подходяща за поддръжка и оформяне на високи и широки живи плетове.

Кат. номер **4243 740 5000**

**ПРИСТАВКА ЗА РЯЗАНЕ НА ГЪСТАЛАЦИ FH-KM 145°^②**

За рязане на приземна растителност и косене с минимално изхвърчане на материала в ограничени пространства, както и в близост до пътни участъци. Редуктор с гъвкаво регулиране, компактно транспортно положение.

Кат. номер **4243 740 5006**

**ПРИСТАВКА ЗА ЖИВ ПЛЕТ НЛ-КМ 145°^②**

За трудни задачи при поддръжка на високи живи плетове и работа в близост до земята. Регулиране на редуктора на степени, компактно транспортно положение.

Дължина на рязане **50 см**
Кат. номер **4243 740 5003**

Дължина на рязане **60 см**
Кат. номер **4243 740 5008**

**ПРИСТАВКА ЗА ОБДУХВАНЕ ВГ-КМ^①**

За отстраняване на шума и окосена трева от улици и зелени площи. Висока ефективност при обдухване.

Кат. номер **4606 740 5000**



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ПЛОСКА ДЮЗА, ИЗВИТА

Кат. номер **4606 701 8301**

**ПОЧВЕНА ФРЕЗА ВФ-КМ^①**

За разрохкване и култивиране на почви.

Кат. номер **4601 740 5000**

**РОЛКОВА МЕТЛА KW-KM^②**

Подходяща за измитане на тротоари и улици. Гумени ламели.

Кат. номер **4601 740 4904**

**РОЛКОВА ЧЕТКА KB-KM^②**

Отстранява отпадъци и от дълбоки канали и бразди. Четка с твърди коси, насрещно въртене на четката.

Кат. номер **4601 740 4905**



① Може да се използва с всички КомбиДвигатели

② Може да се използва само с КомбиДвигатели с кръгова ръкохватка (R)

МУЛТИСИСТЕМА В ДЕТАЙЛИ



КОМБИНИРАЙТЕ С ЕДИН ОТ СЕДЕМТЕ МУЛТИИНСТРУМЕНТА И РАБОТАТА МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ

ТЕХНИКА

- 01 ДВИГАТЕЛНА ТЕХНИКА С ХАРТИЕН ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР**
Улеснява процеса на стартиране, тъй като карбураторът е оборудван с ръчна горивоподкачваща помпа. Ускорителната помпа осигурява високи обороти, а хартиеният въздушен филтър предпазва надеждно двигателя от прах и мръсотия.
- 02 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА РЪКОХВАТКА**
Всички елементи за управление на двигателя са разположени на ръкохватката, в резултат на което управлението на уреда е лесно и надеждно.

КОМФОРТ

- 03 ТРАНСПОРТНА РЪКОХВАТКА**
Дава възможност за удобно поставяне, респ. изваждане на МултиСистемата STIHL от багажник на превозно средство.
- 04 СГЪВАЕМА РАМКА**
Прави възможно бързото и лесно сгъване на МултиСистемата STIHL с монтиран инструмент – така тя става компактна при транспортиране и съхранение.

Моля да имате предвид, че не всички продукти са оборудвани с изброените тук елементи. На тази страница са описани само най-важните от тях. Допълнителни подробности и информация ще намерите от страница 516 нататък и в интернет на stihl.bg.

МУЛТИ-ДВИГАТЕЛ

- за разнообразни задачи например поддръжка на тревни площи, почвообработка и почистване на равни площи
- мощен МултиДвигател
- сгъваема рамка за лесно транспортиране
- практични МултиИнструменти за най-различни задачи
- лесна и бърза смяна на инструмента



ММ 56

27,2 см³ • 0,85 kW / 1,2 к.с. • 8,3 кг^①

За най-разнообразни задачи при поддръжка на тревни площи, почвообработка и почистване на равни площи. Богат асортимент МултиИнструменти STIHL, сгъваема рамка за лесно транспортиране, улеснен процес на пускане в действие за комфортно стартиране, стоп-бутон, хартиен въздушен филтър.



Кат. номер **4604 011 5401**

Каталожен номер

Работен обем (см³)

Мощност (kW / к.с.)

Тегло^① (кг)

Ниво на звуково налягане^② (dB(A))

Ниво на звукова мощност^③ (dB(A))

Ниво на вибрациите ляво / дясно^③ (м/сек²)

МУЛТИДВИГАТЕЛ ММ 56

4604 011 5401 27,2 0,85 / 1,2 8,3 94 102 4,1 / 5,1



ПОДХОДЯЩИТЕ ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 388 НАТАТЪК

① Тегло незареден с гориво, без МултиИнструмент
② К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / ЕО = 2,0 dB(A)
③ К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / ЕО = 2 м/сек²

ПОЧВЕНА ФРЕЗА ВF-ММ

За раздробяване на тежки глинести почви. Подходяща за рекултивиране и разрохкване на почва.



Кат. номер **4601 740 4605**

ПОЧВЕН РАЗРОХКВАТЕЛ ВК-ММ

Подходящ за фина почвообработка, разпръскване на фина, пясъчлива почва и натрошаване на буци пръст.



Кат. номер **4601 740 4606**

ПРИСТАВКА ЗА ОБКАНТВАНЕ FC-ММ[Ⓢ]

За точно очертаване краищата на тревните площи, постигнато чрез дълбоко до корените рязане.



Кат. номер **4601 740 4603**

АЕРАТОР RL-ММ[Ⓢ]

За подобряване растежа на корените. Перфорира затревената повърхност, осигурява оптимално снабдяване с хранителни вещества и въздух.



Кат. номер **4601 740 4600**

ПРИСТАВКА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА МЪХ MF-ММ[Ⓢ]

За отстраняване на мъх и сплътсени пластове от повърхността на тревните площи, с разширение на предпазителя и предпазна ламарина.



Кат. номер **4601 740 4601**

РОЛКОВА МЕТЛА KW-ММ[Ⓢ]

Подходяща за измитане на тротоари и улици. Отстранява мръсотия, пясък, камъчета и шума. Без разширение на предпазителя.



Кат. номер **4601 740 4604**

РОЛКОВА ЧЕТКА KB-ММ[Ⓢ]

За отстраняване на отпадъци от фугирани площи или неравни естествени каменисти терени, с разширение на предпазителя.



Кат. номер **4601 740 4602**

Каталожен номер

Тегло (кг)

Работна ширина (см)

Ниво на звуково налягане[Ⓢ]
(dB(A))Ниво на звукова мощност[Ⓢ]
(dB(A))Ниво на вибрациите
ляво / дясно[Ⓢ] (м/сек.)**МУЛТИИНСТРУМЕНТИ (ПРИ УПОТРЕБА С ММ 56)**

Модел	Кат. номер	Тегло (кг)	Работна ширина (см)	Ниво на звуково налягане [Ⓢ] (dB(A))	Ниво на звукова мощност [Ⓢ] (dB(A))	Ниво на вибрациите [Ⓢ] (м/сек.)
BF-ММ	4601 740 4605	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-ММ	4601 740 4606	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-ММ[Ⓢ]	4601 740 4603	0,8	-	91	100	4,1 / 5,1
RL-ММ[Ⓢ]	4601 740 4600	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-ММ[Ⓢ]	4601 740 4601	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KW-ММ[Ⓢ]	4601 740 4604	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
KB-ММ[Ⓢ]	4601 740 4602	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

[Ⓢ] Препоръчва се използване на ходов механизъм
[Ⓢ] Необходимо е използване на ходов механизъм

[Ⓢ] К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / ЕО = 2,0 dB(A)
[Ⓢ] К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / ЕО = 2 м/сек²

**ХОДОВ МЕХАНИЗЪМ**

За FC-ММ[Ⓢ], RL-ММ[Ⓢ], MF-ММ[Ⓢ], KW-ММ[Ⓢ] и KB-ММ[Ⓢ]. Дава възможност за леко повдигане на инструмента и намалява съпротивлението при водене на инструментите за отстраняване на мъх и почистване. Осигурява по-добра маневреност.



Кат. номер **4601 007 1008**

ОГРАНИЧИТЕЛ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ВКОПАВАНЕ

Чрез леко повдигане, респ. натискане на инструмента в почвата могат да бъдат променени работната дълбочина и скорост при почвообработка.



Кат. номер **4601 740 4800**

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЕЖЕСТ

За BF-ММ и BK-ММ. Идеалното допълнение при фрезование и разрохкване на почвата. Повишава натиска върху инструмента и осигурява по-доброто му навлизане в почвата.



Кат. номер **4601 730 4500**




Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

ИСТИНСКИ МОЩНИ УРЕДИ. ЗА ТЕЖКИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА.


Резачка за камъни и принадлежности **184**

Принаджности и части за ъглошлайфи **192**

Ъглошлайфи **187**



РЕЗАЧКА ЗА КАМЪНИ В ДЕТАЙЛИ



01 РАБОТА С МИНИМАЛНА ПОДДРЪЖКА

02 МОЩЕН И ИКОНОМИЧЕН



03 РЕГУЛИРАНЕ НА ВЕРИГАТА НА ДЪЛГИ ИНТЕРВАЛИ

04 ДЪЛЪГ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ

05 ЛЕСНО ОПЪВАНЕ НА ВЕРИГАТА

06 ОПТИМАЛНО ПРЕДТВРЯТЯВАНЕ НА ЗАПРАШАВАНЕ

ТЕХНИКА

01 ДЪЛГОТРАЙНА ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА

С HD2 филтъра и допълнителния филтър системата задържа и фините частици прах и те не достигат до двигателя – за много дълъг експлоатационен живот. Благодарение на специалния материал, от който е изработен, филтърът може да се почиства чрез измиване – например с STIHL Varioclean и топла вода.

02 ДВИГАТЕЛ 2-MIX НА STIHL

Той е мощен и едновременно с това икономичен. Разделянето на отпадните газове и прясната смес минимизира загубите със съдържание на гориво и по този начин повишава мощността, като едновременно с това намалява разхода на гориво.

03 ДИАМАНТНИ ВЕРИГИ

В зависимост от приложението предлагаме подходящата диамантна верига за спокойна работа с минимални вибрации. 36 GBE и 36 GBM са вериги с предварително заточени диамантни сегменти и технология LowStretch за мокро рязане на тухли и бетон. Веригата 36 GGM е със стоманени сегменти с диамантно покритие за мокро рязане на еластични чугунени тръби.

04 ШИНИ С ВОДНО ПОДАВАНЕ

Чрез водното вътрешно промиване на шините, веригата, каналът на шината и звездочката се промиват и охлаждат. Това удължава експлоатационния живот на режещата гарнитура и намалява напращането на потребителя по време на работа.

КОМФОРТ

05 СТРАНИЧНО ОПЪВАНЕ НА ВЕРИГАТА

Служи за бързо и лесно обтягане на веригата.

06 ВОДНА ВРЪЗКА С ДОЗИРАЩ КРАН

С помощта на бързата връзка уредът се свързва лесно към водоснабдителната мрежа. Посредством дозиращ кран може да се регулира удобно дебитът на водата за предотвратяване на запрашаване, както и за охлаждане и промиване на веригата.



МОКРО РЯЗАНЕ

Този знак означава мокро рязане и обозначава използването на вода при рязане. Водата предотвратява запрашаване и служи за охлаждане и смазване на инструмента.



ТЕХНОЛОГИЯ LOWSTRETCH

Това е символът на технологията LowStretch. Специално твърдо покритие предпазва нитовете и водещите звена от износване. По този начин се намалява удължаването на веригата.



ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ

Резачката за камъни GS 461 е оптималното допълнение на класическия ъглошлайф. Тя е много подходяща, когато се налага например прецизно изрязване на ъгли без пресичане. Първо се извършва предварителна обработка на ъглите с резачката за камъни (прорязване) и след това се правят по-дългите, прави разрези с ъглошлайф. С използване на двата уреда и по-големи отвори могат да бъдат изрязвани точно и ефективно. В зависимост от избраната режеща гарнитура GS 461 е подходяща за различни приложения и рязане на различни материали. Диамантната верига 36 GGM например се състои от стоманени сегменти с диамантно покритие и е много подходяща за мокро рязане на еластични чугунени тръби при изграждане на канализация и тръбопроводи. Диамантната верига 36 GGM се отличава с висока производителност при прорязване и напречни разрези и дава възможност за използване на резачката за камъни и на трудно достъпни места и ограничени пространства. **Указание:** получените при работа с резачка за камъни и ъглошлайф парчета могат да бъдат тежки. Затова се препоръчва това да бъде взето предвид предварително и когато се налага, те да бъдат раздробени на повече части.

РЕЗАЧКА ЗА КАМЪНИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- за професионална употреба на строителната площадка
- за мокро рязане на бетон, естествен камък и тухли
- за мокро рязане на еластични чугунени тръби
- за изрязване на ъгли при пробиване или оформяне на отвори в стени
- идеално допълнение на ъглошлайфа



GS 461

76,5 см³ • 4,3 kW / 5,8 к.с. • 7,6 кг^①

Комбинираща начина на работа с моторен трион с мощността на ъглошлайфа. Странично опъване на веригата, антивибрационна система STIHL, водна връзка, декомпресионен вентил, STIHL ElastoStart, износостойчиво стартерно въже, HD2 филтър, резервоар за гориво, който се зарежда в изправено положение на машината, с капачка, която се отваря и затваря без инструмент.

За мокро рязане на бетон и твърди камъни

Дължина на шината 40 см^②
Кат. номер 4252 200 0047



ПОДХОДЯЩИТЕ ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 388 НАТАТЪК



ПЛАНКА

Насочва и подпомага рязането в бетон и зидария. Изработена от закалена поцинкована стомана.

За GS 461
Кат. номер 4252 660 0900

Каталожен номер

Дължина на шината ^② (см)	40
Работен обем (см ³)	76,5
Мощност (kW / к.с.)	4,3 / 5,8
Тегло ^① (кг)	7,6
Ниво на звуково налягане ^③ (dB(A))	105
Ниво на звукова мощност ^④ (dB(A))	115
Ниво на вибрациите ляво / дясно ^④ (м/сек ²)	4,5 / 4,0
Двигател STIHL (2-MIX / 4-MIX [®])	2-MIX
Стъпка на веригата	3/8"
Диамантна верига STIHL	GBM
Странично опъване на веригата	•
Декомпресионен вентил	•
Антивибрационна система STIHL	•
STIHL ElastoStart	•
HD2 филтър	•
Капачка на резервоара, която се отваря и затваря без инструмент	•
Водна връзка	•
Износостойчиво стартерно въже	•

РЕЗАЧКА ЗА КАМЪНИ

GS 461 4252 200 0047 40 76,5 4,3/5,8 7,6 105 115 4,5/4,0 2-MIX 3/8" GBM • • • • • • • •

• Серийно оборудване

- ① Тегло незаредена с гориво, без шина и диамантна режеща верига
- ② Действителната дължина на рязане е по-малка от указаната дължина на шината
- ③ К-стойност съгласно Директива 2006/42/EO = 2,0 dB(A)
- ④ К-стойност съгласно Директива 2006/42/EO = 2 м/сек²

ДИАМАНТНИ ВЕРИГИ

36 GBE^③



Базов модел верига за бързо и гладко мокро рязане с минимални вибрации. Много подходяща за абразивни строителни материали като тухли и силикатни тухли, предварително заточени диамантни сегменти, с технология LowStretch.

36 GBM^③



За бързо и гладко мокро рязане с минимални вибрации на бетон и твърди камъни, а при определени условия и на тухли, предварително заточени диамантни сегменти, с технология LowStretch.

36 GGM^③



Много подходяща за равномерно, прецизно мокро рязане с минимални вибрации на еластични чугунени тръби при изграждане на канализация и тръбопроводи. Дава възможност за рязане в трудни позиции, както и на трудно достъпни места. Стоманените сегменти с диамантно покритие осигуряват висока производителност при прорязване и напречно рязане.

ШИНА

ROLLOMATIC G



Разработена специално за GS 461. Със система за водно промиване в шината и звездочката, втори отвор за оптимално обтягане на веригата и права и закалена работна повърхност. Предлага се в различни варианти, подходящи за диамантна верига.

ДИАМАНТНИ ВЕРИГИ ^③		Дължина на шината ^② (см)	ШИНИ ROLLOMATIC G	
Каталожен номер	Каталожен номер		Каталожен номер	Каталожен номер
36 GBE	3214 000 0064	40	3006 000 1513	
36 GBM	3213 000 0064	40	3006 000 1513	
36 GGM	3212 000 0070	45	3006 000 1417	



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

③ Диамантните режещи вериги се доставят заедно с пръстеновидно водещо колело

ЪГЛОШЛАЙФИ В ДЕТАЙЛИ



ТЕХНИКА

01 STIHL INJECTION

Електронно управляваното впръскване на гориво осигурява винаги перфектна работа и мощност в сравнение с уредите, които не са оборудвани с такава технология.

02 ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДАВАНЕТО НА ВОДАТА

Подаването на водата се включва и изключва автоматично. Управлението и дозирането на дебита се извършва удобно чрез бутон.

03 ДЪЛГОТРАЙНА ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА С ПРЕДФИЛТЪР ЦИКЛОН

Удължава експлоатационния живот на филтъра до 1 година (в зависимост от условията на работа) и отпада необходимостта от редовното му почистване.



КОМФОРТ

04 АНТИВИБРАЦИОННА СИСТЕМА STIHL

Буферни и пружинни елементи намаляват предаването на създаваните от двигателя трептения към дланите и ръцете. Това осигурява комфортна работа.

05 ВОДНА ВРЪЗКА

Бързата връзка позволява лесно свързване. Водата се подава към диска за промиване и предотвратяване на запрашаване при мокро рязане.

06 КАПАЧКА НА РЕЗЕРВОАРА, КОЯТО СЕ ОТВАРЯ И ЗАТВАРЯ БЕЗ ИНСТРУМЕНТ

Специална капачка за бързо и лесно отваряне и затваряне на резервоара без инструмент.

07 МАГНЕЗИЕВ ПРЕДПАЗИТЕЛ

Предпазителят за дискове от магнезиева отливка е много лек. Регулирането на предпазителя и водната връзка имат ергономичен дизайн.

Моля да имате предвид, че не всички продукти са оборудвани с изброените тук елементи. На тази страница са описани само най-важните от тях. Допълнителни подробности и информация ще намерите от страница 516 нататък и в интернет на stihl.bg.

ЪГЛОШЛАЙФИ

- ръчно водени уреди
- за използване в надземното, подземното и пътното строителство, за предприятия, даващи строителна техника под наем, както и професионални градинари и озеленители
- бензинови уреди за рязане на бетон, камъни, асфалт, конструкционна стомана и тръби
- акумулаторен уред за рязане на ПДЧ, тухли, блокове за зидария и арматурни мрежи



TS 410^①

66,7 см³ • 3,2 kW / 4,4 к.с. • 9,5 кг^②

Лек и практичен ъглошлайф. С диск с диаметър 300 мм за рязане на дълбочина до 100 мм. Антивибрационната система на STIHL гарантира добро водене на ъглошлайфа в среза. Дълготрайна филтрираща система за дълъг експлоатационен живот на филтрите, стартиране с минимално усилие благодарение на декомпресионния вентил.

Кат. номер 4238 011 2800



TS 420^①

66,7 см³ • 3,2 kW / 4,4 к.с. • 9,7 кг^②

Ъглошлайф за универсална употреба в надземното и подземното строителство. С диск с диаметър 350 мм за рязане на дълбочина до 125 мм. Антивибрационната система на STIHL гарантира добро водене на ъглошлайфа в среза. Дълготрайна филтрираща система за дълъг експлоатационен живот на филтрите, стартиране с минимално усилие благодарение на декомпресионния вентил.

Кат. номер 4238 011 2810



ПОДХОДЯЩИТЕ ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 388 НАТАТЪК

^① Доставя се с абразивен диск за рязане на конструкционна и инструментална стомана

^② Тегло незареден с гориво, без диск



**TS 700**^①98,5 см³ • 5,0 kW / 6,8 к.с. • 11,7 кг^②

Мощен ъглошлайф на STIHL за дискове с диаметър 350 мм, който е перфектният уред за използване с пълна дълбочина на рязане, а също и монтиран на количка FW 20. Оборудван с декомпресионен вентил и STIHL ElastoStart за стартиране с минимално усилие и с дълготрайна филтрираща система за дълъг експлоатационен живот на филтрите.

Кат. номер **4224 011 2800****TS 800**^①98,5 см³ • 5,0 kW / 6,8 к.с. • 12,7 кг^②

Ъглошлайфът на STIHL за дискове с диаметър 400 мм достига максимална дълбочина на рязане 145 мм. С намалено тегло благодарение на магнезиевия предпазител. Много подходящ за използване и монтиран на количка FW 20. Оборудван с декомпресионен вентил и STIHL ElastoStart за стартиране с минимално усилие и с дълготрайна филтрираща система за дълъг експлоатационен живот на филтрите.

Кат. номер **4224 011 2820****TSA 230**^①36 V • 3,9 кг^②APIII
SYSTEM
AP 300 S

Удобен акумулаторен ъглошлайф за дискове с диаметър 230 мм. За работа на открито и в затворени помещения, дълбочина на рязане до 70 мм, водна връзка със сферичен кран и връзка за маркуч за мокро рязане. Блокировка на шпиндела, ремъчна предавка, която не изисква поддръжка.

TSA 230 без акумулаторна батерия и зарядно устройство

Кат. номер **4864 011 6605****ПОДХОДЯЩИТЕ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**ЩЕ НАМЕРИТЕ **ОТ СТР. 44 НАТАТЪК****ПОДХОДЯЩИТЕ ДИСКОВЕ ЗА ЪГЛОШЛАЙФИ**ЩЕ НАМЕРИТЕ **ОТ СТР. 195 НАТАТЪК**

① Доставка се с абразивен диск за рязане на конструкционна и инструментална стомана

② Тегло незареден с гориво, без диск

③ Тегло без акумулаторна батерия и диск

④ Обяснението на символите е на стр. 516





НОВО - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА ОТ ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.

TS 710i

91,6 см³ • 5,2 kW / 7,0 к.с. • 12,2 кг

Компактен и мощен ъглошлайф STIHL със STIHL Injection за режещи дискове 350 мм. Идеален за използване при пълна дълбочина на рязане (до 125 мм) и монтиран на количка FW 20. С дълготрайна филтрираща система с предварително почистване тип Циклон и обхватни характеристики на оборудването. Стартиране с минимално усилие само в две стъпки: Подкачване на гориво, издърпване - готово. Лесна диагностика с проверка на състоянието на филтъра чрез диагностична система STIHL.

Кат. номер **ТВО1 011 2800**

НОВО - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА ОТ ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.

TS 910i

МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ПРИ РЯЗАНЕ И ПРЕЦИЗНОСТ

Мощен бензинов ъглошлайф STIHL със 102 см³ работен обем за режещи дискове 400 мм. Максимална дълбочина на рязане от 145 мм. Електронното управление на впръскването гарантира много добро поведение при работа и висок въртящ момент. Ръкохватката за управление с лост за управление и блокировка на лоста за превключване, както и тръбата за кръговата ръкохватка позволяват особено ефективна работа. Дълги интервали на техническо обслужване чрез дълготрайната филтрираща система с предварително почистване тип Циклон. Водна връзка със сферичен вентил за мокро рязане. Съвместим чрез комплект за преоборудване с STIHL FW 20. Улеснено стартиране само в две стъпки - подкачване на гориво, издърпване, готово - благодарение на STIHL ElastoStart с износостойчиво въже, както и декомпресионен вентил.

102,1 см³ • 6,2 kW / 8,4 к.с. • 12,8 кг

Кат. номер **ТВО1 011 2820**



STIHL Injection с двигател 2-MIX

Електронно управляваното впръскване на гориво се извършва в доказания двигател 2-MIX STIHL, който предлага висока мощност за всички разрези, които трябва да бъдат направени. Освен това улеснява значително процеса на стартиране.



Оптимално водене на уреда

Здрава, устойчива при водене конструкция на машината и компактната форма улесняват прецизното рязане във всички позиции за рязане.



Улеснено техническо обслужване

Лесен достъп до интерфейса за диагностика и разширени възможности за диагностика със системите за диагностика на STIHL дават възможност за много ефективно техническо обслужване.

i = STIHL Injection
 Ⓞ Доставка се с абразивен диск за рязане на конструкционна и инструментална стомана
 Ⓣ Тегло незареден с гориво, без диск



СТРАНИЦА **367**

TSA 230 СЪС SE 133 МЕ ЗА РАБОТА БЕЗ ЗАПРАШАВАНЕ

Абсолютно необходимо допълнение при генериращи сериозни количества прах работни процеси на закрито.



НАЙ-МОДЕРНА ДВИГАТЕЛНА ТЕХНИКА

благодарение на иновативната техника на впръскване STIHL Injection - за висока мощност при намалени вредни емисии.

ВИСОКАТА МОЩНОСТ ПРИ КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ

се осигурява от STIHL Injection благодарение на електронното управление на двигателя.

ПРЕЦИЗНО ВОДЕНЕ И БАЛАНСИРАНО БОРАВЕНЕ

във всички позиции за рязане както на стена, така и на земята.

УПРАВЛЕНИЕ НА МАШИНИЯ ПАРК

благодарение на смарт конектор се интегрира лесно и бързо в машинния Ви парк.

ЛЕСНО СТАРТИРАНЕ

Благодарение на горивоподкачваща помпа и впръскваща помпа.

МНОГО ЗДРАВ

благодарение на подсиления картер и здрава конструкция на машината.

ЕФЕКТИВНА МОЩНОСТ ПРИ РЯЗАНЕ

с режещи дискове с диаметър 400 мм до пълна дълбочина на рязане от 145 мм.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЧАСТИ ЗА ЪГЛОШЛАЙФИ

- за разширяване спектъра на приложение и за улесняване работата с ъглошлайф
- количка за прецизно рязане и на по-дълги участъци
- лесно монтиране и демонтиране без инструмент на ъглошлайфа на количка



СЕРВИЗНИ КОМПЛЕКТИ

Със сервизните комплекти за бензинови ъглошлайфи на STIHL можете да извършвате сами лесни дейности по поддръжката им: в комплекта получавате по 1 бр. запалителна свещ, горивен филтър, както и хартиен въздушен филтър и предфилтър. Чрез проактивна, редовна стандартна поддръжка можете да предпазите уреда си от замърсяване или повреда и едновременно с това да удължите срока му на експлоатация. Освен комбинирания ключ, който вече сте получили с ъглошлайфа си STIHL, нямате нужда от допълнителен инструмент, за да извършите дейностите по поддръжката му.

Сервизен комплект 32 за TS 700, TS 800
Кат. номер 4224 007 4100

НОВО Сервизен комплект 53 за TS 710i, TS 910i
Кат. номер ТВ01 007 4100

Каталожен номер	Работен обем (см³)	Мощност (kW / к.с.)	Номинално напрежение (V)
БЕНЗИНОВИ ЪГЛОШЛАЙФИ®			
TS 410	4238 011 2800	66,7 3,2 / 4,4	-
TS 420	4238 011 2810	66,7 3,2 / 4,4	-
TS 700	4224 011 2800	98,5 5,0 / 6,8	-
TS 710i НОВО	ТВ01 011 2800	91,6 5,2 / 7,0	-
TS 800	4224 011 2820	98,5 5,0 / 6,8	-
TS 910i НОВО	ТВ01 011 2820	102,1 6,2 / 8,4	-
АКУМУЛАТОРЕН ЪГЛОШЛАЙФ®			
TSA 230	4864 011 6605	-	36

- Серийно оборудване
- Допълнително оборудване (принадлежности)

РЕЗЕРВОАР ПОМПА

10 л. За мобилно снабдяване на ъглошлайфите с вода на строителни обекти без водоснабдяване. Не се препоръчва да се използва с GS 461.



Кат. номер 0000 670 6000

ОГРАНИЧИТЕЛ ДЪЛБОЧИНАТА НА РЯЗАНЕ

Ограничителят на дълбочината на рязане със засмукващ накрайник осигурява сухо рязане без запрашаване на минерални строителни материали на равни повърхности. Възможност за прецизно и безстепенно регулиране дълбочината на рязане.



За TSA 230
Кат. номер 4864 690 0801



Адаптер за диамантни дискове. Отвор 1" от месинг, за всички ъглошлайфи с вал 20 мм.

Кат. номер 0000 708 4200



КОМПЛЕКТ КОЛЕЛА

Комплект за допълнително монтиране на предната опора. Улеснява воденето на ъглошлайфа по плоски, равни повърхности.

За TS 410, TS 420, TS 700, TS 710i, TS 800, TS 910i
Кат. номер 4224 007 1014

Тегло (кг)	Ниво на звуково налягане ^① (dB(A))	Ниво на звукова мощност ^② (dB(A))	Ниво на вибрациите ляво / дясно ^③ (м/сек²)	Двигател STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Акумулаторна система STIHL	Обща дължина (см)	Диск (мм)	Макс. дълбочина на рязане (мм)	Декомпресионен вентил	Антивибрационна система STIHL	STIHL ElastoStart	Водна връзка	Износостойчиво стартерно въже	Магнезиев предпазител	Предфилтър Циклон
9,5 ^④	98 ^⑤	109 ^⑥	3,9 / 3,9	2-MIX	67,5	300	100	•	•	○	•	•	•	•
9,7 ^④	98 ^⑤	109 ^⑥	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	•	•	○	•	•	•	•
11,7 ^④	101 ^⑤	113 ^⑥	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	•	•	•	•	○	•	•
12,2 ^④	104 ^⑤	117 ^⑥	7,0 / 5,0	2-MIX	81,8	350	125	•	•	•	•	•	•	•
12,7 ^④	101 ^⑤	114 ^⑥	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	•	•	•	•	○	•	•
12,8 ^④	108 ^⑤	120 ^⑥	7,0 / 5,0	2-MIX	86,7	400	145	•	•	•	•	•	•	•
3,9 ^④	103 ^⑤	114 ^⑥	3,5 / 3,5	Система AP	55,0	230	70	-	-	-	•	-	•	-

① К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / ЕО = 2,0 dB(A)

② К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / ЕО = 2 м/сек²

③ Доставка се с абразивен диск за рязане на конструкционна и инструментална стомана

④ Тегло незареден с гориво, без диск

⑤ Тегло без акумулаторна батерия и диск

⑥ Измерено съгласно ISO 19432

⑦ Измерено с дискове при рязане съгласно EN 60745-2-22

**ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ**

Количката FW 20 се сгъва лесно и при съхранение не заема много място. Може без усилие да се носи от един човек. Системата за бързо монтиране има убедителни предимства и превръща ъглошлайфа в многофункционален уред. Така Вие получавате два уреда в един – ъглошлайф и компактна мобилна машина за рязане.

**КОЛИЧКА FW 20**

За прецизно изрязване и спазване дълбочината на рязане с точност до милиметър при по-дълги участъци. Подходяща за всички ръчно водени ъглошлайфи STIHL. Необходимият комплект за преоборудване със система за бързо монтиране не е включен в окомплектовката.

Кат. номер **4224 710 1403****КОМПЛЕКТ ЗА ПРЕОБОРУДВАНЕ СЪС СИСТЕМА ЗА БЪРЗО МОНТИРАНЕ**

Със система за бързо монтиране и центриране, за лесно монтиране на ъглошлайфа на количка FW 20.



За TS 700, TS 800
Кат. номер **4224 790 0705**

НОВО За TS 710i, TS 910i
Кат. номер **TB01 790 0702**

За TS 400
Кат. номер **4223 790 0702**

За TS 410, TS 420
Кат. номер **4250 790 0702**

**НОВО ПРЕДПАЗИТЕЛ СРЕЩУ ИЗНОСВАНЕ**

Намалява износването на предпазителя на ремъка и така удължава експлоатационния му живот. Влияе във всички посоки, специално при рязане с максимална дълбочина. Неръждаем, от висококачествена стоманена сплав.

За TS 910i
Кат. номер **TB01 700 8107**

**РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА, ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО МОНТИРАНЕ**

13 л. За количка FW 20. Със съединителна муфа.

Кат. номер **4224 007 1018****ОГРАНИЧИТЕЛ ПОСОКАТА НА РЯЗАНЕ**

За количка FW 20.

Кат. номер **4205 007 1009****ДИСКОВЕ ЗА ЪГЛОШЛАЙФИ**

- абразивни и диамантни дискове за рязане на естествен камък, асфалт, стомана и бетон
- оптимално адаптирани към ъглошлайфите на STIHL
- дълъг експлоатационен живот и висока производителност при рязане

**АБРАЗИВНИ ДИСКОВЕ****КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА**

K-ME

За рязане на конструкционна стомана и метални профили на строителния обект, както и в металообработващи предприятия.

**АСФАЛТ/ЕЛАСТИЧЕН ЧУГУН**

K-DG

Диск за ъглошлайф за използване в пътното и тръбопроводното строителство, специално за рязане на еластични чугунени тръби.

**КАМЪК**

K-BA

Диск за ъглошлайф за рязане на строителни тухли и използване в строителството.



Каталожен номер

Диаметър (мм)

Асфалт

Строителна тухла, бетон

Еластичен чугун

Конструкционна стомана

Инструментална стомана


АБРАЗИВНИ ДИСКОВЕ	Каталожен номер	Диаметър (мм)	Асфалт	Строителна тухла, бетон	Еластичен чугун	Конструкционна стомана	Инструментална стомана
К-МЕ							
0835 012 7000		230	-	-	-	•	•
0835 010 7000		300	-	-	-	-	-
0835 010 7001		350	-	-	-	•	-
0835 012 7001 [Ⓢ]		350	-	-	-	•	-
0835 010 7006		400	-	-	-	-	-
К-DG							
0835 030 7000		300	-	-	-	-	-
0835 030 7001		350	•	-	•	-	-
0835 030 7002		400	-	-	-	-	-
К-BA							
0835 020 7000		300	-	-	-	-	-
0835 020 7001		350	-	•	-	-	-
0835 020 7002		400	-	-	-	-	-

• Подходящ
- Не се препоръчва

Ⓢ При използване на дискове за рязане трябва да се има предвид употребата в съчетание с ъглошлайфа на терен
Ⓢ Подходящ за TS 440


ДИАМАНТНИ ДИСКОВЕ

Диамантните дискове на STIHL изпълняват най-високи стандарти за качество и са с многостранно приложение за обработка на най-различни материали. Особено, когато с ъглошлайфа се работи, докато той се държи на ръка и се реже естествен камък, бетон и асфалт, може да се направи разлика в сравнение с други дискове за рязане. В широкия ни асортимент винаги ще намерите подходящия диск за Вашето специфично приложение и условия на работа. Дисковете са оптимално адаптирани към нашите ъглошлайфи – за да може ъглошлайфът Ви да разгърне пълната си производителност.



ЗА ОБЩА УПОТРЕБА В СТРОИТЕЛСТВОТО

Диамантните ни дискове с обозначението „В“ са класически за рязане на различни материали на строителната площадка. Надеждни и с дълъг живот – това важи за всички модели от серията от началния D-B10 до професионалния D-B80.




ЗА УНИВЕРСАЛНА УПОТРЕБА

Диамантните ни дискове с обозначението „ВА“ са наистина универсални и са подходящи за обработката на най-различни материали, например асфалт, тухли, бетон или армиран, твърд бетон. Предлагат се в три разряда, от начален до професионален.



ЗА ВИСОКОЕФЕКТИВНА И СПЕЦИАЛНА УПОТРЕБА

Първокласните диамантни дискове D-SB90 и D-X100 показват убедителната си производителност при рязане особено при работа с твърди строителни материали, например гранит или армиран бетон. Специалният диамантен диск D-G80 убеждава с дълъг експлоатационен живот и висока производителност при рязане на еластични чугунени тръби в тръбопроводното строителство.



ДИАМАНТНИ ДИСКОВЕ			ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА [Ⓞ]									
ЗА ОБЩА УПОТРЕБА В СТРОИТЕЛСТВОТО			Асфалт	Пряно положена бетонна смес	Пясъчник	Строителна тухла	Бетон	Армиран бетон	Силно армиран бетон, стар бетон	Гранит, твърд естествен камък	Еластичен чугун	
D-B10	0835 090 7050	230										
	Продължителност на използване	0835 090 7051	300	-	-	-	•	•	•	-	-	
	Производителност при рязане	0835 090 7052	350	-	-	-	•	•	•	-	-	
	0835 090 7053	400	-	-	-	•	•	•	-	-		
D-B20	0835 090 7054	350	-	-	-	•	•	•	-	-	-	
	Продължителност на използване	0835 090 7055	400	-	-	-	•	•	•	-	-	
	Производителност при рязане	0835 090 7056	350	-	-	-	•	•	•	-	-	
	0835 090 7057	400	-	-	-	•	•	•	-	-		
ЗА УНИВЕРСАЛНА УПОТРЕБА												
D-BA10	0835 094 7006	300	•	•	•	•	•	•	-	-	-	
	Продължителност на използване	0835 094 7007	350	•	•	•	•	•	-	-	-	
	Производителност при рязане	0835 094 7008	400	•	•	•	•	•	-	-	-	
	D-BA60	0835 094 7009	300	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Продължителност на използване		0835 094 7010	350	•	•	•	•	•	-	-	-	
Производителност при рязане		0835 094 7011	400	•	•	•	•	•	-	-	-	
D-BA90		0835 094 7012	300	•	•	•	•	•	•	-	-	-
	Продължителност на използване	0835 094 7013	350	•	•	•	•	•	-	-	-	
	Производителност при рязане	0835 094 7014	400	•	•	•	•	•	-	-	-	
	ЗА ВИСОКОЕФЕКТИВНА И СПЕЦИАЛНА УПОТРЕБА											
D-SB90	0835 096 7004	300	-	-	-	•	•	•	•	-	-	
	Продължителност на използване	0835 096 7005	350	-	-	-	•	•	•	•	-	
	Производителност при рязане	0835 096 7006	400	-	-	-	•	•	•	•	-	
	D-G80	0835 070 7000	350	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Продължителност на използване				-	-	-	-	-	-	-	•	
Производителност при рязане				-	-	-	-	-	-	-	•	

• Подходящ
- Не се препоръчва

Ⓞ При използване на дискове за рязане трябва да се има предвид употребата в съчетание с ъглошлайфа на терен

Указание: Всички ъглошлайфи STIHL се доставят с абразивен диск за рязане на конструкционна и инструментална стомана





КОСЕНЕ, ЗАСАЖДАНЕ И БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ



КОСАЧКИ РОБОТИ



КОСАЧКИ



ТРАКТОРИ ЗА КОСЕНЕ



АЕРАТОРИ



МОТОРНИ КОСИ
И ХРАСТОРЕЗИ



МОТОФРЕЗИ



СВРЕДЕЛ



ВОДНИ ПОМПИ



МОТОРНИ
ПРЪСКАЧКИ



МЕХАНИЧНИ
ПРЪСКАЧКИ



УРЕДИ ЗА БРАНЕ
НА ПЛОДОВЕ

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ПОДХОДЯЩИ УРЕДИ. ВИЕ ИЗБИРАТЕ.

Косачки роботи	202	Принадлежности за ръчно водени косачки	232
Принадлежности за косачки роботи	214	Трактори за косене	241
Ръчно водени бензинови косачки	221	Принадлежности за трактори за косене	244
Ръчно водени акумулаторни косачки	226	Аератори и принадлежности	249
Ръчно водени електрически косачки	231		



ПЕРФЕКТНА ТРЕВНА ПЛОЩ. ИНТЕЛИГЕНТНО ОКОСЕНА.

КОСАЧКИ РОБОТИ STIHL iMOW®



ПЕРФЕКТНО КОСЕНЕ

ТАКА ТРЕВНАТА ПЛОЩ СЕ ПРЕВРЪЩА В АКЦЕНТА НА ГРАДИНАТА ВИ

Косене след косене за перфектен резултат

Сърцето на новите модели iMOW® е системата на косене с ширина от 28 см. Три свободно окачени осцилиращи остриета с висока скорост на въртене се грижат за много чисто косене. А редовната смяна на посоката на въртене - за по-дълъг експлоатационен живот на остриетата. Височината на косене на косачката робот може да бъде променена удобно през приложението MY iMOW® между 20 и 60 мм.

Ако след многократно косене се наложи подмяна на остриетата, можете да я възложите на оторизирани дилъри на STIHL. Или можете да я направите и сами с предлаганите като допълнителна принадлежност остриета Basic iMOW®, без нужда от използване на инструмент. Остриетата Basic iMOW® като комплект от 9 бр. (кат. № IA00 007 4201) или 18 бр. (кат. № IA00 007 4202) ще намерите на стр. 215.



Справя се с всяка градинска площ

Благодарение на надеждното си поведение при придвижване iMOW® коси дори най-трудните тревни площи и може безпроблемно да се справи и с големи наклони - с оптимални резултати от косенето. Докато iMOW® преодолява наклони до 40%, iMOW® EVO се справя с такива до 45%. С помощта на предлагания като аксесоар комплект за надграждане 10 iMOW® моделите iMOW® EVO са способни да косят дори на наклони до 55%. Комплектът за надграждане 10 iMOW® (кат. № IA01 007 4700) ще намерите на стр. 215.



Интелигентно поведение при движение

За перфектен резултат от косенето допринасят и многобройните елементи на оборудването на косачките роботи iMOW®. Така например те могат автоматично, обусловено от ситуацията да адаптират скоростта си на движение за постигане на непрекъсната и равномерно окосена тревна площ, да изчисляват винаги най-късия път обратно до зарядната станция и да предотвратяват поява на следи от движението си чрез изместено придвижване, както и интелигентни маневри за обръщане. Чрез активиран по желание сензор iMOW® разпознават дъжда и могат да прекъснат своя процес на косене.




ИНТЕЛИГЕНТНИ. СВЪРЗАНИ В МРЕЖА. ИНТУИТИВНИ.

УПРАВЛЯВАЙТЕ СВОЯТА iMOW® МНОГО ЛЕСНО И УДОБНО

Приложение MY iMOW®

С новото приложение MY iMOW® можете да управлявате своята косачка робот изключително лесно. Приложението е направено интуитивно и Ви дава възможност с няколко клика да извършвате пълно конфигуриране и управление на косачката си робот. На така нареченото табло – сърцето на апликацията – виждате всичко важно с един поглед. Тук получавате информация за статуса на косенето, нивото на зареждане на батерията, както и за следващото планирано използване на косачката Ви робот. В зависимост от статуса на косенето можете да изпращате команди на своята iMOW® и освен това оттук можете да стигнете до всички останали функционални области на приложението.


Апликацията MY iMOW® е налична за iOS или Android, както и като уеб приложение.



Можете да го намерите в
App Store и в Google Play.

Избрани функции на апликацията MY iMOW®:

- ✓ Изготвяне и адаптиране на планове за косене
- ✓ Определяне на височината на косене на системата за косене
- ✓ Дефиниране на области за косене (зони)
- ✓ Настройка на чувствителността на сензора за дъжд



Възможност за свързване в Smart Хоум системи

iMOW® и iMOW® EVO могат да бъдат свързани със системите за интелигентен дом и така да бъдат управлявани удобно с гласови команди.

Повече гъвкавост чрез свързаност


Независимо дали свързването е през приложение или в интелигентен дом всички модели от новото поколение iMOW® могат да бъдат управлявани удобно у дома чрез безжичен интернет или Bluetooth® връзка. До iMOW® EVO можете да имате достъп освен посредством домашния безжичен интернет удобно и чрез мобилна връзка.

Интуитивен блок за гласово управление

Директно от самия уред чрез натискане на бутон на интуитивния блок за управление можете да управлявате основните функции спиране, деблокиране, стартиране на косене и връщане в къщи до зарядната станция. Обратната информация от косачката робот се визуализира посредством светлинни сигнали от светодиодния (LED) блок за управление и сигнализира акустично посредством, гласови съобщения чрез натискане на бутона за информация.

Визуална комуникация

Светодиодни (LED) светлинни сигнали на предната и задната страна светят при интерактивно действие с косачката робот или в случаи на грешка. Моделите iMOW® EVO освен това разполагат със светодиодна (LED) матрица, която посредством анимирани символи прави интерактивното действие с косачката робот още по-лесно и комфортно.



ВПЕЧАТЛЯВАЩА ГЪВКАВОСТ


НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ НА ПОВЕЧЕ СВОБОДНО ВРЕМЕ
ВЪРХУ ОТЛИЧНО ПОДДЪРЖАНАТА ВИ ТРЕВНА ПЛОЩ

Кратки времена на активност за по-продължително използване на тревната площ през свободното време

Голямата ширина на косене, високата скорост и интелигентното поведение при движение, както и ефективното управление на зареждането на косачките роботи iMOW® дават възможност за много кратки времена на активност, съчетани с отлични резултати от косенето. Така можете да използвате повече от свободното си време на тревната си площ.


Поддръжка на тревната площ в съответствие с Вашия план

В приложението MY iMOW® можете да настройвате индивидуално времената за косене под формата на единични или серийни срокове, както и на седмични планове. Асистентът за планиране на косенето Ви помага при съставяне на Вашия план за косене и прави препоръки, напр. колко продължително трябва да се коси на седмица. В рамките на предварително зададения времеви прозорец и на базата на площта за косене iMOW® изпълнява самостоятелно работата си.



Направено по мярка управление по зони

С управлението по зони можете да разделите тревната си площ на различни области на косене. Така можете да използвате една част от нея, докато iMOW® продължава да коси на друго място.



iMOW® & iMOW® EVO

ОБЗОР НА АКЦЕНТИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ

ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА НА КОСЕНЕ

С три свободно осцилиращи остриета и електрическо регулиране на височината на косене.

ГОЛЕМИ НАКЛОНИ

iMOW® работи на наклони до 40%.

ОБУСЛОВЕНО ОТ СИТУАЦИЯТА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДВИЖЕНИЕ

За перфектно окосяване iMOW® адаптира скоростта си на движение в зависимост от ситуацията.

СЕНЗОР ЗА ДЪЖД

В зависимост от настроената чувствителност на сензора за дъжд при валеж iMOW® прекъсва косенето, за да предпази мократа трева.

ЛЕСНО & ИНТУИТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

С помощта на апликацията MY iMOW®, панел за гласово управление и светодиодни (LED) светлинни сигнали.

СВЪРЗАНОСТ - WLAN & BLUETOOTH

Дава възможност за удобно и гъвкаво управление на косачката робот iMOW®.

ГЛАСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Чрез свързване в системи за интелигентен дом iMOW® се управлява удобно чрез гласови команди.

КРАТКО ВРЕМЕ НА АКТИВНОСТ

Благодарение на кратки времена на зареждане и косене можете да прекарвате повече свободно време на тревната си площ.

ПРОГРАМИРУЕМИ ВРЕМЕНА НА КОСЕНЕ

Автоматичен план за косене в съответствие с размера на вашата тревна площ.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗОНИ

При нужда тревната площ може да бъде разделена на различни зони, които след това да бъдат косени по различно време.

ТИХ И ПРИЯТЕН ЗВУК

Оптимизираната към посоката на завихряне система на косене на косачката робот iMOW® осигурява тих и приятен звук по време на работа.

ЗДРАВА КОНСТРУКЦИЯ

В нашите косачки роботи се крие 100% качество STIHL - за 100% надеждност.

ЛЕСНА СМЯНА НА ОСТРИЕТАТА

Подмяната на остриетата е лесна и възможна без нужда от инструмент.

АКТУАЛИЗАЦИИ OVER THE AIR

Най-нови функции и адаптации посредством актуализации.

МОДЕРЕН ДИЗАЙН

За приветлив външен вид в градинската площ.

АМБИЕНТНА СВЕТЛИНА

Индивидуално регулируеми светодиодни (LED) светлини.

АЛАРМА ЗА iMOW®

Защита за iMOW® - стряска например извършители на нерагментирано отнасяне на косачката робот.

УЛТРАЗВУКОВИ СЕНЗОРИ

Осигуряват щадящ допир до препятствия.

ГОЛЯМ ИЗБОР НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

За оптимално използване на косачката робот iMOW®.

ЕКСКЛУЗИВНО ПРИ МОДЕЛИТЕ iMOW® EVO

ГОЛЕМИ НАКЛОНИ

iMOW® EVO работи на наклони до 45%. С предлагания като допълнителна принадлежност комплект за надграждане 10 iMOW® - дори до 55%.

СВЪРЗАНОСТ - WLAN & BLUETOOTH & МОБИЛНА ВРЪЗКА

Дава възможност за гъвкаво управление на косачка робот iMOW® EVO и извън домашния безжичен интернет.

СВЕТОДИОДНА (LED) МАТРИЦА

За още по-удобна за потребителя комуникация.



iMOW®ЗА ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДО 1500 М²**iMOW® 5**
Кат. номер **IA01 011 1406**ЗА ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДО 3000 М²**iMOW® 6**
Кат. номер **IA01 011 1436**ЗА ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДО 5000 М²**iMOW® 7**
Кат. номер **IA01 011 1466**

Напълно автоматичната косачка робот с модерен дизайн коси, раздробява и тори като косачка за мулчиране в една работна стъпка. За отличен резултат при косене и чисто рязане се грижат новата система за косене с три свободно осцилиращи остриета, електрическото регулиране на височината на косене, съобразената спрямо ситуацията скорост на движение както и способността за изкачване до 40 %. Интуитивната концепция за работа обхваща лесното управление чрез приложението MY iMOW® с помощта на интернет връзка или Bluetooth®, възможността за интегриране на косачката робот в наличната система за интелигентен дом, гласовото управление на уреда както и визуалната комуникация чрез LED ленти на предната и задната страна. Кратките времена на активност на косачката робот се осигуряват от голямата ширина на косене от 28 см, високата скорост на движение от 0,45 м/сек, както и ефективното управление на зареждането. С приложението MY iMOW® могат да се създават индивидуални планове за косене и процесът на косене може да бъде ограничен до определени зони на тревната площ. Вие се възползвате от високо ниво на гъвкавост и достатъчно време за използване на вашата градина. В окомплектовката са включени: косачка робот iMOW®, зарядна станция, 4 колчета, 6 резервни остриета, шаблон iMOW® Ruler.

iMOW® EVOЗА ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДО 1500 М²**iMOW® 5 EVO**
Кат. номер **IA01 011 1416**ЗА ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДО 3000 М²**iMOW® 6 EVO**
Кат. номер **IA01 011 1446**ЗА ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДО 5000 М²**iMOW® 7 EVO**
Кат. номер **IA01 011 1476**

Напълно автоматична косачка робот с атрактивен дизайн и повече функции в сравнение с iMOW® 5, 6 и 7. Независимото от местоположението управление през приложение посредством мобилна връзка, както и допълнителната светодиодна (LED) матрица за визуална индикация на статуса дават възможност за още по-удобно за потребителя и интуитивно управление. За по-кратки времена на активност на косачката робот и за следващата от това по-голяма гъвкавост при използване на градинската площ се грижи и по-високата скорост на движение до 0,5 м/сек. Възможната способност на iMOW® EVO за косене по наклони до 45% може да бъде увеличена до макс. 55% с помощта на допълнителната принадлежност "комплект за надграждане 10 iMOW®" и така проходимостта по неравни тревни площи да бъде подобрена допълнително. В окомплектовката са включени: косачка робот iMOW® EVO, зарядна станция, 4 колчета, 6 резервни остриета, шаблон iMOW® Ruler.



СЕРИЯ iMOW® RMI 422

ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО. ДОКАЗАНИ КОСАЧКИ РОБОТИ STIHL.

Освен новото поколение iMOW® ние продължаваме да Ви предлагаме и нашите доказали се от много години модели от серия RMI 4: RMI 422 и 422 P. Те са много подходящи за поддръжка на по-малки тревни площи и убеждават с добра производителност при косене, лесно управление, както и компактен дизайн.

ВГРАДЕН СЕНЗОР ЗА ДЪЖД

За да се предпази тревната площ при валеж, процесът на косене се прекъсва и се подновява в по-късен момент.

СЕНЗОРИ ЗА УДАР

Интегрираните в подвижния капак сензори разпознават контакта с обект върху тревната площ и посоката на движение се променя непосредствено след съприкосновението.

ADAPTIVE SLOPE SPEED

Технологията Adaptive Slope Speed адаптира оптимално скоростта на движение при косене към наклона на терена, който се коси.

МЕХАНИЗЪМ ЗА МУЛЧИРАНЕ

Стабилният двойно шлифован нож за мулчиране с ширина на косене 22 см и регулируема височина на косене между 20-60 мм осигурява равномерно окосена и здрава тревна площ. За дълъг експлоатационен живот на ножа за мулчиране се грижи автоматичната смяна на посоката на въртене при всяко спиране на ножа.



ЗА ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДО 800 М²



RMI 422

Напълно автоматичната косачка робот коси, раздробява и тори като косачка за мулчиране. Ширина на косене 20 см. В окомплектовката са включени зарядна станция ADO 401, модул за малки площи АКМ 100, 4 колчета, шаблон iMOW® Ruler.

Кат. номер 6301 012 1403

ЗА ТРЕВНИ ПЛОЩИ ДО 1 500 М²



RMI 422 P

Напълно автоматичната косачка робот коси, раздробява и тори като косачка за мулчиране. Ширина на косене 20 см. В окомплектовката са включени: зарядна станция ADO 401, модул за малки площи АКМ 100, 4 колчета, шаблон iMOW® Ruler.

Кат. номер 6301 012 1407

КОЙ МОДЕЛ iMOW®
Е ПОДХОДЯЩ ЗА МЕН?



Актуалните ни цени ще
намерите на stihl.bg



СЪХРАНЕНИЕ

СТОЙКА ЗА ОКАЧВАНЕ

За удобно и компактно съхранение на косачка робот, зарядна станция и зарядно устройство. В окомплектовката са включени скрепителни елементи за закрепване на стойката на стена.



За iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO и 7 / 7 EVO
Кат. номер IA00 500 2300



ДОБРО И КОМПАКТНО СЪХРАНЕНИЕ

За да бъде Вашата iMOW® отново в пълна готовност за експлоатация и след зимата, през студения сезон трябва да я съхранявате добре защитена на сухо място. Компактно решение предлага нашата стойка за окачване на стена. Дали в гаража, в килера или в работилницата – закрепена веднъж на стената, закачени на нея можете да съхранявате удобно косачка робот, зарядна станция и зарядно устройство. Така нищо няма да Ви се пречка в краката, а Вашата iMOW® ще е максимално добре защитена от замърсяване и повреда.

ДОБРА ВСЕОБХВАТНА ПОДДРЪЖКА

ТЪЙ КАТО ВАШАТА iMOW® ЗАСЛУЖАВА НАЙ-ДОБРОТО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Решили сте да закупите косачка робот iMOW®? Тогава от сега нататък можете съвсем спокойно да си почивате на дивана. Тъй като при желание от Ваша страна оторизираният Ви дилър на STIHL ще Ви предложи многобройни услуги по сервизното обслужване на косачката Ви робот. Независимо дали става въпрос за първоначалното ѝ инсталиране или за широкообхватните сервизни услуги по ПОДДЪРЖАЩА проверка – можете от самото начало да се доверите на компетентността и опита на обучените специализирани дилъри на STIHL.

ПЪРВОНАЧАЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Вашият дилър на STIHL с радост ще Ви консултира на място във Вашата градина, ще изготви индивидуален план за тревната Ви площ и ще извърши цялата инсталация, включително изготвяне на план за косене и програмиране на косачката Ви робот.





Каталожен номер

КОСАЧКИ РОБОТИ

	Каталожен номер	Максимална тревна площ ^① (м²)	Максимален наклон (%)	Ширина на косене (см)	Височина на косене (мм)	Време на активност ^② (ч/седмица)	Продължителност на косене за едно зареждане на акумулатора 80%/100% (мин)	Зареждане с бързо зарядно устройство до 80% (мин)	Тип акумулаторна батерия	Капацитет на акумулаторната батерия (Wh)	Тегло (кг)	Ниво на звуково налягане ^③ (dB(A))	Ниво на звукова мощност ^③ (dB(A))	Водещи кабели (бр.)	Механизъм за мулчиране	Сензор за дъжд	Достъп до приложение	Амбиентна светлина от предната и задната страна / светодиодна (LED) матрица	Bluetooth® + безжичен интернет / мобилна връзка	Ултразвукови сензори
RM1 422	6301 012 1403	800	35	20	20 - 60 (ръчно)	40	30 / 40	80	Литиево-йонна	42	9,0	49	62	-	•	•	-	-/-	-/-	-
RM1 422 P	6301 012 1407	1500	40	20	20 - 60 (ръчно)	80	60 / 80	100	Литиево-йонна	104	10,0	49	62	-	•	•	-	-/-	-/-	-
iMOW® 5	IA01 011 1406	1500	40	28	20 - 60 (електрическо)	75	55 / 65	50	Литиево-йонна	83	14,0	48	61	2	•	•	•	•/-	•/-	•
iMOW® 5 EVO	IA01 011 1416	1500	45 (55) ^④	28	20 - 60 (електрическо)	60	55 / 65	50	Литиево-йонна	83	15,0	48	61	3	•	•	•	•/•	•/•	•
iMOW® 6	IA01 011 1436	3000	40	28	20 - 60 (електрическо)	110	135 / 150	75	Литиево-йонна	180	15,0	48	61	2	•	•	•	•/-	•/-	•
iMOW® 6 EVO	IA01 011 1446	3000	45 (55) ^④	28	20 - 60 (електрическо)	90	135 / 150	75	Литиево-йонна	180	15,0	48	61	3	•	•	•	•/•	•/•	•
iMOW® 7	IA01 011 1466	5000	40	28	20 - 60 (електрическо)	160	220 / 240	80	Литиево-йонна	259	15,0	48	61	2	•	•	•	•/-	•/-	•
iMOW® 7 EVO	IA01 011 1476	5000	45 (55) ^④	28	20 - 60 (електрическо)	125	220 / 240	80	Литиево-йонна	259	16,0	48	61	3	•	•	•	•/•	•/•	•

• Серийно оборудване

① При идеални условия (малко препятствия, лесна геометрия, както и минимални наклони по градинската площ, умерен растеж на тревата)

P = Ефективност

② При моделите iMOW® EVO макс. наклон може да бъде увеличен на 55% с помощта на комплекта за надграждане 10 iMOW® (IA01 007 4700)

③ При идеални условия (малко препятствия, лесна геометрия, както и минимални наклони по градинската площ, умерен растеж на тревата), спрямо зададената максимална площ

④ К-стойност съгласно Директива 2006/42/EO = 2,0 dB(A)

КОСАЧКИ В ДЕТАЙЛИ



01 ФУНКЦИЯ 4 В 1

02 ПРЕЦИЗНО КОСЕНЕ



04 КОМФОРТНО УПРАВЛЕНИЕ

05 ОПРОСТЕНО
БОРАВЕНЕ

03 УДОБНА НАСТРОЙКА

ТЕХНИКА

01 ФУНКЦИЯ 4 В 1

Една косачка с четири приложения: обикновено събиране на окосената трева в коша за трева, задно изхвърляне със затворена клапа, странично изхвърляне със странична приставка, мулчиране с вграден набор за мулчиране (модели от серия 2) или вградена клапа за мулчиране (модели от серия 4).

02 НОЖ С ОПТИМИЗИРАНО ЗАВИХРЯНЕ

Завихря само толкова въздух, колкото е нужно. Минималното съпротивление прави възможно по-дългото време на работа на акумулаторната батерия. Интегрираната гъвкава зона на ножа предпазва колянвия вал от повреди.

03 ЦЕНТРАЛНА НАСТРОЙКА НА ВИСОЧИНАТА НА КОСЕНЕ

Механизмът с пружини подпомага лесното настройване на желаната височина на косене на няколко степени. Текущата височина се показва на скала.

КОМФОРТ


04 КОМФОРТНА РЪКОХВАТКА

Комфортната ръкохватка гарантира лесно управление при косене и сваляне на коша за трева. Тъй като тя се сгъва, косачката е компактна при съхранение и транспортиране. Ръкохватката може да се адаптира без инструмент спрямо ръста на работещия.

05 ОТВАРЯЩ СЕ КОШ ЗА ТРЕВА С ИНДИКАТОР ЗА НИВОТО НА ЗАПЪЛВАНЕ

Благодарение на своя отварящ се механизъм той се отваря и изпразва много лесно. При косене въздушният поток отвежда окосената тревна маса в коша за трева и осигурява доброто му запълване. Чрез ламелите в коша въздухът се изкарва странично към земята. Така потребителят и косачката се предпазват от завихрената мръсотия. Индикаторът за нивото на запълване сигнализира за точния момент за изпразване на коша.

БЕНЗИНОВИ КОСАЧКИ ОТ СЕРИЯ 2



- За използване в двора и градината
- За поддръжка на средно големи тревни площи
- Здрав корпус от стоманена ламарина с прахово покритие
- Ефективни двигатели

НОВО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА ОТ ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.

RM 248 T

127 см³ • 1,8 kW / 2,4 к.с. • 32,0 кг[Ⓣ]



Бензинова косачка с ширина на косене от 46 см, функция 4 в 1, странично изхвърляне, както и набор за мулчиране и мулти нож за поддръжка на тревни площи със средна големина. Корпус от стоманена ламарина, централна настройка на височината на косене, сгъваща се комфортна ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени, както и колесен механизъм с една скорост за комфортна работа. Включително отварящ се 52-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване.

Кат. номер **WB21 011 3415**

Други модификации:
RM 248 **WB21 011 3405**

НОВО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА ОТ ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.

RM 253 T

127 см³ • 1,8 kW / 2,4 к.с. • 33,0 кг[Ⓣ]



Бензинова косачка с ширина на косене от 51 см, функция 4 в 1, странично изхвърляне, както и набор за мулчиране и мулти нож за поддръжка на средно големи и големи тревни площи. Корпус от стоманена ламарина, централна настройка за управление, регулируема във височина на 2 степени, както и колесен механизъм с една скорост за комфортна работа. Включително отварящ се 55-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване.

Кат. номер **WB22 011 3415**

Други модификации:
RM 253 **WB22 011 3405**



БЕНЗИНОВИ КОСАЧКИ ОТ СЕРИЯ 4

- За косене при по-трудни условия в двора и градината
- За поддръжка на средноголеми и големи площи за косене
- Корпус от издръжлив полимер
- Мощни двигатели

**СОЧНА ЗЕЛЕНИНА И ГЪСТИ
СТРЪКЧЕТА - ТАКА ТРЕВНАТА
ПЛОЩ СЕ ПРЕВРЪЩА В АКЦЕНТ НА
ВАШАТА ГРАДИНА!**



Сканирайте QR кода и научете повече за мулчирането на тревните площи.

НОВО
ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ДОСТАВКА ОТ
ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.

RM 443 T

139 см² • 2,1 kW / 2,8 к.с. • 30,0 кг[Ⓞ]



Компактна бензинова косачка с ширина на косене от 41 см, функция 4 в 1, странично изхвърляне, както и клапа за мулчиране и мулти нож за поддръжка на тревни площи със средна големина и стеснени участъци. Пластмасов корпус с пластмасови защитни лайстни, централна настройка на височината на косене, сгъваща се комфортна ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени, както и колесен механизъм с една скорост за комфортна работа. Включително отварящ се 52-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване.

Кат. номер **WB40 011 3415**

Други модификации:
RM 443 **WB40 011 3405**

НОВО
ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ДОСТАВКА ОТ
ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.

RM 448 V

166 см² • 2,6 kW / 3,5 к.с. • 32,0 кг[Ⓞ]



Здрава бензинова косачка с ширина на косене от 46 см, функция 4 в 1, странично изхвърляне, както и клапа за мулчиране и мулти нож за поддръжка на тревни площи със средна големина. Пластмасов корпус с пластмасови защитни лайстни, централна настройка на височината на косене, сгъваща се комфортна ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени, както и варио колесен механизъм за комфортна работа. Включително отварящ се 52-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване.

Кат. номер **WB41 011 3415**

Други модификации:
RM 448 T **WB41 011 3405**

НОВО
ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ДОСТАВКА ОТ
ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.

RM 453 V

166 см² • 2,6 kW / 3,5 к.с. • 33,0 кг[Ⓞ]



Голяма, здрава и мощна бензинова косачка с ширина на косене от 51 см, функция 4 в 1, странично изхвърляне, както и клапа за мулчиране и мулти нож за поддръжка на тревни площи със средна големина. Пластмасов корпус с пластмасови защитни лайстни, централна настройка на височината на косене, сгъваща се комфортна ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени, както и варио колесен механизъм за комфортна работа. Включително отварящ се 55-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване.

Кат. номер **WB42 011 3415**

Други модификации:
RM 453 T **WB42 011 3405**

RM 448 TX

139 см² • 2,1 kW / 2,8 к.с. • 27,0 кг[Ⓞ]



Здрава бензинова косачка с 46 см ширина на косене за поддръжка на средноголеми тревни площи. Централна настройка на височината на косене, сгъваща се ръкохватка с гумирана част в зоната на хващане, бързи връзки „Quick-Fix“ и колесен механизъм с една скорост за комфортна работа. Включително отварящ се 55-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване.

Кат. номер **6358 011 3435**

БЕНЗИНОВИ КОСАЧКИ ОТ СЕРИЯ 6

- За възискателни дейности по косене на тревни площи в двора и градината и селското стопанство
- За поддръжка на големи площи
- Корпус от издръжлив алуминий
- С функция 3 в 1 за косене, мулчиране и улавяне на окосената трева
- Мощни двигатели



RM 650 T

173 см³ • 2,6 kW / 3,5 к.с. • 45,0 кг[Ⓞ]

Мощна бензинова косачка с 48 см ширина на косене за поддръжка на по-големи тревни площи. Мулти нож за косене, улавяне и мулчиране. Централна настройка на височината на косене, комфортна ръкохватка с гумирано покритие, както и колесен механизъм с една скорост за комфортна и ефективна работа. Включително отварящ се 70-литров кош за трева с индикатор за равнището на запълване.

Кат. номер **6364 011 3441**



RM 655 VS

173 см³ • 2,6 kW / 3,5 к.с. • 50,0 кг[Ⓞ]

Мощна бензинова косачка с 53 см ширина на косене за поддръжка на големи тревни площи. Мулти нож за косене, улавяне и мулчиране. Съединител на ножа, централна настройка на височината на косене, комфортна ръкохватка с гумирано покритие, както и варио самоход за комфортна и ефективна работа. Включително отварящ се 70-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване.

Кат. номер **6374 011 3412**

Други модификации:
RM 655 V **6374 011 3401**
RM 655 RS **6374 011 3432**

R = Валяк за трева / Заден валяк
R = Косачка за мулчиране
(RM 2 R, RM 3 RT)
S = Съединител на ножа

T = Колесен механизъм
с една скорост
V = Варио самоход

БЕНЗИНОВИ КОСАЧКИ ОТ СЕРИЯ R

- За използване при по-трудни условия на работа в двора и градината и при ландшафтно градинарство
- Специални косачки за специални цели на приложение
- Оптимални за мулчиране или за косене със странично изхвърляне на окосената маса



RM 2 R

149 см³ • 2,2 kW / 3,0 к.с. • 30,0 кг[Ⓞ]

Маневрена, ефективна бензинова косачка за мулчиране с 46 см ширина на косене за поддръжка на средно големи тревни площи. Настройката на височината на косене по двете оси осигурява комфортна работа. Лесно сгъване на ръкохватката посредством бързи връзки „Quick-Fix“, което улеснява и транспортирането.

Кат. номер **6357 011 3416**



RM 3 RT

166 см³ • 2,6 kW / 3,5 к.с. • 31,0 кг[Ⓞ]

Изключително маневрена мултифункционална косачка със странично изхвърляне на окосената маса и 48 см ширина на косене за поддръжка на по-големи тревни площи. Конструкция с три колела с въртящо се предно колело. Височината на косене за предното колело се настройва самостоятелно, а за задните колела – по оста. Гумирана ръкохватка, както и колесен механизъм с една скорост осигуряват комфортна работа.

Кат. номер **6361 011 3416**

[Ⓞ] Нетно тегло без гориво-смазочни материали

АКУМУЛАТОРНИ КОСАЧКИ

- За използване в двора и градината и професионално приложение при поддръжка на тревни площи
- Работа с много ниско ниво на шум и без отделяне на вредни емисии благодарение на литиево-йонните акумулаторни батерии на STIHL
- Много повратливи и лесни за маневриране
- Гъвкаво косене на тревни площи без кабел



AKIИ SYSTEM
AK 20

НОВО RMA 235

36 V • 13,0 кг^①

Лека, маневрена акумулаторна косачка с ширина на косене 33 см за малки тревни площи. Оптимизиран към посоката на завихряне нож, централно регулиране на височината на косене и сгъваща се ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени. Включително отварящ се 30-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване.

RMA 235 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер 6311 011 1416

Комплект RMA 235 с АК 20 и AL 101
Кат. номер 6311 200 0049



ПОДХОДЯЩИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 232 НАТАТЪК



AKIИ SYSTEM
AK 20

НОВО RMA 239 C

36 V • 15,0 кг^①

Лека, маневрена акумулаторна косачка с ширина на косене 37 см за малки до средно големи тревни площи. С автоматично регулиране на оборотите, оптимизиран към посоката на завихряне нож за продължителна работа, централно регулиране на височината на косене и сгъваща се комфортна ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени. Включително отварящ се 40-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване.

RMA 239 C без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер 6320 011 1436

Комплект RMA 239 C с АК 20 и AL 101
Кат. номер 6320 011 1472

Комплект RMA 239 C с АК 30 и AL 101
Кат. номер 6320 011 1473

Други модификации:
RMA 239 без акумулаторна батерия и зарядно устройство 6320 011 1431

Комплект RMA 239 с АК 20 и AL 101 6320 011 1470

Комплект RMA 239 с АК 30 и AL 101 6320 011 1471



AKIИ SYSTEM
AK 30 S

НОВО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА ОТ ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.

RMA 243

36 V • 25,0 кг^①

Компактна акумулаторна косачка за трева с ширина на косене 41 см, функция 4 в 1, странично изхвърляне, както и набор за мулчиране и мулти нож за малки и средно големи тревни площи в райони с наложени ограничения на шума. Корпус от стоманена ламарина с ЕС двигател, допълнителен слот за пренасяне на акумулаторната батерия, централна настройка на височината на косене, както и сгъваща се комфортна ръкохватка, регулируема във височина на 2 степени. Включително отварящ се 52-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване.

RMA 243 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер WA20 011 1405

Комплект RMA 243 с АК 20 и AL 101
Кат. номер WA20 011 1415



AKIИ SYSTEM
AK 20

НОВО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА ОТ ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.

RMA 248 T

36 V • 29,0 кг^①

Акумулаторна косачка с ширина на косене от 46 см, функция 4 в 1, странично изхвърляне, както и набор за мулчиране и мулти нож за поддръжка на средно големи тревни площи в райони с наложени ограничения на шума. Корпус от стоманена ламарина с двигател ЕС, допълнителен слот за пренасяне на акумулаторна батерия и колесен механизъм с една скорост. Централна настройка на височината на косене, сгъваща се комфортна ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени. Включително отварящ се 52-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване.

RMA 248 T без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер WA21 011 1415

Комплект RMA 248 T с АК 30 S и AL 101
Кат. номер WA21 011 1435

Други модификации:
RMA 248 без акумулаторна батерия и зарядно устройство WA21 011 1405
Комплект RMA 248 с АК 20 и AL 101 WA21 011 1425



НОВО
RMA 253 T

36 V • 30,0 кг^①



Голяма акумулаторна косачка с ширина на косене от 51 см, функция 4 в 1, странично изхвърляне, както и набор за мулчиране и мулти нож за поддръжка на средно големи тревни площи в райони с наложени ограничения на шума. Корпус от стоманена ламарина с двигател ЕС, допълнителен слот за пренасяне на акумулаторна батерия и колесен механизъм с една скорост за комфортна работа. Централна настройка на височината на косене, сгъваща се комфортна ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени. Включително отварящ се 55-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване.

RMA 253 T без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **WA22 011 1415**

Комплект RMA 253 T с АК 30 S + AL 101
Кат. номер **WA22 011 1435**

Други модификации:
RMA 253 без акумулаторна батерия и зарядно устройство **WA22 011 1405**

Комплект RMA 253 с АК 30 S + AL 101 **WA22 011 1425**

НОВО
ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ДОСТАВКА ОТ
ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.

RMA 443 V

36 V • 26,0 кг^①



Компактна акумулаторна косачка с ширина на косене от 41 см, функция 4 в 1, странично изхвърляне, както и клапа за мулчиране и мулти нож за поддръжка на средно големи тревни площи със стеснени участъци. Пластмасов корпус с пластмасови защитни лайстни, централна настройка на височината на косене, както и сгъваща се комфортна ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени. С нож с оптимизирано завихряне и автоматично регулиране на оборотите за продължителна работа. Електрически варио колесен механизъм за комфортна работа. Включително отварящ се 52-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване.

RMA 443 V без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **WA40 011 1425**

Други модификации:
RMA 443 без акумулаторна батерия и зарядно устройство **WA40 011 1405**

Комплект RMA 443 с АК 20 + AL 101 **WA40 011 1431**

Комплект RMA 443 с АК 30 + AL 101 **WA40 011 1436**

НОВО
ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ДОСТАВКА ОТ
ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.

RMA 448 V

36 V • 27,0 кг^①



Мощна акумулаторна косачка с ширина на косене от 46 см, функция 4 в 1, странично изхвърляне, както и клапа за мулчиране и мулти нож за поддръжка на средно големи тревни площи. Пластмасов корпус с пластмасови защитни лайстни, централна настройка на височината на косене, както и сгъваща се комфортна ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени. С нож с оптимизирано завихряне и автоматично регулиране на оборотите за продължителна работа. Електрически варио колесен механизъм за комфортна работа. Включително отварящ се 52-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване.

RMA 448 V без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **WA41 011 1405**

Комплект RMA 448 V с АК 30 + AL 101
Кат. номер **WA41 011 1431**

НОВО
ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ДОСТАВКА ОТ
ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.

RMA 448 PV

36 V • 27,0 кг^①



Мощна акумулаторна косачка с ширина на косене от 46 см, функция 4 в 1, странично изхвърляне, както и клапа за мулчиране и мулти нож за поддръжка на средно големи тревни площи. Пластмасов корпус с пластмасови защитни лайстни, централна настройка на височината на косене, както и сгъваща се комфортна ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени. С нож с оптимизирано завихряне и автоматично регулиране на оборотите за продължителна работа. Електрически варио колесен механизъм и дигитален елемент за управление HMI за комфортна работа. Два активни слота за акумулаторни батерии, за да се използват две батерии една след друга. Включително отварящ се 52-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване.

RMA 448 PV без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **WA41 011 1425**

НОВО
ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ДОСТАВКА ОТ
ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.

RMA 443 PV

36 V • 27,0 кг^①



Компактна акумулаторна косачка с ширина на косене от 41 см, функция 4 в 1, странично изхвърляне, както и клапа за мулчиране и мулти нож за поддръжка на средно големи тревни площи. Пластмасов корпус с пластмасови защитни лайстни, централна настройка на височината на косене, както и сгъваща се комфортна ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени. С нож с оптимизирано завихряне и автоматично регулиране на оборотите за продължителна работа. Електрически варио колесен механизъм и дигитален елемент за управление HMI за комфортна работа. Два активни слота за акумулаторни батерии, за да се използват две батерии една след друга. Включително отварящ се 52-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване.

RMA 443 PV без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **WA40 011 1415**

НОВО
ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ДОСТАВКА ОТ
ПРОЛЕТТА НА 2024 Г.

RMA 453 PV

36 V • 29,0 кг^①



Голяма, мощна акумулаторна косачка с ширина на косене от 51 см, функция 4 в 1, странично изхвърляне, както и клапа за мулчиране и мулти нож за поддръжка на средно големи тревни площи. Пластмасов корпус с пластмасови защитни лайстни, централна настройка на височината на косене, както и сгъваща се комфортна ръкохватка за управление, регулируема във височина на 2 степени. С нож с оптимизирано завихряне и автоматично регулиране на оборотите за продължителна работа. Електрически варио колесен механизъм и дигитален елемент за управление HMI за комфортна работа. Два активни слота за акумулаторни батерии, за да се използват две батерии една след друга. Включително отварящ се 55-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване.

RMA 453 PV без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **WA42 011 1405**



P = Ефективност
T = Задвижване с една скорост
V = Варио самоход
① Тегло без акумулаторна батерия
② Обяснението на символите е на стр. 516





RMA 765 V

ИЗДРЪЖЛИВА НА НАТОВАРВАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНА АКУМУЛАТОРНА КОСАЧКА

ПРИНАДЛЕЖ-НОСТ:
НОВО АДАПТЕР С ДВА СЛОТА ЗА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ ADA 1000

Виж стр. 48



Здрава професионална акумулаторна косачка за редовна поддръжка на тревни площи в райони с наложени ограничения на шума, например в жилищни квартали или дворове на училища или болнични заведения. 63 см ширина на косене, косилен апарат с два ножа с оптимизирано завихряне, настройка на височината на косене по колелата, електрически варио самоход както и възможност за регулиране във височина и за сгъване на комфортната ръкохватка. 80-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване.

36 V • 44,0 кг^①

RMA 765 V без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **6392 011 1400**



V = Варио самоход

① Тегло без акумулаторна батерия

② Обяснението на символите е на стр. 516

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОСАЧКИ

- За използване в двора и градината
- За поддръжка на малки и средноголеми тревни площи
- Мощни електродвигатели
- Тиха работа
- Ниско тегло за лесно транспортиране



RME 235

1,2 kW • 13,0 кг

Лека, компактна електрическа косачка с 33 см ширина на косене за поддръжка на малки тревни площи. Централна настройка на височината на косене, както и 2-степенно регулиране на височината и възможност за сгъване на ръкохватката за комфортно управление. Включително отварящ се 30-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване.

Кат. номер **6311 011 2413**



RME 339

1,2 kW • 14,0 кг

Лека, компактна електрическа косачка с 37 см ширина на косене за поддръжка на малки тревни площи. Централна настройка на височината на косене за удобно управление. Включително отварящ се 40-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване.

Кат. номер **6320 011 2405**



RME 443

1,5 kW • 19,0 кг

Мощна електрическа косачка с 41 см ширина на косене за поддръжка на малки и средноголеми тревни площи. Централна настройка на височината на косене за удобно управление. Включително отварящ се 55-литров кош за трева с индикатор за нивото на запълване.

Кат. номер **6338 011 2405**



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА РЪЧНО ВОДЕНИ КОСАЧКИ

- Допълващи комплекти за мулчиране и събиране на окосената маса
- Оборудване за улесняване на работата
- Защитни приспособления



НАБОР ЗА МУЛЧИРАНЕ

Набор за мулчиране с мулти нож и наставка за мулчиране. При избиране на подходящия за Вашата косачка набор за мулчиране, моля, обърнете внимание на информацията в бележките под линия.



AMK 039 за RMA 239 C и RME 339 C
Кат. номер **6909 007 1081**

AMK 043 за модели от серия 4 с ширина на косене 41 см^①
Кат. номер **6909 007 1083**

AMK 443 за акумулаторни модели от серия 4 с ширина на косене 41 см^②
Кат. номер **6909 007 1038**

AMK 045 за модели от серия 5 с ширина на косене 43 см
Кат. номер **6909 007 1047**

AMK 048 за модели от серия 4 с ширина на косене 46 см^③
Кат. номер **6909 007 1034**

AMK 448 за акумулаторни модели от серия 4 с ширина на косене 46 см^④
Кат. номер **6909 007 1039**

AMK 065 за RMA 765 V
Кат. номер **6909 007 1063**

НАБОР ЗА УЛАВЯНЕ

Подобрена способност за събиране на трева при тежки условия на работа.



ACK 050 за модели от серия 6 с ширина на косене 48 см
Кат. номер **6909 007 1036**

ACK 055 за модели от серия 6 с ширина на косене 53 см
Кат. номер **6909 007 1037**

ADC 048

Дисков нож – шайба с 4 осцилиращо окачени ножа (Ø 48 см)



За модел **RM 3 RT**
Кат. номер **6909 700 5107**

НОВО ADA 1000

Адаптер с два слота за използване на две акумулаторни батерии AP. Автоматично превключва към втората акумулаторна батерия, веднага щом първата се изтощи. Акумулаторните батерии AP не са включени в окомплектовката.



За **BGA 300[®]** и **RMA 765 V**
Кат. номер **6909 400 4300**

① Да не се използва за акумулаторни косачки от поколение .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1430, 6338 011 1435
② Да се използва само с акумулаторни косачки от поколение 2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435

③ Да не се използва с акумулаторни косачки от поколение .2: 6358 011 1430, 6358 011 1435
④ Да се използва само с акумулаторни косачки от поколение 2: 6358 011 1430, 6358 011 1435
⑤ В пълен функционален обхват може да се използва само с BGA 300 от поколение .1 (BA03 011 5910) и по-ново. С BGA 300 от поколение .0 (BA03 011 5900) няма автоматично превключване към втория слот за акумулаторна батерия.





Каталожен номер

Тревни площи до... (м²)

Ширина на косене (см)

Височина на косене (мм)

Мулчираща функция

Кош за трева (л)

Задвижване (км/ч)

Тип двигател

Работен обем (см³)

Номинална мощност (kW / к.с.)

Работни обороти (об/мин)

Тегло^① (кг)

Гарантирано ниво на шума (dB(A))

Измерено ниво на шума (dB(A))

Несигурност в измереното ниво на шума^② (dB(A))

Ниво на вибрации (м/сек²)

Несигурност в нивото на вибрации^③ (м/сек²)

Комфортна ръкохватка

Отварящ се кош за трева

Централна настройка на височината на косене

Супермека гумирана ръкохватка

Мулти-нож

Съединител на ножа

БЕНЗИНОВИ КОСАЧКИ ОТ СЕРИЯ 2

Модел	Каталожен номер	Тревни площи до... (м²)	Ширина на косене (см)	Височина на косене (мм)	Мулчираща функция	Кош за трева (л)	Задвижване (км/ч)	Тип двигател	Работен обем (см³)	Номинална мощност (kW / к.с.)	Работни обороти (об/мин)	Тегло ^① (кг)	Гарантирано ниво на шума (dB(A))	Измерено ниво на шума (dB(A))	Несигурност в измереното ниво на шума ^② (dB(A))	Ниво на вибрации (м/сек²)	Несигурност в нивото на вибрации ^③ (м/сек²)	Комфортна ръкохватка	Отварящ се кош за трева	Централна настройка на височината на косене	Супермека гумирана ръкохватка	Мулти-нож	Съединител на ножа
RM 248	НОВО [Ⓞ] WB21 011 3405	1200	46	20 - 100 (7-степенна, централна)	●	52	-	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,4	2800	30,0	96	83	2	2,8	1,4	●	●	●	-	●	-
RM 248 T	НОВО [Ⓞ] WB21 011 3415	1200	46	20 - 100 (7-степенна, централна)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,4	2800	32,0	94	80	2	2,8	1,4	●	●	●	-	●	-
RM 253	НОВО [Ⓞ] WB22 011 3405	1800	51	20 - 100 (7-степенна, централна)	●	55	-	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,4	2800	31,0	97	84	2	5,5	2,2	●	●	●	-	●	-
RM 253 T	НОВО [Ⓞ] WB22 011 3415	1800	51	20 - 100 (7-степенна, централна)	●	55	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,4	2800	33,0	97	84	2	5,5	2,2	●	●	●	-	●	-

БЕНЗИНОВИ КОСАЧКИ ОТ СЕРИЯ 4

RM 443	НОВО [Ⓞ] WB40 011 3405	1200	41	20 - 100 (7-степенна, централна)	●	52	-	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2800	28,0	93	80	2	4,4	2,2	●	●	●	-	●	-
RM 443 T	НОВО [Ⓞ] WB40 011 3415	1200	41	20 - 100 (7-степенна, централна)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2800	30,0	95	82	2	5,0	2,5	●	●	●	-	●	-
RM 448 T	НОВО [Ⓞ] WB41 011 3405	1200	46	20 - 100 (7-степенна, централна)	●	52	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	32,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	-	●	-
RM 448 V	НОВО [Ⓞ] WB 41 011 3415	1200	46	20 - 100 (7-степенна, централна)	●	52	V / 2,4 - 4,6	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	32,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	-	●	-
RM 453 T	НОВО [Ⓞ] WB42 011 3405	1200	51	20 - 100 (7-степенна, централна)	●	55	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2800	32,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	-	●	-
RM 453 V	НОВО [Ⓞ] WB42 011 3415	1200	51	20 - 100 (7-степенна, централна)	●	55	V / 2,4 - 4,6	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2800	33,0	96	83	2	4,4	2,2	●	●	●	-	●	-

БЕНЗИНОВИ КОСАЧКИ ОТ СЕРИЯ 6

RM 650 T	6364 011 3441	2000	48	25 - 85 (7-степенна, централна)	●	70	T / 3,5	Kohler серия HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2800	45,0	95	81	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	-
RM 655 V	6374 011 3401	2500	53	25 - 85 (7-степенна, централна)	●	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler серия HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2800	46,0	98	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	-
RM 655 VS	6374 011 3412	2500	53	25 - 85 (7-степенна, централна)	●	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler серия HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2800	50,0	97	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	●
RM 655 RS	6374 011 3432	2500	53	20 - 80 (7-степенна, централна)	●	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler серия HD 775 OHV SC	179	2,9 / 3,9	2800	54,0	98	84	2	2,5	1,2	●	●	●	●	-	●

● Серийно оборудване
Ⓞ Допълнително оборудване (принадлежности)

Типове двигатели
SC = SmartChoke
OHV/DOV = висящи клапани

R = Валяк за трева/Заден валяк
S = Съединител на ножа

T = Задвижване с една скорост
V = Варио самоход

① Нетно тегло без гориво-смазочни материали
② Несигурност съгласно Директива 2006 / 42 / ЕО
③ Възможност за доставка от пролетта на 2024 г.



Каталожен номер

Каталожен номер	Тревни площи до... (м ²)	Ширина на косене (см)	Височина на косене (мм)	Мулчираща функция	Кош за трева (л)	Задвижване (км/ч)	Тип двигател / акумулаторна система STIHL	Работен обем (см ³)	Номинална мощност (kW / к.с.)	Работни обороти (об/мин)	Тегло (кг)	Гарантирано ниво на шума (dB(A))	Измерено ниво на шума (dB(A))	Несигурност в измереното ниво на шума [ⓐ] (dB(A))	Ниво на вибрации (м/сек ²)	Несигурност в нивото на вибрации [ⓑ] (м/сек ²)	Есо режим	Комфортна ръкохватка	Отварящ се кош за трева	Централна настройка на височината на косене	Нож с оптимизирано завихряне	Супермека гумирана ръкохватка
БЕНЗИНОВИ КОСАЧКИ ОТ СЕРИЯ R																						
RM 2 R	6357 011 3416	1500	46	28 – 85 (4-степенна, по двете оси)	•	-	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2800	23,0 [ⓐ]	91	79	2	7,9	3,16	-	-	-	-	-	
RM 3 RT	6361 011 3416	2000	48	25 – 80 (5-степенна, задни колела по оста, предно колело – самостоятелно)	•	-	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2800	31,0 [ⓐ]	95	79	2	4,8	2,4	-	-	-	-	•	
! ПРЕДХОДНИ МОДЕЛИ · ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА!																						
RM 248	6350 011 3456	1200	46	25 – 75 (7-степенна, централна)	-	55	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2800	26,0 [ⓐ]	96	83	2	2,8	1,4	-	-	-	•	•	
RM 248 T	6350 011 3461	1200	46	25 – 75 (7-степенна, централна)	-	55	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2800	28,0 [ⓐ]	94	80	2	2,8	1,4	-	-	-	•	•	
RM 253 T	6371 011 3441	1800	51	25 – 75 (7-степенна, централна)	-	55	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2800	29,0 [ⓐ]	97	84	2	5,5	2,2	-	-	-	•	•	
RM 443 T	6338 011 3416	1200	41	25 – 75 (6-степенна, централна)	○	55	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2800	27,0 [ⓐ]	93	80	2	4,4	2,2	-	-	•	•	•	
RM 448 TX	6358 011 3435	1200	46	25 – 75 (6-степенна, централна)	○	55	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2800	27,0 [ⓐ]	95	82	2	5,0	2,5	-	-	•	•	•	
АКУМУЛАТОРНИ КОСАЧКИ																						
RMA 235	НОВО 6311 011 1416	-	33	25 – 65 (5-степенна, централна)	-	30	Система АК	-	-	3400	13,0 [ⓐ]	90	76	3	1,8	0,9	•	-	•	•	•	
Комплект RMA 235	НОВО 6311 200 0049	300 [ⓐ]	33	25 – 65 (5-степенна, централна)	-	30	Система АК	-	-	3400	14,2 [ⓐ]	90	76	3	1,8	0,9	•	-	•	•	•	
RMA 239	НОВО 6320 011 1431	-	37	30 – 70 (5-степенна, централна)	○	40	Система АК	-	-	3350	14,0 [ⓐ]	91	76	2	1,4	0,7	-	-	•	•	•	
Комплект RMA 239	НОВО 6320 011 1470	250 [ⓐ]	37	30 – 70 (5-степенна, централна)	○	40	Система АК	-	-	3350	15,2 [ⓐ]	91	76	2	1,4	0,7	-	-	•	•	•	
Комплект RMA 239	НОВО 6320 011 1471	250 [ⓐ]	37	30 – 70 (5-степенна, централна)	○	40	Система АК	-	-	3350	15,3 [ⓐ]	91	76	2	1,4	0,7	-	-	•	•	•	
RMA 239 C	НОВО 6320 011 1436	-	37	30 – 70 (5-степенна, централна)	○	40	Система АК	-	-	3350	15,0 [ⓐ]	91	76	2	1,4	0,7	-	•	•	•	•	
Комплект RMA 239 C	НОВО 6320 011 1472	250 [ⓐ]	37	30 – 70 (5-степенна, централна)	○	40	Система АК	-	-	3350	16,2 [ⓐ]	91	76	2	1,4	0,7	-	•	•	•	•	
Комплект RMA 239 C	НОВО 6320 011 1473	250 [ⓐ]	37	30 – 70 (5-степенна, централна)	○	40	Система АК	-	-	3350	16,3 [ⓐ]	91	76	2	1,4	0,7	-	•	•	•	•	
RMA 243	НОВО [ⓐ] WA20 011 1405	-	41	20 – 100 (7-степенна, централна)	•	52	Система АК	-	-	3000	25,0 [ⓐ]	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	
Комплект RMA 243	НОВО [ⓐ] WA20 011 1415	230 [ⓐ]	41	20 – 100 (7-степенна, централна)	•	52	Система АК	-	-	3000	26,2 [ⓐ]	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	
RMA 248	НОВО [ⓐ] WA21 011 1405	-	46	20 – 100 (7-степенна, централна)	•	52	Система АК	-	-	3200	27,0 [ⓐ]	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	
Комплект RMA 248	НОВО [ⓐ] WA21 011 1425	220 [ⓐ]	46	20 – 100 (7-степенна, централна)	•	52	Система АК	-	-	3000	28,2 [ⓐ]	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	
RMA 248 T	НОВО [ⓐ] WA21 011 1415	-	46	20 – 100 (7-степенна, централна)	•	52	Система АК	-	-	3000	29,0 [ⓐ]	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	
Комплект RMA 248 T	НОВО [ⓐ] WA21 011 1435	340 [ⓐ]	46	20 – 100 (7-степенна, централна)	•	52	Система АК	-	-	3000	30,3 [ⓐ]	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	
RMA 253	НОВО [ⓐ] WA22 011 1405	-	51	20 – 100 (7-степенна, централна)	•	55	Система АК	-	-	2700	28,0 [ⓐ]	96	81	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	
Комплект RMA 253	НОВО [ⓐ] WA22 011 1425	275 [ⓐ]	51	20 – 100 (7-степенна, централна)	•	55	Система АК	-	-	2700	29,3 [ⓐ]	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	
RMA 253 T	НОВО [ⓐ] WA22 011 1415	-	51	20 – 100 (7-степенна, централна)	•	55	Система АК	-	-	2700	30,0 [ⓐ]	96	81	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	
Комплект RMA 253 T	НОВО [ⓐ] WA22 011 1435	-	51	20 – 100 (7-степенна, централна)	•	55	Система АК	-	-	2700	31,3 [ⓐ]	96	81	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	
RMA 443	НОВО [ⓐ] WA40 011 1405	-	41	20 – 100 (7-степенна, централна)	•	52	Система АК	-	-	3000	24,0 [ⓐ]	91	78	2	2,2	1,1	•	•	•	•	•	
Комплект RMA 443	НОВО [ⓐ] WA40 011 1431	300 [ⓐ]	41	20 – 100 (7-степенна, централна)	•	52	Система АК	-	-	3000	25,2 [ⓐ]	96	83	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	
Комплект RMA 443	НОВО [ⓐ] WA40 011 1436	300 [ⓐ]	41	20 – 100 (7-степенна, централна)	•	52	Система АК	-	-	3000	25,3 [ⓐ]	96	83	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	
RMA 443 V	НОВО [ⓐ] WA40 011 1425	-	41	20 – 100 (7-степенна, централна)	•	52	Система АК	-	-	3000	26,0 [ⓐ]	91	78	2	2,2	1,1	•	•	•	•	•	

! До изчерпване на количествата!
 • Серийно оборудване
 ○ Допълнително оборудване (принадлежности)
 C = Комфортна модификация
 R = Валек за трева / Заден валек
 T = Задвижване с една скорост
 V = Варио самоход
 X = Икономичен модел
 ⓐ Производителност на единица площ за едно зареждане на акумулаторната батерия при оптимални условия. Освен модела на използваната акумулаторна батерия влияние върху фактически постижимата производителност оказват и други фактори, като характеристиките на площта за косене (препятствия, геометрия), височината и влажността на тревата, темпото на работа, мулчирането и др. Чрез дозареждане или използване на няколко акумулаторни батерии производителността може да се увеличи.

ⓐ Несигурност съгласно Директива 2006 / 42 / ЕО
 ⓑ Нетно тегло без гориво-смазочни материали
 ⓐ Тегло с акумулаторна батерия, без зарядно устройство
 ⓑ Възможност за доставка от пролетта на 2024 г.

Каталожен номер

Тревни площи до... (м ²)	Ширина на косене (см)	Височина на косене (мм)	Мулчираща функция	Кош за трева (л)	Задвижване (км/ч)
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	------------------	-------------------

АКУМУЛАТОРНИ КОСАЧКИ

RMA 443 PV	НОВО ®	WA40 011 1415	-	41	20 - 100 (7-степенна, централна)	●	52	V / 2,0 - 4,5
RMA 448 V	НОВО ®	WA41 011 1405	-	46	20 - 100 (7-степенна, централна)	●	52	V / 2,0 - 4,5
Комплект RMA 448 V с АК 30 + AL 101	НОВО ®	WA41 011 1431	340 [ⓐ]	46	20 - 100 (7-степенна, централна)	●	52	V / 2,0 - 4,5
RMA 448 PV	НОВО ®	WA41 011 1425	-	46	20 - 100 (7-степенна, централна)	●	52	V / 2,0 - 4,5
RMA 453 PV	НОВО ®	WA42 011 1405	-	51	20 - 100 (7-степенна, централна)	●	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 765 V		6392 011 1400	-	63	25 - 100 (8-степенна, всяко колело - самостоятелно)	○	80	V / 0 - 5,5

! ПРЕХОДНИ МОДЕЛИ - ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА!


RMA 248		6350 011 1403	-	46	25 - 75 (7-степенна, централна)	-	55	-
RMA 253		6371 011 1403	-	51	25 - 75 (7-степенна, централна)	-	55	-
RMA 443		6338 011 1404	-	41	25 - 75 (6-степенна, централна)	○	55	-
RMA 443 VC		6338 011 1430	-	41	25 - 75 (6-степенна, централна)	-	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 443 PV		6338 011 1435	-	41	25 - 75 (6-степенна, централна)	○	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 448 VC		6358 011 1430	-	46	25 - 75 (6-степенна, централна)	-	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 448 PV		6358 011 1435	-	46	25 - 75 (7-степенна, централна)	○	55	V / 2,0 - 4,5

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОСАЧКИ

RME 235		6311 011 2413	300	33	25 - 60 (5-степенна, централна)	-	30	-
RME 339		6320 011 2405	500	37	30 - 70 (5-степенна, централна)	○	40	-
RME 443		6338 011 2405	600	41	25 - 75 (6-степенна, централна)	○	55	-

Тип двигател / акумулаторна система STIHL	Номинална мощност (W)	Работни обороти (об/мин)	Тегло (кг)	Гарантирано ниво на шума (dB(A))	Измерено ниво на шума (dB(A))	Несигурност в измереното ниво на шума [ⓐ] (dB(A))	Ниво на вибрации (м/сек ²)	Несигурност в нивото на вибрации [ⓐ] (м/сек ²)	Есо режим	Комфортна ръкохватка	Отварящ се кош за трева	Централна настройка на височината на косене	Нож с оптимизирано завихряне	Супермека гумирана ръкохватка
---	-----------------------	--------------------------	------------	----------------------------------	-------------------------------	--	--	---	-----------	----------------------	-------------------------	---	------------------------------	-------------------------------

Система AP	-	3000	27,0 [ⓐ]	91	77	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-
Система АК	-	3000	27,0 [ⓐ]	91	78	2	2,2	1,1	●	●	●	●	●	-
Система АК	-	3000	28,3 [ⓐ]	96	83	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-
Система AP	-	3000	27,0 [ⓐ]	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-
Система AP	-	2700	29,0 [ⓐ]	95	82	2	1,8	0,9	●	●	●	●	●	-
Система AP	-	3300	44,0 [ⓐ]	93	84	3	1,40	0,7	●	●	-	-	●	●



! До изчерпване на количествата!
 ● Серийно оборудване
 ○ Допълнително оборудване (принадлежности)
 C = Комфортна модификация
 P = Ефективност
 V = Варио самоход
 ⓐ Производителност на единица площ за едно зареждане на акумулаторната батерия при оптимални условия. Освен модела на използваната акумулаторна батерия влияние върху фактически постижимата производителност оказват и други фактори, като характеристиките на площта за косене (препятствия, геометрия), височината и влажността на тревата, темпото на работа, мулчирането и др. Чрез дозареждане или използване на няколко акумулаторни батерии производителността може да се увеличи.

ⓐ Несигурност съгласно Директива 2006 / 42 / ЕО
 ⓑ Тегло без акумулаторна батерия
 Ⓒ Тегло с акумулаторна батерия, без зарядно устройство
 ⓓ Възможност за доставка от пролетта на 2024 г.
 ⓔ Есо режимът не може да се изключва

КОСЕНЕ, ЗАСАЖДАНЕ И БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ

ТРАКТОРИ ЗА КОСЕНЕ В ДЕТАЙЛИ

04 МНОГО КОМФОРТНА СЕДАЛКА

06 КОМФОРТНО
ИЗПРАЗВАНЕ
НА КОША



03 ПРЕЦИЗНА РАБОТА

01 КОНСТАНТНА МОЩНОСТ

05 ИНТУИТИВНО ШОФИРАНЕ

02 ЛЕСНО ВКЛЮЧВАНЕ
НА НОЖОВЕТЕ

ТЕХНИКА

01 СИНХРОНЕН КОСИЛЕН МЕХАНИЗЪМ

Двата ножа на синхронния косилен механизъм са разположени един спрямо друг под ъгъл от 90 градуса. Тяхната синхронизация води до безконтактно припокриване на ножовете за косене. Резултатите са константно качество на косене и оптимално транспортиране на тревата до косилния канал.

02 ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН СЪЕДИНИТЕЛ НА НОЖОВЕТЕ

Ножовете на косилния механизъм могат лесно да се включват или изключват от конзолата за управление.

03 СИСТЕМА ЗА ЗАХВАЩАНЕ НА ТРЕВАТА

Улавя и стръкчетата трева по краищата на окосяваната ивица и ги отвежда към ножовете. Така краищата могат да се косят много прецизно.

КОМФОРТ

04 РЕГУЛИРУЕМА СЕДАЛКА НА ВОДАЧА С ПРУЖИНИ

Позицията на седалката може да се напасне индивидуално към почти всеки ръст – без използване на инструмент. Повърхността на седалката не се хлъзга.

05 СПЕЦИФИЧНО ЗА STIHL ЗАДВИЖВАНЕ НА ХОДОВАТА ЧАСТ С 1 ПЕДАЛ

Посоката на движение (напред, респ. назад) може да бъде избрана чрез ръчния лост на кормилната колона, а скоростта да бъде регулирана безстепенно между покой и максимална скорост посредством педала за газта. Педалите за газта и за спирачката са подредени като в кола с автоматична скоростна кутия.

06 ЛЕСНО ИЗПРАЗВАНЕ НА КОША ЗА СЪБИРАНЕ НА ТРЕВА

Пластмасовият кош за трева с дизайн на кофа за багер може да бъде изпразван удобно от водача в седнало положение и благодарение на практичния си дизайн е много лесен за почистване.

ТРАКТОРИ ЗА КОСЕНЕ ОТ СЕРИЯ T4

- За лична употреба и използване от професионални градинари
- Много маневрени
- Компактно странично изхвърляне – с изключение на модел RT 4082
- Висока ефективност чрез голяма ширина на косене



RT 4082

452 см³ • 8,2 kW / 11,1 к.с • 203,0 кг[Ⓢ]

Маневрен и компактен трактор за косене с висок комфорт при движение и управление. За поддръжка на големи тревни площи с тесни участъци. Със специфично за STIHL задвижване на ходовата част с 1 педал.

Кат. номер **6140 200 0005**



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.



ТРАКТОРИ ЗА КОСЕНЕ ОТ СЕРИЯ T5

- За лична употреба и използване от професионални градинари
- Много висока ефективност чрез голяма ширина на косене
- С един цилиндър или 2-цилиндров двигател
- Кош за трева с вместимост до 350 л



RT 5097 Z

635 см³ • 12,2 kW / 16,6 к.с. • 237,0 кг[Ⓢ]

Мощен трактор за косене с висок комфорт при движение и управление. За поддръжка на големи тревни площи. Със специфично за STIHL задвижване на ходовата част с 1 педал и 250-литров кош за трева.

Кат. номер **6160 200 0024**

Други модификации:
RT 5097 **6160 200 0023**

L = Луксозно изпълнение (например темпомат)
Z = 2-цилиндров двигател EVC на STIHL

ТРАКТОРИ ЗА КОСЕНЕ ОТ СЕРИЯ T6

- За възискателна лична употреба и използване от професионални градинари
- Максимална ефективност чрез много голяма ширина на косене
- Темпомат
- Синхронен косилен механизъм



RT 6127 ZL

764 см³ • 15,6 kW / 21,2 к.с. • 281,0 кг[Ⓢ]

Най-мощният трактор за косене с изключително висок комфорт при движение и управление. За поддръжка на много големи тревни площи. Със специфично за STIHL задвижване на ходовата част с 1 педал и 350-литров кош за трева.

Кат. номер **6170 200 0030**

Ⓢ Нетно тегло без гориво-смазочни материали



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТРАКТОРИ ЗА КОСЕНЕ

- За оборудване при косене
- За работа през зимата
- За защита от неблагоприятни метеорологични условия



НАБОР ЗА МУЛЧИРАНЕ

Комплект за допълнително оборудване за мулчиране.



AMK 082 Мулти-нож и наставка за мулчиране, за ширина на косене 80 см, за модел RT 4082
Кат. номер **6907 007 1024**

AMK 097 Наставка за мулчиране, за ширина на косене 95 см, за избрани модели от серия T5
Кат. номер **6907 007 1029**

AMK 097 S Наставка за мулчиране, за ширина на косене 95 см, за избрани модели от серия T4
Кат. номер **6907 007 1012**

AMK 127 Наставка за мулчиране, за ширина на косене 110 см и 125 см, за избрани модели от серия T5 и всички модели от серия T6
Кат. номер **6907 007 1032**

БЕРИГИ ЗА СНЯГ

За сигурно придвижване по снега.



ASK 016 за модел RT 4082
Кат. номер **6907 730 3445**

ASK 018 за RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z и RT 5112 Z
Кат. номер **6907 730 3432**

ASK 020 за RT 4112 SZ, RT 6112 ZL и RT 6127 ZL
Кат. номер **6907 730 3437**

ADL 012

Зарядно устройство с диагностика за всички трактори за косене за оптимизирано зареждане и реактивиране на акумулатори на 12 V.



Кат. номер **6907 430 2507**

Ⓢ Без трактор за косене и вериги за сняг



КОМПЛЕКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СНЯГ

Снегорин с лесно и удобно регулиране на греблото странично и във височина от седнало положение на водача.

ASP 100 Снегорин с ширина 100 см, за модел RT 4082
Кат. номер **6907 730 3012** Ⓢ

ASP 125 Снегорин с ширина 125 см, за моделите от серии T4 (с изключение на RT 4082), T5 и T6
Кат. номер **6907 730 3018** Ⓢ

ДЕФЛЕКТОР

За задно изхвърляне на окосената маса.



ADF 400 за RT 4082
Кат. номер **6907 760 6926**

ADF 500 за серии T5 и T6
Кат. номер **6907 760 6931**



ПОКРИВАЛО

При съхранение и за защита от прах и атмосферни влияния.

AAH 200 за серия T4
Кат. номер **6907 900 3506**

AAH 300 за серии T5 и T6
Кат. номер **6907 700 2101**

AGW 098

Градински ваяк, 98 см широк, за всички модели трактори за косене



Кат. номер **6907 760 3601**





Каталожен номер

Тревни площи до... (m ²)	Ширина на косене (cm)	Височина на косене (mm)	Мулчираща функция	Кош за трева (l)	Предавателна кутия	Вместимост на резервоара (l)	Тип двигател	Работен обем (cm ³)	Номинална мощност (kW / к.с.)	Работни обороти (об/мин)	Уред Д × Ш × В (cm)	Тегло [Ⓞ] (kg)	Гарантирано ниво на шума (dB(A))	Измерено ниво на шума (dB(A))	Несигурност в измереното ниво на шума [Ⓢ] (dB(A))	Ниво на вибрации (m/сек ²)	Несигурност в нивото на вибрации [Ⓢ] (m/сек ²)	Задвижване на ходовата част с 1 педал	Синхронен косилен механизъм	Електромагнитен съединител на ножа	Система за захващане на тревата	Регулируема седалка на водача с пружини	Странично изхвърляне	Лесно изпразване на коша за събиране на трева	Темпомат
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------------------------	--------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--	--	---	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---	----------------------	---	----------

ТРАКТОРИ ЗА КОСЕНЕ

RT 4082	6140 200 0005	4000	80	35 - 90	○ 250	хидростатична	6	STIHL EVC 4000	452	8,2 /11,1	2700	213 × 90 × 117	203,0	100	86	2	0,6/3,0	0,3/1,5	●	-	●	●	-	●	-	
RT 5097	6160 200 0023	6000	95	30 - 100	○ 250	хидростатична	9	STIHL EVC 4000	452	8,2 /11,1	2700	206 × 98 × 115	228,0	100	86	2	0,98/2,6	0,49/1,3	●	-	●	●	●	-	●	-
RT 5097 Z	6160 200 0024	6000	95	30 - 100	○ 250	хидростатична	9	STIHL EVC 7000	635	12,2 /16,6	2700	242 × 101 × 116	237,0	100	86	2	0,98/2,2	0,49/1,1	●	-	●	●	●	-	●	-
RT 6127 ZL	6170 200 0030	10000	125	30 - 110	○ 350	хидростатична	9	STIHL EVC 8000	764	15,6 /21,2	2950	260 × 132 × 118	281,0	105	90	2	0,5/4,4	0,25/2,2	●	●	●	●	●	-	●	●

- Серийно оборудване
- Допълнително оборудване (принадлежности)

L = Луксозно изпълнение (например темпомат)
Z = 2-цилиндров двигател EVC на STIHL

Ⓞ Нетно тегло без гориво-смазочни материали
Ⓢ Несигурност съгласно Директива 2006/42/ЕО
Ⓣ Тези стойности се отнасят съответно за седалката / волана.



АЕРАТОРИ В ДЕТАЙЛИ



ТЕХНИКА

- 01 ПОЛИМЕРЕН КОРПУС**
Произведен от високотехнологичен материал, полимерният корпус съчетава изключителна лекота с висока износостойчивост и здравина.
- 02 ДВИГАТЕЛ СЪС СИСТЕМА ЗА ЛЕСНО СТАРТИРАНЕ**
Благодарение на технологията SmartChoke двигателят стартира при всяка температура с минимално усилие.
- 03 ЛИТИЕВО-ЙОННА АКУМУЛАТОРНА ТЕХНОЛОГИЯ STIHL**
Използването на акумулаторните батерии АК на STIHL дава възможност за комфортна и тиха работа.
- 04 УСТРОЙСТВО ЗА АЕРИРАНЕ / ПРОВЕТРЯВАЩ ВАЛЯК^①**
Неподвижните ножове на устройството за аериране осигуряват ефективно проветряване на тревната площ. При това острият му, здраво конструирани остриета трайно подпомагат ефективните резултати от работата. Със своите телени зъбци с пружина проветриваният валяк отстранява щадящо изсъхналия растителен материал и мъха от третирания участък без връзване в него.

КОМФОРТ

- 05 ЛЕСНО ВКЛЮЧВАНЕ НА НОЖА**
Лесна смяна от транспортна в работна позиция.
- 06 НАСТРОЙКА НА РАБОТНАТА ДЪЛБОЧИНА**
При моделите RL 540 и RLE 540 работната дълбочина на ножовете може да се адаптира към условията на терена на шест степени с помощта на ергономично оформената контролна ръкохватка на лоста. При моделите RLA 240 и RLE 240 работната дълбочина се настройва безстепенно посредством ергономичния въртящ се лост на корпуса. Както устройството за аериране, така и проветриваният валяк се адаптират към условията на терена.
- 07 РЕГУЛИРУЕМА ВЪВ ВИСОЧИНА РЪКОХВАТКА**
При моделите RLA 240 и RLE 240 ръкохватката може да бъде регулирана удобно на четири различни височини. Освен това тя може да се съгва на три степени за лесно транспортиране и компактно съхранение.
- 08 КОШ**
50-литровият кош е изработен от здрава текстилна тъкан. Стоманената рамка с ръкохватка осигурява стабилност и дава възможност за удобно носене.

Моля да имате предвид, че не всички продукти са оборудвани с изброените тук елементи. На тази страница са описани само най-важните от тях. Допълнителни подробности и информация ще намерите от страница 516 нататък и в интернет на stihl.bg.

АЕРАТОРИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- За лична употреба
- За освобождаване на тревните площи от тревен филц и мъх
- За подобряване качеството на тревните площи
- Лесно маневриране



RL 540

149,0 см³ • 2,2 kW / 3,0 к.с. • 33,0 кг^②

Мощен бензинов аератор за аериране на по-големи тревни площи. Работна ширина 38 см, 7 двойни ножа.

Кат. номер **6290 011 3105**



RLA 240

36 V • 15,0 кг^③

Компактен акумулаторен аератор за вертикутиране и грапене на малки тревни площи. Централна настройка на работната дълбочина посредством въртящ се лост на корпуса, ръкохватка, регулируема във височина на 4 степени, работна ширина 34 см, 16 ножа. Включително проветриващ валяк и 50-литров кош.

RLA 240 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **6291 011 6605**



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

- ① Отнася се за RLE 240 и RLA 240
② Нетно тегло без гориво-смазочни материали
③ Тегло без акумулаторна батерия
④ Обяснението на символите е на стр. 516





RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 кг

Компактен електрически аератор за аериране и грапене на неголеми тревни площи. Работна ширина 34 см, 20 ножа. Вкл. проветряващ валеж и кош.

Кат. номер **6291 011 5615**



AFK 050

Кош с вместимост 50 л.

За RL 540

Кат. номер **6910 700 9601**



Каталожен номер

Тревни площи до... (м²)

Работна ширина (см)

Диапазон на работната дълбочина (мм)

Кош

Тип двигател/
акумулаторна система STIHL

Работен обем (см³)

Номинална мощност/номинална
честота на въртене (kW / к.с.)

Номинална мощност (W)/номинална
честота на въртене (об/мин)

Тегло (кг)

Гарантирано ниво на шума (dB(A))

Измерено ниво на шума (dB(A))

Несигурност в измереното
ниво на шума[Ⓞ] (dB(A))

Ниво на вибрации (м/сек²)

Несигурност в нивото на
вибрации[Ⓞ] (м/сек²)

Настройка на работната дълбочина от
ръкохватката / корпуса

Проветряващ валеж

БЕНЗИНОВ АЕРАТОР

RL 540	6290 011 3105	2000	38	25, 6-степенно регулиране	○
---------------	----------------------	------	----	---------------------------	---

АКУМУЛАТОРЕН АЕРАТОР

RLA 240	6291 011 6605	-	34	-7,5 до +7,5 централна, безстепенна настройка	●
----------------	----------------------	---	----	--	---

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АЕРАТОР

RLE 240	6291 011 5615	500	34	-7,5 до +7,5 централна, безстепенна настройка	●
----------------	----------------------	-----	----	--	---

- Серийно оборудване
- Допълнително оборудване (принадлежности)

Типове двигатели
SC = SmartChoke
OHV = висящи клапани

- Ⓞ Несигурности съгласно Директива 2006 / 42 / ECRS
- Ⓢ Нетно тегло без гориво-смазочни материали
- Ⓣ Тегло без акумулаторна батерия





ОВЛАДЕЙТЕ УВЕРЕНО ДИВОРАСТЯЩАТА РАСТИТЕЛНОСТ.

Бензинови коси и хросторези **255**

Акумулаторни коси **262**

Електрически коси **266**

Бензинова коса за носене на гръб **267**

Принадлежности и части за
моторни коси и хросторези **268**

Режещи инструменти и корди **278**

Принадлежности за режещи инструменти **286**

МОТОРНИ КОСИ И ХРАСТОРЕЗИ В ДЕТАЙЛИ



ТЕХНИКА

01 ДВИГАТЕЛ 2-MIX НА STIHL

Двигателят 2-MIX на STIHL е мощен и едновременно с това икономичен. Разделянето на отработените газове и прясната смес минимизира загубите със съдържание на гориво и по този начин повишава мощността, като едновременно с това намалява разхода на гориво.

02 STIHL M-TRONIC

За студено стартиране STIHL M-Tronic се нуждае само от една стартова позиция на комбинирания лост. След стартиране може веднага да дадете пълна газ. Системата изчислява точното количество гориво, което е необходимо, и то се подава според нуждата. При топъл старт стартирате машината както обикновено на позиция I.

КОМФОРТ

03 STIHL ERGOSTART

Осигурява комфортно стартиране с минимално усилие, без да е необходимо рязко издърпване на въжето. Работата при стартиране се поема от пружина между ролката на стартерното въже и коляновия вал.

04 АНТИВИБРАЦИОННА СИСТЕМА НА STIHL

Осигурява комфортна работа: буферни и пружинни елементи намаляват предаването на създаваните от двигателя вибрации към дланите и ръцете. Стандартно се предлага като едноточкова и от модел храсторез STIHL FS 311 нагоре – и като 4-точкова.

05 РЪКОХВАТКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ADVANCE GRIP

Нови, ергономични ръкохватки за работа без умора и възможност за промяна на позицията на ръкохватката.

Моля да имате предвид, че не всички продукти са оборудвани с изброените тук елементи. На тази страница са описани само най-важните от тях. Допълнителни подробности и информация ще намерите от страница 516 нататък и в интернет на stihl.bg.

ЛЕКИ БЕНЗИНОВИ КОСИ ЗА КОСЕНЕ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ


- ефективни леки уреди за лична употреба
- за косене на малки зелени площи
- за довършителни работи по краищата на тревни площи
- лесно стартиране
- с извита или права тръба на предавателния вал



FS 38

27,2 см³ • 0,65 kW / 0,9 к.с. • 4,2 кг[Ⓢ]

Най-леката бензинова моторна коса в асортимента на STIHL, подходяща за довършителни работи по краищата на тревни площи. С мултифункционална ръкохватка, регулируема кръгова ръкохватка, двигател STIHL 2-MIX и възможност за допълнително оборудване с STIHL ElastoStart.



Кат. номер 4140 012 2354

FS 40

27,2 см³ • 0,7 kW / 1,0 к.с. • 4,4 кг[Ⓢ]

С улеснено стартиране, за косене на малки тревни площи. Мултифункционална ръкохватка, регулируема кръгова ръкохватка, двигател STIHL 2-MIX.



Кат. номер 4144 011 2309

FS 55

27,2 см³ • 0,75 kW / 1,0 к.с. • 4,9 кг[Ⓢ]

За ергономично водене на уреда. Мултифункционална лостова ръкохватка с регулиране без инструмент, двигател STIHL 2-MIX, презрамен колан.



Кат. номер 4140 200 0522

Ⓢ Тегло незаредена с гориво, без режещ инструмент и предпазител



БЕНЗИНОВИ МОТОРНИ КОСИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ГРАДИНСКИ ПЛОЩИ

- за поддръжка на по-големи градински и зелени площи
- за косене на по-големи тревни площи
- мощни уреди, окомплектовани с различни режещи инструменти



FS 56

27,2 см³ • 0,8 kW / 1,1 к.с. • 5,1 кг[Ⓢ]

За косене на жилава трева. Мултифункционална лостова ръкохватка, двигател STIHL 2-MIX, оптимизиран ъгъл на редуктора, права тръба на предавателния вал, презрамен колан.



Кат. номер 4144 200 0054

Други модификации:
FS 56 C-E 4144 200 0073

FS 70 C-E

27,2 см³ • 0,9 kW / 1,2 к.с. • 5,4 кг[Ⓢ]

За косене на големи площи с жилава трева. STIHL ErgoStart, мултифункционална лостова ръкохватка, двигател STIHL 2-MIX, двоен презрамен колан.



Кат. номер 4144 200 0114



ПОДХОДЯЩИТЕ ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 388 НАТАТЪК



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

С = Комфортна модификация Ⓢ = Тегло незаредена с гориво, без режещ инструмент и предпазител

FS 89

28,4 см³ • 0,95 kW / 1,3 к.с. • 5,8 кг[Ⓢ]

За косене на жилава трева. Улеснена процедура на стартиране за комфортно пускане в действие, мултифункционална лостова ръкохватка, двигател STIHL 4-MIX®, резервоар с по-голям обем за по-продължителна работа без спиране за зареждане, гъвкав вал, двоен презрамен колан.



Кат. номер 4180 200 0540



СТРАНИЦА 397

КОМПЛЕКТ CARE & CLEAN FS PLUS

За оптимална поддръжка и почистване на моторни коси и храсторези STIHL. Предлага се като изгоден пакет.



СТРАНИЦА 433

КОМПЛЕКТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦЕТО И СЛУХА DYNAMIC SOUND PC

Антифони с предпазител за лице и функция Bluetooth® за говорене по телефона или слушане на музика по време на работа.



БЕНЗИНОВИ МОТОРНИ КОСИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ЛАНДШАФТА

- много здрави и мощни
- за косене на обширни зелени площи
- за отстраняване на плевели
- за рязане на дървесни култури
- подходящи за рязане и на гъсталаци и храсти с твърди клони



FS 94 C-E

24,1 см³ • 0,9 kW / 1,2 к.с. • 4,9 кг[Ⓞ]

Най-леката моторна коса в този клас. Едноточкова антивибрационна система STIHL, STIHL ErgoStart, мултифункционална лостова ръкохватка с органи за управление работата в режим на частично натоварване STIHL ECOSPEED, двигател STIHL 2-MIX, права тръба на предавателния вал, двоен презрамен колан.



Кат. номер 4149 200 0076

FS 120

30,8 см³ • 1,3 kW / 1,8 к.с. • 6,3 кг[Ⓞ]

За работа на по-големи площи и косене на жилава трева. Антивибрационна система STIHL, STIHL ElastoStart стартиране, мултифункционална лостова ръкохватка с регулиране без инструмент, презрамен колан.



Кат. номер 4134 200 0446



КОМФОРТЕН ЕЛЕМЕНТ „С“ В МОДЕЛА НА ПРОДУКТА

Много уреди на STIHL са оборудвани серийно със специални комфортни елементи и се разпознават по буквата „С“ в модела на продукта, например FS 94 C-E. С буквата „Е“ тук се обозначава устройството STIHL ErgoStart.

С = Комфортна модификация
Е = STIHL ErgoStart

Ⓞ Тегло незаредена с гориво, без режещ инструмент и предпазител

FS 131

36,3 см³ • 1,4 kW / 1,9 к.с. • 5,8 кг[Ⓞ]

Моторна коса с много висока производителност за косене на жилава трева. Улеснена процедура на стартиране за комфортен студен старт, мултифункционална лостова ръкохватка, двигател STIHL 4-MIX®, резервоар с голям обем за продължителна работа без спиране за зареждане, твърд вал, двоен презрамен колан.



Кат. номер 4180 200 0691

FS 235

36,3 см³ • 1,55 kW / 2,1 к.с. • 6,8 кг[Ⓞ]

Впечатляваща производителност при косене на трева и рязане на гъсталаци. Здрава и оборудвана с познат задвижващ вал. Едноточкова антивибрационна система STIHL, автоматична декомпресия, двигател 2-MIX на STIHL и мултифункционална ръкохватка.



Кат. номер 4151 200 0015



НАШИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПЛЕВЕЛИ

За ефективно отстраняване от различни настилки на плевели и трева с минимално изхвърчане на материала вече предлагаме няколко решения. Така можете да изберете между приставката за отстраняване на плевели RG за допълнително монтиране на моторни коси или акумулаторния уред за отстраняване на плевели RGA 140 от акумулаторната система AP на STIHL. Освен това предлагаме и КомбиИнструмента приставка за отстраняване на плевели RG-КМ за Вашия бензинов или акумулаторен КомбиДвигател.


- ➔ **КомбиИнструмента приставка за отстраняване на плевели RG-КМ за КомбиДвигателите ще намерите на стр. 174, акумулаторния уред за отстраняване на плевели RGA 140 - на стр. 265, приставката за отстраняване на плевели RG за моторни коси - на стр. 269.**



FS 240

37,7 см³ • 1,7 kW / 2,3 к.с. • 6,9 кг[Ⓞ]

Подходяща за използване в селското стопанство и градинарството. Едноточкова антивибрационна система на STIHL, мултифункционална лостова ръкохватка с регулиране без инструмент, двигател STIHL 2-MIX, права тръба на предавателния вал, твърд вал, двоен презрамен колан.




Кат. номер 4147 200 0468

FS 261

41,6 см³ • 2,0 kW / 2,7 к.с. • 7,6 кг[Ⓞ]

За косене на големи зелени площи при трудни условия. Диаметър на косене 300 мм с нож за косене на гъсталак, увеличаване на диаметъра на косене до макс. 520 мм с глава за косене с корда. Едноточкова антивибрационна система STIHL, мултифункционална лостова ръкохватка с регулиране без инструмент, двигател STIHL 2-MIX, двоен презрамен колан.



Кат. номер 4147 200 0585



ХРАСТОРЕЗИ

- за поддръжка на ландшафта и използване в горското стопанство
- мощни и комфортни, професионални уреди с дълъг експлоатационен живот
- за отстраняване на храсти и избуяла дива растителност
- за рязане и надробяване при работа в гората
- за косене на големи площи

FS 361 C-EM

37,7 см³ • 1,7 kW / 2,3 к.с. • 8,6 кг^①



За косене на твърда жилава трева. Диаметър на косене от 300 мм с нож за гъсталаци, разширяване на диаметъра на косене до макс. 520 мм с глава с корда, 4-точкова антивибрационна система STIHL, STIHL ErgoStart. Ергономична лостова ръкохватка с нова, особено ергономична мултифункционална ръкохватка за управление ADVANCE Grip за една ръка с удобни повърхности за хващане и опора за палеца за гъвкава работа с минимум умора, вкл. регулиране на ръкохватката без инструмент. Двигател STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. С универсален презрамен колан ADVANCE.

Кат. номер 4147 200 0606



FS 411 C-EM

41,6 см³ • 2,0 kW / 2,7 к.с. • 8,7 кг^①



За косене на жилава трева. Диаметър на косене 300 мм с нож за косене на гъсталак, увеличаване на диаметъра на косене до макс. 520 мм с глава за косене с корда, 4-точкова антивибрационна система на STIHL, STIHL ErgoStart. Ергономична лостова ръкохватка с нова, много ергономична мултифункционална ръкохватка за управление ADVANCE Grip за една ръка с удобни повърхности за хващане и опора за палеца за гъвкава работа без умора, включително регулиране на ръкохватката без инструмент. Двигател STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. С универсален презрамен колан ADVANCE.

Кат. номер 4147 200 0617



ЕФЕКТИВНА РАБОТА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ГОЛЕМИЯ ДИАМЕТЪР НА КОСЕНЕ

Окомплектовани с глава за косене с корда професионалните ни хросторези FS 361 C-EM и FS 411 C-EM постигат изключително голям диаметър на косене до 520 мм. Така потребителите напредват бързо с работата и работят много ефективно особено при косене и довършителни работи на големи площи.

FS 561 C-EM: С НАЙ-ГОЛЯМ ДИАМЕТЪР НА КОСЕНЕ В СВОЯ КЛАС

Независимо дали при професионална поддръжка на ландшафт, в горското стопанство, при комунални служби или пътно поддържащи предприятия – в ежедневната, пълна с предизвикателства работа надеждните, удобни и не на последно място мощни уреди с висока ефективност са алфата и омегата. Точно за това са създадени моделите ни топ хросторези. Окомплектован с глава с корда FS 491 има диаметър на косене 520 мм, а FS 561 достига дори впечатляващите 560 мм – в този клас уреди понастоящем най-големият диаметър на косене на пазара. Така FS 561 гарантира изключително бърз напредък при косене и дава възможност на потребителите да повишат производителността си при работа с до 17% в сравнение, ако косят с диаметър 480 мм.


FS 491 C-EM

51,6 см³ • 2,4 kW / 3,3 к.с. • 9,3 кг^①



Мощен хросторез STIHL! Диаметър на косене 300 мм с нож за косене на гъсталак, увеличаване на диаметъра на косене до макс. 520 мм с глава за косене с корда, 4-точкова антивибрационна система на STIHL, STIHL ErgoStart. Ергономична лостова ръкохватка с нова, много ергономична мултифункционална ръкохватка за управление ADVANCE Grip за една ръка с удобни повърхности за хващане и опора за палеца за гъвкава работа без умора, включително регулиране на ръкохватката без инструмент. Двигател STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, улеснено стартиране, стоп бутон, с универсален презрамен колан ADVANCE.

Кат. номер 4148 200 0194




FS 561 C-EM

57,1 см³ • 2,8 kW / 3,8 к.с. • 10,2 кг^①



Най-мощният хросторез STIHL. Диаметър на косене 350 мм с нож за косене на гъсталак, увеличаване на диаметъра на косене до макс. 560 мм с глава за косене с корда, 4-точкова антивибрационна система на STIHL, STIHL ErgoStart. Ергономична лостова ръкохватка с нова мултифункционална ръкохватка за управление ADVANCE Grip за една ръка с удобни повърхности за хващане и опора за палеца за гъвкава работа без умора, включително регулиране на ръкохватката без инструмент. Двигател STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, улеснено стартиране, стоп бутон, с универсален презрамен колан ADVANCE.

Кат. номер 4148 200 0216



C = Комфортна модификация
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Тегло незареден с гориво, без режещ инструмент и предпазител
② Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531



АКУМУЛАТОРНИ КОСИ

- за използване в собствената градина и при поддръжка на ландшафт
- лесна и бърза подготовка за работа
- лесна работа благодарение на литиево-йонната акумулаторна батерия
- за използване в райони с наложени ограничения на шума като жилищни квартали, гробищни паркове, дворове на болнични заведения и училища

НОВО FSA 30

10,8 V • 0,24 kW^① • 2,1 кг^②



AKIII
SYSTEM

Първият акумулаторен тример в системата AS за лесни дейности по подрязване и довършителни работи в близост до дома. Компактна конструкция, сменяема литиево-йонна акумулаторна батерия AS 2 (28 Wh) с индикация за нивото на зареждане, телескопична тръба и регулираща се без инструмент кръгова ръкохватка. Създаем ограничител, регулиращ се работен ъгъл на блока за косене, допълнително наклоняща се глава за косене до 90° за вертикално кантиране. Лесна смяна между PolyCut 3-2 и опционална глава за косене с корда, до 6 резервни ножа могат да се носят директно на уреда



FSA 30 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер FA10 011 5700

Комплект FSA 30 с AS 2 и AL 1
Кат. номер FA10 011 5710

Комплект FSA 30 с 2 × AS 2 и AL 1
Кат. номер FA10 011 5720



ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ

НАКИСВАНЕ НА НОЖОВЕТЕ POLY-CUT ВЪВ ВОДА

Знаете ли, че съхраняването на пластмасовите ножове PolyCut във вода ги кара да издържат по-дълго? Остриетата абсорбират част от влагата, което ги прави по-малко чувливи, което намалява износването при контакт с оградни дъски или твърди ръбове. Същото се отнася, разбира се, и за нашите корди за косене. За да увеличите допълнително издръжливостта на ножовете PolyCut, просто ги обърнете веднага щом едната страна се износи и след това косете с неизносената им страна.



ПОДХОДЯЩИТЕ ГЛАВИ ЗА КОСЕНЕ POLY-CUT

ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 280 НАТАТЪК

FSA 45

18 V • 0,24 kW^① • 2,3 кг^②



AI III

Компактна акумулаторна коса за леки довършителни работи и косене на декоративни площи около дома. Вградена литиево-йонна (36 Wh) акумулаторна батерия с индикатор за нивото на зареждане, регулируема без инструмент тръба на предавателния вал и кръгова ръкохватка, регулируем работен ъгъл на блока за косене и за вертикално обкантване, лесна смяна между ножове PolyCut и корда без смяна на главата за косене, ограничител. Време за зареждане на акумулаторната батерия 145 мин / 210 мин (80 % / 100 %).



Кат. номер 4512 011 5701

FSA 57

36 V • 0,4 kW^① • 2,7 кг^②



AKIII
SYSTEM
AK 10

Много лека акумулаторна коса с лесно управление за поддръжка на тревни площи около дома и косене по краищата им. С диаметър на косене 280 мм, тръба на предавателния вал с регулиране на дължината посредством натискане на бутон и настройка на ръкохватката без инструмент. Ограничител за косене около препятствия като дървета и храсти. Гумирана ръкохватка с оптимизирано управление. Глава за косене AutoCut C 3-2 с възможност за зареждане с корда отвън без инструмент. По избор може да се използва с главата за косене PolyCut 3-2 с пластмасови ножове, предлагана като принадлежност.



FSA 57 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер 4522 011 5734

Комплект FSA 57 с AK 10 и AL 101
Кат. номер 4522 011 5748

FSA 60 R


36 V • 0,65 kW^① • 3,1 кг^②



EC
MOTOR

AKIII
SYSTEM
AK 20

Акумулаторна коса с модерен дизайн за поддръжка на тревни площи и косене по краищата им. Диаметър на косене 350 мм. Ергономична ръкохватка за управление с безстепенно регулиране на оборотите, кръгова ръкохватка, здрава алуминиева тръба на предавателния вал. Ограничител за косене около препятствия като дървета и храсти. С глава за косене с корда AutoCut C 6-2. По избор може да се използва с главата за косене PolyCut 6-2 с пластмасови ножове, предлагана като принадлежност.



ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
ПРЕЗРАМЕН КОЛАН
Виж стр. 270

FSA 60 R без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер FA04 011 5704

НОВО

FSA 80


36 V • 1,0 kW^① • 4,9 кг^②



EC
MOTOR

AKIII
SYSTEM
AK 30

Най-мощната акумулаторна коса в системата AK на STIHL с много добра производителност при косене на трева и довършителни работи по краищата на тревни площи в двора и градината. Безчетков двигател EC, регулиране на скоростта и две нива на мощност (Eco и Max), лостова ръкохватка, регулиране на ръкохватката без инструмент, разпознаване на работния инструмент, презрамен колан за работа без умора благодарение на добрия баланс. С двустранен нож за косене на трева 230-2. Предлага се голям избор от режещи инструменти като принадлежности.



FSA 80 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер FA08 011 5700

Комплект FSA 80 с AK 30 и AL 101
Кат. номер FA08 011 5710

R = Кръгова ръкохватка

① Допълнителни сравнителни стойности за бензинови моторни коси ще намерите на страница 276

② Тегло без акумулаторна батерия, с режещ инструмент и предпазител

③ Обяснението на символите е на стр. 516





СТРАНИЦА **272**
НОВО
МОДУЛНА СИСТЕМА КОЛАНИ
ADVANCE X-FLEX
 Новата модулна система колани ADVANCE X-Flex улеснява работата на професионалните потребители с моторни коси и хросторези благодарение на комбинацията от колан за кръста и FS колан.

FSA 86 R
 36 V • 0,65 kW^① •
 3,2 кг^②



Високопроизводителна акумулаторна коса с модерен дизайн за косене покрай препятствия, както и около дървета и храсти. Диаметър на косене 350 мм, ергономична ръкохватка за управление с безстепенно регулиране на оборотите, кръгова ръкохватка, здрава алуминиева тръба на предавателния вал, ограничител. С глава за косене с корда AutoCut C 6-2. По избор може да се използва с главата за косене PolyCut 6-2 с пластмасови ножове, предлагана като принадлежност.



ПРИНАДЛЕЖНОСТ:

ПРЕЗРАМЕН КОЛАН

Виж стр. 270

FSA 86 R без акумулаторна батерия и зарядно устройство
 Кат. номер **FA05 011 5704**

НОВО
FSA 120
 36 V • 1,0 kW^① •
 5,2 кг^②



Мощна акумулаторна коса с отлична производителност при работа за косене на жилава трева. Безчетков двигател EC, регулиране на скоростта и две нива на мощност (Eco и Max), оптимален баланс, разпознаване на работния инструмент, ергономична лостова ръкохватка с регулиране във височина без инструмент. С глава за косене с корда AutoCut 27-2. Предлага се голям избор от режещи инструменти като принадлежност.



FSA 120 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
 Кат. номер **FA08 200 0002**


R= Кръгова ръкохватка
 ① Допълнителни стойности за сравнение с бензинови коси ще намерите на стр. 276
 ② Тегло без акумулаторна батерия, с режещ инструмент и предпазител

③ Тегло без батерия, режещ инструмент и предпазител
 ④ Тегло без акумулаторна батерия, с нож и предпазител
 ⑤ Обяснението на символите е на стр. 516
 ⑥ Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531

FSA 135
 36 V • 1,2 kW^① •
 4,9 кг^②



Здрава и мощна акумулаторна коса с отделение за акумулаторна батерия AP в уреда. За косене на трева и гъсталаци в райони с наложени ограничения на шума. Диаметър на косене 260 мм с нож за косене, макс. диаметър на косене 420 мм с глава за косене с корда. Мултифункционална ръкохватка, управлявана с една ръка, с регулиране на оборотите и светодиоден индикатор (LED), лостова ръкохватка, двоен презрамен колан, въздушен филтър за дълъг експлоатационен живот. С многостранно приложение благодарение на богатата гама режещи инструменти на STIHL. Възможност за монтиране на STIHL смарт конектор 2 A в корпуса на уреда.




FSA 135 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
 Кат. номер **FA01 200 0001**


НОВО
FSA 200
 36 V • 2,0 kW^① •
 5,7 кг^②



Най-мощната акумулаторна коса от STIHL за професионална употреба в райони с наложени ограничения на шума. За косене на трева и хросталаци. Разширен диаметър на косене до 450 мм (уред с корда). Мултифункционална ръкохватка за една ръка с регулиране на оборотите, LED индикатор, професионална AV система за ограничено натоварване от вибрации, ергономична лостова ръкохватка с регулиране без инструмент. Двоен презрамен колан, въздушен филтър за дълъг експлоатационен живот. С глава за косене PolyCut 28-2. Предлага се голям избор от режещи инструменти като принадлежност. Възможност за монтиране на STIHL смарт конектор 2 A в корпуса на уреда.



FSA 200 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
 Кат. номер **FA03 200 00016**



ДРЪЖТЕ УРЕДИТЕ СИ ВИНАГИ ПОД ОКО - СЪС СМАРТ КОНЕКТОРЪТ 2 A И STIHL CONNECTED

Чрез смарт конектора 2 A можете много лесно да интегрирате FSA 135, FSA 200 и RGA 140 в STIHL connected. Монтиран на корпуса на уреда, той записва съществени за уредите данни като сериен номер, продължителност на работа или обороти. Данните се прехвърлят през приложението STIHL connected или STIHL connected Box в облака STIHL и след това са на разположение в приложението STIHL connected и портала STIHL connected за анализ и повторно използване.


➔ **Повече за дигиталното управление на уредите с STIHL connected ще научите от стр. 20.**

➔ **STIHL смарт конекторът 2 A ще намерите на стр. 387.**

RGA 140
 36 V • 1,2 kW^① •
 6,4 кг^②



Високопроизводителен акумулаторен уред за професионално механично отстраняване на плевели. Отделение за акумулаторна батерия AP в уреда, мултифункционална ръкохватка, управлявана с една ръка, с регулиране на оборотите и светодиоден индикатор (LED), лостова ръкохватка, двоен презрамен колан, въздушен филтър за дълъг експлоатационен живот. Здравият уред позволява ефективно отстраняване на плевели и трева от различни настилки например чакъл или павирани повърхности с минимално изхвърчане на материала. Възможност за монтиране на STIHL смарт конектор 2 A в корпуса на уреда.



RGA 140 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
 Кат. номер **FA02 200 0006**

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОСИ

- лека и комфортна работа
- за поддръжка на двора и градината
- за използване в райони с наложени ограничения на шума като жилищни квартали, гробищни паркове, дворове на болнични заведения и училища
- много подходящи за довършителни работи около камъни, растения, кашпи и по краищата на тревни площи



FSE 31

230 V • 245 W • 2,2 кг[Ⓢ]

За косене на декоративни площи и довършителни работи. Кръгова ръкохватка с регулиране без инструмент, наклоняема глава за косене.



Кат. номер 4815 011 4103

FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 кг[Ⓢ]

За косене и довършителни работи в двора и градината. Телескопична, кръгова ръкохватка с регулиране без инструмент, ограничител, регулируема под ъгъл глава на редуктора.



Кат. номер 4816 011 4104

FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 кг[Ⓢ]

За косене на декоративни площи, довършителни работи и косене на по-малки площи. Кръгова ръкохватка, при допир на главата за косене до земята по време на работа дължината на кордата се настройва автоматично.



Кат. номер 4809 011 4111

[Ⓢ] Тегло без кабел, с режещ инструмент и предпазител

БЕНЗИНОВА КОСА ЗА НОСЕНЕ НА ГРЪБ

- за ефективно и удобно косене по стръмни склонове
- много подходяща за поддръжка на лозови масиви, овощни градини и планински ливади
- комфортни презрамни колани
- гъвкава тръба на предавателния вал



FR 410 C-E

41,6 см³ • 2,0 kW / 2,7 к.с. • 10,7 кг[Ⓢ]

За косене на трудно достъпни терени. STIHL ErgoStart, антивибрационна система STIHL, мултифункционална кръгова ръкохватка, двигател STIHL 2-MIX, стоп бутон, чанта за инструменти.

Кат. номер 4147 200 0362



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

C = Комфортна модификация
E = STIHL ErgoStart

[Ⓢ] Тегло незаредена с гориво, без режещ инструмент и предпазител



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЧАСТИ ЗА МОТОРНИ КОСИ И ХРАСТОРЕЗИ

- принадлежности за лека и безопасна работа
- презрамни колани, предпазител за ръцете, приставки, калъф



СЕРВИЗНИ КОМПЛЕКТИ

Със сервизните комплекти за бензиновите уреди STIHL можете да извършвате сами лесни дейности по поддръжката им: в комплекта получавате по 1 бр. запалителна свещ, горивен филтър, както и въздушен филтър от хартия или от кече. Чрез проактивна, редовна стандартна поддръжка можете да предпазите уреда си от замърсяване или повреда и едновременно с това да удължите срока му на експлоатация. Освен комбинирания ключ, който вече сте получили с моторния си уред STIHL, нямате нужда от допълнителен инструмент, за да извършите дейностите по поддръжката му.



Сервизен комплект 24 за FS 38, FS 55
Кат. номер **4140 007 4100**

Сервизен комплект 26 за FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Кат. номер **4144 007 4100**

Сервизен комплект 30 за FS 89, FS 91, FS 111, KM 91, KM 111
Кат. номер **4180 007 4102**

Сервизен комплект 31 за FS 131, FS 311, FR 131, HT 133, KM 131, BT 131
Кат. номер **4180 007 4103**

Сервизен комплект 41 за FR 410, FR 460, FR 480 C-E, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461
Кат. номер **4147 007 4102**

Сервизен комплект 44 за FS 490, FS 491, FS 510, FS 511, FS 560, FS 561
Кат. номер **4148 007 4100**

Сервизен комплект 47 за FS 38 (с двигател 2-MIX на STIHL), FS 55 (с двигател 2-MIX на STIHL)
Кат. номер **4140 007 4103**

Сервизен комплект 48 за FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94
Кат. номер **4149 007 4102**

РАНИЦА ЗА ИНСТРУМЕНТИ ADVANCE

За практично пренасяне на инструменти. С две отделения. Лесно закрепване на универсалните презрамни колани и самарите.



Кат. номер **4147 881 5700**

ОГРАНИЧИТЕЛ

Практичен ограничител при косене покрай дървета и предмети.



За FSE 52
Кат. номер **4816 713 3400**

За FSA 90 R, FSA 90
Кат. номер **4863 713 3400**

ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА РЪЦЕТЕ ПРИ НАДРОБЯВАНЕ

Практичен предпазител за ръцете при работа. Не е подходящ за К-модификациите.



За FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 и FS 561
Кат. номер **4147 790 9102**

ПРИСТАВКА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПЛЕВЕЛИ RG



Инструмент за прикачване на моторни коси, за ефективно отстраняване на плевели и трева от различни настилки като чакъл или твърди повърхности. Дава възможност за косене с минимално изхвърчане на материал например покрай улици и островчета за пешеходци. Пълна функционалност в прикачения редуктор. Високопроизводително рязане, много слаба склонност към запушване с отрязан материал, лесна и бърза смяна на ножовете.



За FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135, FSA 135 R и FSA 200
Кат. номер **4180 740 5101**

РЕМОНТЕН КОМПЛЕКТ ЗА RG-KM

Състои се от два резервни ножа и тарелка.



Кат. номер **4180 007 4100**

ВФ ПОЧВЕНА ФРЕЗА

Подходяща за монтиране на FS 120 и FS 130. Тегло 3,6 кг, работна ширина 22 см.



Кат. номер **4601 710 1504**

ПРИСТАВКА ЗА ЖИВ ПЛЕТ HL 145°

За трудни задачи при поддръжка на високи живи плетове и работа в близост до земята. Регулира се на степени, с компактно транспортно положение. Подходяща за монтиране на FS 91 R, FS 111 R, FS 131 R и FS 131. Дължина на рязане 50 см, тегло 1,3 кг.



Кат. номер **4243 740 5101**

ПРИСТАВКА ЗА ЖИВ ПЛЕТ HL 0°

Много подходяща за оформяне на високи и широки живи плетове. Подходяща за монтиране на FS 91 R, FS 111 R и FS 131 R. Дължина на рязане 50 см, тегло 1,3 кг.



Кат. номер **4243 740 5100**

НТ ПРИСТАВКА КАСТРАЧКА

Подходяща за монтиране на FS 85 R, FS 90 R, FS 100 R и FS 130 R. Тегло 3,1 кг, дължина на рязане 30 см.



Кат. номер **4182 200 0215**

НОВО КОМПЛЕКТИ ЗА ПРЕОБОРУДВАНЕ С РЪКОХВАТКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ADVANCE GRIP

Много ергономична ръкохватка за управление за гъвкава работа с моторни коси STIHL. Възможни са три позиции на ръката за работа без умора при различни приложения. С комфортна опора за палеца. Изработена от микс от приятен на допир твърд и мек материал с удобни повърхности за хващане, лесно управление и сигурно държане.



Комплект 1, за преоборудване с ADVANCE Grip (ръкохватка за косене) напр. за FS 261^①
Кат. номер **4147 007 4701**

Комплект 2, за преоборудване с ADVANCE Grip (ръкохватка за косене) напр. за FS 361, FS 461, FS 411^②
Кат. номер **4147 007 4702**

Комплект 4, за преоборудване с ADVANCE Grip (ръкохватка за косене) напр. за FS 511, FS 561^②
Кат. номер **4148 007 4704**

Комплект 5, за преоборудване с ADVANCE Grip (ръкохватка за рязане) напр. за FS 561^②
Кат. номер **4148 007 4705**

Комплект 6, за преоборудване с ADVANCE Grip (ръкохватка за косене) напр. за FS 491^②
Кат. номер **4148 007 4706**

^① Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531

^② За допълнителна информация относно съвместими типове уреди, моля да се обърнете към специализиран дилър в близост до Вас

ПРЕЗРАМНИ КОЛАНИ

Подходящи за комфортна работа.



Включително ухо за закачане със скоба, за FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 и HLA 66
Кат. номер **4852 007 1000**



Без ухо за закачане, за FS 55 - FS 70
Кат. номер **4119 710 9012**



ОБИКНОВЕН ПРЕЗРАМЕН КОЛАН

Той е част от серийната окомплектовка на повечето моторни коси STIHL. За безопасна работа с минимално усилие.

За FS 38, FS 40, FS 50, HL и HT
Кат. номер **4130 710 9000**



ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОЛАН

За всички универсални презрамни колани от серия ADVANCE. Осигурява добро прилягане на презрамните колани към тялото.

За всички универсални колани от серия ADVANCE
Кат. номер **0000 790 7700**

КОЛАНИ



Характеристики и окомплектовка	С меки подплънки	УНИВЕРСАЛНИ ПРЕЗРАМНИ КОЛАНИ				САМАРИ			
		ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE PLUS яркооранжев	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS	ADVANCE X-TREE [®] m
		За косене и надробяване с минимално усилие. Ергономични, удобни, леки, с възможност за доокомплектоване с допълнителен колан и раница за инструменти.				Осигуряват голяма свобода на движенията благодарение на свободно висящата подложка за крака. За ергономична работа в гората с уреди, окомплектовани с циркулярен диск, много леки, с възможност за доокомплектоване с раница за инструменти.			
Гръдна обиколка (см)	99 - 145	99 - 140	99 - 150	99 - 140	99 - 140	99 - 144	99 - 155	99 - 144	99 - 155
Обиколка на талията (см)	-	95 - 144	95 - 155	95 - 144	95 - 144	90 - 135	100 - 150	90 - 135	95 - 160
Дължина на гърба (см)	-	56	63	56	56	56	61	56	52 - 64
Подходящи за уред	FS 55 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 91 - FS 561	FS 91 - FS 561	FS 91 - FS 561	FS 89 - FS 561, FSA 90, FSA 135, RGA 140
Каталожен номер	4119 710 9001	4147 710 9002	4147 710 9004	4147 710 9014	0000 710 9000	4147 710 9003	4147 710 9009	4147 710 9015	0000 710 9001

Ⓞ Задната част на ADVANCE X-TREE[®]m е съвместима с колана за кръста ADVANCE X-Flex, виж страница 272



КОМПЛЕКТ ПОДЛОЖКА

Подложка с адаптер за колан за закачане на подложката към колан за акумулаторни принадлежности за презрамки от системата за носене AP или AR L. Не е подходящ за комбиниране с модулната система колани.

За BGA 100, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R и RGA 140
Кат. номер **0000 007 1045**



ПОДЛОЖКА С КОМФОРТНА КУКА

За доокомплектоване на всички презрамни колани и самари от серия ADVANCE, подходящи за работа с FS, които са без комфортна кука.


Кат. номер **4147 740 2502**



КОМПЛЕКТ ЧАСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ С AR

Адаптер за прикрепване на подложка за FSA и BGA към презрамните колани на носените на гръб акумулаторни батерии AR. С помощта на катарамите можете бързо и лесно да смените различните подложки.

Кат. номер **4866 007 1000**



СТРАНИЦА **272**

НОВО МОДУЛНА СИСТЕМА КОЛАНИ ADVANCE X-FLEX

Новата модулна система колани ADVANCE X-Flex улеснява работата на професионалните потребители с моторни коси и храсторези благодарение на комбинацията от колан за кръста и FS колан.



МОДУЛНА СИСТЕМА КОЛАНИ ADVANCE X-FLEX



КОМФОРТНА РАБОТА С МОТОРНИ КОСИ И ХРАСТОРЕЗИ

Комбинацията от колан за кръста и FS колан на модулната система колани ADVANCE X-Flex улеснява работата на професионалните потребители с моторна коса и хросторез благодарение на много помощни характеристики: ластична платка отзад, която се адаптира към движенията, подложка с комфортна кука, странична подложка за балансиране на теглото с хросторез, регулируем във височина карабинер отпред, подложки на силно натоварените места, светло отразителни ивици за добра видимост. Освен това както на колана за кръста, така и на презрамния колан за FS могат да бъдат закачени различни чанти, калъфи и държачи, за да бъде нужната екипировка сигурно прибрана, така че да е под ръка.

НОВО - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА ОТ ПРОЛЕТТА НА 2024 Г. FS КОЛАН ADVANCE X-FLEX

Презрамен колан, част от който е в сигнално оранжев цвят и със светло отразителни ивици за добра видимост, с подложка с комфортна кука за закачане на хростореза и странична подложка за балансиране на теглото с хросторез. Ластична, адаптираща се платка отзад.

Може да бъде използван само заедно с колана за кръста ADVANCE X-Flex.

Размер	Ръст	Кат. номер
S	< 170 см	0000 790 4401
M-L	> 170 см	0000 790 4402



НОВО - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА ОТ ПРОЛЕТТА НА 2024 Г. КОЛАН ЗА КРЪСТА ADVANCE X-FLEX

Подплатен колан за кръста с халки за закачане на презрамки и FS колан. С лента за окачване за закрепване на чанти, калъфи и държачи с помощта на клипс система STIHL. Здрави карабинери от алуминий. Предлагана като аксесоар подложка на корема за още по-голямо удобство при носене.

Размер	Обиколка на талията	Кат. номер
S	78 - 127 см	0000 710 9102
M	89 - 143 см	0000 710 9103
L	98 - 177 см	0000 710 9104



НОВО - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА ОТ ПРОЛЕТТА НА 2024 Г. FS КОМПЛЕКТ ADVANCE X-FLEX

Комплект от колан за кръста ADVANCE X-Flex (размер M) и FS колан ADVANCE X-Flex (размер M-L).

Комплектът съдържа:		FS колан ADVANCE X-Flex	
Колан за кръста ADVANCE X-Flex	Размер	Обиколка на талията	Размер
M	M	89 - 143 см	M-L
			Ръст > 170 см

Кат. номер
0000 007 4802



ЧАНТИ, КАЛЪФИ И ДЪРЖАЧИ ADVANCE X-FLEX

Разширете своята система колани с практични чанти, калъфи и държачи, които благодарение на клипс системата STIHL се закачат и откачат лесно от коланите.

НОВО ЧАНТА ЗА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ

Кат. номер 0000 491 0300



НОВО ЧАНТА ЗА АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ СЪС СВЪРЗВАЩ КАБЕЛ®

Кат. номер 0000 440 5100



НОВО ВОДАЧ ЗА КАБЕЛ

Кат. номер 0000 491 1000



НОВО УНИВЕРСАЛЕН КАЛЪФ

Кат. номер 0000 882 6100



НОВО ЧАНТА ЗА СМАРТФОН

Кат. номер 0000 882 6700



НОВО КАЛЪФ ЗА РАДИОСТАНЦИЯ

Кат. номер 0000 882 6600



НОВО ПОДЛОЖКА ЗА КОРЕМА

1 чифт
Кат. номер 0000 490 1800



➔ Допълнителна информация ще намерите на стр. 450



НОВО ИНОВАТИВНА КЛИПС СИСТЕМА STIHL

Всички чанти и държачи на модулната система колани ADVANCE X-Flex се закрепват на коланите лесно и бързо с иновативната, разработена от STIHL клипс система с метални клипси. Чантите и държачите вече са оборудвани с клипси, но можете да ги закупите и отделно. Така можете да оборудвате с тях и други налични чанти и да ги закачите на колан или пояс.

2 броя
Кат. номер 0000 740 8800



Каталожен номер	Работен обем (см³)	Мощност (kW / к.с.)	Тегло [Ⓞ] (кг)	Ниво на звуково налягане [Ⓢ] (dB(A))	Ниво на звукова мощност [Ⓢ] (dB(A))	Ниво на вибрациите ляво / дясно [Ⓢ] (м/сек²)	Двигател STIHL (2-MIX / 4-MIX [Ⓢ])	Обща дължина без режещ инструмент (см)	Диаметър на косене (мм)
-----------------	--------------------	---------------------	-------------------------	---	--	---	--	--	-------------------------

ЛЕКИ БЕНЗИНОВИ КОСИ ЗА КОСЕНЕ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ										
FS 38	4140 012 2354	27,2	0,65 / 0,9	4,2	94	105	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380
FS 40	4144 011 2309	27,2	0,7 / 1,0	4,4	94	104	7,0 / 6,4	2-MIX	145	380
FS 55	4140 200 0522	27,2	0,75 / 1,0	4,9	96	106	6,8 / 5,6	2-MIX	170	230

БЕНЗИНОВИ КОСИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ГРАДИНСКИ ПЛОЩИ										
FS 56	4144 200 0054	27,2	0,8 / 1,1	5,1	94	104	5,5 / 5,5	2-MIX	170	230
FS 56 C-E	4144 200 0073	27,2	0,8 / 1,1	5,2	94	104	5,5 / 5,5	2-MIX	170	230
FS 70 C-E	4144 200 0114	27,2	0,9 / 1,2	5,4	94	104	6,6 / 6,6	2-MIX	170	230
FS 89	4180 200 0540	28,4	0,95 / 1,3	5,8	94	104	4,1 / 3,2	4-MIX [Ⓢ]	180	230

БЕНЗИНОВИ КОСИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ЛАНДШАФТА										
FS 94 C-E	4149 200 0076	24,1	0,9 / 1,2	4,9	93	104	4,3 / 3,5	2-MIX	178	230
FS 120	4134 200 0446	30,8	1,3 / 1,8	6,3	98	110	4,9 / 4,2	2-MIX	177	230
FS 131	4180 200 0691	36,3	1,4 / 1,9	5,8	97	106	3,7 / 3,4	4-MIX [Ⓢ]	180	230
FS 235	4151 200 0015	36,3	1,55 / 2,1	6,8	99	111	5,1 / 4,1	2-MIX	181	420
FS 240	4147 200 0468	37,7	1,7 / 2,3	6,9	99	110	4,7 / 4,0	2-MIX	180	250
FS 261	4147 200 0585	41,6	2,0 / 2,7	7,6	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	300

ХРАСТОРЕЗИ										
FS 361 C-EM	4147 200 0606	37,7	1,7 / 2,3	8,6	100	110	2,6 / 2,7	2-MIX	179	300
FS 411 C-EM	4147 200 0617	41,6	2,0 / 2,7	8,7	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	179	300
FS 491 C-EM	4148 200 0194	51,6	2,4 / 3,3	9,3	101	112	3,4 / 2,8	2-MIX	179	300
FS 561 C-EM	4148 200 0216	57,1	2,8 / 3,8	10,2	102	112	3,3 / 3,3	2-MIX	176	350

Стандартен режещ инструмент	Вместимост на резервоара (л)	Задвижаващ вал в тръбата	Антивибрационна система STIHL	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Автоматична декомпресия	Мултифункционална ръкохватка	Кръгова ръкохватка / ергономична лостова ръкохватка / регулируема кръгова ръкохватка	Ръкохватка за управление ADVANCE Grip	Регулиране на ръкохватката без инструмент	Косене / надrobяване / рязане	Обикновен презрамен колан	Презрамен колан	Двоен презрамен колан	Универсален презрамен колан ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS яркоранжев	Самар ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREE™
-----------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------	----------------	-------------------------	------------------------------	--	---------------------------------------	---	-------------------------------	---------------------------	-----------------	-----------------------	--	--

Глава за косене AutoCut C 6-2	0,33	гъвкав	-	o	-	-	•	- / - / •	-	-	• / - / -	o	-	-	- / - / -	- / - / -
Глава за косене AutoCut C 6-2	0,34	гъвкав	-	o	-	-	•	- / - / •	-	-	• / - / -	o	-	-	- / - / -	- / - / -
Диск за косене на трева 230-2	0,33	гъвкав	-	o	-	-	•	- / • / -	-	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -

Диск за косене на трева 230-2	0,34	гъвкав	-	o	-	-	•	- / • / -	-	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -
Диск за косене на трева 230-2	0,34	гъвкав	-	•	-	-	•	- / • / -	-	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -
Диск за косене на трева 230-2	0,34	гъвкав	-	•	-	-	•	- / • / -	-	-	• / - / -	-	o	•	o / o / o	- / - / -
Диск за косене на трева 230-2	0,71	гъвкав	1-точкова	-	-	•	•	- / • / -	-	-	• / - / -	-	o	•	o / o / o	- / - / o

Диск за косене на трева 230-2	0,54	твърд	1-точкова	•	-	-	•	- / • / -	-	-	• / - / -	-	o	•	o / o / o	o / o / o
Нож за косене на гъсталак 250-3 и глава за косене AutoCut C 26-2	0,64	твърд	1-точкова	-	-	•	•	- / • / -	-	•	• / - / -	-	o	•	o / o / o	o / o / o
Диск за косене на трева 230-2	0,71	твърд	1-точкова	-	-	•	•	- / • / -	-	•	• / - / o	-	-	•	o / o / o	o / o / o
Глава за косене AutoCut C 26-2 и нож за косене на гъсталак 250-3	0,81	твърд	1-точкова	-	-	-	•	- / • / -	-	-	• / - / o	-	o	•	o / o / o	o / o / o
Нож за косене на гъсталак 250-3	0,75	твърд	1-точкова	-	-	-	•	- / • / -	-	•	• / - / o	-	-	•	o / o / o	o / o / o
Нож за косене на гъсталак 300-3	0,75	твърд	1-точкова	-	-	-	•	- / • / -	•	•	• / o / o	-	-	•	o / o / o	o / o / o

Нож за косене на гъсталак 300-3	0,75	твърд	4-точкова	•	•	-	•	- / • / -	•	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o
Нож за косене на гъсталак 300-3	0,75	твърд	4-точкова	•	•	-	•	- / • / -	•	•	• / o / o	-	-	o	• / o / o	o / o / o
Нож за косене на гъсталак 300-3	0,99	твърд	4-точкова	•	•	-	•	- / • / -	-	•	• / o / o	-	-	o	o / o / o	o / o / •
Нож за косене на гъсталак 350-3	0,99	твърд	4-точкова	•	•	-	•	- / • / -	-	•	• / o / o	-	-	o	o / o / o	o / o / •



• Серийно оборудване
 o Допълнително оборудване (принадлежности)
 C = Комфортна модификация
 E = STIHL ErgoStart
 M = STIHL M-Tronic
 Ⓢ Тегло незаредена с гориво, без режещ инструмент и предпазител
 Ⓢ К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / EO = 2,0 dB(A) със стандартен режещ инструмент
 Ⓢ К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / EO = 2 м/сек² със стандартен режещ инструмент

РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ И КОРДИ

- много богат асортимент режещи инструменти и корди за различни цели
- с широко приложение: от косене до отглеждане на млади насаждения
- корди от износоустойчив материал, запазващ еластичността си дълго време
- корди с различни форми, сечения и диаметри

ТРЕВА И ТЪНКА РАСТИТЕЛНОСТ



Глава за косене TrimCut

С две корди, за косене и довършителни работи. Възможност за допълнително зареждане на корда отвън или чрез изваждане на шпурата. Ръчна настройка дължината на кордата.



Глава за косене AutoCut

С 2 корди, за косене и довършителни работи. При допир на главата за косене до земята по време на работа дължината на кордата се настройва автоматично.



Глава за косене SuperCut

С две корди, за косене и довършителни работи. Автоматично настройване на кордата на оптималната за косене дължина.



Глава за косене DuroCut

С 2 или 4 корди, за косене и довършителни работи и на терени с жилава трева. Лесно поставяне на отделните парчета корда (до 4 бр.).



Глава за косене PolyCut®

Универсален режещ инструмент за довършителни работи и косене. Окомплектован с два или три подвижни пластмасови ножа.



ДЕБЕЛА РАСТИТЕЛНОСТ

ТРЪСТИКА И ХРАСТИ

ХРАСТИ И ТЪНКИ ДРЪВЧЕТА



Нож за надробяване ShredCut

С два режещи ръба, от стомана, за прочистване и надробяване на жилави шубраци и трънливи живи плетове.



Циркулярен диск WoodCut, остър зъб

Специален режещ инструмент от стомана за моторни коси със средна и по-висока мощност. За рязане на дървовидни храсти и тънки дръвчета.



Циркулярен диск WoodCut, плосък зъб

Специален режещ инструмент от стомана за моторни коси със средна и по-висока мощност. За рязане на дървовидни храсти, тънки дръвчета и за прочистване.



Циркулярен диск WoodCut, твърд метал

Много здрав специален режещ инструмент за работа в сухи и пясъчливи райони, както и за рязане близо до земята.

Диск за косене на трева GrassCut

От стомана. Варианти с различен брой режещи ръбове и зъби за косене на дебела, суха трева и тръстика.



Нож за косене на гъсталак BrushCut

С 2 или 3 режещи ръба, от стомана, двустранно заточен. За прочистване и отстраняване на жилава и сплъстена трева, шубраци и трънливи живи плетове.



ГЛАВА ЗА КОСЕНЕ AUTOCUT 27-2

С много ниско тегло и комфортно навиване на кордата.

① Специално се препоръчва за използване с акумулаторни коси STIHL за по-продължителна работа с едно зареждане на акумулаторната батерия

КОРДИ

	1,4 мм	1,6 мм	2,0 мм	2,4 мм	2,7 мм	3,0 мм	3,3 мм	4,0 мм
ОБЗОР НА ЦВЕТОВЕТЕ, ДЕБЕЛИНТЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА КОРДИТЕ								
КОРДИ, ОБЛИ Универсално приложими, за косене	●	●	●	●	●	●	●	●
КОРДИ, ОБЛИ И БЕЗШУМНИ Използване с електрически и акумулаторни моторни коси с намален шум	-	●	●	●	●	-	-	●
КОРДИ, КВАДРАТНИ За ефективно косене на дебела трева и плевели	-	-	-	■	■	■	■	-
КОРДИ, ПЕТОЪГЪЛНИ Универсално приложими, с висока производителност при косене	-	-	-	◆	◆	◆	-	-
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ КОРДИ CF3 PRO От три различни пластмаси за гъвкавост, здравина и висока производителност при косене	-	-	■	■	■	■	■	-

Корди, Обли ^①	Каталожен номер	Диаметър (мм)	Дължина на ролката (м)
●	0000 930 2284	1,4	16,0
●	0000 930 2334	1,6	19,0
●	0000 930 3638	1,6	100,0
●	0000 930 2335	2,0	14,0
●	0000 930 2336	2,0	60,0
●	0000 930 2337	2,0	119,0
●	0000 930 2338	2,4	14,0
●	0000 930 2339	2,4	41,0
●	0000 930 2340	2,4	83,0
●	0000 930 2246	2,4	253,0
●	0000 930 2341	2,7	9,0
●	0000 930 2343	2,7	65,0
●	0000 930 2227	2,7	208,0
●	0000 930 2542	3,0	162,0
●	0000 930 2543	3,0	271,0
●	0000 930 2569	3,3	573,0
●	0000 930 3607	4,0	27,0 ^②
●	0000 930 3603	4,0	87,0 ^②

Корди, Обли и Безшумни ^①	Каталожен номер	Диаметър (мм)	Дължина на ролката (м)
●	0000 930 2415	1,6	19,0
●	0000 930 2416	2,0	14,0
●	0000 930 2418	2,0	60,0
●	0000 930 2419	2,4	14,0
●	0000 930 2421	2,4	83,0
●	0000 930 2535	2,4	253,0
●	0000 930 2422	2,7	9,0
●	0000 930 2423	2,7	65,0
●	0000 930 2414	2,7	208,0
●	0000 930 3708	4,0	27,0 ^②

Корди, Квадратни ^①	Каталожен номер	Диаметър (мм)	Дължина на ролката (м)
■	0000 930 2640	2,4	41,0
■	0000 930 2641	2,4	83,0
■	0000 930 2612	2,4	253,0
■	0000 930 2613	2,4	420,0
■	0000 930 2642	2,7	32,0
■	0000 930 2643	2,7	65,0
■	0000 930 2616	2,7	208,0
■	0000 930 2617	2,7	347,0

① Ролки
② За DuroCut

КОМПЛЕКТИ ПЛАСТМАСОВИ НОЖОВЕ

Осем пластмасови ножа.

За PolyCut 2-2 и 3-2
Обща дължина на ножа 90 мм
Кат. номер 4008 007 1000



Дванадесет пластмасови ножа.

НОВО За PolyCut 6-2 и 18-2
Обща дължина на ножа 130 мм
Кат. номер 4002 007 1020



За PolyCut 28-2 и 48-2
Обща дължина на ножа 145 мм
Кат. номер 4002 007 1000



За PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3
Обща дължина на ножа 115 мм
Кат. номер 4111 007 1001



Корди, Квадратни ^①	Каталожен номер	Диаметър (мм)	Дължина на ролката (м)
■	0000 930 2644	3,0	53,0
■	0000 930 2619	3,0	162,0
■	0000 930 2620	3,0	271,0
■	0000 930 2645	3,3	38,0
■	0000 930 2622	3,3	137,0
■	0000 930 2623	3,3	228,0

Корди, Петоъгълни ^①	Каталожен номер	Диаметър (мм)	Дължина на ролката (м)
◆	0000 930 3340	2,4	48,0
◆	0000 930 3341	2,4	97,0
◆	0000 930 3339	2,4	291,0
◆	0000 930 3343	2,7	77,0
◆	0000 930 3303	2,7	215,0
◆	0000 930 3344	3,0	58,0
◆	0000 930 3305	3,0	203,0
◆	0000 930 3306	3,0	339,0

НАРЯЗАНА КОРДА

48 бр. в опаковка.



За DuroCut 5-2 и 20-2, дължина L, 2 мм, със зъбци
Кат. номер 0000 930 3503

За DuroCut 20-2 и 40-4, дължина XL, 3 мм, със зъбци
Кат. номер 0000 930 3504

За DuroCut 40-4, дължина XXL, 4 мм, със зъбци
Кат. номер 0000 930 3505

За DuroCut 40-4, дължина XXL, 4 мм, обли (без сн.)
Кат. номер 0000 930 3605

Високотехнологични Корди CF3 PRO, Кръстовидни ^①	Каталожен номер	Диаметър (мм)	Дължина на ролката (м)
■	0000 930 4318	2,0	45,0
■	0000 930 4319	2,0	91,0
■	0000 930 4300	2,4	35,0
■	0000 930 4303	2,4	70,0
■	0000 930 4313	2,4	212,0
■	0000 930 4320	2,4	345,0
■	0000 930 4301	2,7	26,0
■	0000 930 4304	2,7	53,0
■	0000 930 4314	2,7	172,0
■	0000 930 4321	2,7	280,0
■	0000 930 4302	3,0	21,0
■	0000 930 4305	3,0	43,0
■	0000 930 4315	3,0	134,0
■	0000 930 4322	3,0	215,0
■	0000 930 4311	3,3	34,0
■	0000 930 4316	3,3	113,0
■	0000 930 4323	3,3	180,0



МЕТАЛНИ РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ

Каталожен номер	Диаметър на връзката (мм)	FS 55, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 C-E	FSA 80, FSA 120	FS 89, FS 131, FSA 135, FSA 200	FS-KM	FS 94 C-E	FS 120, FS 235	FS 240	FS 261	FS 361 C-EM, FS 411 C-EM	FS 491 C-EM	FS 561 C-EM	FR 410 C-E
ДИСК ЗА КОСЕНЕ НА ТРЕВА GRASSCUT®													
230 мм (2 F)	4001 713 3805	25,4	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
260 мм (2 F)	4001 713 3812	25,4	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•
230 мм (4 F)	4001 713 3801	25,4	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
230 мм (4 F)	4000 713 3801	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
230 мм (8 Z)	4001 713 3803	25,4	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
255 мм (8 Z)	4000 713 3802	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-
250 мм (32 Z)ⓐ	4001 713 3813	25,4	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•
250 мм (32 Z)ⓑ	4000 713 3812	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-
250 мм (40 Z)ⓐ	4001 713 3806	25,4	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	•
250 мм (40 Z)ⓑ	4000 713 3806	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-
НОЖ ЗА КОСЕНЕ НА ГЪСТАЛАК BRUSHCUT®													
250 мм (3 F)	4112 713 4100	25,4	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	•
300 мм (3 F)	4119 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
305 мм „Spezial“ (2 F)ⓐ	4000 713 4103	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-
350 мм (3 F)	4110 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
350 мм „Spezial“ (3 F)ⓑ	4000 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
НОЖ ЗА НАДРОБЯВАНЕ SHREDCUT®													
270 мм (2 F)	4000 713 3903	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
320 мм (2 F)	4000 713 3902	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
ЦИРКУЛЯРЕН ДИСК WOODCUT, ОСТЪР ЗЪБ®													
200 мм (80 Z)	4112 713 4201	25,4	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
200 мм (44 Z)	4000 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
225 мм (48 Z)	4000 713 4205	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-
ЦИРКУЛЯРЕН ДИСК WOODCUT, ПЛОСЪК ЗЪБ®													
200 мм (22 Z)	4112 713 4203	25,4	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-
200 мм (22 Z)	4119 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
225 мм (24 Z)	4000 713 4201	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-
200 мм (22 Z) HPⓐ	4001 713 4203	25,4	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-
200 мм (22 Z) HPⓑ	4000 713 4203	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
225 мм (22 Z) HPⓐ	4000 713 4202	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-
250 мм (26 Z)	4000 713 4204	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
ЦИРКУЛЯРЕН ДИСК WOODCUT, ТВЪРД МЕТАЛ®													
225 мм (36 Z)	4000 713 4211	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-

• Препоръчителен
- Не може да се използва

F = Режещи ръбове
Z = Зъби

ⓐ Да се използва само с предпазител
ⓑ Минимално изхвърчане на камъчета или
окосен материал по време на работа
ⓓ Издържа на голямо натоварване, с дълъг живот

ⓐ Да се използва само с предпазител
за ножа за надробяване
ⓑ Да се използва само с FS с лостова ръкохватка
ⓓ Да се използва само с ограничител, виж стр. 287

ⓐ HP = висока производителност
(20% по-висока производителност при рязане)
ⓑ Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531



КОМПЛЕКТ UPGRADE 1 GRASSCUT 250-32



За да могат храсторези с глава с корда да бъдат преокомплектовани с диск за косене с намалено изхвърчане на материала GrassCut 250-32, вкл. всички части за допълнително монтиране и транспортен предпазител.

Състои се от:

- 1 × диск за косене GrassCut 250-32 (25,4 мм диаметър на връзката)
- 1 × транспортен предпазител за метален режещ инструмент
- 1 × тарелка
- 1 × притискаща шайба
- 1 × свързваща гайка

За FSA 130, FSA 135, FS 89, FS 91, FS 94, FS 111, FS 131, FS 200, FS 240, FR 131 T, FR 410, FR 460 и FS-KM
Кат. номер 4001 007 1003



ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ

При косене с храсторези на островчета за пешеходци или на обществени паркове и зелени площи често излитат камъчета и парчета чакъл. Решението идва от STIHL: с диска за косене 250-32, сертифициран от KWF, при който безопасната дистанция до обекти и превозни средства се намалява на три метра. Благодарение на особената форма на неговите зъби рискът от излитане на частици се намалява до минимум. Резултатът е по-голяма сигурност, максимален комфорт и ефективност при работа.



**ПОЧВАТА Е РАЗРОХКАНА.
СИЛИТЕ - ЗАПАЗЕНИ.**



МОТОФРЕЗИ В ДЕТАЙЛИ



ТЕХНИКА

- 01** **НОЖОВЕ ЗА ОКОПАВАНЕ**
Имат специално разработена форма и в оптимизирана последователност прекопават много ефективно почвата.
- 02** **ЦЕНТРАЛНО РЕГУЛИРАНЕ НА КОРМИЛОТО**
Посредством бърза лостова връзка дава възможност за регулиране на ръкохватката странично и във височина, както и за сгъването ѝ при транспортиране или съхранение на мотофрезата.
- 03** **ВЪРТЯЩ СЕ НА 180° СПИРАЧЕН ШПЛИНТ**
Прави възможно определянето на дълбочината на работа и скоростта на движение напред и улеснява работата в ограничени пространства и при завой. Освен това достъпът до него е лесен, регулира се удобно във височина и не може да бъде загубен.

КОМФОРТ

- 04** **АНТИВИБРАЦИОННА СИСТЕМА**
Интегрирана е в закрепването на ръкохватката и намалява вибрациите върху нея, чрез което се намалява и необходимото за продължително водене на уреда усилие.
- 05** **ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГАЗТА**
Осигурява ефективна работа с уреда: всички мотофрези се управляват от двете извити ръкохватки. Наблизо се намира лостът за газта, така че посредством регулатора, позициониран на ръкохватката, при управление да могат да се променят и оборотите. Така мощността при прекопаване се дозира точно.
- 06** **ПОЗИЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ**
Дава възможност за много лесно почистване, монтиране и демонтиране на ножовете на мотофрезата.

Моля да имате предвид, че не всички продукти са оборудвани с изброените тук елементи. На тази страница са описани само най-важните от тях. Допълнителни подробности и информация ще намерите от страница 516 нататък и в интернет на stihl.bg.

МОТОФРЕЗИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- за използване в селското стопанство, озеленяването, както и в разсадници
- за прекопаване на почви и лехи с минимум усилия
- с много комфортно управление и обслужване
- мощни и с ниско ниво на вибрациите



МН 445

139 см³ • 2,3 kW / 3,1 к.с. • 36,0 кг[Ⓢ]

Мотофреза с добра производителност и висока маневреност, подходяща за работа и в тесни пространства. Осигурява висок комфорт на управление за разкопаване с малко усилие. С ниски вибрации благодарение на интегрираната антивибрационна система. Включително колела за лесно транспортиране.

Кат. номер 6241 011 3905



МН 585

149 см³ • 2,3 kW / 3,2 к.с. • 44,0 кг[Ⓢ]

Мощна мотофреза за многостранна употреба при почвообработка на лехи или ниви. Висок комфорт на управление за прекопаване с минимално усилие. С ниско ниво на вибрации благодарение на интегрираната антивибрационна система. Включително колела за лесно транспортиране.

Кат. номер 6241 011 3928

Други модификации:
МН 560 6241 011 3943

Ⓢ Нетно тегло без гориво-смазочни материали



**MH 600**212 см³ • 4,4 kW / 6,0 к.с. • 68,0 кг[Ⓞ]

Здрава мотофреза с мощен двигател за обработка на твърди почви и при трудни условия на работа, подходяща за ниви със средна големина. Индивидуален избор между две предни и една задна скорост. Сгъваема ръкохватка с възможност за регулиране във височина и странично за адаптиране към ръста на работещия и съответното приложение, регулируема работна ширина, регулируеми във височина спирачен шплинт и транспортно колело със стоманена джанта и бандажна гума отпред, филтър на маслена вана за работа в запрашени условия.

Кат. номер **6250 011 3918****MH 685**173 см³ • 2,9 kW / 3,9 к.с. • 46,0 кг[Ⓞ]

Мощна мотофреза за обработка на тежки почви и при трудни условия на работа. Висок комфорт на управление за прекопаване с минимално усилие. С ниско ниво на вибрации благодарение на интегрираната антивибрационна система. Включително колела за лесно транспортиране.

Кат. номер **6241 011 3932****MH 700**252 см³ • 5,2 kW / 7,1 к.с. • 124,0 кг[Ⓞ]

Много мощна мотофреза с голяма работна ширина за обработка на големи ниви. Индивидуален избор между две предни и една задна скорост. Регулируема работна ширина, сгъваема ръкохватка с възможност за регулиране във височина и странично за адаптиране към ръста на работещия и съответното приложение, регулируеми във височина спирачен шплинт с практичен държач за комплекта за окопаване, както и транспортно колело със стоманена джанта и бандажна гума отпред, филтър на маслена вана за работа в запрашени условия. Окомплектована с 16" пневматични гуми за транспортиране на мотофрезата.

Кат. номер **6251 011 3913**

ПОДХОДЯЩИТЕ ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

ЩЕ НАМЕРИТЕ **ОТ СТР. 388 НАТАТЪК**

Ⓞ Нетно тегло без гориво-смазочни материали



БРАЗДИР АНК

Браздир за прокарване на бразди за зеленчукови насаждения.



АНК 701
с регулиране, подходящ за МН 560, МН 585 и МН 685
Кат. номер 6906 710 1132

АНК 702
фиксиран, подходящ за МН 560, МН 585 и МН 685
Кат. номер 6906 710 1137

АНК 800
с регулиране, подходящ за МН 600 и МН 700
Кат. номер 6906 710 1142

КОМПЛЕКТ ЖЕЛЕЗНИ КОЛЕЛА АМР

Изключително здрави железни колела за по-лесна и по-ефективна обработка на тежки почви.



АМР 031 за МН 560, МН 585 и МН 685
Кат. номер 6906 710 0917

АМР 060 за МН 600
Кат. номер 6906 710 0922

АМР 070 за МН 700
Кат. номер 6906 710 0924

ТРАНСПОРТЕН АДАПТЕР ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИ АНТ 600

Транспортен адаптер за закрепване на работните органи на мотофрезата, когато тя се транспортира с пневматични гуми. Пневматичните гуми не са включени в окомплектовката.



За МН 600
Кат. номер 6906 820 2200

РАЗШИРИТЕЛ НА КОМПЛЕКТА ЗА ОКОПАВАНЕ АНУ 600

Разширява работната ширина на мотофрезата на 60 см. Вкл. странични предпазни лайстни.



За МН 445 и МН 445 R
Кат. номер 6906 710 0311

ПНЕВМАТИЧНИ ГУМИ АРТ 012

Пневматични гуми за транспортиране на мотофрезата.



За МН 600
Кат. номер 6906 740 1401

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕЖЕСТИ АЗГ 030

За по-ефективна обработка на тежки почви с по-малко усилие. Окомплектовка: 2 x 9,0 кг.



За МН 560, МН 585 и МН 685
Кат. номер 6906 820 0111

ПРЕДПАЗИТЕЛ НА ПРЕДАВАТЕЛНАТА КУТИЯ АГС 100

Защита за сигурно поставяне на предавателната кутия.



За всички мотофрези STIHL
Кат. номер 6906 820 1305



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

Каталожен номер

Работна ширина (см)

Комплект за окопаване (Ø см)

Задвижване

Вместимост на резервоара (л)

Тип Двигател

Работен обем (см³)

Номинална мощност (kW / к.с.)

Работни обороти (об/мин)

Тегло[⊖] (кг)

Гарантирано ниво на шума (dB(A))

Измерено ниво на шума (dB(A))

Несигурност в измереното ниво на шума[⊙] (dB(A))

Ниво на вибрации (м/сек²)

Несигурност в нивото на вибрации[⊙] (м/сек²)

Антивибрационна система

Централно регулиране на кормилото

Позиция за почистване

Червячна предавка

МОТОФРЕЗИ

Модел	Кат. номер	Работна ширина (см)	Комплект за окопаване (Ø см)	Задвижване	Вместимост на резервоара (л)	Тип Двигател	Работен обем (см³)	Номинална мощност (kW / к.с.)	Работни обороти (об/мин)	Тегло [⊖] (кг)
МН 445	6241 011 3905	45	30	1V	0,9	STIHL EVC 200	139	2,3 / 3,1	3100	36,0
МН 560	6241 011 3943	60	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3 / 3,1	3000	41,0
МН 585	6241 011 3928	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3 / 3,1	3000	44,0
МН 600	6250 011 3918	79	31	2V + 1R	3,6	STIHL EVC 600	212	4,4 / 6,0	3600	68,0
МН 685	6241 011 3932	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 775 OHV SC	173	2,9 / 3,9	3200	46,0
МН 700	6251 011 3913	121	36	2V + 1R	4,0	STIHL EVC 700	252	5,2 / 7,1	3600	124,0

● Серийно оборудване
OHV = висящи клапани
SC = SmartChoke
R = задна скорост
V = предна скорост

⊖ Нетно тегло без гориво-смазочни материали
⊙ Несигурности съгласно Директива 2006/42/EO




**МОЩЕН УРЕД ЗА
РАБОТА В ДЪЛБОЧИНА.
СЪЩО И ПРИ ТВЪРДИ ПОЧВИ.**

Свредел, принадлежности и части

299



СВРЕДЕЛ В ДЕТАЙЛИ



01 ДВИГАТЕЛ С ВИСОКА МОЩНОСТ

02 РАБОТА С МИНИМАЛНО УСИЛИЕ

03 КОМФОРТНО УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖВАНЕ

04 ТОЧНО ВОДЕНЕ НА УРЕДА

05 ПОВИШЕНА СИГУРНОСТ ПРИ РАБОТА

ТЕХНИКА

01 ДВИГАТЕЛ 4-MIX® НА STIHL

Съчетава предимствата на двутактов и четиритактов двигател. Нисък разход на гориво, малко вредни емисии в отпадните газове, не е необходимо сервизно обслужване за маслото. Приятно бръмчене при работа. Отлична мощност и висок въртящ момент.

КОМФОРТ

02 АНТИВИБРАЦИОННА СИСТЕМА НА STIHL

Намалява предаването на вибрациите от двигателя към ръкохватката и по този начин към тялото на работещия, с което позволява по-приятна и щадяща силите работа.

03 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА РЪКОХВАТКА, УПРАВЛЯВАНА С ЕДНА РЪКА

Всички командни елементи за управление на двигателя са вградени в лявата ръкохватка. Управлението на машината се извършва посредством натиск с пръст.

04 ГОЛЯМА ПОДЛОЖКА

По време на работа тя приляга към тялото или към крака на работещия – за висок комфорт и спокойно и точно водене на свредела.

СИГУРНОСТ

05 БЛОКИРОВКА НА СВРЕДЛОТО QUICKSTOP

Блокировката на свредлото QuickStop с освобождаващ лост прекъсва силовия поток при заклиняване на свредлото. Блокиращото устройство служи и за изваждане на заклещени свредла.

Допълнителни подробности и информация ще намерите от страница 516 нататък и в интернет на stihl.bg.

СВРЕДЕЛ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЧАСТИ

- с многостранно приложение, например в градинарството и озеленяването, в селското стопанство, в гората или на строителната площадка
- много подходящ за издълбаване на дупки в почвата за изграждане на огради, за дейности по засаждане на растения или дървета, както и за взимане на почвени проби
- различни свредла, удължители на свредла, подложка и патронник се предлагат като допълнителни принадлежности



BT 131

36,3 см³ • 1,4 kW / 1,9 к.с. • 10,0 кг[Ⓢ]

Мощен свредел с блокировка на свредлото QuickStop, двигател STIHL 4-MIX®, антивибрационна система STIHL, мултифункционална ръкохватка, управлявана с една ръка, въздушен филтър с голяма продължителност на използване и голяма подложка. Свредлото не е включено в окомплектовката на уреда.

Кат. номер 4313 011 2120



ПОДХОДЯЩИТЕ ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 388 НАТАТЪК



СЕРВИЗЕН КОМПЛЕКТ 3 В 1

Със сервизния комплект 3 в 1 за бензинови уреди STIHL можете да извършвате сами лесни дейности по поддръжката им: в комплекта получавате по 1 бр. запалителна свещ, горивен филтър, както и хартиен въздушен филтър. Чрез проактивна, редовна стандартна поддръжка можете да предпазите уреда си от замърсяване или повреда и едновременно с това да удължите срока му на експлоатация. Освен комбинирания ключ, който вече сте получили с моторния си уред STIHL, нямате нужда от допълнителен инструмент, за да извършите дейностите по поддръжката му.

За BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131

Кат. номер 4180 007 4103

[Ⓢ] Тегло незареден с гориво, без свредло





Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

СВРЕДЕЛ

BT 131	4313 011 2120	36,3	1,4/1,9	10,0	92	100	1,7/2,0	4-MIX®	200	•	•	•	•
---------------	----------------------	------	---------	------	----	-----	---------	--------	-----	---	---	---	---

Каталожен номер

Работен обем (см³)

Мощност (kW / к.с.)

Тегло (кг)

Ниво на звуково налягане (dB(A))

Ниво на звукова мощност (dB(A))

Ниво на вибрациите ляво / дясно (м/сек²)

Двигател STIHL (2-MIX / 4-MIX®)

Обороти на шпиндела (min⁻¹)

Автоматичен декомпресионен вентил

Дълготрайна филтрираща система

Блокировка на сверделото QuickStop

Блокировка за стартиране / за обратно въртене

• Серийно оборудване

① Тегло незареден с гориво, без свердело

② К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / EO = 2,0 dB(A)

③ К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / EO = 2 м/сек²

④ Доставка се без свердело

⑤ С голяма подложка

Каталожен номер

Диаметър (мм)


Дължина (мм)

Подходящи за модел свердел

Употреба

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА СВРЕДЕЛИ

СВРЕДЛА ЗА ПОЧВА



4404 680 2004	40		
4404 680 2006	60		
4404 680 2009	90	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
4404 680 2012	120		
4404 680 2015	150		
4404 680 2020	200		
4404 680 2030	300	750	

За всички типове почва.

СВРЕДЛО, РАЗСАДЪЧНО-ПОСАДЪЧНО



4311 680 2515	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
---------------	-----	-----	--

Специално свердело за подготвяне на ямки за засаждане, с цилиндрична форма

СВРЕДЛО ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯ HERZKRÜMLER



4404 680 1900	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
---------------	-----	-----	--

Специално свердело за разрохване на почва и за засаждане.

УДЪЛЖИТЕЛИ



4313 680 2300	-	250	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
4311 680 2350	-	450	

За удължаване на сверделото при издълбаване на дълбоки дупки.

ПОДЛОЖКА



4313 748 2501	-	-	BT 121, BT 130, BT 131
---------------	---	---	------------------------

Предлага се като резервна на наличната подложка.

ПАТРОННИК



4311 680 4010	-	-	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131
---------------	---	---	--

За спирални свердела с Ø до 13 мм. За използване на свердела с цилиндричен извод.

КОСЕНЕ, ЗАСАЖДАНЕ И БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ



ПРЕМЕСТВАЙТЕ ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА ВОДА С ЛЕКОТА.

Водни помпи

305



ВОДНИ ПОМПИ В ДЕТАЙЛИ



ТЕХНИКА

- 01** ДВИГАТЕЛ ЕНС НА STIHL
Всички водни помпи STIHL са оборудвани с мощни и надеждни четиритактови бензинови двигатели.
- 02** ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕДОСТИГ НА МАСЛО
Веднага щом количеството на маслото падне под необходимото за безопасна работа ниво, двигателят се изключва автоматично.
- 03** АНТИВИБРАЦИОННА СИСТЕМА
Антивибрационни тампони, монтирани в линията на двигателя и на фланеца на корпуса на помпата, намаляват механичното напрежение върху целия уред и осигуряват спокойна работа, дори при високи обороти на двигателя.

КОМФОРТ

- 04** СТАБИЛНА РАМА
Здравата рама осигурява добра стабилност на различни основи и едновременно с това защитава двигателя от повреди.
- 05** КОМПАКТЕН ДИЗАЙН
Компактният дизайн дава възможност за лесно транспортиране и съхранение на уреда.
- 06** ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА
Достъпът до всички важни за сервизното обслужване на машината елементи е лесен. Въздушният филтър може да бъде подменен без помощта на инструмент.

Моля да имате предвид, че не всички продукти са оборудвани с изброените тук елементи. На тази страница са описани само най-важните от тях. Допълнителни подробности и информация ще намерите от страница 516 нататък и в интернет на stihl.bg.

ВОДНИ ПОМПИ

- за използване в селското стопанство
- за вземане на вода от езера, реки, кладенци и други водохранилища, за лесно преместване на количества вода, както и за изпомпване на водни маси
- самозасмукващи помпи с присъединителни връзки от 2" или 3" за средни до големи работни обеми



WP 300

212 см³ • макс. 37 м³/ч • 26,0 кг[Ⓢ]

Универсално приложима водна помпа с мощен четиритактов бензинов двигател и 2"-връзки за дебит до 37 м³/ч. Интегрираният всмукателен филтър (кош) защитава помпата от повреди от съдържащите се във водата частици мръсотия. Здравата рама на водната помпа осигурява добра стабилност на различни повърхности и защитава двигателя от неволно бутане и повреди. В окомплектовката не са включени всмукателен и напорен маркуч.

Кат. номер **VB03 011 2000**



ПРИ ВЗЕМАНЕ НА ВОДА ОТ НАДЗЕМНИ ВОДНИ БАСЕЙНИ ТРЯБВА ДА СЕ СЪБЛЮДАВАТ МЕСТНИТЕ РАЗПОРЕДБИ!



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

[Ⓢ] Нетно тегло без гориво





WP 600

212 см³ • макс. 63 м³/ч • 29,0 кг^①

Здрава и надеждна водна помпа с мощен четиритактов бензинов двигател и 3"-връзки за маркуч за дебит до 63 м³/ч. С вграден всмукателен филтър (кош) за защита на помпата от съдържащи се във водата частици мръсотия. Здравата рама осигурява добра стабилност на различни повърхности и едновременно с това защитава двигателя от повреди. В окомплектовката не са включени всмукателен и напорен маркуч.

Кат. номер **VB04 011 2000**



ЗА ПОВЕЧЕ ГЪВКАВОСТ

За да се запази възможно най-гъвкава сферата на приложение на водните помпи, в окомплектовката им не са включени маркучи. Ето защо, когато избирате всмукателния и напорния маркуч се уверете, че материалът е със стабилна форма и е устойчив на налягане. Вътрешният диаметър на маркучите трябва да съответства на размерите на връзките на водните помпи (2" или 3"). При всмукателния маркуч трябва да се използва и смукателен филтър.



ПОДХОДЯЩИТЕ ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

ЩЕ НАМЕРИТЕ **ОТ СТР. 388 НАТАТЪК**

Каталожен номер

Двигател, тип	Работен обем (см ³)	Номинална мощност (кВт/к.с.)	Макс. работни обороти (об/мин)	Вместимост на резервоара (л)	Тегло ^① (кг)	Свързване към маркуч (цол)	Макс. дебит (м ³ /ч)	Макс. дебит (л/мин)	Макс. напор (м)	Макс. всмукателен напор (м)	Макс. работно налягане (bar)	Ниво на звукова мощност, гарантирано (dB(A))	Ниво на звуково налягане, измерено (dB(A))	Несигурност в нивото на звуково налягане ^② (dB(A))
STIHL EHC 605	212	4,4/6,0	3600	3,6	26,0	2	37	615	33	7	3	101	86	2
STIHL EHC 605	212	4,4/6,0	3600	3,6	29,0	3	63	1050	31	7	3	103	87	3

ВОДНИ ПОМПИ

WP 300	VB03 011 2000	STIHL EHC 605	212	4,4/6,0	3600	3,6	26,0	2	37	615	33	7	3	101	86	2
WP 600	VB04 011 2000	STIHL EHC 605	212	4,4/6,0	3600	3,6	29,0	3	63	1050	31	7	3	103	87	3

① Нетно тегло без гориво

② Несигурност съгласно Директива 2006/42/ЕО



ЕФЕКТИВНА ПОДДРЪЖКА НА НАСАЖДЕНИЯ. НА ВСЕКИ ТЕРЕН.

Моторни пръскачки, принадлежности и части **311**

Механични пръскачки и принадлежности **314**



МОТОРНИ ПРЪСКАЧКИ В ДЕТАЙЛИ



ТЕХНИКА

- 01** ДВИГАТЕЛ 2-MIX НА STIHL
Двигателят 2-MIX на STIHL е не само изключително мощен и надежен, но намалява и замърсяването с вредни емисии, както и разхода на гориво, а от там и експлоатационните разходи.
- 02** МЕХАНИКА 2 В 1
Преминването на универсалния уред SR 450 от режим на пръскане в режим на разпръскане се извършва много лесно – без необходимост от комплект за преоборудване и от специални технически умения на работещия.

КОМФОРТ

- 03** РЕЗЕРВОАР С ГОЛЯМ ОТВОР ЗА ПЪЛНЕНЕ
Големият отвор на контейнера позволява бързо и прецизно пълнене. Той е лесно достъпен отвътре, благодарение на което се почиства без усилие.
- 04** ДОЗИРАЩА СИСТЕМА С КОМФОРТЕН ЛОСТ
Големият лост за дозиране на SR 450 за разпръскане или разпръскане на гранули е разположен точно под ръкохватката за управление на уреда. С едно движение на ръката Вие не само можете да включите и изключите подаването на препарата, но и да регулирате точно количеството му посредством фините междинни степенни.
- 05** МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА РЪКОХВАТКА, УПРАВЛЯВАНА С ЕДНА РЪКА
Командните елементи за управление на двигателя и клапанът за подаване на разпръсквания препарат са позиционирани на ръкохватката за управление. Освен да управлявате двигателя, Вие можете с една ръка бързо и удобно да включите и изключите подаването на разпръсквания препарат.

Моля да имате предвид, че не всички продукти са оборудвани с изброените тук елементи. На тази страница са описани само най-важните от тях. Допълнителни подробности и информация ще намерите от страница 516 нататък и в интернет на stihl.bg.

МОТОРНИ ПРЪСКАЧКИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЧАСТИ

- за използване в овощарството, зеленчукопроизводството и лозарството
- за разпръскване на течности, гранули и семена
- ергономични уреди за работа с минимално усилие
- оптимални за използване при отглеждане на култури



SR 200

27,2 см³ • 10,0 л • 7,8 кг^①

Лека моторна пръскачка, много удобна за носене благодарение на компактната конструкция и близкия до тялото център на тежестта. Лесно стартиране, мултифункционална ръкохватка и предпазна яка със защита от разливане. Серийно оборудвана с конусообразна решетка, решетка и двойна решетка.

Кат. номер 4241 011 2601



SR 430

63,3 см³ • 14,0 л • 12,2 кг^①

Мощна моторна пръскачка с голям обхват на действие. С лесно стартиране, комфортни презрамни колани и мултифункционална ръкохватка. Серийно оборудвана с конусообразна решетка, решетка и двойна решетка.

Кат. номер 4244 011 2600



SR 450

63,3 см³ • 14,0 л • 12,8 кг^①

Модификация като SR 430. Допълнително с вградена функция за разпръскане и разпръскане на гранули посредством механиката 2 в 1. Удобно и точно дозиране при разпръскане.

Кат. номер 4244 011 2641

① Тегло незаредена с гориво, окомплектована





СЕРВИЗЕН КОМПЛЕКТ 38

Със сервизния комплект 38 за бензинови уреди за обдухване и моторни пръскачки STIHL можете да извършвате сами лесни дейности по поддръжката им: в комплекта получавате по 1 бр. запалителна свещ, горивен филтър, както и хартиен въздушен филтър. Чрез проактивна, редовна стандартна поддръжка можете да предпазите уреда си от замърсяване или повреда и едновременно с това да удължите срока му на експлоатация. Освен комбинирания ключ, който вече сте получили с моторния си уред STIHL, нямате нужда от допълнителен инструмент, за да извършите дейностите по поддръжката му.

За BR 350, BR 430, BR 450, SR 430 и SR 450
Кат. номер 4244 007 4100

КОМПЛЕКТ НАГНЕТАТЕЛНА ПОМПА

Увеличава разпръскването количество при пръскане нагоре. Подходяща за ефективно третиране на средно високи до високи дървета. Освен това осигурява добро размесване на течността в резервоара.



За SR 430 и SR 450
Кат. номер 4244 007 1004

За SR 200 (без сн.)
Кат. номер 4241 007 1006

КОМПЛЕКТ ULV-ДЮЗА

За разпръскване на много малки количества течности.



За SR 430 и SR 450
Кат. номер 4244 007 1022

За SR 200 (без сн.)
Кат. номер 4241 007 1009

КОЛАН ЗА КРЪСТА

Разпределя тежестта на уреда между хълбоците и раменете на работещия, като по този начин осигурява оптимален комфорт при носене.



За SR 200, SR 430 и SR 450
Кат. номер 4203 710 9102

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТРЪБА

За удължаване на тръбата за пръскане с 33 см. Препоръчва се да се използва с нагнетателна помпа.



За SR 430 и SR 450
Кат. номер 4244 770 0300

Каталожен номер	Работен обем (см ³)	Вместимост на резервоара (л)	Тегло ^① (кг)	Ниво на звуково налягане ^② (dB(A))	Ниво на звукова мощност ^③ (dB(A))	Ниво на вибрации ^④ (м/сек ²)	Двигател STIHL (2-MIX/4-MIX [®])	Макс. дебит на въздушната струя ^⑤ (м ³ /ч)	Макс. диапазон на работа, хоризонтален (м)	Антивибрационна система STIHL	STIHL ElastoStart	Дълготрайна филтрираща система	Разпрашаваща функция	Мултифункционална ръкохватка
SR 200	4241 011 2601	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	•	-	-	•
SR 430	4244 011 2600	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1300	14,5	•	•	•	•
SR 450	4244 011 2641	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1300	14,5	•	•	•	•

МОТОРНИ ПРЪСКАЧКИ[®]

SR 200	4241 011 2601	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	•	-	-	•
SR 430	4244 011 2600	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1300	14,5	•	•	•	•
SR 450	4244 011 2641	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1300	14,5	•	•	•	•



ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ

Ниски култури като млади насаждения и фиданки, зеленчуци и декоративни растения, ниски храсти и малки дръвчета се обработват много добре с механична пръскачка. С нея разпръскването на препаратите може да се извършва прецизно без да се засягат съседните растения. Високи култури като високи зеленчуци, лозя, храсти и дървета се обработват с моторна пръскачка. Бензиновият двигател задвижва турбинната перка и създава въздушен поток, който завихря листата. Течността се дозира във въздушния поток. Така разпръскваният препарат се наслабва и по долната страна на листата.

• Серийно оборудване

① Тегло незаредена с гориво, окомплектована

② К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / EO = 2,0 dB(A)

③ К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / EO = 2 м/сек²

④ Без устройство за обдухване

⑤ При работа с моторни пръскачки трябва да се спазват местните разпоредби



МЕХАНИЧНИ ПРЪСКАЧКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- механични пръскачки за използване около дома, в двора и градината, както и на средно големи обработваеми площи
- акумулаторна пръскачка за използване в градинарството и озеленяването, както и в овощарството и зеленчукопроизводството
- за индивидуална поддръжка на растения и прецизно разпръскване на течни препарати за растителна защита и торове
- оптимални за третиране на лехи



SG 11

1,5 л · 0,46 кг^①

Ергономична механична пръскачка за разпръскване на течни препарати за растителна защита. Помпа с плавно задействане за удобна работа. Серийно окомплектована с куха конусна дюза.

Кат. номер **4255 019 4910**



SG 21

3,0 л · 1,2 кг^①

Много удобна за работа механична пръскачка за използване на балкона и в двора и градината. Удобна за носене благодарение на презрамния колан. Серийно окомплектована с куха конусна дюза.

Кат. номер **4255 019 4921**



SG 31

5,0 л · 1,8 кг^①

Механична пръскачка за използване от частни потребители. Лесно боравене благодарение на големия отвор за пълнене и ергономичния изключващ клапан с телескопична тръба. Серийно окомплектована с куха конусна дюза и дюза с плоска струя.

Кат. номер **4255 019 4930**

- ① Тегло незаредена с препарат
② Тегло без акумулаторна батерия и препарат
③ Обяснението на символите е на стр. 516



SG 71

18,0 л · 4,8 кг^①

Носена на гръб механична пръскачка за професионална употреба. Максимален комфорт при работа благодарение на възможността за монтиране лоста на помпата и от двете страни, както и за регулиране на ширина и дължина. Висококачествени презрамни колани и оформена подложка за гръба за оптимален комфорт при носене. Ергономичен изключващ клапан с манометър. Височина ок. 55 см, ширина ок. 50 см, дълбочина ок. 22 см.

Кат. номер **4255 019 4970**

ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
КОЛАН ЗА КРЪСТА С КОБУР



APIII
SYSTEM
AP 200



SGA 85

36 V · 17,0 л · 6,2 кг^②

Удобна акумулаторна пръскачка за разпръскване на течни препарати за растителна защита и торове в градинарството и озеленяването, както и в овощарството и зеленчукопроизводството. С много висока производителност благодарение на мощна мембранна помпа с работно налягане 6 bar. Регулируема дюза, чиято пръскаща струя може да се регулира от конусовидна до пълна струя, безстепенно регулиране на налягането по време на работа посредством въртящ се регулатор, голям отвор за лесно пълнене на резервоара за разпръсквания препарат, държач за сигурно съхранение на накрайника, докато се почива. Ергономична система за носене с регулируем допълнителен колан за много удобна работа. Като аксесоари се предлагат допълнителен колан за кръста, както и различни дюзи за различни възможности за употреба.

SGA 85 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **4854 011 7004**



КОЛАН ЗА КРЪСТА С КОБУР

Улеснява носенето на пълната акумулаторна пръскачка SGA 85. Докато се почива, накрайникът на SGA 85 може да бъде фиксиран в кобура на колана.

Кат. номер **4854 710 9100**



ПОДХОДЯЩИТЕ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 44 НАТАТЪК

Каталожен номер

Номинално напрежение (V)

Вместимост на резервоара (л)

Тегло (кг)

Ниво на звуково налягане[ⓐ] (dB(A))Ниво на звукова мощност[ⓑ] (dB(A))Ниво на вибрации дясно[ⓒ] (м/сек²)

Акумулаторна система STiHL

Манометър

МЕХАНИЧНИ ПРЪСКАЧКИ[ⓐ]

SG 11	4255 019 4910	-	1,5	0,46 [ⓐ]	-	-	-	-	-
SG 21	4255 019 4921	-	3,0	1,2 [ⓐ]	-	-	-	-	-
SG 31	4255 019 4930	-	5,0	1,8 [ⓐ]	-	-	-	-	-
SG 71	4255 019 4970	-	18,0	4,8 [ⓐ]	-	-	-	-	●

АКУМУЛАТОРНА ПРЪСКАЧКА[ⓐ]

SGA 85	4854 011 7004	36	17,0	6,2 [ⓐ]	66,0	77,0	0,9	Система AP	●
--------	---------------	----	------	------------------	------	------	-----	------------	---



Каталожен номер

Подходяща за механична пръскачка



Ъгъл / илюстрация на пръскане[ⓐ]

Материал

Налягане при разпръскване, оптимално (бара)

Употреба

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА МЕХАНИЧНИ ПРЪСКАЧКИ

ДОПЪЛНИТЕЛЕН НАКРАЙНИК	4255 500 0301	SG 11 (Дължина 20 см)		Пластмаса	-	За поддръжка на трудно достъпни растителни насаждения като трънливи живи плетове или рози.
ДОПЪЛНИТЕЛЕН НАКРАЙНИК	4255 500 0300	SG 31, SG 71 (Дължина 40 см)	-	Пластмаса	-	За точно третиране на насаждения от по-голямо разстояние например на дървета и храсти.
ДОПЪЛНИТЕЛЕН НАКРАЙНИК	4255 500 0303	SG 21, SG 31, SG 71, SGA 85 (Дължина 50 см)	-	Месинг	-	За точно третиране на насаждения от по-голямо разстояние - например на дървета и храсти.
ТЕЛЕСКОПИЧНИ ТРЪБИ	4255 500 0900	SG 71, SGA 85 (Дължина 52 - 90 см)	-	Пластмаса	-	Разтегля се, безстепенно разширяване диапазона на работа до 90 см.
	4255 500 2101	SG 31, SG 71, SGA 85 (Дължина 159 - 300 см)	-	Месинг	-	Разтегля се, безстепенно разширяване диапазона на работа до 300 см.
НАКРАЙНИК	4255 500 5800	SG 21, SG 31, SG 71, SGA 85		Пластмаса	-	Насочва разпръскваната струя и намалява отклоняването на течните препарати от вятъра. Предотвратява контакта на разпръсквания препарат с околните растителни насаждения.

● Серийно оборудване

ⓐ Тегло незаредена с препарат

ⓑ Тегло без акумулаторна батерия и препарат

ⓒ К-стойност съгласно Директива 2006/42/EO = 2,0 dB(A)

ⓓ К-стойност съгласно Директива 2006/42/EO = 2,0 м/сек²

ⓐ При работа с механични пръскачки трябва да се спазват

местните разпоредби

ⓑ Допълнителна информация ще намерите в глосара от стр. 521

Каталожен номер

Подходяща за механична пръскачка









Ъгъл / илюстрация на пръскане[ⓐ]

Материал

Налягане при разпръскване, оптимално (бара)

Употреба

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА МЕХАНИЧНИ ПРЪСКАЧКИ

ДВОЙНА ДЮЗА	4255 500 8500	SG 21, SG 31, SG 71, SGA 85		Пластмаса	2,0	Подходяща за едновременно третиране на две съседни лехи или на по-големи площи. Индивидуално регулиране посеката на пръскане на дюзите.
РЕГУЛИРАЩИ ВЕНТИЛИ	4255 500 7403	SG 31, SG 71 (цвет жълт)	-	Пластмаса	1,0	Поддържат желаното налягане (в зависимост от модела) постоянно с допустимо отклонение от ±10%. В резултат на постоянното налягане се минимизират колебанията в разпръскваното количество и се постига оптимален резултат при работа.
	4255 500 7404	SG 31, SG 71 (цвет червен)	-	Пластмаса	1,5	
	4255 500 7405	SG 31, SG 71 (цвет син)	-	Пластмаса	2,0	
КОМПЛЕКТ ДЮЗИ	4255 007 1000	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Пластмаса	-	Състои се от две дюзи с плоска струя за третиране на лехи и две конусовидни дюзи за пръскане на отделни растения. (За монтиране на SG 11, SG 21, SG 51, SG 71 и SGA 85 е необходим държач за дюза).
ШИРОК НАКРАЙНИК	4255 500 9702	SG 71, SGA 85 (Дължина 100 см)		Месинг	2,0	Широк накрайник с три дюзи с плоска струя за разпръскване на препарати за растителна защита на големи площи. Високоэффективен благодарение на голямата работна ширина.
ДЮЗА С ПЛОСКА СТРУЯ 80-04	4255 502 1700	SG 21, SG 31, SG 71, SGA 85		Месинг	2,0	Дюза с плоска струя с голям размер за третиране на лехи. Много подходяща за разпръскване на препарати за борба с плевелите. (За монтиране на SG 21, SG 71 и SGA 85 е необходим държач за дюза).
ФИН ФИЛТЪР 100 μm ЗА ИЗКЛЮЧВАЩИЯ КЛАПАН	4255 502 0701	SG 31, SG 71, SGA 85	-	Пластмаса	-	Фин филтър за изключващия клапан. Предотвратява запушване на дюзите с малък дебит.
РЕГУЛИРУЕМА ДЮЗА	4255 700 6302	SG 21, SG 31, SG 71, SGA 85		Месинг	2,0	С регулируемата месингова дюза пръскащата струя може да се регулира от конусовидна до пълна струя. За оптимален резултат и при променливи условия или при различни приложения.
ДЮЗА С ПЛОСКА СТРУЯ 65-0025	4255 502 1701	SG 21, SG 31, SG 71, SGA 85		Месинг	2,0	Дюза с плоска струя с малък размер и малък дебит за много фино и целенасочено разпръскване на препарати. (За монтиране на SG 21, SG 71 и SGA 85 е необходим държач за дюза).
КУХА КОНУСОВИДНА ДЮЗА 2,5 мм	4255 700 6303	SG 21, SG 31, SG 71, SGA 85		Месинг	2,0	Специална дюза с голям размер за голям дебит.
КОНУСОВИДНА ДЮЗА	4255 700 6304	SG 21, SG 31, SG 71, SGA 85		Месинг	2,0	Конусовидна дюза с малък дебит. Подходяща за фино дозиране при разпръскване на препарати за защита на растенията от прегризване от животни или на хербициди. (За монтиране на SG 21, SG 51, SG 71 и SGA 85 е необходим държач за дюза).
ДЮЗОДЪРЖАЧ	4255 500 2800	SG 21, SG 71, SGA 85	-	Пластмаса	-	Необходимо е, за да можете да монтирате на уреда дюзи с плоска струя, конусовидна дюза или комплект дюзи.





МОДЕРНА ТЕХНИКА, КОЯТО НОСИ ПЛОДОВЕ.


Уреди за бране на плодове

321

Принадлежности и части за уреди за
бране на плодове

322

УРЕДИ ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ В ДЕТАЙЛИ



ТЕХНИКА

- 01 ГРЕБЛО**
С насречно разположени зъби, изработени от издръжлив и много лек карбон.
- 02 ДЪЛГОТРАЙНА ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА**
Осигурява голяма издръжливост на филтрите и надеждна защита на двигателя и при екстремни условия на работа.
- 03 РЪЧНА ГОРИВОПОДКАЧВАЩА ПОМПА**
Чрез многократно задействане на ръчната горивоподкачваща помпа преди стартиране можете да намалите с до 40 % броя на издърпванията на стартерното въже. Така при стартиране по-бързо се осигурява необходимото количество гориво.

КОМФОРТ

- 04 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА РЪКОХВАТКА**
Всички командни елементи за управление на двигателя са разположени на ръкохватката, което прави управлението на уреда лесно и надеждно.
- 05 РЕДУКТОР С ВЕЧНО СМАЗВАНЕ**
За експлоатация с минимална поддръжка.
- 06 РАЗДЕЛЯЩА СЕ НА ЧАСТИ АЛУМИНИЕВА ТРЪБА**
Лека, здрава, разделяща се и с тръбна ръкохватка за по-добър захват.

Моля да имате предвид, че не всички продукти са оборудвани с изброените тук елементи. На тази страница са описани само най-важните от тях. Допълнителни подробности и информация ще намерите от страница 516 нататък и в интернет на stihl.bg.

УРЕДИ ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ

- за комфортно събиране на малки плодове като маслини, орехи и шам-фъстък
- оптимален пренос на бруленето върху дървото
- работа с ниско ниво на вибрации и минимално усилие



SP 452

41,6 см³ • 2,0 kW / 2,7 к.с. • от 14,1 кг[Ⓛ]

Мощен уред за бране на плодове с кука за добив на маслини и малки плодове. С антивибрационна система STIHL, изпитан двигател 2-MIX на STIHL, STIHL ElastoStart и самар. Предлага се с три дължини на тръбата.



SP 452 с тръба 1,86 м
Кат. номер VB01 200 0010


SP 452 с тръба 2,26 м
Кат. номер VB01 200 0011

SP 452 с тръба 2,60 м
Кат. номер VB01 200 0012

SP 482

45,6 см³ • 2,2 kW / 3,0 к.с. • от 14,1 кг[Ⓛ]

Много мощен уред за бране на плодове с кука за добив на маслини и малки плодове, за професионална употреба. С антивибрационна система STIHL, изпитан двигател 2-MIX на STIHL, STIHL ElastoStart и самар. Предлага се с три дължини на тръбата.



SP 482 с тръба 1,86 м
Кат. номер VB01 200 0008

SP 482 с тръба 2,26 м
Кат. номер VB01 200 0009

SP 482 с тръба 2,60 м
Кат. номер VB01 200 0013

Ⓛ Тегло незареден с гориво, окомплектован



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЧАСТИ ЗА УРЕДИ ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ

- прикачен инвентар за различна употреба
- комфортен самар



САМАР RTS



За продължително използване на уреда. Възможността за регулиране в зависимост от ръста на работещия осигурява ергономична работа с минимално усилие. Подходящ за кастрачките: НТ 135, НТА 66, НТА 86, НТА 135; КомбиДвигателите с НТ-КМ или НЛ-КМ 145°: КМ 56 RC-E, КМ 94 RC-E, КМ 111 R, КМ 131 R, КМА 135 R; уредите за жив плет: НЛ 94 С-Е, НЛА 66, НЛА 86, НЛА 135, НЛЕ 71. Да не се използва с: КМА 130 R, НЛ 94 КС-Е и НЛЕ 71 К.

Кат. номер **0000 790 4400**

СКОБА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТЕЛЕСКОПИЧНА ТРЪБА



За максимално ергономична работа в комбинация с презрамен колан или самар RTS. Лесно прикрепяне и бързо освобождаване на уреда. Подходяща за НТ 135, НТА 86, НЛА 86 и НТА 135. Включена в окомплектовката на НТ 135 и НТА 135.

Кат. номер **0000 790 8600**



ПОДХОДЯЩИТЕ ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 388 НАТАТЪК



	Каталожен номер	Работен обем (см³)	Мощност (kW / к.с.)	Тегло (кг)③	Ниво на звуково налягане① (dB(A))	Ниво на звукова мощност① (dB(A))	Ниво на вибрациите ляво / дясно② (м/сек²)	Двигател STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Обща дължина (см)	Антивибрационна система STIHL	STIHL ElastoStart	Самар
БЕНЗИНОВИ УРЕДИ ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ												
SP 452 (тръба 1,86 м)	VB01 200 0010	41,6	2,0 /2,7	14,1	98	112	8,0/5,5	2-MIX	278	•	•	•
SP 452 (тръба 2,26 м)	VB01 200 0011	41,6	2,0 /2,7	14,3	98	112	8,0/4,0	2-MIX	318	•	•	•
SP 452 (тръба 2,60 м)	VB01 200 0012	41,6	2,0 /2,7	14,4	98	112	11,0 / 5,0	2-MIX	352	•	•	•
SP 482 (тръба 1,86 м)	VB01 200 0008	45,6	2,2 /3,0	14,1	98	112	8,0/5,5	2-MIX	278	•	•	•
SP 482 (тръба 2,26 м)	VB01 200 0009	45,6	2,2 /3,0	14,3	98	112	8,0/4,0	2-MIX	318	•	•	•
SP 482 (тръба 2,60 м)	VB01 200 0013	45,6	2,2 /3,0	14,4	98	112	11,0 / 5,0	2-MIX	352	•	•	•

• Серийно оборудване
 ① К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / ЕО = 2,5 dB(A)
 ② К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / ЕО = 2 м/сек²
 ③ Тегло незареден с гориво, окомплектован



ПОЧИСТВАНЕ И РАЗЧИСТВАНЕ



УРЕДИ ЗА
ОБДУХВАНЕ



УРЕДИ ЗА ЗАСМУКВАНЕ
И РАЗДРОБЯВАНЕ



МЕХАНИЧНИ МЕТЛИ



ВОДОСТРУЙКИ



ПРАХОСМУКАЧКИ ЗА МОКРО
И СУХО ПОЧИСТВАНЕ



ГРАДИНСКИ ДРОБИЛКИ

КОЛКОТО РАЗЛИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ, ТОЛКОВА МНОГОСТРАННИ УРЕДИ.

Уреди за обдуване, принадлежности и части	329	Почистващи препарати, за водоструйки	356
Уреди за засмукване и раздробяване, принадлежности и части	338	Водоструйки от професионален клас	358
Механични метли	343	Принадлежности за водоструйки от професионален клас	359
Водоструйки от компактен и среден клас	346	Праховсмукачки за мокро и сухо почистване	365
Принадлежности за водоструйки от компактен и среден клас	352	Принадлежности за праховсмукачки за мокро и сухо почистване	368



УРЕДИ ЗА ОБДУХВАНЕ В ДЕТАЙЛИ

04 ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ

03 РАБОТА С МИНИМАЛНО УСИЛИЕ

02 ДЪЛЪГ ЕКСПЛУАТАЦИОНЕН ЖИВОТ

01 РАВНОМЕРНО СТАРТИРАНЕ



ТЕХНИКА

01 STIHL ELASTOSTART

Специален омекотяващ елемент в ръкохватката за стартиране поема и намалява съпротивлението при стартиране. Равномерният процес на стартиране щади мускулите и ставите на работещия.

02 HD2 ФИЛТЪР

Филтрира и фините прахови частици преди да достигнат до задвижващия механизъм – за много дълъг експлоатационен живот на двигателя. Благодарение на специалния му материал се почиства лесно чрез измиване – например с STIHL VarioClean или VarioClean Eco и топла вода.

КОМФОРТ

03 АНТИВИБРАЦИОННА СИСТЕМА STIHL

Осигурява комфортна работа, тъй като буферни и пружинни елементи намаляват предаването на създаваните от двигателя вибрации към дланите и ръцете на работещия.


04 ФИКСИРАЩ СЕ ЛОСТ ЗА ГАЗТА СЪС СТОП-БУТОН

Лостът за газта може да бъде фиксиран на позиция пълна газ. Едно кратко натискане на бутона изключва двигателя. След това уредът автоматично преминава в режим на готовност за стартиране.

Моля да имате предвид, че не всички продукти са оборудвани с изброените тук елементи. На тази страница са описани само най-важните от тях. Допълнителни подробности и информация ще намерите от страница 516 нататък и в интернет на stihl.bg.

БЕНЗИНОВИ УРЕДИ ЗА ОБДУХВАНЕ

- за използване в близост до дома, от фирми домоуправители, фирми по озеленяване и общински служби
- могат да се носят на ръка или на гръб
- мощни и ефективни
- изключително комфортна работа



BG 86

13 N^① • 4,4 кг^②

За почистване на големи площи от листа и трева, благодарение на HD2 филтъра уредът е подходящ за използване и в силно запрашени райони. Кръгла дюза, плоска дюза, антивибрационна система STIHL, STIHL ElastoStart, фиксиращ се лост за газта със стоп-бутон.

Кат. номер 4241 011 1753



BR 200

12 N^① • 5,7 кг^②

Много лек и компактен уред. Антивибрационна система STIHL, улеснено стартиране, фиксиращ се лост за газта със стоп-бутон, ръкохватка за носене.

Кат. номер 4241 011 1605



BR 430

26 N^① • 10,2 кг^②

Мощен уред за обдухване за удобно отстраняване на окосена трева, отрязани клонки на храсти и жив плет, листа или отпадъци от големи площи. Гумирана ръкохватка, антивибрационна система STIHL, широки презрамни колани, STIHL ElastoStart, улеснено стартиране, фиксиращ се лост за газта със стоп-бутон, ръкохватка за носене.

Кат. номер 4244 011 1620



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

① Данни за силата в Нютон (N) за сравнение на мощността на уреди за обдухване

② Тегло незареден с гориво, окомплектован



АКУМУЛАТОРНИ УРЕДИ ЗА ОБДУХВАНЕ

- за дейности по почистване в райони с наложени ограничения на шума например дворове на болнични заведения и детски градини или в жилищни квартали
- най-тихи уреди за обдухване в асортимента
- без кабел и вредни емисии

BGA 60

НАЙ-ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНИЯТ АКУМУЛАТОРЕН УРЕД ЗА ОБДУХВАНЕ В СИСТЕМАТА АК


AKIII
SYSTEM
AK 30

36 V • 15 N^① • 2,3 кг^②

Много подходящ за измитане чрез обдухване на суха или мокра шума, хартиени и други отпадъци около дома.

BGA 60 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **BA04 011 5904**

Комплект BGA 60 с АК 30 и AL 101
Кат. номер **BA04 011 5948**



РЕГУЛИРАНЕ СИЛАТА НА ОБДУХВАНЕ

В зависимост от задачата по почистване силата на обдухване може да бъде регулирана безстепенно. Режимът турбо дава на BGA 60 до 60% по-голяма сила на обдухване в сравнение с BGA 57.

ЛЕСНА НАСТРОЙКА НА ДЪЛЖИНАТА НА ТРЪБАТА ЗА ОБДУХВАНЕ

Тръбата за обдухване може бързо и лесно да бъде удължена до 16 см без помощта на инструмент.

ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСВАНЕ

Металният ринг предпазва кръглата дюза от повреда и износване.

ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА РАБОТА

Електрониката ЕС осигурява постоянно снабдяване на двигателя ЕС с подходящата за акумулаторната батерия мощност.



BGA 45

18 V • 5 N^① • 2,2 кг^②

Удобен акумулаторен уред за обдухване за почистване на малки площи около дома. Кръгла дюза, вградена литиево-йонна акумулаторна батерия (45 Wh) с индикатор за нивото на зареждане. Време за зареждане на акумулаторната батерия 210 мин / 300 мин (80% / 100%).

Кат. номер **4513 011 5901**

AI III



BGA 57

36 V • 9 N^① • 2,3 кг^②

Приятно тих акумулаторен уред за обдухване за събиране чрез издухване на листа, трева, хартия и други отпадъци около дома. Кръгла дюза, гумирана ръкохватка и тръба за обдухване с регулируема дължина на три степени. Като допълнителна принадлежност се предлага плоска дюза за повишена скорост на въздушната струя.

BGA 57 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **4523 011 5964**

Комплект BGA 57 с АК 20 и AL 101
Кат. номер **4523 011 5978**

AKIII
SYSTEM
AK 20



BGA 86

36 V • 15 N^① • 2,8 кг^②

Удобен за управление и обслужване акумулаторен уред за обдухване с много висока мощност за професионална употреба особено в градски условия, например на детски площадки и паркинги. За отстраняване на шума, окосена трева и отпадъци. Кръгла дюза, гумирана ръкохватка, тръба за обдухване с регулируема дължина на три степени, променлива настройка на силата на издухване. Като допълнителна принадлежност се предлага плоска дюза за повишена скорост на въздушната струя.

BGA 86 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **BA02 011 5903**

APIII
SYSTEM
AP 300 S



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.



ПОДХОДЯЩИТЕ ЛИТИЕВО-ЙОННИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 44 НАТАТЪК

① Данните за мощността с цел сравнение на уредите за обдухване са в Нютони (N).
② Тегло вкл. акумулаторна батерия
③ Тегло без акумулаторна батерия
④ Обяснението на символите е на стр. 516



НОВО
BGA 20036 V • 21 N^① • 3,2 кг^②

BGA 200 без акумулаторна батерия и зарядно устройство.
Кат. номер **BA01 011 5900**

Изключително мощен уред за обдуване за професионална употреба в градски райони и в райони с наложени ограничения на шума. Гъвкав уред 2 в 1 за носене на ръка в ограничени пространства, както и окачен на специалния самар за работа на големи площи или при продължителна употреба. Двата режима могат да бъдат сменени бързо и удобно по всяко време. Благодарение на извитата си форма BGA 200 не се върти и не се наклонява въпреки силната въздушна струя което прави употребата му при държане в ръката по-лесна. Втората дръжка и бутонът за фиксиране на газта правят работата с уреда още по-комфортна. Посредством натискане на бутон дължината на тръбата за обдуване може да бъде адаптирана за различни ситуации (напр. почистване на ъгли).

BGA 300

НАШИЯТ НАЙ-ЕФЕКТИВЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН АКУМУЛАТОРЕН УРЕД ЗА ОБДУВАНЕ



ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
НОВО
АДАПТЕР ЗА ДВЕ БАТЕРИИ ADA 1000



Вижте на стр. 48

36 V • 26 N^① • 7,4 кг^②

Най-мощният акумулаторен уред за обдуване от STIHL за професионална употреба в райони с наложени ограничения на шума. Висока скорост на въздушната струя за бързо отстраняване на мокра, тежка шума. Работи особено тихо чрез уникалната система на STIHL за намаляване на шума Noise Reduction System. Промениливо регулиране силата на издуване чрез четири нива на мощност, вкл. режим турбо. Бързо регулиране на дължината на тръбата за обдуване и позицията на ръкохватката. Ергономична система за носене с колан за кръста. Използва се с носена на гръб батерия AR L, както и с новия адаптер с два слота за акумулаторни батерии ADA 1000, с до две батерии AP. Носената на гръб акумулаторна батерия AR L, ADA 1000 и батериите AP не са включени в окомплектовката. Подготовка за смарт конекторът 2 A в корпуса на уреда.

BGA 300 без акумулаторна батерия и зарядно устройство.
Кат. номер **BA03 011 5914**

① Данни за силата в Нютон (N) за сравнение на мощността на уреди за обдуване

② Тегло без акумулаторна батерия
③ Обяснението на символите е на стр. 516

АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ И УРЕД ЗА ОБДУВАНЕ - НЕ ГИ ИЗПУСКАТЕ ОТ ПОГЛЕД С STIHL CONNECTED

STIHL смарт конекторът 2 A, който се предлага като допълнителна принадлежност, може да бъде монтиран на предварително подготвена позиция в корпуса на уреда и да се свърже към електрониката му и така BGA 300 да се интегрира много лесно в STIHL connected. По време на работа се регистрират съществени експлоатационни данни, например продължителност на работа и обороти, които след това се прехвърлят чрез Bluetooth® към приложението STIHL connected или STIHL connected Box, а оттам в облака STIHL. Както в портала STIHL connected, така и в приложението STIHL connected данните на Вашия BGA 300, както и на другите Ви окомплектовани със смарт конектори на STIHL уреди са достъпни за подробни анализи и ефективно планиране на работата. И носената на гръб акумулаторна батерия AR 3000 L притежава интегриран Bluetooth® интерфейс и може подобно на BGA 300 също да бъде управлявана в STIHL connected. С помощта на интегрирания Bluetooth® интерфейс могат да бъдат зареджани и батериите AR 2000 L, AR 3000 L и AP 500 S (употреба с BGA 300 в комбинация с нов адаптер за две батерии ADA 1000) и управлявани удобно в STIHL connected.

Допълнителна информация за STIHL connected ще намерите от стр. 20, а за смарт конектора 2 A на стр. 387.



ВИНАГИ ПРАВИЛНА МОЩНОСТ С НАТИСКАНЕ НА ЕДИН БУТОН

За оптимално управление на енергията силата на обдуване може да бъде адаптирана към съответната задача по почистване бързо и лесно от ръкохватката за управление със светодиоден (LED) индикатор чрез четири предварително определени степени на мощност вкл. режим турбо.

МАКСИМАЛЕН КОМФОРТ

Ергономичната система за носене с висококачествени презрамни колани и колан за кръста осигурява голямо удобство при работа.



СПРАВЯ СЕ С ВСЯКА ЗАДАЧА

Посредством бърза връзка дължината на тръбата за обдуване може лесно да бъде адаптирана към различни ситуации по почистване, например почистването на ъгли.

УНИКАЛНО: СИСТЕМАТА НА STIHL ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА

Иновативната технология намалява нивото на шум за жителите и минувачите по три начина: 1. Намалява силата на шума на макс. 94 dB(A). 2. По време на работа се чува приятно бръмчене. 3. Пиковите на шум на входа на мощната турбина са намалени до такава степен, че около уреда - т.е. в радиус от 360° около него - се постигат равномерно ниски емисии на шум.

ПЪЛНА ГЪВКАВОСТ

Изберете между ниско тегло или много продължителна работа. Посредством новия адаптер с два слота за акумулаторни батерии ADA 1000 за по-ниско тегло можете да използвате акумулаторни батерии AP. По-продължителна работа предоставят носените ни на гръб акумулаторни батерии AR L.



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЧАСТИ ЗА УРЕДИ ЗА ОБДУХВАНЕ

- за извършване на лесни дейности по стандартна поддръжка
- за разширяване на възможностите за употреба на уредите
- за повишаване на комфорта при работа



СЕРВИЗНИ КОМПЛЕКТИ

Със сервизните комплекти за бензинови уреди за обдухване и за моторни пръскачки, както и за уреди за засмукване и раздробяване на STIHL можете да извършвате сами лесни дейности по поддръжката им: в комплекта получавате по 1 бр. запалителна свещ, горивен филтър, както и въздушен филтър. Чрез проактивна, редовна стандартна поддръжка можете да предпазите уреда си от замърсяване или повреда и едновременно с това да удължите срока му на експлоатация. Освен комбинирания ключ, който вече сте получили с моторния си уред STIHL, нямате нужда от допълнителен инструмент, за да извършите дейностите по поддръжката му.

Сервизен комплект 37 за BG 86 (машинен номер > 2908721925), Кат. номер **4241 007 4101**

Сервизен комплект 38 за BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450 Кат. номер **4244 007 4100**

КОМПЛЕКТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО МОНТИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО ЗА ЗАСМУКВАНЕ И РАЗДРОБЯВАНЕ

За преоборудване на уред за обдухване в уред за засмукване и раздробяване.



За BG 56 и BG 86
Кат. номер **4241 700 2200**

КОЛАН ЗА КРЪСТА

Разпределя равномерно тежестта на уреда между хълбоците. С мека подплата.



За BR 350, BR 430, BR 450
Кат. номер **4203 710 9102**

За BR 500
Кат. номер **4282 710 9101**

КОМПЛЕКТ ЧАСТИ ЗА СВЪРЗВАНЕ С AR

Адаптер за прикрепване на подложка за FSA и BGA към презрамните колани на акумулаторните батерии AR. С помощта на катарамите можете бързо и лесно да смените различни подложки.



Кат. номер **4866 007 1000**

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОЛАН

За добро прилягане на презрамните колани към тялото.



За BR 200, BR 430, BGA 300
Кат. номер **0000 790 7700**

КАЛЪФ

Лек, здрав калъф за транспортиране, пренасяне и съхранение на всички КомбиДвигатели STIHL с кръгова ръкохватка и КомбиИнструментите FS-KM или HL-KM. Подходящ за акумулаторните уреди KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 и BGA 100 с по една акумулаторна батерия и едно зарядно устройство. Показаното съдържание не е включено в окомплектовката на калъфа.



Кат. номер **0000 881 0507**

КОМПЛЕКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА УЛУЦИ

За отстраняване на боклуци и листа. Тръба за обдухване с дължина ок. 3 метра.



За BG 86
Кат. номер **4241 007 1003**

ЛОСТОВА РЪКОХВАТКА

Разпределя силите на обратната тяга между двете ръце. Препоръчва се да бъде използвана при работа с извита дюза.



За BR 350, BR 430, BR 450 и BGA 300
Кат. номер **4282 790 1700**

ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА! ПОДЛОЖКА

С обикновена кука за дооборудване на носените на гръб акумулаторни батерии AR. За по-голямо удобство BGA 85 може да бъде окачен заедно с носещата рама, както по време на работа, така и при кратки почивки.



Кат. номер **4866 740 2500**

НОВО ADA 1000

Адаптер с два слота за използване на две акумулаторни батерии AR. Автоматично превключва към втората батерия, веднага щом първата се изтощи. Акумулаторните батерии AR не са включени в окомплектовката.



За BGA 300[Ⓢ] и RMA 765 V
Кат. номер **6909 400 4300**

Каталожен номер	Форма	Подходяща за уред за обдухване	Употреба	
ПЛОСКИ ДЮЗИ				
	4241 708 6302	извита	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56	
	4282 708 6340	извита	BR 430, BR 500, BR 600	Широката, успоредна на земята въздушна струя осигурява работа на голяма площ.
	4282 708 6304	извита	BR 700, BR 800, BGA 300	
КРЪГЛИ ДЮЗИ				
	4282 708 6360	права	BR 430	Правата форма на дюзата осигурява работа с минимално усилие.
	4244 708 6301	права	BR 450, BGA 300	

Ⓢ В пълен функционален обхват може да се използва само с BGA 300 от поколение .1 (BA03 011 5910) и по-ново. С BGA 300 от поколение .0 (BA03 011 5900) няма автоматично превключване към втория слот за акумулаторна батерия. За да определите поколението, проверете информацията върху табелката с технически данни на Вашия уред.




Каталожен номер		Работен обем (см³)	Номинално напрежение (V)	Тегло (кг)	Сила на обдухване ^① (N)	Макс. скорост на въздушната струя (м/сек) с кръгла/пловка дюза	Дебит на въздушната струя (м³/ч) с кръгла/пловка дюза	Ниво на звуково налягане ^② (dB(A))	Ниво на звукова мощност ^③ (dB(A))	Ниво на вибрациите дясно ^④ (м/сек²)	Двигател STIHL (2-MIX / 4-MIX [®]) / Акумулаторна система STIHL	Кръгла / пловка дюза	Антивибрационна система STIHL	STIHL ElastoStart / ErgoStart	Допълнителен колан / колан за кръста	Комплект за допълнително монтиране на устройство за засмукване и раздробяване	STIHL смарт конектор 2 A
БЕНЗИНОВИ УРЕДИ ЗА ОБДУХВАНЕ																	
BG 86	4241 011 1753	27,2	-	4,4 ^①	15	76/89	755/620	90	104	2,5	2-MIX	●/●	●	●/-	-/-	○	-
BR 200	4241 011 1605	27,2	-	5,7 ^①	12	67/-	680/-	96	103	3,0	2-MIX	●/-	●	-/-	○/-	-	-
BR 430	4244 011 1620	63,3	-	10,2 ^①	26	98/-	850/-	101	108	2,5	2-MIX	●/○	●	●/-	○/○	-	-
АКУМУЛАТОРНИ УРЕДИ ЗА ОБДУХВАНЕ																	
BGA 45	4513 011 5901	-	18	2,2 ^①	5	44/-	420/-	76	87	3,2	Линия AI	●/-	-	-/-	-/-	-	-
BGA 57	4523 011 5964	-	36	2,3 ^①	9	55/60	620/560	79	90	0,6	Система АК	●/○	-	-/-	-/-	-	-
Комплект BGA 57 с АК 20 + AL 101	4523 011 5978	-	36	3,5 ^①	9	55/60	620/560	79	90	0,6	Система АК	●/○	-	-/-	-/-	-	-
BGA 60	BA04 011 5904	-	36	2,3 ^①	15 ^①	69 ^② /-	780 ^③ /-	76	89	1,2	Система АК	●/-	-	-/-	-/-	-	-
Комплект BGA 60 с АК 30 + AL 101	BA04 011 5948	-	36	3,5 ^①	15 ^①	69 ^② /-	780 ^③ /-	76	89	1,2	Система АК	●/-	-	-/-	-/-	-	-
BGA 86	BA02 011 5903	-	36	2,8 ^①	15	69/76	780/710	79	90	0,5	Система AP	●/○	-	-/-	-/-	-	-
BGA 200	НОВО BA01 011 5900	-	36	3,2 ^①	21 ^①	84 ^② /-	940 ^③ /-	80	91	0,7	Система AP	●/-	-	-/-	-/-	-	-
BGA 300	BA03 011 5914	-	36	7,4 ^①	26 ^①	86 ^② /-	970 ^③ /-	84	94	0,2	Система AP	●/○	-	-/-	○/●	-	○

- Серийно оборудване
- Допълнително оборудване (принадлежности)

- ① Данни за силата в Нютон (N) за сравнение на мощността на уреди за обдухване
- ② К-стойност съгласно Директива 2006/42/EO = 2,0 dB(A)
- ③ К-стойност съгласно Директива 2006/42/EO = 2 м/сек²
- ④ Тегло незареден с гориво, окомплектован

- ⑤ Тегло вкл. акумулаторна батерия
- ⑥ Тегло без акумулаторна батерия
- ⑦ Тегло с акумулаторна батерия, без зарядно устройство
- ⑧ В режим турбо



УРЕДИ ЗА ЗАСМУКВАНЕ И РАЗДРОБЯВАНЕ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЧАСТИ

- за многостранни дейности по засмукване и раздробяване и обдухване, например за отстраняване и раздробяване на шума и окосена трева или отрязани клонки от храсти и жив плет
- за използване в близост до дома, от фирми домоуправители и фирми по почистване
- всички уреди за засмукване и раздробяване могат да се използват и като уреди за обдухване



SH 86
27,2 см³ • 5,8 кг^①

Много подходящ за почистване на големи площи. Безстепенно регулиране на оборотите, кръгла дюза, плоска дюза, фиксиращ бутон, STIHL ElastoStart, антивибрационна система на STIHL, HD2 филтър.

Кат. номер **4241 011 0932**



SHE 71
230 V • 1,1 kW • 4,1 кг^②

Оптимален за използване около дома. Плоска дюза, устройство за обдухване.

Кат. номер **4811 011 0829**



ПОДХОДЯЩИТЕ ЛИТНЕВО-ЙОННИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЩЕ НАМЕРИТЕ **ОТ СТР. 44 НАТАТЪК**

① Тегло незареден с гориво, окомплектован
② Тегло без кабел
③ Тегло без акумулаторна батерия, в режим на засмукване
④ Обяснението на символите е на стр. 516

ПРИНАДЛЕЖНОСТ:
КОМПЛЕКТ ТОРБА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО МОНТИРАНЕ



Виж стр. 340

ВКЛ. ТРЪБА ЗА ОБДУХВАНЕ И ТОРБА



SHA 56

36 V • 4,2 кг^③

AKI III SYSTEM
AK 20



Практичен уред 2 в 1 за засмукване на шума и отрязани клонки от храсти и жив плет, както и за събиране чрез издухване на листа или хартиени отпадъци. Преустройството от уред за засмукване и раздробяване в уред за обдухване може да се извърши лесно и без инструмент. Много добра ергономичност в двата режима на работа благодарение на въртящата се ръкохватка с променлив регулатор на скоростта. Като уред за засмукване и раздробяване с допълнителна предна ръкохватка, метален нож за раздробяване и подплатен презрамен колан. Включената в серийната окомплектовка торба се закача на тръбата за засмукване и чрез асиметричния си дизайн предлага максимална свобода на движение на краката. Като допълнителна принадлежност се предлага и торба, носена на гръб. Като уред за обдухване с кръгла дюза, както и тръба за обдухване с дължина, регулируема на две степени. Като допълнителна принадлежност се предлага плоска дюза за повишена скорост на въздушната струя.

SHA 56 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **SA02 011 7104**

Комплект SHA 56 с AK 20 и AL 101
Кат. номер **SA02 200 0006**



ПОДХОДЯЩИТЕ ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

ЩЕ НАМЕРИТЕ **ОТ СТР. 388 НАТАТЪК**



ЕДНО ЗАВЪРТАНЕ И СТЕ ГОТОВИ ЗА РАБОТА

Независимо дали използвате SHA 56 като уред за засмукване и раздробяване или за обдухване, въртящата се ръкохватка се грижи и в двата случая на употреба за отлична ергономичност и в следствие на това за още поудобна работа. При преустройството без инструмент от уред за засмукване и раздробяване в уред за обдухване – или обратното – просто завъртате ръкохватката на 180 градуса и вече носите SHA 56 удобно в ръката си. Посредством позиционирания на ръкохватката променлив регулатор на скоростта можете да регулирате плавно силата на засмукване и раздробяване и на издухване на SHA 56. Специално за употреба като уред за засмукване и раздробяване допълнителната извита ръкохватка на SHA 56 осигурява още по-комфортно положение на ръката.



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.



ФИЛТРИРАЩА ПРАХТА ТОРБА

45 л. Подходяща за употреба в силно запрашени райони. За използване при SHA 56 трябва да се избере комплекта торба за допълнително монтиране.



За SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 и SHE 81
Кат. номер 4229 708 9701

КОМПЛЕКТ ТОРБА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО МОНТИРАНЕ

45 л. Намалява теглото на уреда, носен на ръка, за работа без умора. Комплектът за допълнително монтиране се състои от торба, коляно и адаптер. Монтажът може да се направи без помощта на инструмент.



За SHA 56
Кат. номер SA02 007 1000

ПЛОСКА ДЮЗА, ИЗВИТА

Благодарение на широката и водена успоредно на земята въздушна струя с извитата плоска дюза може да бъдат отстранени ефективно шума или окосена трева и отрязани клонки от храсти и жив плет от големи равни площи.



За SH 86, SHA 56 и SHE 71
Кат. номер 4241 708 6302

КОМПЛЕКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА УЛУЦИ

За отстраняване на боклуци и листа. Тръба за обдухване с дължина ок. 3 метра.



За SH 86 и SHE 71
Кат. номер 4241 007 1003

СЕРВИЗЕН КОМПЛЕКТ 37



Със сервизните комплекти за бензинови уреди за обдухване и за уреди за засмукване и раздробяване на STIHL можете да извършвате сами лесни дейности по поддръжката им: в комплекта получавате по 1 бр. запалителна свещ, горивен филтър, както и въздушен филтър от кече или HD2. Чрез проактивна, редовна стандартна поддръжка можете да предпазите уреда си от замърсяване или повреда и едновременно с това да удължите срока му на експлоатация. Освен комбинирания ключ, който вече сте получили с моторния си уред STIHL, нямате нужда от допълнителен инструмент, за да извършите дейностите по поддръжката му.

Сервизен комплект 37 за BG 86 (машинен номер > 290871694), SH 86 (машинен номер > 291051831)
Кат. номер 4241 007 4101

Каталожен номер

Работен обем (см³)

Номинално напрежение (V)

Консумация на мощност (kW)

Тегло (кг), вкл. принадлежности

Ниво на звуково налягане[Ⓐ] (dB(A))Ниво на звукова мощност[Ⓐ] (dB(A))Ниво на вибрациите ляво/дясно[Ⓒ] (м/сек²)Двигател STIHL (2-MIX / 4-MIX[®]) /
Акумулаторна система STIHLДебит на въздушната струя (м³/ч)
в режим на засмукванеСила на обдухване[Ⓓ] (N)Макс. скорост на въздушната струя (м/сек)
с кръгла/плоска дюзаДебит на въздушната струя (м³/ч)
с кръгла / плоска дюза

Вместимост на торбата (л)

Антивибрационна система STIHL

STIHL ElastoStart

Кръгла / плоска дюза

Безстепенно регулиране на оборотите

Ръчна горивоподаваща помпа

БЕНЗИНОВ УРЕД ЗА ЗАСМУКВАНЕ И РАЗДРОБЯВАНЕ

SH 86	4241 011 0932	27,2	-	-	5,8 [Ⓐ]	93	106	2,5/1,9	2-MIX	770								
										15	76/89	755/620	45	•	•	•/•	•	•

АКУМУЛАТОРЕН УРЕД ЗА ЗАСМУКВАНЕ И РАЗДРОБЯВАНЕ

SHA 56		SA02 011 7104	-	36	-	4,2 [Ⓐ]	83	96	0,8/0,8	Система АК	510								
в режим на засмукване											40								
в режим на обдухване						3,2 [Ⓐ]	81	96	1,1 [Ⓒ] /-		-								
											8	47/61	560/490	-	-	-	•/○	•	-
Комплект SHA 56 с АК 20 и AL 101		SA02 200 0006	-	36	-	5,4 [Ⓐ]	83	96	0,8/0,8	Система АК	510								
в режим на засмукване											40								
в режим на обдухване						4,4 [Ⓐ]	81	96	1,1 [Ⓒ] /-		-								
											8	47/61	560/490	-	-	-	•/○	•	-

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕД ЗА ЗАСМУКВАНЕ И РАЗДРОБЯВАНЕ

SHE 71	4811 011 0829	-	230	1,1	4,1 [Ⓐ]	85	101	1,2/0,8	-	540								
										9	-/70	-/485	45	-	-	-/•	-	-

• Серийно оборудване
○ Допълнително оборудване
(принадлежности)

Ⓐ К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / ЕО = 2,0 dB(A)
Ⓑ К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / ЕО = 2 м/сек²
Ⓒ Данни за силата в Нютон (N) за сравнение на мощността на уреди за обдухване

Ⓓ Тегло незареден с гориво, окомплектован
Ⓔ Тегло без акумулаторна батерия
Ⓕ Тегло с акумулаторна батерия, без зарядно устройство

Ⓓ Тегло без кабел
Ⓕ В режим турбо



МЕХАНИЧНИ МЕТЛИ В ДЕТАЙЛИ



ТЕХНИКА

- 01 ПЕРИФЕРНА УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА И ВЪЗДУШНИ ФИЛТРИ**
При метене осигуряват задържане и на фините прахови частици.
- 02 ПОЧИСТВАЩА СИСТЕМА STIHL MULTICLEAN**
Прави възможно уредите да събират най-различни видове отпадъци – дори тежки и мокри боклуци, както и кутийки от напитки или пластмасови бутилки. С допълнителния валеж при STIHL MultiClean PLUS се поемат и фините прахови частици. Отпадъците се събират пред уреда, така че да не остават под него.
- 03 МАТЕРИАЛИ С ДЪЛЪГ ЖИВОТ**
STIHL дава на изработените от износостойчив найлон влакна на четките експлоатационна гаранция от четири години.

КОМФОРТ

- 04 ПРАКТИЧЕН КОНТЕЙНЕР ЗА БОКЛУК**
Благодарение на изключително голямата си вместимост събира много отпадъци, но е с малки размери. Уредът може да бъде поставен и съхраняван компактно върху контейнера без опасност от изпадане на съдържанието му.
- 05 ЦЕНТРАЛНО РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОЧИНАТА И МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИТИСКАНЕ КРАИЩАТА НА ВЛАКНАТА НА ЧЕТКАТА**
Дава възможност за адаптиране на механичните метли към различни видове настилки. Четките отстрани и механизмът за притискане краищата на влакната на четката гарантират, че дори и до стените или бордюрите всичко ще бъде почиствено.
- 06 ИЗДРЪЖЛИВ РЕДУКТОР И ЕРГОНОМИЧНА РЪКОХВАТКА, РЕГУЛИРУЕМА ВЪВ ВИСОЧИНА**
Ниското тегло, издръжливият редуктор с оптимално силово предаване и ергономичната ръкохватка осигуряват лесно и приятно придвижване на уреда.

Моля да имате предвид, че не всички продукти са оборудвани с изброените тук елементи. На тази страница са описани само най-важните от тях. Допълнителни подробности и информация ще намерите от страница 516 нататък и в интернет на stihl.bg.

МЕХАНИЧНИ МЕТЛИ

- за частна употреба, както и професионално използване
- за почистване на алеи, паркинги или улици
- за измитане на големи, малки, тежки и мокри отпадъци
- с ефективни почистващи системи STIHL MultiClean и MultiClean PLUS



KG 550

Капацитет на контейнера за боклук 25 л • работна ширина 55 см • 6,0 кг

За измитане на боклука около дома. Почистваща система STIHL MultiClean, централно регулиране на височината на 8 степени, странични колела, подходяща за използване на открито, четиригодишна експлоатационна гаранция на износостойчивите найлонови влакна на четките.

Кат. номер **4860 019 4705**



ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА ОТ ПРОЛЕТТА НА 2024 Г KG 770

Капацитет на контейнера за боклук 40 л • работна ширина 77 см • 15,0 кг

За измитане с минимално напрасване на по-големи затворени помещения и открити площи. Почистваща система STIHL MultiClean PLUS, централно регулиране на височината на 7 степени, метене с минимално напрасване, механизъм за притискане краищата на влакната на четката, ергономична ръкохватка, регулируема във височина на 2 степени, комфортна дръжка, странични колела, ръкохватка за носене, възможност за компактно съхранение в изправено положение, четиригодишна експлоатационна гаранция на износостойчивите найлонови влакна на четките.

Кат. номер **4860 019 4707**



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.



**KGA 770**

36 V • капацитет на контейнера за боклук 40 л • работна ширина 77 см • 17,0 кг^①



Акумулаторна метла, подходяща за измитане на големи закрити и открити площи. Почистваща система STIHL MultiClean PLUS, централно регулиране на височината на 7 степени, странични колела, транспортна ръкохватка, възможност за компактно съхранение в изправено положение, ергономична ръкохватка, регулируема във височина на 2 степени. Много леко придвижване на уреда без усилие благодарение на акумулаторното задвижване на плоската и ролковата метла. Това дава възможност за много ефективно почистване на краища и ъгли, дори и когато уредът не се движи. Четиригодишна експлоатационна гаранция на износостойчивите найлонови влакна на четките.

KGA 770 без акумулаторна батерия и зарядно устройство
Кат. номер **4860 011 4706**



ПОДХОДЯЩИТЕ ЛИТИЕВО-ЙОННИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЩЕ НАМЕРИТЕ **ОТ СТР. 44 НАТАТЪК**

Каталожен номер

Капацитет на контейнера за боклук (л)

Работна ширина (см)

Номинално напрежение (V)

Тегло (кг)

Ниво на звуково налягане^② (dB(A))

Ниво на звукова мощност^② (dB(A))

За площи до ... (м²)

Принцип на почистване

Централна настройка на височината

Предпазител на издръжливия редуктор

Периферна уплътнителна лента + въздушни филтри

Механизъм за притискане краищата на влакната на четката

Ергономична ръкохватка

Акумулаторно задвижване (на плоската / ролковата метла)

Закрити площи: композитен камък / монолитни подови покрития

Открити площи: асфалт / промит бетон / композитен камък / тротоарни плочки

МЕХАНИЧНИ МЕТЛИ

Код	Кат. номер	Капацитет	Ширина	Напрежение	Тегло	Ниво налягане	Ниво мощност	Площи до	Система	Централна настройка	Предпазител	Периферна лента	Механизъм	Ергономична	Акумулаторно	Закрити площи	Открити площи
KG 550	4860 019 4705	25	55	-	6,0	-	-	300	MultiClean	•	-	-	-	-	-/-	-/-	•/•/•/•

KG 770	4860 019 4707	40	77	-	15,0	-	-	1500	MultiClean PLUS	•	•	•	•	•	-/-	•/•	•/•/•/•
--------	---------------	----	----	---	------	---	---	------	-----------------	---	---	---	---	---	-----	-----	---------

АКУМУЛАТОРНА МЕТЛА

KGA 770	4860 011 4706	40	77	36	17,0 ^①	64	80	2000	MultiClean PLUS	•	•	•	•	•	•/•	•/•	•/•/•/•
---------	---------------	----	----	----	-------------------	----	----	------	-----------------	---	---	---	---	---	-----	-----	---------

• Серийно оборудване ^① Тегло без акумулаторна батерия
^② Обяснението на символите е на стр. 516

^② К-стойност съгласно Директива 2006 / 42 / ЕО = 2,0 dB(A)

ВОДОСТРУЙКИ В ДЕТАЙЛИ

- 08 УДОБНО ТРАНСПОРТИРАНЕ
- 05 ПРАКТИЧНО СЪХРАНЕНИЕ
- 04 ЗДРАВА И СТАБИЛНА
- 03 МОЩНО ЗАДВИЖВАНЕ
- 02 УДЪЛЖЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ
- 01 АДАПТИРАНЕ КЪМ ЗАДАЧАТА ПО ПОЧИСТВАНЕ



07 КОМФОРТНА РАБОТА

06 ПЕРФЕКТНО ДОЗИРАНЕ

09 ДОБРЕ ПРИБРАНИ ДЮЗИ

ТЕХНИКА

- 01 РЕГУЛИРАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО/ДЕБИТА И МАНОМЕТЪР**
Работното налягане и дебитата могат да се адаптират безстепенно към съответната задача по почистване. Манометърът на уреда показва винаги настроеното налягане.
- 02 МЕСИНГОВА ПОМПА С КЕРАМИЧНИ БУТАЛА**
Буталата с керамично покритие правят помпата много здрава и се грижат за дълъг експлоатационен живот.
- 03 БЕЗЧЕТКОВ АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ**
Безчетковите асинхронни двигатели във водоструйките STIHL са много здрави и с дълъг експлоатационен живот.
- 04 МАРКУЧ ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ СЪС СТОМАНЕНА ОБШИВКА**
Подсиленият със стоманена обшивка маркуч за високо налягане е много здрав и е подходящ за използване и при най-тежки условия на работа.

КОМФОРТ

- 05 ВГРАДЕНА МАКАРА ЗА МАРКУЧА**
Моделите с думата „PLUS“ в обозначението разполагат с вградена макара за маркуча за комфортно и сигурно съхранение на маркуча за високо налягане. Ръкохватката на манивелата може да се сгъне при транспортиране и съхранение.
- 06 ИНТЕГРИРАН РЕЗЕРВОАР ЗА ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ С РЕГУЛИРАНЕ НА ДОЗИРАНЕТО**
За използване на почистващи препарати уредите разполагат с вграден 2-литров резервоар. Съответното дозирование на почистващия препарат се настройва посредством регулатора на дозирането.
- 07 КОМФОРТЕН ПИСТОЛЕТ С НЕ УСУКВАЩА СЕ БЪРЗА ВРЪЗКА И ВЪРТЯЩ СЕ НАКРАЙНИК**
Не усукващата се бърза връзка дава възможност за бързо свързване и освобождаване на пистолета за високо налягане с респ. от маркуча за високо налягане. С помощта на въртящия се накрайник посоката на струята под високо налягане се насочва винаги точно към съответното място за почистване.
- 08 АЛУМИНИЕВА ТЕЛЕСКОПИЧНА РЪКОХВАТКА**
Висококачествена телескопична ръкохватка за комфортно транспортиране и компактно съхранение.
- 09 ВГРАДЕНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДЮЗИТЕ**
В практичното отделение дюзите могат да бъдат съхранявани на сигурно място, без опасност да бъдат загубени.

Моля да имате предвид, че не всички продукти са оборудвани с изброените тук елементи. На тази страница са описани само най-важните от тях. Допълнителни подробности и информация ще намерите от страница 516 нататък и в интернет на stihl.bg.



ВОДОСТРУЙКИ ОТ КОМПАКТЕН КЛАС

- за почистване около дома, в двора и градината, както и на лични превозни средства^①
- за замърсени градински мебели, стълбища, пътеки и тераси
- компактни, удобни и мощни начални уреди
- с добре обмислени детайли и висококачествено оборудване

ИСКРЯЩА ЧИСТОТА ЗА СЛЕДВАЩИЯ СЕЗОН В ГРАДИНАТА!



Сканирайте QR кода и ще получите полезни съвети за почистване на открити пространства и градински мебели.



RE 80 X

Макс. 120 бара • макс. 430 л/ч • 7,0 кг

Много компактен, удобен за носене уред с ниско тегло за лесно пренасяне и транспортиране и компактно съхранение. Със здрава алуминиева помпа за високо налягане, роторна дюза и регулируема дюза за плоска струя, комплект за впръскване във водната струя на почистващ препарат. Компактно и сигурно съхранение на принадлежностите директно на водоструйката. Бърза връзка за лесно свързване на маркуча за високо налягане с водоструйката и пистолета.

Кат. номер **RE02 011 4508**



RE 80

Макс. 120 бара • макс. 430 л/ч • 7,0 кг

Лек и компактен модел с колела, здрава алуминиева помпа за високо налягане, роторна дюза, регулируема дюза за плоска струя и комплект за впръскване във водната струя на почистващ препарат. Компактно и сигурно съхранение на принадлежностите директно на водоструйката. Бърза връзка за лесно свързване на маркуча за високо налягане с водоструйката и пистолета.

Кат. номер **RE02 011 4538**



RE 90

Макс. 130 бара • макс. 440 л/ч • 8,0 кг

Лека и комфортна водоструйка със здрава алуминиева помпа за високо налягане, роторна дюза, регулируема дюза за плоска струя и комплект за впръскване във водната струя на почистващ препарат. Паркинг позиция за поставяне на устройството за пръскане при почивка по време на работа, както и компактно и сигурно съхранение на принадлежностите директно на уреда. Бърза връзка за лесно свързване на маркуча за високо налягане с водоструйката и пистолета.

Кат. номер **RE02 011 4503**



RE 100 PLUS CONTROL


Макс. 150 бара • макс. 450 л/ч • 9,0 кг

Много удобна и лека водоструйка с допълнително комфортно оборудване. Функция CONTROL с бутон за регулиране на налягането и светодиоден (LED) индикатор за налягането директно на пистолета за пръскане. Макара за маркуч (PLUS) за лесно боравене и съхранение на маркуча за високо налягане. Дюза 3 в 1 с интегрирана роторна дюза, дюза за плоска струя и дюза за впръскване във водната струя на почистващ препарат. Компактно и сигурно съхранение на принадлежностите директно на водоструйката.

Кат. номер **RE02 011 4546**

RE 100 PLUS CONTROL С РЕГУЛИРАНЕ И ИНДИКАТОР НА НАЛЯГАНЕТО

След успешното установяване на връзка между предавателния блок и водоструйката директно от пистолета могат да бъдат настроени три различни степени на налягане.



ДЮЗА 3 В 1

За гъвкава работа чрез просто завъртане на дюзата може да се превключва между дюза за плоска струя, роторна дюза и струя с почистващ препарат.



X = Удобна за носене модификация

① Моля, да се имат предвид местните разпоредби във връзка с допустимостта за почистване на превозни средства



**RE 110**

Макс. 150 бара • макс. 430 л/ч • 17,6 кг

Здрава водоструйка с безчетков асинхронен двигател и висококачествена алуминиева помпа. Компактен дизайн с разтегляща се алуминиева телескопична ръкохватка. Отварящо се странично отделение с вградени приспособления за съхранение на дюза и на мрежовия кабел. С роторна дюза, регулируема дюза за плоска струя и комплект за впръскване във водната струя на почистващ препарат. 7 м маркуч за високо налягане с бърза връзка за свързване с уреда и пистолета за пръскане.

Кат. номер

4950 011 4520

**RE 110 PLUS**

Макс. 150 бара • макс. 430 л/ч • 20,3 кг

Здрава водоструйка с безчетков асинхронен двигател, висококачествена алуминиева помпа и допълнително комфортно оборудване. Компактен дизайн с разтегляща се алуминиева телескопична ръкохватка. Отварящо се странично отделение с вградени приспособления за съхранение на дюза и на мрежовия кабел. С роторна дюза, регулируема дюза за плоска струя и комплект за впръскване във водната струя на почистващ препарат. 8 м маркуч за високо налягане с бърза връзка. С макара за маркуч (PLUS) за много лесно боравене и съхранение на маркуча за високо налягане.

Кат. номер

4950 011 4533

**RE 120**

Макс. 160 бара • 480 л/ч • 20,0 кг

Мощна водоструйка с безчетков асинхронен двигател и висококачествена алуминиева помпа. Компактен дизайн с разтегляща се алуминиева телескопична ръкохватка. Отварящо се странично отделение с вградени приспособления за съхранение на дюза и на мрежовия кабел. Удобен пистолет за високо налягане с гумирана ръкохватка за работа с минимално усилие и много дълъг накрайник. С роторна дюза, регулируема дюза за плоска струя и комплект за впръскване във водната струя на почистващ препарат. 8 м маркуч за високо налягане с бърза връзка за свързване с уреда и пистолета за пръскане.

Кат. номер

4950 011 4540

**RE 120 PLUS**

Макс. 160 бара • макс. 480 л/ч • 21,2 кг

Мощна водоструйка с безчетков асинхронен двигател, висококачествена алуминиева помпа и допълнително комфортно оборудване. Компактен дизайн с разтегляща се алуминиева телескопична ръкохватка. Отварящо се странично отделение с вградени приспособления за съхранение на дюза и на мрежовия кабел. Удобен пистолет за високо налягане с гумирана ръкохватка за работа с минимално усилие и много дълъг накрайник. С роторна дюза, регулируема дюза за плоска струя и комплект за впръскване във водната струя на почистващ препарат. 9 м маркуч за високо налягане с бърза връзка. С макара за маркуч (PLUS) за много лесно боравене и съхранение на маркуча за високо налягане.

Кат. номер

4950 011 4550

**RE 130 PLUS**

Макс. 170 бара • макс. 500 л/ч • 21,2 кг

Здрава водоструйка с много висока мощност и обширно оборудване. Безчетков асинхронен двигател, висококачествена алуминиева помпа и маркуч за високо налягане със стоманена обшивка. Компактен дизайн с разтегляща се алуминиева телескопична ръкохватка. Отварящо се странично отделение с вградени приспособления за съхранение на дюза и на мрежовия кабел. Удобен пистолет за високо налягане с гумирана ръкохватка за работа с минимално усилие и много дълъг накрайник. С роторна дюза, регулируема дюза за плоска струя и комплект за впръскване във водната струя на почистващ препарат. Износоустойчив, подсилен със стомана 9 м маркуч за високо налягане с бърза връзка. С макара за маркуч (PLUS) и здрав алуминиев водач за маркуча за много лесно боравене и съхранение на маркуча за високо налягане.

Кат. номер

4950 011 4560

**ПОДХОДЯЩИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

ЩЕ НАМЕРИТЕ НА СТР. 352



ВОДОСТРУЙКИ ОТ СРЕДЕН КЛАС

- за промишлена употреба или работа с по-голямо натоварване около дома
- с добре обмислени детайли и висококачествено оборудване
- високото работно налягане разтваря и упорити замърсявания



RE 150

Макс. 180 бара • 612 л/ч • 30,0 кг

Мощна водоструйка с дълъг експлоатационен живот и широкообхватно оборудване. Помпа за високо налягане от месинг, регулиране на налягането/дебита с манометър, вграден резервоар с регулиране дозирането на почистващите препарати, регулируема дюза за плоска струя, роторна дюза от износостойчива керамика, неусукваща се бърза връзка на пистолета, отделение за съхранение на дюзи, 9 м маркуч за високо налягане със стоманена обшивка.

Кат. номер RE01 011 4500



RE 150 PLUS

Макс. 180 бара • макс. 612 л/ч • 31,0 кг

Мощна водоструйка с дълъг експлоатационен живот и допълнително комфортно оборудване. Макара за маркуч с водач за маркуча, съгваема ръкохватка на манивелата и 12 м маркуч за високо налягане със стоманена обшивка, помпа за високо налягане от месинг, регулиране на налягането/дебита с манометър, вграден резервоар с регулиране дозирането на почистващите препарати, регулируема дюза за плоска струя, роторна дюза от износостойчива керамика, неусукваща се бърза връзка на пистолета, отделение за съхранение на дюзи.

Кат. номер RE01 011 4502



RE 170

Макс. 180 бара • 648 л/ч • 30,0 кг

Много здрава и мощна водоструйка с широкообхватно оборудване. Помпа за високо налягане от месинг с износостойчиви бутала с керамично покритие, регулиране на налягането/дебита с манометър, вграден резервоар с регулиране дозирането на почистващите препарати, регулируема дюза за плоска струя, роторна дюза от износостойчива керамика, неусукваща се бърза връзка на пистолета, отделение за съхранение на дюзи, 9 м маркуч за високо налягане със стоманена обшивка.

Кат. номер RE01 011 4530



RE 170 PLUS

Макс. 180 бара • макс. 648 л/ч • 31,0 кг

Много здрава и мощна водоструйка с допълнително комфортно оборудване. Макара за маркуч с водач за маркуча, съгваема ръкохватка на манивелата и 12 м маркуч за високо налягане със стоманена обшивка, помпа за високо налягане от месинг с износостойчиви бутала с керамично покритие, регулиране на налягането/дебита с манометър, вграден резервоар с регулиране дозирането на почистващите препарати, регулируема дюза за плоска струя, роторна дюза от износостойчива керамика, неусукваща се бърза връзка на пистолета, отделение за съхранение на дюзи.

Кат. номер RE01 011 4531

СТРАНИЦА 29

PS 3000

С високопроизводителната преносима зарядна станция на STIHL можете да захранвате електрически уреди без връзка с електрическата мрежа, например електрически водоструйки – тихо и без вредни емисии.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА МОДЕЛИТЕ ВОДОСТРУЙКИ RE 80 - RE 170 PLUS

- за разширяване областите на приложение на водоструйките
- разнообразни решения за улесняване на работата
- принадлежности за специални задачи по почистване



НОВО ПРЕДПАЗИТЕЛ СРЕЩУ НАПРЪСКВАНЕ

За защита от напръскване с вода. Дълга, гъвкава четина за оптимално приспособяване към различни обекти за почистване. Голяма затягаща гайка за лесно поставяне на устройството за пръскане на водоструйката.



За RE 80 - RE 170 PLUS
Кат. номер 4910 550 9000

ЧЕТКА ЗА ПРАНЕ

Ширина ок. 28,5 см. За почистване на чувствителни повърхности. С интегрирана гумена лента за изсмукване на остатъци вода.



За RE 80 - RE 170 PLUS
Кат. номер 4910 500 6000

КОМПЛЕКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА МПС

Състои се от четка за пране, дюза за почистване на превозни средства и извита дюза (90°).



За RE 90 - RE 130 PLUS, с връзка с щракване
(за модели преди 2022)
Кат. номер 4910 500 6100

За RE 80 - RE 170 PLUS, с байонетна връзка
(от година на производство 2022)
Кат. номер 4910 500 6101

НАКРАЙНИЦИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДВОР

RA 90
Ø 25,5 см. За бързо почистване на средно големи площи без пръски. С регулиране на налягането, връзка с щракване и байонетна връзка.



За RE 80 - RE 170 PLUS
Кат. номер 4910 500 3902

RA 110
Ø 31 см. За бързо почистване на по-големи площи без пръски. С регулиране на налягането.



За RE 80 - RE 170 PLUS
Кат. номер 4910 500 3901

НОВО - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА ОТ ПРОЛЕТТА НА 2024 ВЪРТЯЩ СЕ ВАЛЯК С ЧЕТКА

За деликатно почистване на по-големи, по-чувствителни повърхности (напр. тераси с дървени или каменни покрития, фасади или гаражни врати). Може да се монтира в зависимост от нуждата директно на пистолета за пръскане, на крайник или на телескопичния крайник STIHL. Лесна смяна на четината посредством бърза връзка. Работа без ограничения с работна ширина от ок. 30 см. **Допълнително се предлага като специална принадлежност:** Меки четки за почистване на соларни инсталации, остъквени площи, щори, зимни градини, боядисани или пластмасови повърхности.



За RE 80 - RE 170 PLUS
Кат. номер 4910 550 3400

РЕГУЛИРУЕМА ЧЕТКА ЗА ПРАНЕ

Ø 15,5 см. За ефективно почистване на чувствителни повърхности, с въртяща се четка и регулируем работен ъгъл.



За RE 80 - RE 170 PLUS
Кат. номер 4910 500 5900



ЕФЕКТИВНО ПОЧИСТВАНЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА МНОГОСТРАННИ АКСЕСОАРИ

С нашата широка гама от аксесоари можете да разширите обхвата на използване на водоструйката си STIHL и да я адаптирате още повече към нуждите си. Ако искате например да почистите чувствителни повърхности основно, но едновременно с това и особено щадящо, тогава използвайте нашата четка за пране или регулируема четка за пране с въртяща се четка. Ако трябва да почистите по-големи площи около къщата и в двора или градината, тогава нашите крайници за почистване на двор са правилният избор за Вас. Разбира се, разполагаме и с подходящите препарати на STIHL за почистване и поддръжка при всякакви задачи, които можете да намерите от стр. 356.



ПЛОСЪК ТЕКСТИЛЕН МАРКУЧ С КАСЕТА

Дължина 12 м. Маркуч за ниско налягане с касета за удобно навиване и развиване и за компактно съхранение. Възможно е директно съхранение на уреда. Максимална температура на подаваната вода: 20 °C. За закрепване на касетата на водоструйката е необходим държач за маркуча.



За RE 110 PLUS - RE 170 PLUS
Кат. номер 4910 500 8600

ПРИНАДЛЕЖНОСТ: ДЪРЖАЧ ЗА МАРКУЧА

Заедно с държача за маркуча плоският текстилен маркуч с касета може да се съхранява закачен директно на уреда.



За RE 110 - RE 130 PLUS
Кат. номер 4950 790 5400

За RE 150 - RE 170 PLUS (подобно на снимката)
Кат. номер RE01 790 5400

УСТРОЙСТВО, ПРЕДТВРЯТАЩО ВРЪЩАНЕ НА ВОДА, ВКЛ. КУПЛУНЗИ 3/4"①

Предотвратява връщане на вода от водоструйката във водопроводната мрежа.



За RE 80 - RE 170 PLUS
Кат. номер 4900 500 5700

УДЪЛЖИТЕЛНИ МАРКУЧИ ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ②

За по-голям обхват на действие. С бърза връзка.



Дължина 7 м, текстилна обшивка, за RE 80 - RE 130 PLUS
Кат. номер 4910 500 0801

Дължина 9 м, стоманена обшивка, за RE 80 - RE 170 PLUS
Кат. номер 4910 500 0802

Дължина 20 м, стоманена обшивка, за RE 150 - RE 170 PLUS
Кат. номер 4910 500 0803

ДЮЗИ, ПЕНООБРАЗУВАЩИ

Силен почистващ ефект чрез дълготрайна пена. Регулируеми посока на струята и ъгъл на пръскане. С дозираща система и голям отвор за пълнене.



За RE 80 - RE 130 PLUS
Кат. номер 4910 500 9600

За RE 150 - RE 170 PLUS
Кат. номер 4910 500 9601

НАКРАЙНИК ДЪЛЪГ, ИЗВИТ

1,08 м дължина. Здрав, извит накрайник с дюза, за почистване на труднодостъпни места.

За RE 80 - RE 170 PLUS
Кат. номер 4910 500 1900

УДЪЛЖИТЕЛ ЗА НАКРАЙНИК, ПРАВ

Дължина 43 см.



За RE 80 - RE 170 PLUS
Кат. номер 4910 500 0900

**НОВО ТЕЛЕСКОПИЧЕН НАКРАЙНИК**

Разтягащ се с бързи връзки, дължина 1,57 - 4 м. За почистване на трудно достъпни места (напр. фасади или покриви). Байонетна връзка за съвместна употреба с дюзи за високо налягане STIHL и принадлежности за водоструйка STIHL. Удобна работа с тегло само 2,9 кг вкл. колан за носене.

За RE 80 - RE 170 PLUS
Кат. номер 4910 550 3500

ПРИСТАВКА ЗА ПЯСЪКОСТРУЙНО ПОЧИСТВАНЕ

Дължина 4 м. За почистване на зидария и метални части. Отлични резултати се постигат с препаратите на гранули STIHL SB 90.



За RE 80 - RE 170 PLUS
Кат. номер 4910 500 1800

КОМПЛЕКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ

Дължина 15 м, външен диаметър: маркуч 10 мм, глава 13,7 мм (на холендъра). За почистване на тръби с малък диаметър. С дюза.



За RE 80 - RE 170 PLUS
Кат. номер 4910 500 8000

КОМПЛЕКТ ЗА ЗАСМУКВАНЕ

Дължина 3 м. За безнапорно водоснабдяване от варели с дъждовна вода и цистерни. При използване се препоръчва поставяне на воден филтър.



За RE 80 - RE 462 PLUS
Кат. номер 4910 500 0500

ВОДЕН ФИЛТЪР

Предотвратява замърсяване на помпата от подаваната вода, извод 3/4".



За RE 80 - RE 170 PLUS
Кат. номер 4910 500 5400

① Да се спазват наредбите на водоснабдителното дружество. Ако е необходимо, при свързване към мрежата за питейна вода да се прилага разделяне от системата според правилата (например с устройство, предотвратяващо връщане на вода).

② Удължителните маркучи за високо налягане да не се навиват на макарата



ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВОДОСТРУЙКИ

- оптимално пригодени за използване с водоструйките на STIHL
- подходящи почистващи препарати за всяка задача по почистване
- препарат на гранули за упорити замърсявания

ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДЖАНТИ SR 100



За лесно отстраняване на силно залепнали замърсявания. (напр. прах от спирачките и от пътя). За всички джанти от леки метали и стомана.



500 мл
Кат. номер 0782 516 9400

ШАМПОАН ЗА МПС & ВАКСА CS 100



За отстраняване на типични улични замърсявания като сол, прах и остатъци от насекоми от всякакви превозни средства. Пенлив, с висококачествени восъчни компоненти, блестящ гланц, траен перлен ефект.



1 л
Кат. номер 0782 516 9300

5 л
Кат. номер 0782 516 9301

ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА КАМЕННИ ПОКРИТИЯ И ФАСАДИ CS 100



За почистване на твърди каменни, фасадни, бетонни, дървени или облицовани с керамични плочки повърхности. Разтваря надеждно упорити зелени налепи, замърсявания от емисии, сажди и прах.



5 л
Кат. номер 0782 516 9500

УНИВЕРСАЛЕН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ CU 100



За щадящо отстраняване на най-различни замърсявания от твърди повърхности около дома, в двора и градината. Подходящ за почистване на лакирани, метални, каменни, пластмасови и стъклени повърхности.



1 л
Кат. номер 0782 516 9100

250 мл
Кат. номер 0782 516 9103

УНИВЕРСАЛЕН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ, ПРОФЕСИОНАЛЕН, CP 200



За професионална употреба и почистване на всички твърди повърхности, с изключение на текстилните. Отстранява най-различни наслоявания например замърсявания от масло и грес, сажди, прах и насекоми.



1 л
Кат. номер 0782 516 9200

10 л
Кат. номер 0782 516 9201

ПРЕПАРАТ НА ГРАНУЛИ SB 90



За пясъко-струйно почистване на здрави повърхности, например зидария или метални части. Отстранява ръжда или стари слоеве боя, без силикон, подходящ за всички приставки на STIHL за пясъко-струйно почистване.



Кофа, 25 кг
Кат. номер 0797 010 2052

Пълнител, 25 кг
Кат. номер 0782 516 9600

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ СПАЗВАТ МЕСТНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ.



НАЛИВАНЕ НА ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ


За да използвате почистващ препарат с водоструйки STIHL, почистващият препарат просто се налива в комплекта за разпръскване, включен в окомплектовката, или в резервоара за почистващ препарат на уреда (в зависимост от модела водоструйка).



НАНАСЯНЕ НА ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ

Всъщност: За подобрена ефективност на почистване предлагаме специална пенообразуваща дюза. Чрез образуването на пена, дозирането и възможността за регулиране на формата на струята се подобрява нанасянето на почистващия препарат и с това ефективността на почистването.

➔ Ще намерите пенообразуващите ни дюзи на страници 354 и 360



ВОДОСТРУЙКА ОТ ПРОФЕСИОНАЛЕН КЛАС

- за селскостопански, общински, горски и строителни предприятия
- за трудни задачи по почистване и голямо натоварване при продължителна работа
- с двигателен и помпен блок с дълъг живот и необходимост от минимална поддръжка
- първокласна ергономичност и богато серийно оборудване



RE 232

Макс. 200 бара • макс. 660 л/ч • 36,0 кг

Лека водоструйка от професионален клас. Ергономично професионално устройство за пръскане на STIHL, 10-метров маркуч за високо налягане със стоманена обшивка, външно засмукване и дозиране на почистващите препарати, фиксирани на хранящия кабел, практичен държач за пистолета за пръскане.

Кат. номер 4788 012 4503



ПОДХОДЯЩИТЕ ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 356 НАТАТЪК



ПОДХОДЯЩИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 359 НАТАТЪК



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА МОДЕЛА ВОДОСТРУЙКА RE 232

- за окомплектоване на професионални уреди
- специални дюзи, четки за пране и други аксесоари за специални задачи по почистване



ЧЕТКА ЗА ПРАНЕ

Професионално оборудване, приставката-четка може да се сменя, регулируем работен ъгъл, четка с естествен косъм, бърза връзка.

За RE 232
Кат. номер 4925 500 5900



НАКРАЙНИЦИ

Прави, без дюза^⓪. С бърза връзка.

За RE 232

Дължина 35 см
Кат. номер 4925 500 0960

Дължина 50 см
Кат. номер 4925 500 0961

Дължина 107 см
Кат. номер 4925 500 0962

Дължина 180 см
Кат. номер 4925 500 0963

Дължина 250 см
Кат. номер 4925 500 0964



НАКРАЙНИК

Извит, без дюза^⓪. С бърза връзка.

За RE 232

Дължина 107 см
Кат. номер 4925 500 1900



НАКРАЙНИК С РОТОРНА ДЮЗА

Прав, за почистване на много упорити замърсявания, бързо въртяща се точкова струя с висока ефективност, бърза връзка.

W12 040 за RE 232
Кат. номер 4925 500 8304

^⓪ Препоръчва се употреба на защитна капачка за дюза



ДЮЗА ЗА ТОЧКОВА СТРУЯ

Ъгъл на струята 0°, изключително твърда точкова струя.

Размер на дюзата 0004 за RE 232
Кат. номер 4900 502 1003

**ДЮЗИ ЗА ПЛОСКА СТРУЯ**

Ъгъл на струята 30°, универсална дюза за всякакъв вид почистване с висока ефективност.

Размер на дюзата 2504 за RE 232
Кат. номер 4900 502 1029



Ъгъл на струята 60°, за почистване на чувствителни повърхности, много висока ефективност.

Размер на дюзата 5006 за RE 232
Кат. номер 4900 502 1060

**РОТОРНА ДЮЗА (ТУРБОДЮЗА, ФРЕЗА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯ)**

Бързо въртяща се точкова струя за почистване на много упорити замърсявания, за големи площи.

W12 040 за RE 232
Кат. номер 4900 500 1641

**ЗАЩИТНА КАПАЧКА ЗА ДЮЗА**

Предпазва дюзата за високо налягане от механично повреждане. Монтира се с дюзата.

За RE 232
Кат. номер 4900 502 0900

**ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ**

Нашите професионални уреди стандартно се доставят с 30°- дюзи за високо налягане. Със съответните допълнителни принадлежности можете да оптимизирате индивидуалните си задачи по почистване. Например за почистване на големи площи е по-ефективна 60°- дюза. За трудно достъпни места е от полза извит накрайник.

- ① Заедно с накрайници
② Удължителните маркучи за високо налягане да не се навиват на макарата
③ Водоструйките трябва да се свързват към мрежата за питейна вода само посредством устройството, предотвратяващо връщане на вода.

АДАПТЕР ВИНТОВА ВРЪЗКА/БЪРЗА ВРЪЗКА

Адаптер за свързване на накрайници /допълнителни принадлежности с винтова връзка към професионалното устройство за пръскане с бърза връзка.

Кат. номер 4925 500 6700

**ДЮЗА, ПЕНООБРАЗУВАЩА**

Висок почистващ ефект чрез дълготрайна пена. Вертикално или хоризонтално регулируема струя, регулируем ъгъл на пръскане, дозиране концентрацията на почистващия препарат, 1-литрова бутилка с голям отвор за пълнене.

За RE 232
Кат. номер 4925 500 9600

**ЧЕТКА ЗА ПРАНЕ^①**

Ширина 25 см. Лесно монтиране на прави накрайници, четка с естествен косъм.

За RE 232
Кат. номер 4900 500 3011

**КОМПЛЕКТ ЗА ЗАСМУКВАНЕ**

Дължина 3 м, 3/4". Професионално оборудване. Препоръчва се използване на воден филтър.

За RE 232
Кат. номер 4925 500 0500

**КОМПЛЕКТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ**

Много гъвкави, за почистване и на тръби с малък диаметър. С дюза и бърза връзка.

За RE 232
Дължина 10 м
Кат. номер 4925 500 8000

Дължина 20 м
Кат. номер 4925 500 8001

**УДЪЛЖИТЕЛНИ МАРКУЧИ ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ^②**

За по-голям работен обхват. Като удължителни маркучи да се използват само с адаптер, със стоманена обшивка.

DN 06, M24 x 1,5 за RE 232

Дължина 10 м
Кат. номер 4925 500 0840

Дължина 20 м
Кат. номер 4925 500 0841

**АДАПТЕР ЗА МАРКУЧ ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ**

За свързване на маркуч за високо налягане.

M24 x 1,5 за RE 232
Кат. номер 4925 503 0800

**ПОДХОДЯЩИТЕ ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА**

ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 356 НАТАТЪК

ПРИСТАВКА ЗА ПЯСЪКОСТРУЙНО ПОЧИСТВАНЕ

За почистване на зидария и отстраняване на боя и ръжда от метални части. Бърза връзка, за препарата на гранули SB 90 на STIHL.

Размер на дюзата 05 за RE 232
Кат. номер 4925 500 1800

**ВОДЕН ФИЛТЪР**

3/4". Предотвратява замърсяване на помпата от подаваната вода.

За RE 232
Кат. номер 4900 500 5405

**УСТРОЙСТВО, ПРЕДОТВРАТЯВАЩО ВРЪЩАНЕ НА ВОДА, ВКЛ. КУПЛУНЗИ 3/4"③**

Предотвратява връщане на вода от водоструйката в мрежата за питейна вода.

За RE 232
Кат. номер 4900 500 5700



Каталожен номер

Работно налягане (бара)
 Макс. налягане^① (бара)
 Минимален дебит (л/ч)
 Макс. дебит (л/ч)
 Макс. температура на подаваната вода (°C)
 Тегло, окомплектована (кг)
 Консумация на мощност (kW)
 Ниво на звуково налягане^② (dB(A))
 Ниво на звукова мощност^③ (dB(A))
 Ниво на вибрации^④ (м/сек²)

Дължина на мрежовия кабел (м)
 Мрежово напрежение (V/ фази / Hz)
 Обороти (мин⁻¹)
 Комплект за разпръскване на / Резервоар за / Вършно засмукване на почистващи препарати
 Резервоар за почистващи препарати, прозрачен (л)
 Дозираща система за почистващи препарати
 Маркуч за високо налягане (дължина в м)
 Маркуч за високо налягане със стоманена обшивка
 Удобен пистолет за високо налягане с въртящ се накрайник и гумирана ръкохватка
 Алуминиева глава на помпата / месингова глава на помпата / бутала със специално покритие
 Регулиране на налягането / Дебита от уреда / пистолета за пръскане
 Манометър
 Алуминиева телескопична ръкохватка
 Ръкохватка за носене
 Отварящ се капак за съхранение на дюзи
 Бърза връзка за маркуча за високо налягане
 Вградена макара за маркуч
 Неусукваща се връзка на пистолета
 Роторна дюза / втори накрайник с роторна дюза

ВОДОСТРУЙКИ ОТ КОМПАКТЕН КЛАС^①

RE 80 X	RE02 011 4508	10 - 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
RE 80	RE02 011 4538	10 - 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
RE 90	RE02 011 4503	10 - 100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	21000	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-	
RE 100 PLUS CONTROL	RE02 011 4546	10 - 110	150	350	450	40	9,0	2,1	76,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20000	-/●/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/●	-	-	-	-	●	●	●	●/-	
RE 110	4950 011 4520	10 - 110	150	380	430	40	17,6	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2850	●/-/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	-	●	●/-	
RE 110 PLUS	4950 011 4533	10 - 110	150	380	430	40	20,3	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2850	●/-/-	0,5	-	8	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
RE 120	4950 011 4540	10 - 125	160	400	480	40	20,0	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2850	●/-/-	0,5	-	8	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	-	●	●/-	
RE 120 PLUS	4950 011 4550	10 - 125	160	400	480	40	21,2	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2850	●/-/-	0,5	-	9	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
RE 130 PLUS	4950 011 4560	10 - 135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2850	●/-/-	0,5	-	9	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●	●/-

ВОДОСТРУЙКИ ОТ СРЕДЕН КЛАС^①

RE 150	RE01 011 4500	10 - 140	180	540	612	60	30,0	2,9	71,0	85,0	< 2,5	5	230/1-/50	2850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●/-
RE 150 PLUS	RE01 011 4502	10 - 140	180	540	612	60	31,0	2,9	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-
RE 170	RE01 011 4530	10 - 150	180	570	648	60	30,0	3,3	71,0	85,0	< 2,5	5	230/1-/50	2850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/●	●/-	●	●	●	●	●	●	-	●	●/-	
RE 170 PLUS	RE01 011 4531	10 - 150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/● ^②	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/-

ВОДОСТРУЙКА ОТ ПРОФЕСИОНАЛЕН КЛАС^①

RE 232	4788 012 4503	145	200	590	660	60	36,0	3,3 ^③	75,7	89,9	≤ 2,5	5	230/1-/50	2800	-/-/●	-	●	10	●	●	-/●/-	-/-	-	-	●	-	-	-	-	●	-/○
---------------	---------------	-----	-----	-----	-----	----	------	------------------	------	------	-------	---	-----------	------	-------	---	---	----	---	---	-------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

● Серийно оборудване
 ○ Допълнително оборудване (принадлежности)
 X = Удобна за носене модификация

① Максимално допустимо системно налягане
 ② К-стойност съгласно Директива 2006/42/EO = 2,0 dB(A)
 ③ К-стойност съгласно Директива 2006/42/EO = 1,5 м/сек² (RE 90), 2,0 м/сек² (от RE 100), с дюза за плоска струя

④ При работа с водоструйките STIHL, моля, да се спазват местните разпоредби за отпадни води.
 ⑤ Електрическата инсталация на мястото на използване трябва да е предвидена за тази мощност.
 ⑥ Бутала от неръждаема стомана с иновативно, много здраво DLC покритие (покритие Diamond like Carbon) за максимална защита от износване



ПРАХОСМУКАЧКИ ЗА МОКРО И СУХО ПОЧИСТВАНЕ В ДЕТАЙЛИ



ТЕХНИКА

- 01 МНОГОСТЕПЕННА ФИЛТЪРНА СИСТЕМА**
Благодарение на многостепенната филтърна система се филтрират както по-големите, така и фините прахови частици. Филтриращият елемент може да се мие и е хигиеничен, рентабилен и екологичен.
- 02 ИЗДУХВАЩА ФУНКЦИЯ**
Издухващата функция е подходяща за почистване на трудно достъпни места. За целта всмукателната тръба се свързва с връзката за изходящ въздух.
- 03 МОКРО И СУХО ПОЧИСТВАНЕ**
Прахо­смукачките за мокро и сухо почистване на STIHL са подходящи за почистване както на мокри, така и на сухи площи. Ръчната акумулаторна прахосмукачка SEA 20 може да бъде използвана само за сухо почистване.


КОМФОРТ

- 04 ПРЕВКЛЮЧВАЩ СЕ НАКРАЙНИК**
При почистване на различни подови повърхности, например килим или гладки подови покрития, накрайникът може да бъде превключен удобно посредством педал.
- 05 ИНТЕГРИРАНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА АКСЕСОАРИ**
В зависимост от модела обширните аксесоари могат да бъдат поставени в интегрирана кутия или на предвидените за целта държачи. Допълнително с държачи за всмукателния маркуч и мрежовия кабел.
- 06 АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ / КОНТАКТ**
Прахо­смукачката се включва и изключва автоматично посредством включвания в контакта електроинструмент.
- 07 ФИЛТЪРНО ПРЕЧИСТВАНЕ**
Винаги оптимална мощност благодарение на лесното и бързо почистване на филтърния елемент.

Моля да имате предвид, че не всички продукти са оборудвани с изброените тук елементи. На тази страница са описани само най-важните от тях. Допълнителни подробности и информация ще намерите от страница 516 нататък и в интернет на stihl.bg.

ПРАХОСМУКАЧКИ ЗА МОКРО И СУХО ПОЧИСТВАНЕ

- ръчна акумулаторна прахосмукачка за почистване на малки сухи площи в жилището, гаража и автомобила
- прахосмукачки за мокро и сухо почистване за лична употреба у дома, както и за професионално използване в работилници, сервиси, от фирми за почистване и в промишлеността
- широк асортимент висококачествени принадлежности



Практична ръчна акумулаторна прахосмукачка за изсмукване и почистване на по-малки сухи площи в гаража, работилницата или автомобила. Със свалящ се контейнер за прах за лесно изпразване и почистване. Накрайник за почистване на трудно достъпни места и универсален накрайник със сваляща се приставка четка за различни приложения. Решението за фиксиране дава възможност за продължителна работа, без при това да се налага да се държи натиснат спусък. Много добро филтриращо действие благодарение на двустепенна филтърна система. Състоянието на зареждане на акумулаторната батерия AS 2 се отчита с натискане на бутон посредством светодиоден (LED) индикатор. SEA 20 се предлага в комплект или като отделен уред.

В комплекта са включени:

- 1 × литиево-йонна акумулаторна батерия AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × стандартно зарядно устройство AL 1
- 1 × накрайник за почистване на труднодостъпни места
- 1 × универсален накрайник със сваляща се приставка четка
- 1 × удължителна тръба, 49 см
- 1 × всмукателен маркуч
- 1 × калъф

SEA 20 без акумулаторна батерия и зарядно устройство, вкл. накрайници и калъф
Кат. номер **SA03 011 7305**

Комплект SEA 20 с AS 2 и AL 1
Кат. номер **SA03 011 7315**

① Тегло без акумулаторна батерия и накрайници
② Обяснението на символите е на стр. 516



**SE 33**

1,4 kW • 210 mbar • 3600 л/мин

За сухо и мокро почистване на площи около дома, както и на автомобили. С многостранно приложение благодарение на широкия асортимент допълнителни принадлежности. Комбиниран накрайник за почистване на под за гъвкава смяна между мокро и сухо почистване, издухваща функция чрез свързване на всмукателната тръба с връзката за изходящ въздух, всмукателна тръба от 2 части за добра ергономичност. Отлично съхранение на допълнителни принадлежности директно на уреда, накрайник за почистване на трудно достъпни места и на под, всмукателен маркуч с дължина 2 м.

Кат. номер **SE01 012 4413****SE 62 E**

1,4 kW • 210 mbar • 3600 л/мин

Контакт с автоматично включване за свързване на електрически инструменти. Избор между мокро или сухо почистване, издухваща функция чрез свързване на всмукателната тръба с връзката за изходящ въздух, многостепенна филтърна система, филтърно пречистване, всмукателен маркуч с дължина 3,5 м, телескопична всмукателна тръба, комбиниран накрайник, универсален накрайник, накрайник за почистване на трудно достъпни места, адаптер за електроинструмент.

Кат. номер **4784 012 4403****SE 62**

1,4 kW • 210 mbar • 3600 л/мин

За отстраняване на прах, мръсотия и течности - в затворени помещения и навън. Избор между мокро или сухо почистване, издухваща функция чрез свързване на всмукателната тръба с връзката за изходящ въздух, многостепенна филтърна система, филтърно пречистване, комбиниран накрайник, универсален накрайник, накрайник за почистване на трудно достъпни места.

Кат. номер **4784 012 4400****SE 122 E**

1,5 kW • 250 mbar • 3700 л/мин

Автоматично включване, контакт, избор между мокро или сухо почистване, многостепенна филтърна система, филтърно пречистване, филтриращ елемент/филтърна торбичка, застопоряващи се колела, ръкохватка от висококачествена стоманена сплав с бърза връзка, всмукателна тръба от висококачествена стоманена сплав, универсален накрайник, накрайник за почистване на под/на трудно достъпни места, регулиране на оборотите, плавно действие, синхронизиране на процеса, адаптер за електроинструмент, интегрирано отделение за принадлежности и държач за всмукателна тръба.

Кат. номер **4774 012 4405****SE 133 ME**


1,4 kW • 250 mbar • 4500 л/мин



Мощна прахосмукачка за мокро и сухо почистване с автоматично включване от прахов клас М. Автоматично филтърно пречистване без загуба на смукателна мощност, автоматичен контрол върху обемния поток, безстепенно регулиране на оборотите, с адаптерни плочи за поставяне на кутии за инструменти, антистатични допълнителни принадлежности и за засмукване от акумулаторни / електроинструменти.

Кат. номер **4786 012 4430****КУТИЯ ЗА БАТЕРИИ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ SE 133 ME**

Практична за защита и транспортиране на батерии и принадлежности. Кутията за батерии (система Systainer³) се монтира директно върху SE 133 ME. Важни инструменти като например приставки за шлайфане, дискове за шлайфане и много други могат да бъдат поставени до батериите за Ваше удобство, така че да Ви бъдат под ръка и да не се налага да ги транспортирате отделно. Кутиите за батерии ще откриете на стр. 50.

**СЕРТИФИЦИРАНА ПРАХОСМУКАЧКА ЗА МОКРО И СУХО ПОЧИСТВАНЕ ПРАХОВ КЛАС М**

Здравите прахосмукачки за мокро и сухо почистване са незаменими помощници при осигуряване на чистота в строителни и занаятчийски предприятия с интензивно прахообразуване.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ПРАХОСМУКАЧКИТЕ ЗА МОКРО И СУХО ПОЧИСТВАНЕ

- аксесори с най-разнообразни възможности за употреба
- накрайници за различни приложения
- удължителни тръби и адаптери
- всмукателни маркучи



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg



СТРАНИЦА **397**


VARIOCLEAN ECO

Нашият специален почистващ препарат от 92% съставки от естествен произход е много подходящ за основно и щадящо почистване на измиващи се филтърни елементи. Просто напръсквате филтъра с VarioClean Eco, след 5 минути го измивате с вода и го оставяте да изсъхне - и филтърът Ви отново е готов за използване. VarioClean Eco се предлага в разфасовки от 150 мл и 500 мл.

ФИЛТЪРНИ ТОРБИЧКИ

Опаковка от 5 броя. От хартия.

За SE 33
Кат. номер SE01 500 9000



Опаковка от 5 броя. От здрав, устойчив на скъсване филц.

За SE 62, SE 62 E
Кат. номер 4901 500 9004



С приспособление за затваряне срещу прах, за SE 122 E
Кат. номер 4901 500 9007

С приспособление за затваряне срещу прах, за SE 133 ME
Кат. номер 4901 500 9009

ФИЛТРИРАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

За допълнително оборудване или като резервна част.

Филтър за SEA 20, измиващ се
Кат. номер SA03 080 1900



PET-филтър, за SE 33
Кат. номер SE01 703 5900



От устойчив на огъване и миещ се PET материал, подходящ за изсмукване на течности, за SE 62-SE 122 E
Кат. номер 4742 703 5900



От здрава хартия, за SE 62-SE 122 E
Кат. номер 4709 703 5900



За използване при продължително редовно изсмукване на течности. Нерждаема стоманена сплав, за SE 62-SE 122 E
Кат. номер 4901 501 0900



PTFE-плосък нагънат филтър, прахов клас M, миещ се, за SE 133 ME
Кат. номер 4786 703 5902



ТОРБА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

За лесно изхвърляне без напрашаване. Опаковка от 5 броя, пластмаса.

За SE 133 ME
Кат. номер 4901 903 4900



КОМПЛЕКТ МИНИ НАКРАЙНИЦИ

Комплект принадлежности за ръчната акумулаторна прахосмукачка SEA 20, състоящ се от три комбиниращи се едни с други удължителни тръби и накрайници. За почистване на много тесни или трудно достъпни места например пролуките между ребрата на радиатори.



В комплекта са включени:
1 × адаптер
2 × удължителни тръби
3 × накрайника
1 × калъф

Кат. номер SA03 007 1000

НАКРАЙНИК ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТРУДНО ДОСТЪПНИ МЕСТА

(Връзка Ø 36 мм)

Дължина 300 мм. За почистване на трудно достъпни места. Пластмасов.



За SE 33-SE 133 ME
Кат. номер 4901 502 2200

НАКРАЙНИК ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РАДИАТОРИ

(Връзка Ø 36 мм)

За почистване на радиатори и щори. Накрайник за почистване на трудно достъпни места със специална четка.



За SE 33-SE 133 ME
Кат. номер 4901 500 2610

ЗАСМУКВАЩА ЧЕТКА

(Връзка Ø 36 мм)

Ширина 70 мм. Например за почистване на арматурни табла и клавиатури. С найлонови четки и възможност за въртене.



За SE 33-SE 133 ME
Кат. номер 4901 502 2900

УНИВЕРСАЛЕН НАКРАЙНИК

(Връзка Ø 36 мм)

Ширина 115 мм. Пластмасов с мъхеста четка например за почистване тапицерия на автомобилно купе.



За SE 33-SE 133 ME
Кат. номер 4901 502 2300

ГУМЕН НАКРАЙНИК

(Връзка Ø 36 мм)

Дължина 185 мм. За почистване на чувствителни повърхности



За SE 33-SE 133 ME
Кат. номер 4901 502 2400

НАКРАЙНИК-ЧЕТКА

(Връзка Ø 36 мм)

Дължина 230 мм. За почистване на чувствителни повърхности например тапицирани мебели



За SE 33-SE 133 ME
Кат. номер 4901 502 2600

НАКРАЙНИК ЗА ИЗСМУКВАНЕ НА ТЕЧНОСТИ

(Връзка Ø 36 мм)

Ширина 300 мм. За изсмукване на течности.



За SE 33-SE 133 ME
Кат. номер 4901 500 7200

НАКРАЙНИК ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТРУДНО ДОСТЪПНИ МЕСТА

(Връзка Ø 36 мм)

Дължина 920 мм. За почистване на парни котли или фурни. Метален.



За SE 33-SE 133 ME
Кат. номер 4901 502 2201

УНИВЕРСАЛЕН НАКРАЙНИК

(Връзка Ø 36 мм)

Ширина 400 мм. За мокро и сухо почистване. С регулируема височина.



За SE 33-SE 133 ME
Кат. номер 4901 500 2705

КОМБИНИРАН НАКРАЙНИК ЗА ПОД

(Връзка Ø 36 мм)

Ширина 280 мм. С педално превключване за почистване на гладки подови повърхности и на текстилни подови покрития.



За SE 33-SE 122 E
Кат. номер 4901 500 2503



СПЕЦИАЛНИ НАКРАЙНИЦИ ЗА ПОД

(Връзка Ø 36 мм)

Ширина 450 мм. За почистване на големи подови повърхности. Алуминиеви, с регулируема височина и сменяема приставка.



С приставка-четка за SE 62-SE 133 ME
Кат. номер **4901 500 2710**

С гумена приставка за изсмукване на течности за SE 62-SE 133 ME
Кат. номер **4901 500 2711**

УДЪЛЖИТЕЛНИ ТРЪБИ



Хромирана, телескопична, за SE 33-SE 133 ME
Кат. номер **4901 503 1602**



От 1 част с дължина 500 мм. От неръждаема стомана, за SE 62-SE 133 ME
Кат. номер **4786 503 1600**

От 2 части, всяка с дължина по 500 мм. От алуминий, за SE 33-SE 133 ME
Кат. номер **4901 503 1610**

АЛУМИНИЕВ НАКРАЙНИК ЗА ПОД

(Връзка Ø 36 мм)

Ширина 330 мм. За сухо почистване. Възможност за подмяна на приставката-четка, за SE 62-SE 133 ME.



Кат. номер **4901 500 2700**

ВСМУКАТЕЛНИ МАРКУЧИ

Ø 32 мм x 3,5 м, за SE 33-SE 62 E^①
Кат. номер **4901 500 0518**



Ø 36 мм x 3,0 м, за SE 122-SE 133 ME
Кат. номер **4901 500 0504**

С адаптер за електроинструменти.



Ø 27 мм x 3,5 м, за SE 33-SE 62 E
Кат. номер **4901 500 0520**



Ø 27 мм x 3,5 м, за SE 122-SE 133 ME
Кат. номер **4901 500 0503**



Ø 32 мм x 3,5 м, за SE 62-SE 62 E^①
Кат. номер **4901 500 0519**

Каталожен номер	Макс. консумирана мощност Pmax (kW)	Макс. подналягане (mBar)	Обемен поток (л/мин)	Тегло (кг)	Ниво на звуково налягане ^① (dB(A))	Мрежово напрежение (V / фази / Hz)	Номинално напрежение (V)	Вместимост на контейнера (л)	Дължина на всмукателния маркуч (м)	Вътрешен диаметър на маркуча (мм)	Дължина на мрежовия кабел (м)	Избор между мокро и сухо почистване	Автоматично включване / контакт	Многостепенна филтърна система	Филтърно пречистване автоматично / ръчно	Предфилтър / хартиен филтър / филтър от кече	Контейнер	Филтриращ елемент от хартия / филц	Ръкохватка с бърза връзка	Устройство за засмукване от пластмаса / неръждаема стоманена сплав	Антистатично оборудване	Комбиниран крайник	Универсален крайник / крайник за почистване на трудно достъпни места	Адаптер за електроинструмент	Регулиране на оборотите	Плавно стартиране	Синхронизация на процеса		
SEA 20	SA03 011 7305	-	80	1.026	1,1 ^①	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29	-	-	-	•	-	•/•/-	•	•/-	-	•/-	-	-	•/•	-	-	-	-		
КОМПЛЕКТ SEA 20 с AS 2 + AL 1	SA03 011 7315	-	80	1.026	1,3 ^②	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29	-	-	-	•	-	•/•/-	•	•/-	-	•/-	-	-	•/•	-	-	-	-		
ПРАХОСМУКАЧКИ ЗА МОКРО И СУХО ПОЧИСТВАНЕ																													
SE 33	SE01 012 4413	1,4	210	3.600	5,4 ^③	73,0	220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	12	2,0	32	4,0	•	-	-	-/-	-/-/•	-	•/-	-	•/-	-	•	-/•	-	-	-	-	
SE 62	4784 012 4400	1,4	210	3.600	7,5 ^③	70,9	220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	20	2,5	32	5,7	•	-	•	-/•	-/•/-	-	-/•	•	•/-	-	•	•/•	-	-	-	-	
SE 62 E	4784 012 4403	1,4	210	3.600	8,0 ^③	70,9	220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	20	3,5	32	5,7	•	•	•	-/•	-/•/-	-	-/•	•	-/•	-	•	•/•	•	-	-	-	
SE 122 E	4774 012 4405	1,5	250	3.600	12,3 ^③	65,1	220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	30	3,0	36	8,2	•	•	•	-/•	-/-/•	-	-/•	•	-/•	•	•/•	•	•	•	•		
СЕРТИФИЦИРАНА ПРАХОСМУКАЧКА ЗА МОКРО И СУХО ПОЧИСТВАНЕ																													
SE 133 ME	4786 012 4430	1,4	250	4.500	16,0 ^③	68,0	220 - 240 / 1- / 50 - 60	-	42	5,0	32	8,4	•	•	•	•/-	-/-/•	-	-/•	•	-/•	•	• ^④	-/•	•	•	•	•	

• Серийно оборудване E = Автоматично включване / контакт M = Прахов клас

① Ръкохватката е включена в окомплектовката
② К-стойност съгласно Директива 2006/42/ЕО = 2,0 dB(A)
③ Тегло без акумулаторна батерия и крайници

КОМПЛЕКТ ЗА АВТОМОБИЛИ

За почистване на различни повърхности в превозни средства. Накрайник за почистване на трудно достъпни места (300 мм), засмукваща четка, крайник четка и крайник за почистване на тапицерия.



За SE 33-SE 133 ME
Кат. номер **4901 500 9500**

КОМПЛЕКТ ЗА ИЗСМУКВАНЕ НА ТЕЧНОСТИ

Подходящ за изсмукване на течности. Накрайник за изсмукване на течности, гумен крайник, филтриращ елемент от неръждаема стоманена сплав.



За SE 62-SE 122 E
Кат. номер **4901 500 9400**

НАКРАЙНИК ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГОЛЕМИ ОТПАДЪЦИ^①

За строителни отпадъци, чакъл и др., ширина 175 мм, Ø 50 мм. За SE 62-SE 122 E.



Кат. номер **4901 502 2705**

КОМПЛЕКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГОЛЕМИ ОТПАДЪЦИ

За отстраняване на големи отпадъци. Накрайник, удължителни тръби (2 x 500 мм), връзки (2 x), всмукателен маркуч с дължина 1,75 м, Ø 50 мм.



За SE 122-SE 133 ME
Кат. номер **4901 500 9300**

АДАПТЕР ЗА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ

(Връзка Ø 36 мм)



За директно свързване на електрически инструменти с възможност за засмукване към всмукателния маркуч. Бърза връзка.

За SE 122-SE 133 ME
Кат. номер **4901 500 7301**

АДАПТЕР ЗА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ

(Връзка Ø 32 мм)



За директно свързване на електрически инструменти с възможност за засмукване за монтиране към всмукателния маркуч. Регулиране силата на засмукване.

За SE 122-SE 133 ME
Кат. номер **4901 503 1509**



ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, ПОСТИГНАТА С ЛЕКОТА.

Градински дробилки за всяко изискване

375

Градински дробилки и принадлежности

376



ГРАДИНСКИ ДРОБИЛКИ В ДЕТАЙЛИ



ТЕХНИКА

01 BRS ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБРЪЩАНЕ

Посредством въртящия се превключвател посоката на въртене на ножовете за надробяване се променя. При въртене надясно се раздробява твърдият материал за надробяване например клони, докато при въртене наляво режещите ножове преобразуват меките остатъци от растения в маса за компост. Тази разлика според материала за надробяване осигурява ефективно щадене на ножовете.

02 НОЖ С КОНСТРУКЦИЯ „САНДВИЧ“

Материалът за надробяване се раздробява оптимално с ниски вибрации. При това допълнителните лопаткови ножове и разкъсващите върхове осигуряват подобро раздробяване.

КОМФОРТ

03 ШУМООПТИМИЗИРАНА ФУНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛА

Намалява работните шумове при надробяване.

04 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМ ОТВОР ЗА ПОДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛА

За удобно подаване на голям обем мек материал и клони.

Моля да имате предвид, че не всички продукти са оборудвани с изброените тук елементи. На тази страница са описани само най-важните от тях. Допълнителни подробности и информация ще намерите от страница 516 нататък и в интернет на stihl.bg.

ГРАДИНСКИ ДРОБИЛКИ ЗА ВСЯКО ИЗИСКВАНЕ

Нашата прегледна препоръка за модел според типа на задвижването, материала за надробяване и количеството за обработка ще Ви помогне да намерите правилната градинска дробилка за Вашите изисквания. Ако например искате да раздробите големи количества материал за надробяване и по-специално по-дебели клони, тогава нашите мощни бензинови градински дробилки са правилният избор за Вас. Благодарение на широката гама от продукти, нашите високопроизводителни електрически градински дробилки са подходящи за разнообразни задачи, от спорадичното раздробяване на малки количества зелен материал до редовното надробяване на по-дебели клони. В продуктовата гама се предлагат модели с ниски нива на шум за използване в райони с наложени ограничения на шума.

ДРОБИЛКИ	ВИД МАТЕРИАЛ ЗА НАДРОБЯВАНЕ		КОЛИЧЕСТВО ЗА ОБРАБОТКА	
	СМЕСЕН	ТВЪРД	СМЕСЕН	ТВЪРД
БЕНЗИНОВИ ДРОБИЛКИ				
GH 370 S	•	•	—	
GH 460 C	•	•	—	
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ГРАДИНСКИ ДРОБИЛКИ				
GHE 135 L	-	•	—	
GHE 140 L	-	•	—	
GHE 150	•	•	—	
GHE 250 S	•	•	—	
GHE 250	•	•	—	
GHE 260	•	•	—	

Моделите с буква „S“ в наименованието са особено подходящи за обработка на клони.

• Смесен материал за надробяване: цветя, шума, тънки клони и др.
• Твърд материал за надробяване: клони, клонки, отрязан от жив плет дървесен материал и др.



ГРАДИНСКИ ДРОБИЛКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- за използване в частни градини и при поддръжка на ландшафт
- за надробяване на твърд и мек материал
- с мощни двигатели
- ефективни ножове и системи за надробяване
- голямо многообразие от модели - също и уреди с ниско ниво на шум



GH 370 S^①

196 см³ • 3,4 kW / 4,6 к.с.



Мощна бензинова дробилка за голям обем работа при надробяване на по-дебели клони. Много мобилна, тъй като е независима от свързване към източник на ток.

Кат. номер **6001 200 0010**

GH 460 C

352 см³ • 6,5 kW / 8,8 к.с.



Мощна бензинова дробилка за голям обем работа при надробяване на дебели клони и мек материал. Независима от свързване към източник на ток. Подходяща за обработка на много големи количества материал за надробяване. С двукамерна система, ножов механизъм тип „сандвич“ и One Click/One Turn-защитен прекъсвач. Окомплектована с пневматични гуми за удобно транспортиране.

Кат. номер **6012 200 0016**



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

GHE 140 L^②

230 V • 2,5 kW



Компактна електрическа градинска дробилка с мощен електромотор за спорадична употреба при надробяване на средно дебели клони. С детелинообразен отвор, интегриран контейнер за надробения материал и бавно движещ се, тих режещ вал. Много компактна и лесна за транспортиране, тъй като се сгъва.

Кат. номер **6013 011 1136**

Други модификации:
GHE 135 L^② **6013 011 1126**

GHE 150^①

230 V • 2,5 kW



Компактна електрическа градинска дробилка с мощен електромотор за спорадична употреба при надробяване на средно дебели клони. С ножов механизъм тип „сандвич“ и детелинообразен отвор.

Кат. номер **6008 011 1130**

GHE 250

230 V • 2,5 kW



Електрическа градинска дробилка с мощен електромотор за редовна употреба при надробяване на средно дебели клони и мек материал. Подходяща за обработка на големи количества материал за надробяване. С ножов механизъм тип „сандвич“.

Кат. номер **6008 011 1030**

Други модификации:
GHE 250 S^① **6008 011 1140**
GHE 260 **6008 011 1035**



ПОДХОДЯЩИТЕ ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 388 НАТАТЪК

C = Комфортна модификация
L = Тиха дробилка
S = Нарязване на дървесен материал на стружки

① Особено подходяща за обработка на клони
② Подходяща само за обработка на твърд материал за надробяване



НАКЛОНЕНА ФУНИЯ ATZ 150

За обработка на по-дебели клони.
Шумозаглушаваща, вкл. режеща
система Multi-Cut 150.



За GHE 250 и GHE 260
Кат. номер 6903 007 1013

КОНТЕЙНЕР АНВ 050

50 л, самостоятелен. За
събиране на надробен
материал.



За GH 370 S, GHE 150, GHE 250, GHE 250 S и GHE 260
Кат. номер 6903 760 2546

Каталожен номер

Макс. дебелина на клоните (Ø в мм)

Тип двигател

Работен обем (см³)

Номинална мощност (W)

Номинална мощност (kW/к.с.)

Работни обороти (об / мин)

Номинално напрежение

Режещ инструмент
(номинална честота на въртене)

Тегло (кг)

Гарантирано ниво на шума L_{WA} (dB(A))

Измерено ниво на шума L_{PA} (dB(A))

Несигурност в измереното ниво на шума^①

Двукамерна система

Ножов механизъм с конструкция „сандвич“

Детелинообразен отвор

One Click / One Turn-защитен прекъсвач

БЕНЗИНОВИ ДРОБИЛКИ

GH 370 S^①	6001 200 0010	45	STIHL EVC 1000	196	-	3,4 / 4,6	2400	-	Multi-Cut 370	40 ^②	104	94	3	-	•	-	-
GH 460 C	6012 200 0016	75	STIHL EVC 2000	352	-	6,5 / 8,8	2560	-	Multi-Cut 450	76 ^②	104	94	3	•	•	-	•

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДРОБИЛКИ

GHE 135 L^①	6013 011 1126	35	-	-	2300	-	-	230 V-	Режещ барабан (40 об/мин)	23	94	87	3	-	-	•	-
GHE 140 L^①	6013 011 1136	40	-	-	2500	-	-	230 V-	Режещ барабан (40 об/мин)	24	93	85	3	-	-	•	-
GHE 150^①	6008 011 1130	35	-	-	2500	-	-	230 V-	Multi-Cut 150 (2800 об/мин)	26	99	89	2	-	•	•	-
GHE 250	6008 011 1030	30	-	-	2500	-	-	230 V-	Multi-Cut 250 (2800 об/мин)	27	103	92	3	-	•	-	-
GHE 250 S^①	6008 011 1140	35	-	-	2500	-	-	230 V-	Multi-Cut 150 (2800 об/мин)	27	100	90	3	-	•	-	-
GHE 260	6008 011 1035	35	-	-	2900	-	-	400 V 3-	Multi-Cut 250 (2780 об/мин)	27	102	89	3	-	•	-	-

• Серийно оборудване
C = Комфортна модификация
L = Тиха дробилка
S = Нарязване на дървесен материал на стружки

① Особено подходяща за обработка на клони
② Подходяща само за обработка на твърд материал за надробяване

③ Несигурност съгласно Директива 2006 / 42 / ЕО
④ Нетно тегло без гориво-смазочни материали





ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ИНТЕЛИГЕНТНИ
РЕШЕНИЯ



ГОРИВО-СМАЗОЧНИ
МАТЕРИАЛИ



ЛИЧНА ЗАЩИТНА
ЕКИПИРОВКА



РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ЗА РАБОТА В ГОРАТА

ОБОРУДВАНИ ЗА БЪДЕЩЕТО. С НАШИТЕ ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ.

Интелигентни решения за работа в гората

384

STIHL connected

386



НОВО ADVANCE PROCOM

КОМУНИКИРАЙТЕ ИНТЕЛИГЕНТНО, ЕФЕКТИВНО И КОМФОРТНО

С конферентната система STIHL ADVANCE ProCOM ще комуникирате ясно и ефективно дори и в шумна среда. Антифоните позволяват директна връзка с до 15 други слушалки и обхват до 600 м. Ще се възползвате от изключително добра шумоизолация, тъй като благодарение на ефективната филтрация шумовете от машините биват потискани ефективно. Посредством Bluetooth-връзка можете да използвате голям брой функции от смартфон без да се налага да го водите от джоба си. ADVANCE ProCOM комбинира иновативна технология с изключително проста логика на управление. Убедете се сами!



ИЗПЪЛНЕНИЯ:



Антифони
ADVANCE ProCOM
Кат. номер
0000 884 0544

Комплект антифони
ADVANCE ProCOM
Кат. номер
0000 889 8011

➔ **Допълнителна информация за вариантите ще откриете от страница 430**

① В комбинация с комплектите за защита на лицето и слуха ADVANCE GPA 28 и GPC 28, комбинираната предпазна каска FUNCTION Universal, както и с всички каски от серия ADVANCE
② Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ, ОБЯСНЕНИ ПРОСТО

ТЕХНИКА

- Посредством технологията Intercom Mesh и с ADVANCE ProCOM до 16 души могат да бъдат свързани в мрежа.
- Директна връзка между слушалките на разстояние до 600 м. Всеки чифт слушалки действа и като усилвател.
- Шумовете наоколо могат да се чуват и при включени слушалки. Машинните шумове се потискат активно чрез техниката за ефективно филтриране.



За шумоизолация на много високо ниво.



Благодарение на класа на защита IP 64 слушалките не се влияят от пот, замърсявания и дъжд.

КОМФОРТ



Лесно управление благодарение на ергономични бутони, които се различават един от друг на пиране.



Провеждане на телефонни разговори през смартфона посредством Bluetooth® връзка.



Възможност за сдвояване на Bluetooth® мобилни устройства за увеличаване на обхвата, както и за комуникация с лица, които не използват ADVANCE ProCOM.

ЗАБАВЛЕНИЕ



За забавление по време на работа е интегрирано FM-радио, така че не се налага употребата на смартфон.




Гласовите асистенти на смартфона могат да бъдат активирани с натискане на бутон на слушалките.

ОПТИМАЛНА ДОБАВКА:

С приложението STIHL ADVANCE ProCOM можете ефективно да управлявате интелигентните антифони и техните функционалности. Докато основните опции за контрол се управляват удобно с натискане на бутон, посредством приложението можете да правите индивидуални настройки и винаги да държите под око статуса на Вашия ADVANCE ProCOM.

Избрани функции на приложението:

- Показване на заряда на батерията на ADVANCE ProCOM
- Активиране на шумове от околната среда
- Регулиране на чувствителността на микрофона
- Активиране на разговори с до 15 други участници и обособяване на частни групи
- Управление на FM-радио



Сканирайте QR-кода и изтеглете приложението STIHL ADVANCE ProCOM!



STIHL
ProCOM

STIHL CONNECTED

ЕКИПИРАНЕ, СТАРТИРАНЕ, ПОЛЗА

01 РЕГИСТРАЦИЯ

За използване на STIHL connected трябва да се регистрирате еднократно на app.stihl.com

03 ДОБАВЯНЕ НА УРЕДИ В STIHL CONNECTED

Независимо дали става въпрос за уреди, окомплектовани със смарт конектори или свързани акумулаторни батерии – през апликацията STIHL connected можете бързо и лесно да добавите и двете групи към Вашия машинен парк в STIHL connected, както и уреди на други производители. Приложението STIHL connected Ви води през процеса на инсталиране и Ви показва, процеса на инсталиране стъпка по стъпка.

05 ОЦЕНКА НА ДАННИ

Можете да видите данните за употребата на уредите си или в приложението STIHL connected или в портала STIHL connected – тук имате разширени възможности за оценка, което може да бъде предимство особено при по-големи машинни паркове и по-интензивно използване на уредите. По желание можете да споделите данните и с Вашия дилър на STIHL, така че той да Ви окаже съдействие да поддържате наличния си машинен парк винаги в оптимално състояние.

02 ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО STIHL CONNECTED

С апликацията STIHL connected имате възможността и когато сте навън по всяко време да виждате обща информация за уредите и батериите си. Едновременно с това тя прехвърля данните от свързаните Ви продукти в облака STIHL.

04 ПОДГОТОВКА ЗА СТАРТИРАНЕ

Докато работите както обикновено, STIHL connected записва данните от Вашите инструменти и акумулатори, без да е необходимо да правите каквото и да било за целта. Веднага щом уредите Ви са в Bluetooth® обхвата на смартфона Ви, а следователно и на апликацията STIHL connected, данните ще се прехвърлят в облака STIHL.

06 ПЕЧЕЛЕНЕ НА ЗНАНИЯ - ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПТИМИЗАЦИИ

С помощта на данните от STIHL connected можете да оптимизирате работата на машинния си парк и наличните акумулаторни батерии. Така например много лесно идентифицирате уреди, които не постигат съществена продължителност на работа или виждате, кои уреди въз основа на продължителната им работа спешно се нуждаят от поддръжка.

07 РАЗШИРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА СЪПКА ПО СЪПКА

В началото започнете спокойно с малък машинен парк и се уверете сами в добавената стойност, която Ви предлага STIHL connected. Разширете машинния си парк стъпка по стъпка и направете системата си професионална, напр. чрез инсталиране и използване на STIHL connected Box. Поставен на централно място, напр. в склада с уредите, той предава данните на свързаните Ви продукти и акумулаторни батерии, без да е необходимо наблизо да се намира смартфон с приложение STIHL connected. Така и при по-големи машинни паркове много лесно ще имате общ поглед върху тях.



СМАРТ КОНЕКТОР

Базово решение за свързване в мрежа на бензинови, електрически и акумулаторни продукти. Монтиран от външната страна на уреда и свързан веднъж с STIHL connected, смарт конекторът записва продължителността на работа на машината и я прехвърля чрез Bluetooth® към приложението STIHL connected или STIHL connected Box. Информацията за уредите след това се съхранява в облака STIHL и е налична в приложението STIHL connected и портала STIHL connected. Така имате общ поглед върху продължителността на работа на свързаните уреди, за необходими технически обслужвания и много други. Смарт конекторът може да се използва и с уреди на други производители.

Опаковка, 1 бр.

Кат. номер 0000 400 4900

Опаковка, 10 бр.

Кат. номер 0000 400 4903



СМАРТ КОНЕКТОР 2 А

За свързване на избрани професионални акумулаторни уреди STIHL в STIHL connected. Монтиран на предварително подготвена позиция в корпуса на уреда и свързан към електрониката му, смарт конекторът 2 А записва информация и за продължителността на работа и за оборотите, която след това е достъпна на портала STIHL connected. Освен това в приложението STIHL connected може да бъде видяна важна информация за уреда. Посредством натискане на бутон на LED дисплея на смарт конектора 2 А се показва дали има чакащо съобщение за уреда Ви, например за предстоящо планирано техническо обслужване.

Опаковка, 1 бр.

Кат. номер CA01 400 4900



CONNECTED BOX

Чрез connected Box експлоатационните данни, записани от Вашите свързани в мрежа уреди и акумулаторни батерии, се прехвърлят бързо и надеждно в облака на STIHL. След това данните са достъпни в приложението STIHL connected или на портала STIHL connected. STIHL connected Box се предлага в два варианта: стационарен с възможност за LAN/WLAN връзка и мобилен с LAN/WLAN и мобилна връзка[Ⓢ], както и определяне на местоположението.

connected Box

Кат. номер CE02 400 9600

connected mobile Box

Кат. номер CE02 400 9800



Дигиталните решения на базата на STIHL connected, например за управлението на Вашите уреди, могат да бъдат използвани безплатно. STIHL си запазва правото, в бъдеще освен безплатен базов обхват да предоставя срещу потребителска такса отделни предложения, базирани на STIHL connected.

[Ⓢ] Необходим е отделен договор за мобилна връзка





В УСЛУГА НА МАШИНИТЕ. КАПКА СЛЕД КАПКА.

Гориво-смазочни материали
за 2-тактови двигатели

391

Почистващи препарати

395


Гориво-смазочни материали
за 4-тактови двигатели

394

Принадлежности за
гориво-смазочни материали

398

ЕСТЕСТВЕНО УСТОЙЧИВО



БИОЛОГИЧНО СЪВМЕСТИМИ ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ

В отдела за научноизследователска и развойна дейност на STIHL за консумативи и почистващи препарати се работи непрекъснато върху нарастващото предлагане на устойчиви продукти. При това биологичните съставки от възобновяеми източници, биологичното разграждане и намалените въглеродни емисии са трите основни насоки при разработките. Горепосочените продукти вече показват първите конкретни резултати.

ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА 2-ТАКТОВИ ДВИГАТЕЛИ

- висококачествени гориво-смазочни материали за перфектна работа
- оптимални смазочни свойства
- изгаряне почти без остатък
- висока екологичност

HP MASLO ZA DVUTAKTOVI DVIGATELI

Моторно масло на минерална основа, разработено специално за високите изисквания на моторни уреди. С добри свойства на смазване и изгаряне, JASO-FB, ISO-L-EGB. Съотношение на смесване: 1:50, подходящо за всички двутактови двигатели STIHL.

Разфасовка	Кат. номер
100 мл (за 5 л)	0781 319 8401
1 л (за 50 л)	0781 319 8410
1 л (за 50 л), бутилка с дозатор	0781 319 8411
5 л (за 250 л)	0781 319 8433
10 л [Ⓞ] (за 500 л)	0781 319 8434

HP ULTRA MASLO ZA DVUTAKTOVI DVIGATELI

Напълно синтетично масло за продължително използване при максимално натоварване на двигателя. Отлична смазваща способност, изгаряне почти без остатък, биологично разграждане (над 60% съгласно OECD 301 B), с много ниско съдържание на сяра, JASO-FB, ISO-LEGB. Съотношение на смесване: 1:50.

Разфасовка	Кат. номер
100 мл (за 5 л)	0781 319 8613
1 л (за 50 л), бутилка с дозатор	0781 319 8620
5 л (за 250 л)	0781 319 8626

HP SUPER MASLO ZA DVUTAKTOVI DVIGATELI

Полусинтетично моторно масло „Low-Smoke“, разработено специално за всички двутактови двигатели на STIHL. Отлично стартиране и чисто, почти бездимно изгаряне. JASO-FD, ISO-L-EGD. Съотношение на смесване 1:50.

Разфасовка	Кат. номер
100 мл (за 5 л)	0781 319 8069
1 л (за 50 л), бутилка с дозатор	0781 319 8076
5 л (за 250 л)	0781 319 8080
10 л (за 500 л)	0781 319 8056

[Ⓞ] Други разфасовки при запитване

ДЮЗА ЗА БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ НА ГОРИВО

За лесно зареждане на моторни уреди STIHL. За 5-литрова туба MotoMix, комбинираните и бензиновите туби STIHL, до макс. 5 л, може да се използва за всички резервоари с отвор Ø >23,5 мм.



Кат. номер 0000 890 5005

КРАНЧЕ ЗА 20-ЛИТРОВ ВАРЕЛ

Кранче за лесно и чисто дозиране и зареждане. Голям дебит.



Кат. номер 0000 881 8803





ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ

Отличната смазваща способност и чистото изгаряне са най-важните параметри, зададени предварително при разработката на всички моторни масла STIHL. При последователна употреба на HP Ultra в тестовата лаборатория на STIHL буталото и след няколко часа работа изглежда почти като ново (виж илюстрацията).

Смазваща способност	Чисто изгаряне	Защита срещу отлагания	Антикорозионна защита	Способност за смесване до 25% ^① съдържание на етанол	Отличителни свойства	Препоръка
---------------------	----------------	------------------------	-----------------------	---	----------------------	-----------

МАСЛА ЗА ДВУТАКТОВИ ДВИГАТЕЛИ

HP	+	+	+	+	да	добро смазване и изгаряне	висококачествено моторно масло
HP SUPER	++	+++	+++	++	да	бездимно изгаряне, отлично смесване	топ-продукт за дълъг експлоатационен живот
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	да	биологично разграждане, изгаряне, несъдържащо пепел	най-доброто моторно масло на STIHL за чист двигател с дълъг живот



БИО МАСЛО ЗА ВЕРИГИ: УСТОЙЧИВА РАБОТА В ГОРАТА

В Германия около 3/4 от всички горски площи са сертифицирани^②. Поради това има строги указания за устойчиво стопанисване на нашите гори. Всички сертифицирани горски площи са обвързани с тези изисквания – независимо дали при частно или при индустриално стопанисване.

Така например може да се използва само биоразградимо масло за вериги. Маслото за вериги BioPlus на STIHL отговаря на всички съвременни изисквания, предлага много добри смазочни и адхезивни свойства на растителна основа и е особено екологично^③.



МАСЛА STIHL ЗА ВЕРИГИ: ЗА БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТА

Всички масла на STIHL за вериги подлежат на скъпи вътрешни и външни тестове за идеална съвместимост с нашите моторни триони и режещи гарнитури, съобразени са оптимално с тях и Вие печелите от:

- ✓ **Оптимално смазване** за минимално триене на режещата верига и водещата шина
- ✓ **Защита от корозия** по режещата гарнитура
- ✓ **Защита от залеждане или засмолване** на режещия инструмент при съхранение
- ✓ **Охлаждащ ефект** срещу прегряване на режещата верига
- ✓ **По-дълго прилепване** към режещата верига и шината

Базови масла	Смазваща способност	Характеристики	Трайност (години) ^④	Течливост при ниски температури до (°C)
--------------	---------------------	----------------	--------------------------------	---

МАСЛА ЗА ВЕРИГИ

FORESTPLUS	SYNTHPLUS	BIOPLUS
минерално	синтетично и минерално	растително
добра	много добра	добра
-	високоэффективно масло	екологично, разгражда се биологично
3	7	4
-15	-25	-20

! До изчерпване на количествата!

- + Подходящо
- ++ Много подходящо
- +++ Изключително подходящо

- ① Да се има предвид и ръководството за експлоатация на съответния уред
- ② Други разфасовки при запитване
- ③ Чрез PEFC (Програма за одобрение на схеми за сертифициране на горите) или FSC (Съвет по стопанисване на горите)



FORESTPLUS МАСЛО ЗА ВЕРИГИ

Състои се от висококачествени минерални масла. Надеждно смазване, без изсъхване и при по-продължително използване.

Разфасовка	Кат. номер
1 л	0781 516 6001
5 л	0781 516 6002
20 л ^⑤	0781 516 6006



SYNTHPLUS МАСЛО ЗА ВЕРИГИ

Полусинтетичен високоэффективен смазочен материал срещу износване и изсъхване при по-продължително използване. Течливост до -25 °C, с висококачествени свежи масла.

Разфасовка	Кат. номер
1 л	0781 516 2000
3 л	0781 516 2012
5 л	0781 516 2002
20 л ^⑤	0781 516 2004



BIOPLUS МАСЛО ЗА ВЕРИГИ

Много екологично масло за вериги на растителна основа с отлични свойства на смазване и прилепване. Бързо биологично разграждане в почвата, отличия, между които и Европейската екомаркировка, тествано съгласно OECD 301 B. Тубата на BioPlus се състои от 25% рециклиран материал.

Разфасовка	Кат. номер
1 л	0781 516 3001
3 л	0781 516 3002
5 л	0781 516 3004
20 л ^⑤	0781 516 3007



SUPERLUB

Високоэффективна грес за редуктори, за всички моторни коси, хросторези и кастрачки STIHL.

Туба, 40 г	Кат. номер
0781 120 1022	

Туба, 80 г	Кат. номер
0781 516 1103	

Туба, 225 г	Кат. номер
0781 516 1105	



МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ГРЕС

Универсална грес за всички хросторези, моторни коси и електрически верижни триони STIHL.

Туба, 40 г	Кат. номер
0781 120 1021	

Туба, 80 г	Кат. номер
0781 120 1109	

Туба, 225 г	Кат. номер
0781 120 1110	



MULTIOIL BIO

Мултифункционално масло с многостранно приложение. Може да се използва като средство за смазване (например за GTA 26), за защита от корозия и от ръжда, както и като проникващо масло. Да не се използва като масло за вериги за моторни триони. Маслото има екологичен състав, тъй като е произведено от до 90% възобновяеми суровини и е до 90% биологично разградимо. Масло на природна основа, което не изсъхва.

50 мл	Кат. номер
0782 516 8500	

150 мл	Кат. номер
0782 516 8504	

ТАКАЛАМИТ

За прецизно смазване.

Кат. номер	1108 890 2500
------------	---------------

ДИУЗИ ЗА БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ НА МАСЛО ЗА ВЕРИГИ

За лесно и чисто дозиране и зареждане.

За 1 л ^⑥ , 3 л и 5 л, гърловина за наливане	Кат. номер
0000 881 8802	

За 20 л, кранче за наливане	Кат. номер
0000 881 0119	



- ④ Тествано съгласно OECD 301 B, отлично с европейската екомаркировка
- ⑤ Подходящи условия на съхранение: херметически затворени в технически одобрени за целта съдове, на стайна температура не повече от 20 °C, по възможност в сухо и тъмно помещение.
- ⑥ Не се използва за масло за вериги ForestPlus 1 л

⑧ Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531



ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА 4-ТАКОВИ ДВИГАТЕЛИ

- безпроблемна работа на уредите
- отлично смазване на всички компоненти при нисък разход
- висока екологичност



SAE 30

Високопроизводително моторно масло за всички условия на ползване на уреди с четиритактови двигатели за поддръжка на градината, с висококачествени базови масла и добавки за отлично смазване и нисък разход, API SJ/CF.



Разфасовка	Кат. номер
500 мл	0781 309 2001
600 мл	0781 309 2002
1,4 л	0781 309 2003

10 W-30

Висококачествено моторно масло за разнообразни условия на ползване, специално разработено за изискванията на четиритактови двигатели. Изключителна способност на смазване и изгаряне, за целогодишна употреба при температури до -30 °C.



Разфасовка	Кат. номер
500 мл	0781 309 1001
600 мл	0781 309 1000
1,4 л	0781 309 1002



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ

- адаптирани рецептури за всички задачи по почистване
- оптимална защита от корозия
- ефективни смазочни материали за различни области на приложение

SUPERCLEAN

Спрей с двойна функция: разтваря смола и мръсотия, едновременно с това смазва и защитава от корозия. За режещи гарнитури, ножове на ножици за жив плет и моторни триони.



Флакони, 300 мл	
Кат. номер	0782 516 8105

MULTISPRAY

Мултифункционално масло за смазване, разтваряне на мръсотия и освобождаване на залепнали части, за защита от корозия, като контактен спрей и проникващо масло.



Флакони, 400 мл	
Кат. номер	0782 516 8508

MULTICLEAN

Универсално приложим почистващ препарат за пластмасови, метални, гумени и лакирани повърхности. Отстранява основно и щадящо дори упорити замърсявания. Много добра поносимост от материалите.



Аерозолна бутилка, 500 мл	
Кат. номер	0782 516 8200

VARIOCLEAN

Специален препарат за разтваряне и почистване на биологични остатъци от масло върху уреди и режещи гарнитури на STIHL, както и за почистване на въздушни филтри на моторни триони (HD2, мрежести и PA филтри STIHL).



Аерозолна бутилка, 500 мл	
Кат. номер	0782 516 8014

Туба, 5 л	
Кат. номер	0000 881 9409





CARE & CLEAN KIT MS

Комплект за почистване и поддръжка на моторни триони STIHL. За ефективно и щадящо почистване на повърхности, капаци на водещи колела, ребра на цилиндри, водещи шини, отвор за масло и въздушен филтър HD2.

Пробен пакет

- 1 × VarioClean Eco, 150 мл
- 1 × Почистваща четка с приспособление за почистване на канала

Кат. номер **0782 516 8606**

Изгоден пакет

- 1 × VarioClean Eco, 500 мл
- 1 × Почистваща четка с приспособление за почистване на канала
- 1 × Микрофибърна торбичка за пране на HD2 филтъра

Кат. номер **0782 516 8607**



ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА! CARE & CLEAN KIT HS PLUS

За почистване и поддръжка на ножици и уреди за жив плет STIHL.

В комплекта са включени:

- 1 × SuperClean, 300 мл
- 1 × Мултифункционална грес, 80 г

Кат. номер **0782 516 8604**



CARE & CLEAN KIT FS PLUS

За почистване и поддръжка на моторни коси и хресторези STIHL.

Изгоден пакет

- 1 × MultiSpray, 400 мл
- 1 × SuperLub, 80 г
- 1 × VarioClean, 500 мл

Кат. номер **0782 516 8602**



VARIOCLEAN ECO



Универсален и съвместим с материалите специален почистващ препарат, чиито 92% от съставките са от естествен произход. За разтваряне и почистване на замърсявания от повърхности например на масла, греси, смола, растителни остатъци и петна от трева от уреди и режещи гарнитури STIHL, както и за почистване на въздушни филтри на моторни триони и на прахосмукачки за сухо и мокро почистване (HD2, мрежести, PA, PET и PTFE филтри). Приятна миризма. Аерозолната бутилка се състои от най-малко 50% рециклиран материал.

Аерозолна бутилка, 150 мл

Кат. номер **0782 516 8003**

Аерозолна бутилка, 500 мл

Кат. номер **0782 516 8004**



STIHL VarioClean ECO е сертифициран от независимия международен сертифициращ орган ECOCERT Greenlife като екологичен почистващ препарат.®

ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ		ДЕЙСТВИЕ		ОТСТРАНЯВА		УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА				
SUPERCLEAN	Режещи гарнитури, ножове за ножици за жив плет и моторни триони	-	-	•	•	-	-	•	•	Напръскавайте режещите инструменти след всяка употреба. Пускайте за кратко в движение ножовете на ножиците за жив плет след като ги напръскате.
MULTISPRAY	Инструменти и машини	•	•	•	•	-	-	•	•	Напръскавайте инструментите и ги подсушавайте с кърпа.
MULTICLEAN	Пластмасови, метални, гумирани и лакирани повърхности	-	-	-	-	•	•	•	•	Например напръскавайте MultiClean върху микрофибърна кърпа и забърсвайте повърхността.
VARIOCLEAN	Въздушни филтри, режещи гарнитури, ножове, циркулярни дискове и корпуси на машините	-	-	-	-	•	•	•	•	Напръскавайте инструментите и уредите, 3-5 минути след което ги измивайте с вода и ги подсушавайте с кърпа. Веднага след това с мултиспрей предпазвайте режещите гарнитури и инструменти от корозия.
VARIOCLEAN ECO	Въздушни филтри, режещи гарнитури, ножове, циркулярни дискове и корпуси на машините	-	-	-	-	•	•	•	•	Напръскавайте инструментите и уредите, 3-5 минути след което ги измивайте с вода и ги подсушавайте с кърпа. Веднага след това с мултиспрей предпазвайте режещите гарнитури и инструменти от корозия.

• Подходящ ① Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531
 ② Информация за стандарта ECOCERT „Натурални детергенти“ ще намерите на detergents.ecocert.com



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ГОРИВО- СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ

- улеснено транспортиране на гориво-смазочните материали
- чисто зареждане на уредите
- надежно оборудване за частни и професионални потребители

ТУБИ ЗА БЕНЗИН

Туби с различен капацитет и цвят. В съответствие с нормите за транспортиране на опасни флуиди.



3 л, прозрачна
Кат. номер 0000 881 0204

5 л, прозрачна
Кат. номер 0000 881 0202

5 л, оранжева
Кат. номер 0000 881 0200

10 л, прозрачна
Кат. номер 0000 881 0212

20 л, прозрачна
Кат. номер 0000 881 0209

АКСЕСОАР: НАКРАЙНИК (ВИЖ СНИМКАТА ГОРЕ)

Кат. номер 0000 881 0217

БУТИЛКА ЗА СМЕСВАНЕ

За лесно смесване и пресипване на малки количества гориво до 1 л. Малко гърло за изсипване, голям отвор за пълнене, разграфени бутилка и капачка, затваря се.



Кат. номер 0000 881 9411

МЕРИТЕЛНИ ЧАШКИ

За приготвяне на горивна смес.



За смесване до 5 л
Кат. номер 0000 881 0186

За смесване до 25 л
Кат. номер 0000 881 0182



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

КОМБИНИРАНИ ТУБИ

Стандартни

Двойна туба за 5 л гориво и 3 л масло за вериги. В съответствие с нормите за транспортиране на опасни флуиди.



Оранжева
Кат. номер 0000 881 0111

Прозрачна
Кат. номер 0000 881 0120

Професионални

Професионален модел с 2 допълнителни отделения за поставяне на инструмент и на дюза за бързо зареждане (инструментът и дюзата не са включени в окомплектовката).



Оранжева
Кат. номер 0000 881 0113

Прозрачна
Кат. номер 0000 881 0123

Малка

Малка двойна туба за 3 л гориво и 1,5 л масло за вериги. В съответствие с нормите за транспортиране на опасни флуиди, вкл. накрайници, може да се използва с дюзите за бързо зареждане на STIHL.



Оранжева
Кат. номер 0000 881 0124

АКСЕСОАР: НАКРАЙНИК

Черен, с капачка.



Кат. номер 0000 881 0128

ОТДЕЛЕНИЯ

За практично съхранение на дюза за бързо зареждане. За стандартна комбинирана туба и малката туба с вместимост 3 л/1,5 л.



Кат. номер 0000 881 0126

За практично съхранение на инструменти. За стандартна комбинирана туба.



Кат. номер 0000 881 0127

ДЮЗА ЗА БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ НА МАСЛО ЗА ВЕРИГИ

За лесно зареждане на уредите без препълване на резервоара. Може да се използва за всички резервоари с отвори с $\varnothing > 23,5$ мм.



Кат. номер 0000 890 5004

ДЮЗА ЗА БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ НА ГОРИВО

За лесно зареждане на моторни уреди STIHL. За 5-литрова туба MotoMix, комбинираните и бензиновите туби STIHL, до макс. 5 л, може да се използва за всички резервоари с отвор с $\varnothing > 23,5$ мм.



Кат. номер 0000 890 5005

АКСЕСОАР: ДИСТАНЦИОННА ВЛОЖКА

За моторните триони от серия MS 200.



Кат. номер 0000 894 6300

МЕТАЛНА ТУБА

Вместимост 20 л в съответствие с нормите за транспортиране на опасни флуиди.



Кат. номер 0000 881 0205

АКСЕСОАР: ГЪВКАВ НАКРАЙНИК (БЕЗ СНИМКА)

Кат. номер 0000 881 0211

МНОГОСТРАННА. ФУНКЦИОНАЛНА. ЗАЩИТНА.

Работно облекло за работа с трион	404	Мерки и размери	424
Работно облекло за работа с уреди	416	Работни обувки без защита от срязване	426
Защитно облекло в сигнален цвят	419	Ботуши със защита от срязване, за водач на моторен трион	427
Облекло за защита от неблагоприятни метеорологични условия и функционално облекло	422	Комплекти за защита на лицето/слуха и на главата, предпазни очила и работни ръкавици	430



ЛИЧНА ЗАЩИТНА ЕКИПИРОВКА В ДЕТАЙЛИ



ТЕХНИКА

- 01** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ВЛАКНА
Специално разработени материали за висока защита от убождане от тръни, вода, вятър и студ - без компромиси по отношение на дишащата материя и комфорта при носене.
- 02** ПРАКТИЧНА КОНЦЕПЦИЯ
Функционално облекло с практични решения за изискванията на потребителите - например индивидуално регулируеми отвори за проветряване или специални здрави тъкани на подложените на натоварване места като колене и лакти.

КОМФОРТ

- 03** ПОДДРЪЖКА И КОМФОРТ ПРИ НОСЕНЕ
Облеклото на STIHL със защита от срязване може да се пере и на 60 градуса и да се центрофугира на макс. 400 оборота в минута. По този начин петната от масло и смола могат да бъдат отстранени по-добре. Използваните материали съхнат бързо и чрез ластични влакна осигуряват оптимален комфорт при носене. Сертифицирането по Oeko-Tex® Standard 100 също доказва добрата поносимост на материалите от кожата.
- 04** ШИРОКА ГАМА РАЗМЕРИ ПРИ STIHL
Панталоните се предлагат и в скъсени и удължени размери. Може да се поръча и изработка по индивидуални мерки. С възможност за избор между облекло с удобна или вталена кройка. Работното облекло от серия ADVANCE е много подходящо за носене и от жени.

СИГУРНОСТ

- 05** ЗАЩИТА ОТ СРЯЗВАНЕ И СИГНАЛНИ ЦВЕТОВЕ
Специално разработени вложки предлагат добра защита от срязване и при много лекото работно облекло. Контролът върху тях се осъществява според широкообхватни вътрешни предписания и чрез редовни тестове при най-стриктните сертифициращи европейски институти. Към това се добавят тясната координация с нашите дългогодишни доставчици и редовните одити на място. Преобладаващият яркооранжев сигнален цвят и светлоотразителните елементи гарантират, че ще бъдете забелязани и при неблагоприятни светлинни условия. Лицевите платове осигуряват много висока UV-защита.



НИВА НА ЗАЩИТА ОТ СРЯЗВАНЕ СЪГЛАСНО EN ISO 11393

НИВО НА ЗАЩИТА/КЛАС	Защита на краката от срязване (в зависимост от модела)	Кожени ботуши със защита от срязване (в зависимост от модела)	Гумени ботуши със защита от срязване (в зависимост от модела)	Якето със защита от срязване (в зависимост от модела)	Ръкавици със защита от срязване (в зависимост от модела)
НИВО НА ЗАЩИТА/КЛАС 0 (± 16 м/сек ^①)	-	-	-	-	•
НИВО НА ЗАЩИТА/КЛАС 1 (± 20 м/сек ^①)	•	•	•	•	•
НИВО НА ЗАЩИТА/КЛАС 2 (± 24 м/сек ^①)	•	•	-	-	-
НИВО НА ЗАЩИТА/КЛАС 3 (± 28 м/сек ^①)	-	-	•	-	-



УКАЗАНИЕ

Нито една лична защитна екипировка не може да предостави абсолютна защита от нараняване. Тя не може да замести и безопасната техника на работа. Затова непременно следва да се спазват инструкциите за употреба на личната защитна екипировка и на моторните уреди, както и приложимите наредби за предотвратяване на злополуки.

Институтът KWF препоръчва клас на защита от срязване 1 за дейности в гората, които трябва да бъдат извършени от обучени лица.^②

^① Скоростите на движение на веригите в тестови условия не могат да бъдат пренасяни в практиката 1:1 (Максималната скорост на веригата на един моторен трион тук не може да бъде приведена като пример.)

^② Допълнителна информация за зоните на защита от срязване в облеклото със защита от срязване ще намерите на стр. 522

РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТА С ТРИОН

- за професионално използване в гората и при поддръжка короните на дървета
- за работа в гората и на големи терени, както и при самостоятелен добив на дърва за огрев
- тествана защита
- приятно и удобно за носене, благодарение на използваните иновативни материали и грижливата им обработка



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

СЕРИЯ FUNCTION

Работното облекло от серия FUNCTION е специално разработено за любители и хора, работещи само от време на време с моторен трион. То предлага тествана защита от срязване и различни практични решения като многостранни джобове и удобни отвори за проветряване.



ЯКЕ FUNCTION UNIVERSAL



С преобладаващ сигнален цвят за по-добра видимост, дишаща материя с оптимален комфорт при носене, цвят тъмносив, черен и яркооранжев. Два странични джоба и един преден горен джоб с цип за сигурно съхранение на смартфон или комплект за първа помощ. Свобода на движенията в зоните на раменете и гърба, здрава материя в зоните на раменете и лактите. Платки за проветряване, голямо лого STIHL на гърба.

Размер **S-XXL**
Кат. номер **0088 335 07..**

.. Последните цифри на размера ви ще намерите в таблицата с размери на стр. 424



ЯКЕ FUNCTION ERGO



Изработено от много здрава материя за голяма издръжливост. Модерна и атрактивна кройка. Цвят маслинозелен, яркооранжев и черен, ластични платки, платки за проветряване, джоб за комплект за първа помощ, два горни предни джоба с цип, подсилени зони на лактите, светлоотразителни ивици и преобладаващ сигнален цвят за по-добра видимост, голямо лого STIHL на гърба.

Размер **XS-XXL**
Кат. номер **0088 335 06..**



ПАНТАЛОН/ГАЩЕРИЗОН FUNCTION UNIVERSAL



Дишаща материя с висок комфорт при носене, цвят тъмносив черен и яркооранжев. Свобода на движенията в зоните на седалището и чатала, защита в зоната на бърбреците, предна и задна част на крачолите със защита от убождане от тръни. Проветрива материя отзад на бедрата.

Панталон, клас на защита от срязване 1, дизайн А (EN ISO 11393)
Размер **XS-3XL, S-6-XL-6, M+6-XL+6**
Кат. номер **0088 342 15..**

Гащеризон, клас на защита от срязване 1, дизайн А (EN ISO 11393)
Размер **XS-3XL, S-6-XXL-6**
Кат. номер **0088 388 06..**

① Предлага се и изработка по индивидуални размери, кат. номер: ..99
② Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531



ПАНТАЛОН / ГАЩЕРИЗОН FUNCTION ERGO



Изработени от много здрава материя за голяма издръжливост. Модерна и атрактивна кройка. Цвят маслинозелен, яркооранжев и черен, ластични платки, отвори с цип за проветряване, подсилени зони на коленете, светлоотразителни елементи за добра видимост, различни джобове, два джоба с цип отпред.

Панталон, клас на защита от срязване 1, дизайн А (EN ISO 11393)
Размер **XS-3XL, M-6-XL-6, M+6-XL+6**
Кат. номер **0088 342 10..** ①

Гащеризон, клас на защита от срязване 1, дизайн А (EN ISO 11393)
Размер **S-3XL, M-6-XL-6, M+6-XL+6**
Кат. номер **0088 388 04..** ①



СЕРИЯ DYNAMIC

Работното облекло от серия DYNAMIC предлага на професионалните потребители както голяма издръжливост, така и пълна свобода на движенията. Това е възможно благодарение на комбинацията от здрави материи, тествана защита от срязване и ластични вложки и платки.

ПОДХОДЯЩО
ЗА НОСЕНЕ ПРЕЗ
ЛЯТОТО



ЯКЕ DYNAMIC VENT

Много леко яке от дишаща материя за носене през лятото. Цвят оранжев, черен и каки, отвори за проветряване, ластични платки, подсилени зони на лактите, светоотразителни елементи, четири джоба с цип, вътрешен джоб за смартфон, голямо лого STIHL на гърба.

Размер XS - XXL
Кат. номер 0088 335 05..

ПОДХОДЯЩ
ЗА НОСЕНЕ ПРЕЗ
ЛЯТОТО



ПАНТАЛОН DYNAMIC VENT

Много лек панталон от дишаща материя за носене през лятото. Цвят оранжев, черен и каки, отвори за проветряване с цип отзад на бедрата, ластична задна част, светоотразителни елементи, ластични вложки, подсилени зони на коленете, два джоба с цип отпред, джоб с цип на бедрото/за мобилен телефон, защита от убождане от тръни и от намокряне в долната част на крачолилте.

Панталон, клас на защита от срязване 1, дизайн А (EN ISO 11393)
Размер XS - XXL, M-6 - XL-6
Кат. номер 0088 342 22..



ЯКЕ DYNAMIC

В преобладаващ сигнален цвят. Цвят тъмносив и яркооранжев, вътрешна softshell яка, комфортна платка от еластична тъкан на гърба, оформени и подсилени зони на лактите, ластични маншети на ръкавите, добро проветряване през отвори с цип в зоната на подмишниците, четири практични джоба.

Размер XS - 3XL
Кат. номер 0088 335 09..



ПАНТАЛОН / ГАЩЕРИЗОН DYNAMIC

Много здрава и износостойлива предна част благодарение на използваната материя Beaver Extrem. Цвят тъмносив и яркооранжев, оформени и двойно подсилени зони на коленете, дишаща материя, предпазваща краката от убождане от тръни.

Панталон, клас на защита от срязване 1, дизайн А (EN ISO 11393)
Размер S - XXL
Кат. номер 0088 342 24..

Панталон, клас на защита от срязване 2, дизайн А (EN ISO 11393)
Размер XS - 3XL
Кат. номер 0088 342 17..

Гащеризон, клас на защита от срязване 1, дизайн А (EN ISO 11393)
Размер XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6
Кат. номер 0088 388 11..

Гащеризон, клас на защита от срязване 1, дизайн С (EN ISO 11393)
Размер S - 3XL
Кат. номер 0088 388 10..



СЕРИЯ ADVANCE

Работното облекло от серия ADVANCE с тествана защита от срязване е изработено от много леки високотехнологични влакна, които осигуряват ниско тегло, много добра въздухопропускливост и отлична защита от влага и студ. С практични отвори за проветряване и много джобове за допълнителен комфорт. Панталоните и якетата от серия ADVANCE могат умело да се съчетават едни с други.

СЕРИЯ ADVANCE - ОБЛЕКЛО, ПОДХОДЯЩО ЗА НОСЕНЕ И ОТ ЖЕНИ

Работното облекло от серия ADVANCE убеждава не само с практични детайли, дизайн и функционалности, но то също така е еднакво подходящо за носене както от жени, така и от мъже. Благодарение на високия дял ластични материери, особено при панталоните от сериите ADVANCE X-Flex и ADVANCE X-TREEm, те се напасват оптимално към различни форми на тялото – като едновременно с това осигуряват максимална свобода на движение. Разработената специално за STIHL материя със защита от срязване AVERTIC™ pro lite е не само максимално дишаща, но и ултра лека и така осигурява комфорт при носене. Много якета и панталони от серия ADVANCE се предлагат в широка гама размери, така че всяка жена да намери оптималния за нея размер облекло за работа в гората. А ако не може да намери между тях идеалния размер, то за много от панталоните и гащеризоните може да се направи поръчка по индивидуален размер.

Кройка Slim Fit, ластични материери и ултра лека защита от срязване правят особено ADVANCE X-TREEm подходящото дамско облекло за работа в гората.



ПОДХОДЯЩО
ЗА НОСЕНЕ ПРЕЗ
ЛЯТОТО



ЯКЕ ADVANCE X-VENT



Леко яке от дишаща материя, много подходящо за носене при топло време или извършване на активна физическа дейност. Цвят яркочерен и черен, сребриста мрежеста подплата на гърба, в зоната на подмишниците и в джобовете за оптимално проветряване, импрегнирано срещу замърсяване и намокряне, преобладаващ сигнално черен цвят, светлоотразителни елементи, два горни джоба отпред и по един на гърба и ръкавите, вътрешен джоб, защита от износване на раменната област, голямо лого STIHL на гърба.

Размер **S - XXL**
Кат. номер **0088 335 10..**

МНОГО ЛЕКИ ЗА
НОСЕНЕ ПРЕЗ ЛЯТОТО



ПАНТАЛОН / ГАЩЕРИЗОН ADVANCE X-LIGHT



От разработена специално за STIHL ултра лека и максимално дишаща материя със защита от срязване от AVERTIC™ pro lite. Тази шестслойна материя е с 20% по-лека от предишната шестслойна защита от срязване. Цвят черен, задна част на крачолите от специална проветряваща тъкан, поради което е оптимален за носене при топло време, напълно еластична зона на чатала с ProElast, затварящи се джобове, гащеризон с дълъг цип за лесно обличане и събличане, светлоотразителни елементи за по-добра видимост.

Панталон, клас на защита от срязване 1, дизайн А (EN ISO 11393)
Размер **S - 3XL, S-6 - XL-6**
Кат. номер **0088 342 14..** ①

Гащеризон, клас на защита от срязване 1, дизайн А (EN ISO 11393)
Размер **S - 3XL**
Кат. номер **0088 388 05..** ①

.. Последните цифри на размера ви ще намерите в таблицата с размери на стр. 424

ПОДХОДЯЩИ ЗА
НОСЕНЕ ПРЕЗ
ЕСЕНТА/ЗИМАТА



ЯКЕТА ADVANCE X-SHELL

Много разтегливи, бързосъхнещи и топли. Черните зони са водонепропускливи и въздухопропускливи, цветните зони са водоустойчиви и дишащи. Преден горен джоб и вътрешен джоб, както и защита от износване на раменната област. Модел в тъмнокафяв цвят: с два странични джоба. Подходящ за комбиниране със защитните панталони MultiProtect HS и Protect FS. Модел в яркочерен цвят: с джоб на ръкава, светлоотразителни кантове и голямо лого STIHL на гърба.

Цвят яркочерен/черен
Размер **XS - XXL**
Кат. номер **0088 335 12..**

Цвят тъмнокафяв/черен
Размер **S - XXL**
Кат. номер **0088 335 11..**

МНОГО ЗДРАВА И
ЕЛАСТИЧНА МАТЕРИЯ



ПАНТАЛОН ADVANCE X-FLEX



От разработена специално за STIHL ултра лека и максимално дишаща материя със защита от срязване AVERTIC™ pro lite. Тази шестслойна материя е с 20% по-лека от предишната шестслойна защита от срязване. Цвят черен и яркочерен, специална кройка в зоната на чатала за свобода на движенията, изключително здрав, еластичен и дишащ лицев плат, ластична и водоустойчива защита на коленете, защита от убождане от тръни и от намокряне в долната част на крачолите, импрегниран срещу замърсяване, дълги отвори за проветряване с цип отзад на крачолите.

Панталон, клас на защита от срязване 1, дизайн А (EN ISO 11393)
Размер **XS - 3XL, S-6 - XL-6**
Кат. номер **0088 342 12..** ①

① Предлага се и изработка по индивидуални размери, кат. номер: ..99
② Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531





ПЕРФЕКТНАТА КОМБИНАЦИЯ ЗА ВСЯКА ВЪЗМОЖНА СИТУАЦИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Облеклото от серия ADVANCE представлява хармонична система от якета и панталони. Дизайнът и функциите са разработени така, че да могат свободно да бъдат комбинирани едни с други. Решаващи за избора са метеорологичните условия и вида употреба. Работното облекло ADVANCE X-TREEm е разработено в съответствие със специалните изисквания на работещите по поддръжка на дървета и се препоръчва да се носи като комбинация.

ADVANCE X-SHELL



Бързо съхнещи и топли материи за използване при студено време



ADVANCE X-VENT



Дишащи материи за комфортно носене при топло време



ADVANCE X-TREEm

Ултимативен комфорт при носене и функционални елементи, разработени специално за работещите по поддръжка на дървета



ЯКЕ ADVANCE X-TREEm



С много функционални елементи: платки от много разтеглива материя ProElast за оптимална свобода на движенията и въздухопропускливост. Цвят черен и яркооранжев със светлоотразителни елементи. Свалящи се ръкави, раменна област от различна материя и регулируеми отвори за проветряване за комфорт при носене. Защита от износване посредством керамични точки на лактите. Раменната област отвън е с DotGrip защита от износване. Много добра видимост благодарение на преобладаващия сигнално оранжев цвят. Два горни предни джоба, един вътрешен и един на ръкава.

Размер XS-XXL
Кат. номер 0088 335 08..



ПАНТАЛОН ADVANCE X-TREEm



За изключително висок комфорт при носене на панталон със защита от срязване: много разтеглива материя ProElast за по-малко умора. Оптимален за катерене и професионална употреба при екстремни условия на работа. Цвят черен и яркооранжев със светлоотразителни елементи. Подплата от мека и бързо съхнеща материя. Благодарение на използваните за седалището и предната част на крачолите здрави материи, импрегнирани срещу замърсяване и намокряне, е много подходящ за работа в гората. Защита от кърлежи чрез маншети от дишаща материя, които се свързват с обувките на работещия. Защита от износване чрез кантове с керамично покритие. Лека и дишаща защитна материя AVERTIC™ pro lite. Плоски джобове с цип на ханша, седалището и бедрата. Отвори за проветряване с цип за регулиране температурата на тялото. Предлага се с тиранти.

Панталон, клас на защита от срязване 1, дизайн A (EN ISO 11393)
Размер XS-3XL
Кат. номер 0088 342 16..



ADVANCE X-FLEX



Ластични защитни елементи за по-голяма свобода на движенията и здрава защита срещу убождане от тръни



ADVANCE X-LIGHT



Ултралеки панталони със защита от срязване за изключителен комфорт при носене



МНОГО ПОДХОДЯЩА
ЗА СПОРАДИЧНО
ИЗПОЛЗВАНЕ



ЗАЩИТА ОТ СРЯЗВАНЕ НА КРАКАТА ОТПРЕД, CHAPS 270°

Лицев плат: 65 % полиестер, 35 % памук
Подплата: 100 % полиестер



За спорадично използване на моторен трион - просто я обличате над работния панталон, закопчавате я и се залавяте за работа. Цвят тъмносив и яркочервен, наподобяващ дънки. Повече комфорт благодарение на ластични колани, лека и дишаща материя, светлоотразително лого STIHL отрядно, разширена зона със защита от срязване.

Клас на защита от срязване 1, дизайн В (EN ISO 11393)

Дължина	85 см ^①	Дължина	100 см ^①
Кат. номер	0088 521 0301	Кат. номер	0088 521 0304
Дължина	90 см ^①	Дължина	105 см ^①
Кат. номер	0088 521 0302	Кат. номер	0088 521 0305
Дължина	95 см ^①		
Кат. номер	0088 521 0303		

МНОГО ПОДХОДЯЩИ
ЗА СПОРАДИЧНО
ИЗПОЛЗВАНЕ



КРАЧОЛИ СЪС ЗАЩИТА ОТ СРЯЗВАНЕ, CHAPS 360°

Вложки за подсилване: 65 % полиестер, 35 % памук
Лицев плат и подплата: 100 % полиестер



За спорадична работа с моторен трион или при сменящи се потребители. Проветряваща материя отзад на бедрата, затворен цип горе и гладка подплата за много бързо обличане и затваряне. Цвят тъмносив.

Клас на защита от срязване 1, дизайн С (EN ISO 11393)

Размер, дължина	XS - M, 90 см ^①	Размер, дължина	L - XXL, 100 см ^①
Кат. номер	0088 508 0100	Кат. номер	0088 508 0101

МНОГО ПОДХОДЯЩИ
ЗА СПОРАДИЧНО
ИЗПОЛЗВАНЕ



КРАЧОЛИ СЪС ЗАЩИТА ОТ СРЯЗВАНЕ, PROTECT MS 360°

Вложки за подсилване: 85 % полиестер, 15 % памук
Лицев плат и подплата: 100 % полиестер



За спорадична работа с моторен трион или при сменящи се потребители. Проветряваща материя отзад на бедрата, затворен цип горе и гладка подплата за много бързо обличане и затваряне, оформени зони на коленете за по-голям комфорт при носене. Цвят яркочервен.

Клас на защита от срязване 1, дизайн С (EN ISO 11393)

Размер, дължина	XS - M, 90 см ^①	Размер, дължина	L - XXL, 100 см ^①
Кат. номер	0088 508 0000	Кат. номер	0088 508 0001

МНОГО ПОДХОДЯЩИ
И ЗА РАБОТА В
ГРАДИНАТА



ПАНТАЛОН X-CLIMB ЗА КАТЕРЕНЕ

Лицев плат: 89 % полиестер, 11 % еластан
Подплата: 100 % полиестер

Здрав панталон за катерене без защита от срязване. Цвят тъмнокафяв, ластична и дишаща материя, непромокаеми зони на коленете, защита от убождане от тръни и намокряне в долната част на крачолите, импрегниран срещу замърсяване, отвори за проветряване с ципове отзад, защита в зоната на бърбреците, куки за свързване с връзките на обувките, затварящи се джобове, светлоотразителни елементи.

Размер	XS - XXL
Кат. номер	0088 494 00..

НОВО - КОМПЛЕКТ FUNCTION MS

CHAPS 270°

(обиколка на талията: 75-112 см,
Дължина: 95 см, Клас на защита
от срязване 1, дизайн В,
EN ISO 11393)



ОЧИЛА FUNCTION SLIM

(цвет на стъклата: прозрачни)

Базова екипировка^② за извършване на обикновени дейности с моторен трион около дома, в двора и градината, например рязане на дърва за огрев. Обуват се лесно над всеки панталон, без да се налага събуване на обувките. Размерът е подходящ за повечето хора, така че е оптимален за повече членове на едно домакинство. За информация за препоръчаните ботуши виж листовката.

Кат. номер 0000 885 9000

РЪКАВИЦИ FUNCTION SENSOTOUCH

(размер: L = 10)



АНТИФОНИ СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ TIMBERSPORTS® (SNR 28)

(SNR 28, H: 35; M: 24; L: 17)



ПРОТЕКТОР ЗА РЪКА PROTECT MS

100% полиестер

Протектор за ръка за работа с моторен трион. Цвят сигнално оранжев. Много удобен при носене, дишащ благодарение на вложките от специална проветряваща материя. Комфортен ластик, интегрирана примка за палеца за по-добро фиксиране. Доставка единица: 1 чифт.

Клас на защита от срязване 1
(позовавайки се на EN ISO 11393) ^③
Кат. номер 0088 544 0010

ТИРАНТИ, ЗА ЗАЩИТЕН ПАНТАЛОН ЗА РАБОТА С ХРАСТОРЕЗ

82 % полиестер, 18 % еластоднен
(естествен каучук), гайки и задна част: кожа

Ластични тиранти със закопчаване посредством еластични велкро-ленти, което предотвратява притискане от презрамния колан, универсални и подходящи за всички размери панталони. Цвят оранжев.

Дължина 110 см
Ширина 5 см
Кат. номер 0000 884 1593



ПРОТЕКТОРИ ЗА КРАКА, ЗА ЗАЩИТЕН ПАНТАЛОН ЗА РАБОТА С ХРАСТОРЕЗ

65 % полиестер, 35 % памук

Цвят черен. Изработена от дишаща материя защита на пищялите и коленете. ^④ Предазва от изхвърчащи частици при екстремни условия на работа с хросторез. За допълнително поставяне в специално предвидени за целта вътрешни джобове на работния панталон.

Дължина 50 см
Кат. номер 0000 885 1801

^① Последните цифри на каталожния номер, отговарящи на размера ви, ще намерите в таблицата с размери на стр. 424

^② Измерена от колана до подгъва на крачолата

^③ Изпълняване на основни здравни изисквания и изисквания за безопасност съгласно регламент (EU) 2016/425

^④ Патент EP 2465369 B1 - патентована в много европейски страни

^⑤ В зависимост от сферата на приложение може да се изисква лично защитно оборудване

			Каталожен номер	Размери (99 = изработка по индивидуални размери)	Цвет	Дизайн на защитата от срязване / клас на защита от срязване	Брой слоеве	Тегло ок. (кг) за размер M	Защита от срязване, разработена ексклузивно за STPHL	Ластичен колан на панталона	Отвори за проветряване / отвори с цип за проветряване / специална материя за проветряване	Копчета за тиранти ^① / Гайки за тиранти	Кройка Slim Fit / Regular Fit	Ластичен лицев плат / ластични платки или вложки / платки или вложки от ProElast	Здравина на лицевия плат	Импрегирани срещу замърсяване и намокряне	Въздухопропускливост	Защита от студ	UV-защитен фактор EN 13758-2 / UV-стандарт 801	Сертификатна марка ^②	Материал
СЕРИЯ FUNCTION																					
	ЯКЕ FUNCTION UNIVERSAL	0088 335 07..	S - XXL					0,6	-	-	-/-/●	-/-									
	ПАНТАЛОН FUNCTION UNIVERSAL	0088 342 15..	XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6			A/1	9	1,25	-	●	-/-/●	●/-	-/●	●/-/-	++	-	++	+	-/60		Тъмносив, яркооранжев: 100 % полиестер Черен: 65 % полиестер, 35 % памук Подплата: 100 % полиестер
	ГАЩЕРИЗОН FUNCTION UNIVERSAL	0088 388 06..	XS - 3XL, S-6 - XXL-6			A/1	9	1,3	-	●	-/-/●	-/-									
	ЯКЕ FUNCTION ERGO	0088 335 06..	XS - XXL					0,7	-	-	-/-/●	-/-									
	ПАНТАЛОН FUNCTION ERGO	0088 342 10..	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99			A/1	8	1,4	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	-	++	+	-/60		Лицев плат: 65 % полиестер, 35 % памук Яркооранжев: 70 % полиестер, 30 % памук Подплата: 100 % полиестер
	ГАЩЕРИЗОН FUNCTION ERGO	0088 388 04..	S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99			A/1	8	1,5	●	●	-/●/-	-/-									
СЕРИЯ DYNAMIC																					
	ЯКЕ DYNAMIC VENT	0088 335 05..	XS - XXL					0,6	-	-	●/-/-	-/-									
	ПАНТАЛОН DYNAMIC VENT	0088 342 22..	XS - XXL, M-6 - XL-6, 99			A/1	7	1,1	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	+	+++	-	-/40		Лицев плат 1: 100 % полиестер Яркооранжев: 70 % полиестер, 30 % памук Лицев плат 2: 93 % полиамид, 7 % полиуретан Подплата: 100 % полиестер
	ЯКЕ DYNAMIC	0088 335 09..	XS - 3XL, 99					0,7	-	-	-/●/-	-/-									
	ПАНТАЛОНИ DYNAMIC	0088 342 24..	S - XXL			A/1	7	1,4	-	●	-/●/-	●/-									
		0088 342 17..	XS - 3XL			A/2	8	1,5	-	●	-/-/-	●/-	-/●	-/●/-	+++	++	++	++	-/80		Лицев плат 1: 50 % полиамид, 50 % памук Яркооранжев: 70 % полиестер, 30 % памук Лицев плат 2: 93 % полиамид, 7 % полиуретан Подплата: 100 % полиестер
	ГАЩЕРИЗОНИ DYNAMIC	0088 388 11..	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99			A/1	7	1,5	-	●	-/-/-	●/-									
	0088 388 10..	S - 3XL, 99			C/1	9	1,9	-	●	-/-/-	●/-										
СЕРИЯ ADVANCE																					
	ЯКЕ ADVANCE X-VENT	0088 335 10..	S - XXL					0,45	-	-	-/-/●	-/-	●/-	●/-/-	++	+	+++	-	40+/-		ADVANCE X-VENT Лицев плат: 100 % полиестер
	ЯКЕТА ADVANCE X-SHELL	0088 335 12..	XS - XXL					0,7	-	-	-/-/-	-/-	●/-	●/-/-	+++	+++	++	+++	40+/-		ADVANCE X-SHELL Лицев плат: 100 % полиестер Мембрана: полиуретан
		0088 335 11..	S - XXL																		
	ПАНТАЛОН ADVANCE X-LIGHT	0088 342 14..	S - 3XL, S-6 - XL-6, 99			A/1	6	0,99	●	●	-/-/●	●/-	●/-	●/-/● ^③	+	++	+++	-	40+/-		ADVANCE X-LIGHT Лицев плат: 75 % полиестер, 20 % полиамид, 5 % полиуретан Подплата: 100 % полиестер
	ГАЩЕРИЗОН ADVANCE X-LIGHT	0088 388 05..	S - 3XL, 99			A/1	6	1,2	●	●	-/-/●	-/-	●/-	●/-/● ^③	+	++	+++	-	40+/-		ADVANCE X-FLEX Лицев плат: 89 % полиестер, 11 % еластан Подплата: 100 % полиестер
	ПАНТАЛОН ADVANCE X-FLEX	0088 342 12..	XS - 3XL, S-6 - XL-6, 99			A/1	6	1,3	●	●	-/●/-	●/-	●/-	●/-/● ^③	+++	+++	+++	-	40+/-		ADVANCE X-FLEX Лицев плат: 89 % полиестер, 11 % еластан Подплата: 100 % полиестер
	ЯКЕ ADVANCE X-TREEm	0088 335 08..	XS - XXL					0,65	-	-	-/●/-	-/-	●/-	●/-/●	++	+++	+++	+	40+/-		ADVANCE X-TREEm Лицев плат: 80 % полиестер, 15 % полиамид, 4 % еластан, 1 % керамика Подплата: 66 % полипропилен, 34 % полиестер
	ПАНТАЛОН ADVANCE X-TREEm	0088 342 16..	XS - 3XL, 99			A/1	6	1,2	●	●	-/●/-	-/●	●/-	●/-/●	++	+++	+++	+	40+/-		ADVANCE X-TREEm Лицев плат: 80 % полиестер, 15 % полиамид, 4 % еластан, 1 % керамика Подплата: 66 % полипропилен, 34 % полиестер

● Да
- Не
+ Добра
++ Много добра
+++ Отлична

.. Последните цифри на каталожния номер, отговарящи на размера ви ще намерите в таблицата с размери на стр. 424

① При модели без копчета, моля, използвайте тиранти с метални катарамы.
② Само в зоната на чатала
③ Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531



РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТА С УРЕДИ

- за оптимална защита при поддръжка на зелени площи
- много удобно за носене
- висококачествена обработка с много екстри



ЗАЩИТЕН ПАНТАЛОН PROTECT FS, ЗА РАБОТА С ХРАСТОРЕЗ

Лицев плат: 65 % полиестер, 35 % памук
Подплата: 100 % полиестер

Със защита от удар от дишаща материя. Цвят зелен, дълги отвори за проветряване от задната страна на крачолите, гайки за тиранти за защитен панталон за работа с хросторез, много практични джобове. Предлага се и в яркооранжев цвят. Виж модел Protect FS, в яркооранжев цвят на стр. 419.

Размер XS - 3XL
Кат. номер 0088 458 00..

СЪЧЕТАВА СЕ
ДОБРЕ С ЯКЕ
ADVANCE X-SHELL
В ТЪМНОКАФЯВ
ЦВЯТ



ПАНТАЛОН X-CLIMB, ЗА КАТЕРЕНЕ

Лицев плат: 89 % полиестер, 11 % еластан
Подплата: 100 % полиестер

Здрав панталон за катерене без защита от срязване. Цвят тъмнокафяв, ластична и дишаща материя, непромокаеми зони на коленете, защита от убождане от тръни и намокряне в долната част на крачолите, импрегниран срещу замърсяване, отвори за проветряване с ципове отзад, защита в зоната на бъбреците, куки за свързване с връзките на обувките, затварящи се джобове, светлоотразителни елементи.

Размер XS - XXL
Кат. номер 0088 494 00..

Подходящи принадлежности: Тиранти, за защитен панталон за работа с хросторез · Протектори за крака, за защитен панталон за работа с хросторез

До изчерпване на количествата!

.. Последните цифри на каталожния номер, отговарящи на размера ви, ще намерите в таблицата с размери на стр. 424

СЪЧЕТАВА СЕ
ДОБРЕ С ЯКЕ
ADVANCE X-SHELL
В ТЪМНОКАФЯВ
ЦВЯТ



ЗАЩИТЕН ПАНТАЛОН TRIPROTECT FS, ЗА РАБОТА С ХРАСТОРЕЗ

Лицев плат: 65 % рециклиран полиестер, 35 % биопамук
Подплата: 100 % полиестер

С тройно действие: предпазва работещия от удар, намокряне и убождане от тръни. Цвят тъмнокафяв, голяма въздухопропускливост, отвори за проветряване с цип отзад на бедрата, два джоба с цип на хълбоците, заден джоб и джоб за метър от дясно, джоб на бедрото с отделение за мобилен телефон от ляво.

Размер XS - 3XL
Кат. номер 0088 458 01..

Подходящи принадлежности: Тиранти, за защитен панталон за работа с хросторез · Протектори за колената · Протектори за крака, за защитен панталон за работа с хросторез



ТИРАНТИ, ЗА ЗАЩИТЕН ПАНТАЛОН ЗА РАБОТА С ХРАСТОРЕЗ

82 % полиестер, 18 % еластоднен
(естествен каучук), гайки и задна част: кожа

Цвят оранжев, ластични тиранти със закопчаване посредством еластични велкро-ленти, което предотвратява притискане от презрамния колан, универсални и подходящи за всички размери панталони.

Дължина 110 см
Ширина 5 см
Кат. номер 0000 884 1593

СЪЧЕТАВА
СЕ ДОБРЕ С ЯКЕ
ADVANCE X-SHELL
В ТЪМНОКАФЯВ
ЦВЯТ



ЗАЩИТЕН ПАНТАЛОН MULTIPROTECT HS, ЗА РАБОТА С НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ

Лицев плат: 65 % полиестер, 35 % памук, подплата: 100 % полиестер

Много подходящ за работа с ножица за жив плет. Цвят тъмнокафяв, срещ материята осигурява оптимална свобода на движенията, непромокаем в зоните на коленете и подгъва, лицев плат с ефект wash-out, дълги отвори за проветряване с цип отзад на крачолите, крачолите с цип за скъсяване до 3/4 панталон, защита в зоната на бъбреците. Заедно с протекторите за крака 2 в 1, за защитен панталон за работа с ножица за жив плет (поставят се допълнително) панталонът предлага допълнителна високоэффективна защита от нараняване поради срязване и прищипване от ножици за жив плет.

Размер XS - 3XL
Кат. номер 0088 459 01..

Подходящи принадлежности: Тиранти, за защитен панталон за работа с хросторез · Протектори за колената · Протектори за крака, за защитен панталон за работа с хросторез · Протектори за крака 2 в 1, за защитен панталон за работа с ножица за жив плет



ПРОТЕКТОРИ ЗА КРАКА, ЗА ЗАЩИТЕН ПАНТАЛОН ЗА РАБОТА С ХРАСТОРЕЗ

65 % полиестер, 35 % памук

Цвят черен. Изработена от дишаща материя допълнителна защита на пищялите и коленете. Предпазва от изхвърчащи частици при екстремни условия на работа с хросторез. За допълнително поставяне в специално предвидени за целта вътрешни джобове на работния панталон.

Дължина 50 см
Кат. номер 0000 885 1801



ПРОТЕКТОРИ ЗА КРАКА 2 В 1, ЗА ЗАЩИТЕН ПАНТАЛОН ЗА РАБОТА С НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ

100 % полиестер

Цвят черен. Високоэффективна защита от нараняване поради срязване и прищипване от ножици за жив плет. Да се използват само заедно със защитния панталон MultiProtect HS, за работа с ножица за жив плет.

Дължина 65 см
Кат. номер 0000 885 2200

ТИРАНТИ

82 % полиестер, 18 % еластоден (естествен каучук),
гайки и задна част: кожа

Цвят оранжев. За закопчаване.



Дължина 120 см Ширина 4 см
Кат. номер 0000 884 1511

82 % полиестер, 18 % еластоден (естествен каучук)

Цвят оранжев. С метални
катарами с пластмасова вложка.



Дължина 110 см Ширина 4 см
Кат. номер 0000 884 1510

Дължина 130 см Ширина 4 см
Кат. номер 0000 884 1512

82 % полиестер, 18 % еластоден (естествен каучук), гайки: кожа

Цвят черен. За закопчаване.



Дължина 110 см Ширина 5 см
Кат. номер 0000 884 1579

82 % полиестер, 18 % еластоден (естествен каучук)

Цвят черен. С метални катарами
без пластмасова вложка за много
добро задържане.



Дължина 130 см Ширина 5 см
Кат. номер 0000 884 1576



Актуалните ни цени ще
намерите на stihl.bg.

ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО В СИГНАЛЕН ЦВЯТ

- якета със защита от срязване и в сигнален цвят за работа с моторен трион, извършвана на височина над кръста на работещия
- защитно облекло в сигнален цвят за добра видимост при работа около ж.п. линии и пътни артерии или при лоши метеорологични условия
- защитно облекло в сигнален цвят за оптимална защита при всякакви метеорологични условия
- защитно облекло в сигнален цвят за работа с хросторез или моторен трион



ПОДХОДЯЩО
ЗА НОСЕНЕ ПРЕЗ
ЛЯТОТО



ЗАЩИТНО ЯКЕ В СИГНАЛЕН ЦВЯТ VENT

Лицев плат: 100 % полиестер



Леко защитно яке в сигнален цвят от еластична и дишаща материя за носене при топло време и извършване на активна физическа дейност. Цвят яркооранжев от функционална материя Mag Cool, цвят черен с лека защита от убождане от тръни и от износване, два горни джоба отпред, ластик на талията за добро прилягане, светоотразителни ивици за добра видимост.

Клас видимост 2 (EN ISO 20471)

Размер XS-3XL

Кат. номер 0088 326 01..



ЗАЩИТЕН ПАНТАЛОН В СИГНАЛЕН ЦВЯТ PROTECT FS, ЗА РАБОТА С ХРАСТОРЕЗ

Лицев плат: 70 % полиестер, 30 % памук

Подплата: 100 % полиестер



За работа при поддръжка на тревни площи около железопътни линии и пътни артерии. Цвят яркооранжев, здрав лицев плат, защита от удар от дишаща материя, светоотразителни ивици и дълги отвори за проветряване отзад на крачолите, гайки за тиранти. При екстремни условия на работа във вътрешните джобове на защитния панталон е възможно да бъдат поставени протектори за крака.

Панталон, клас видимост 2 (EN ISO 20471)

Размер XS-XXL

Кат. номер 0088 534 00..

Подходящи принадлежности: Тиранти, за панталон за работа с FS · Протектори за крака, за панталон за работа с FS (вж стр. 417 - 418)

.. Последните цифри на каталожния номер, отговарящи на размера ви, ще намерите в таблицата с размери на стр. 424





ЯКЕ В СИГНАЛЕН ЦВЯТ PROTECT MS СЪС ЗАЩИТА ОТ СРЯЗВАНЕ

Лицев плат и подплата: 100 % полиестер



Леко защитно яке от дишаща материя, осигуряващо добра свобода на движенията. Цвят яркочервен, яркочълт и черен. Защита от убождане от тръни на лактите и раменете. Проветрива материя на ръкавите. Два горни предни джоба с цип, отвор на гърба за изкарване на закачените на колана принадлежности, със защита от срязване от дишаща материя ADVANCE в зоните на гърдите, раменете, ръцете и корема.

Клас на защита от срязване 1, дизайн B (EN ISO 11393)
Клас видимост 2 (EN ISO 20471)
Размер XS-3XL
Кат. номер 0088 326 04..^①

МНОГО ПОДХОДЯЩИ
ЗА СПОРАДИЧНО
ИЗПОЛЗВАНЕ



КРАЧОЛИ СЪС ЗАЩИТА ОТ СРЯЗВАНЕ, PROTECT MS 360°

Вложки за подсилване: 85 % полиестер, 15 % памук,
лицев плат и подплата: 100 % полиестер



За спорадична работа с моторен трион или при сменящи се потребители. Проветриваща материя отзад на бедрата, затворен цип горе и гладка подплата за много бързо обличане и затваряне, оформени зони на коленете за по-голям комфорт при носене. Цвят яркочервен.

Клас на защита от срязване 1, дизайн C (EN ISO 11393)
Клас видимост 2 (EN ISO 20471)
Размер, дължина XS - M, 90 см^② Размер, дължина L - XXL, 100 см^②
Кат. номер 0088 508 0000 Кат. номер 0088 508 0001



ПАНТАЛОН В СИГНАЛЕН ЦВЯТ PROTECT MS СЪС ЗАЩИТА ОТ СРЯЗВАНЕ

Лицев плат и подплата: 100 % полиестер
Здрава материя: 65 % полиестер и 35 % памук



Здрав защитен панталон от функционална смесена материя. Цвят яркочервен, яркочълт и черен. Проветрива материя отзад на бедрата, здрава материя в зоната на коленете и долната част на крачолите. Два странични джоба, заден джоб, джоб за метър, защита в зоната на бърбреците, закопчаващ, респ. свалещ се нагръдник с джоб и високо изтеглена задна част за защита от охлаждане.

Панталон, клас на защита от срязване 1, дизайн A (EN ISO 11393)
Клас видимост 2 (EN ISO 20471)
Размер S-3XL, S-6-XL-6, S+6-XL+6
Кат. номер 0088 399 01..^①

ПОДХОДЯЩА ПРИНАДЛЕЖНОСТ: НАГРЪДНИК

Лицев плат и подплата: 100 % полиестер

Закопчаващ, респ. свалещ се нагръдник с джоб и високо изтеглена защита на бърбреците за панталон Protect MS. Цвят яркочервен, яркочълт и черен.



Универсален размер
Кат. номер 0088 522 0010



ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪВЕТ

КЛАС ВИДИМОСТ 3 СЕ ПОСТИГА ЧРЕЗ
КОМБИНАЦИЯТА ОТ:

ЯКЕ
PROTECT MS ЯКЕ
VENT



ЗАДАВАНЕ НА КОМБИНАЦИИ ЗА РАБОТА С УРЕДИ



ЗАЩИТЕН
ПАНТАЛОН В
СИГНАЛЕН
ЦВЯТ
PROTECT MS



КРАЧОЛИ СЪС
ЗАЩИТА
ОТ СРЯЗВАНЕ,
PROTECT MS 360°



ЗАЩИТЕН
ПАНТАЛОН В
СИГНАЛЕН ЦВЯТ
PROTECT FS,
ЗА РАБОТА С
ХРАСТОРЕЗ



ОБЛЕКЛО ЗА ЗАЩИТА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ И ФУНКЦИОНАЛНО ОБЛЕКЛО

- защита при дъжд, вятър и сняг
- дишащо функционално облекло, подходящо за носене при извършване на тежка физическа работа
- отвеждане на влагата от тялото

ОБЛЕКЛО RAINTEC, ЗА ЗАЩИТА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ



Със заварени шевове и непромокаеми ципове. Цвят черен и яркооранжев, светлоотразителни кантове, EN 343 клас 3 по отношение на въздухопропускливост: RET \leq 25 м² PA/W, воден стълб: \geq 1 325 мм.



Яке

Лицев плат: 75 % полиестер, 25 % полиуретан, мембрана: 100 % полиуретан, подплата: 100 % полиестер

Дълги отвори за проветряване в зоната на подмишниците, преобладаващ яркооранжев цвят, голямо светлоотразително лого STIHL на гърба, регулируема яка от Softshell, прибираща се качулка с козирка.

Размер S-XXL
Кат. номер 0088 554 01..

Панталон

Лицев плат: 70 % полиестер, 30 % полиамид, мембрана: 100 % полиуретан

Отвори за проветряване с цип на бедрата, страничен цип за по-лесно обличане, отвори за проветряване в зоната на ханша за лесен достъп до работния панталон, доказана защита в зоните, където има опасност от убождане от тръни, осигурена от материята ACTION ARCTIC, практичен джоб на бедрото.

Размер S-XXL
Кат. номер 0088 352 00..

ЯКЕ DUROFLEX, ЗА ЗАЩИТА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ



Изработено от водонепропусклива, ластична и издръжлива материя. Цвят яркооранжев. В преобладаващ сигнален цвят. Воден стълб: \geq 2 000 мм.



СЪЧЕТАВА СЕ ДОБРЕ С ПАНТАЛОН RAINTEC ЗА ЗАЩИТА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ



Яке Duroflex

Лицев плат: 100 % полиестер, покритие: 100 % полиуретан

Проветряване посредством отвори на ръкавите, както и на предницата и гърба. С качулка, прибираща се в яката на якето.

Размер S-XXL
Кат. номер 0088 554 02..



FLEECE ЯКЕ DYNAMIC

Лицев плат: 97 % полиестер, 3 % полиамид



Меко, леко мъхесто и еластично яке. Цвят яркооранжев и черен, дишаща и бързо съхнеща материя, много подходящо за носене под друго яке, лека защита от убождане от тръни и от износване, горен джоб отпред с цип и примки за палците, светлоотразителен мотив на моторен трион.

Размер S-XXL
Кат. номер 0088 353 00..



ФУНКЦИОНАЛНА ТЕНИСКА DYNAMIC MAG COOL

Лицев плат: 100 % полиестер



С графичен принт на моторен трион. Изключително функционална, отвежда влагата от тялото, дишаща и бързосъхнеща материя с неутрализиране на миризмите.

Цвят черен, принт в сребристо
Размер S-XXL
Кат. номер 0088 302 00..



Цвят яркооранжев, принт в черно
Размер S-XXL
Кат. номер 0088 302 01..

ФУНКЦИОНАЛНО ОБЛЕКЛО ADVANCE

Лицев плат: 60 % полиестер, 34 % полиамид, 6 % еластан

Приятна за носене и бързо съхнеща материя благодарение на отвеждане на влагата от тялото, безшевни функционални зони и поглъщащо миризми антибактериално оборудване със сребърни иони[Ⓞ]. Плътно прилягащата кройка по тялото предотвратява проникването на кърлежи. С бродерия на моторен трион. UV защита EN 13758-1: 50+.



Фланела с къс ръкав

С обло деколте.

Размер S-XXL
Кат. номер 0088 585 00..



Фланела с дълъг ръкав

С цип и примка за палеца.


Размер S-XXL
Кат. номер 0000 888 60..



Дълъг панталон

Отзад на крачолите и на седалището на панталона има затопляща зона.


Размер S-XXL
Кат. номер 0000 888 59..



МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ / INTERNATIONAL NORMAL SIZES

СНАПС 270°	Размер (каталожен номер) / size (order number)	..01	..02	..03	..04	..05
		Дължина от талията до петите / length from waist to sole в см	85	90	95	100
	Обиколка на талията / waist circumference в см	65 - 92	70 - 102	75 - 112	81 - 124	87 - 135
	Мерки на дънки в инчове - обиколка на талията / приблизителна дължина jeans size in inch waist / approx. length	25 - 36 / 33	27 - 40 / 35	29 - 44 / 37	31 - 49 / 39	34 - 53 / 41

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ / INTERNATIONAL NORMAL SIZES

СНАПС 360°/КРАЧОЛИ СЪС ЗАЩИТА ОТ СРЯЗВАНЕ, PROTECT MS 360°	Размер (каталожен номер) / size (order number)	XS-M (..00)	L-XXL (..01)
		Дължина от талията до петите / length from waist to sole в см	90
	Обиколка на талията / waist circumference в см	75 - 120	80 - 130
	Мерки на дънки в инчове - обиколка на талията / приблизителна дължина jeans size in inch waist / approx. length	29 - 47 / 35	31 - 51 / 39



ЗА ДА ПОРЪЧВАТЕ ПРАВИЛНО

- Изберете си работно облекло.
- С помощта на таблиците определете подходящия за Вас размер. За якета: избор според гръдната обиколка или международен размер. За панталони: избор според мерки на дънки^① или международен размер
- Допълнете каталожния номер (..) с цифрите, които отговарят на Вашия международен размер:

Стандартни размери
XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08

Размери с по-малка дължина
(крачоли по-къси с 6 см)
S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17

Размери с по-голяма дължина
(крачоли по-дълги с 6 см)
S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26

- Важно: Посочените размери са съобразени с ръста. Готовото облекло е с резерви.

Размерът на **дамското облекло** се определя в зависимост от обиколката на ханша и дължината на крачола, респ. на дънките. Международните размери се отнасят за мъжкото облекло, за дамското обикновено се избира облекло с един размер по-малко.


ОБЛЕКЛО, НАПРАВЕНО ПО МЯРКА

Изправете се и се отпуснете. Помолете друг човек да Ви вземе мерките.

За поръчка на облекло, направено по мярка, са Ви необходими всички долу изброени мерки. Полезно е, ако посочите размера, който носите обикновено. За по-точна спецификация посочете освен това например „Като размер М, но дължина на панталона по-къса с 8 см или обиколка на талията по-малка с 5 см.“

Информация за цени и условия за доставка на облекло в специални размери можете да получите от Вашия дилър на STIHL.

- Ръст**
от главата до петите
- Гръдна обиколка**
в най-широката част на гръдния кош, при върха на гърдите хоризонтално около тялото
- Обиколка на талията**
без да е стегнато около талията
А За гащеризони и якета: обиколка на корема (позиция на височината на пъпа)
В За панталони и защита на краката / крачоли: обиколка на талия (позиция на колана на панталона)
- Обиколка на ханша**
най-изпъкналата част на седалището
- Дължина на крачола**
дължината от чатала до земята
- Обиколка на бедрото**
най-широката част на бедрото
- Дължина на ръкава**
дължината от рамото през лакътя до китката, измерена при сгъната ръка
Дължина на яке
дължината до подгъва без якета (измерена на подходящо яке)



① Мерките на дънките се дават в инчове. Мярката в инчове умножена по 2,54 дава обиколката на талията **3** и дължината на крачола **5** в см.



МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТНИ РАЗМЕРИ / INTERNATIONAL NORMAL SIZES

Защитно облекло Размер (Кат. номер) / Size (order number)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Ръст / Body height в см 1	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Гръдна обиколка / Chest circumference в см 2	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Обиколка на талията / Waist circumference в см 3	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Обиколка на ханша / Seat circumference в см 4	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Дължина на крачола / inseam в см 5	79	80	81	82	83	84	85
Мерки на дънки в инчове Обиколка на талията / дължина Jeans size in inch Waist / length	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34

МЕЖДУНАРОДНИ РАЗМЕРИ С ПО-МАЛКА ДЪЛЖИНА / INTERNATIONAL SHORT SIZES

Защитно облекло Размер (Кат. номер) / Size (order number)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Ръст / Body height в см 1	166 - 170	168 - 174	170 - 176	172 - 178	174 - 180
Гръдна обиколка / Chest circumference в см 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124
Обиколка на талията / Waist circumference в см 3	74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120
Обиколка на ханша / Seat circumference в см 4	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122
Дължина на крачола / inseam в см 5	74	75	76	77	78
Мерки на дънки в инчове Обиколка на талията / дължина Jeans size in inch Waist / length	29 - 32 / 29	32 - 35 / 29,5	35 - 39 / 30	39 - 43 / 30,5	43 - 47 / 31

МЕЖДУНАРОДНИ РАЗМЕРИ С ПО-ГОЛЯМА ДЪЛЖИНА / INTERNATIONAL LONG SIZES

Защитно облекло Размер (Кат. номер) / Size (order number)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Ръст / Body height в см 1	178 - 184	180 - 186	182 - 188	184 - 190
Гръдна обиколка / Chest circumference в см 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116
Обиколка на талията / Waist circumference в см 3	68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104
Обиколка на ханша / Seat circumference в см 4	80 - 86	86 - 102	102 - 108	108 - 114
Дължина на крачола / inseam в см 5	86	87	88	89
Мерки на дънки в инчове Обиколка на талията / дължина Jeans size in inch Waist / length	27 - 30 / 34	30 - 33 / 34,5	33 - 37 / 35	37 - 41 / 35,5



РАБОТНИ ОБУВКИ БЕЗ ЗАЩИТА ОТ СРЯЗВАНЕ

- за стабилна стойка и добра защита с нехлъзгащи се подметки с грайфери и стоманено бомбе
- за работа на открито или в работилницата, респ. сервиза
- висок комфорт при носене и защита от нараняване



ЗАЩИТНИ ОБУВКИ WORKER S2

Лицеви материали от висококачествена, дишаща кожа набук и текстилна вложка. Висок комфорт при носене благодарение на подплатената яка, омекотяващи полиуретанови междинни подметки, ергономични, подвижни стелки. Ниско тегло. Със светлоотразителни елементи в оранжево по цялата обиколка. Устойчиви на масло и гориво, дебели подметки с грайфери в съответствие с EN ISO 20345 S2.

Размер **39-48**
Кат. номер **0088 530 02..**



ЗАЩИТНИ БОТИ С ВРЪЗКИ WORKER S3

Лицеви материали от висококачествена, активно дишаща кожа набук и текстилна вложка. Висок комфорт при носене благодарение на подплатената яка, омекотяващи полиуретанови междинни подметки, удобни, подвижни стелки, защита от прободане, ниско тегло. Със светлоотразителни елементи в оранжево по цялата обиколка и устойчиви на масло и гориво, дебели подметки с грайфери в съответствие с EN ISO 20345 S3.

Размер **39-48**
Кат. номер **0088 489 01..**

Последните цифри (..) на каталожния номер отговарят на размера: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

БОТУШИ СЪС ЗАЩИТА ОТ СРЯЗВАНЕ, ЗА ВОДАЧ НА МОТОРЕН ТРИОН

- за подходяща защита при работа с моторен трион
- със стоманено бомбе и вложка за защита от срязване
- за сигурна стойка и стабилна опора на долната част на краката



ЧОРАПИ »WORKER« УНИСЕКС

32% вискоза, 18% вълна (мерино), 18% полиакрил, 18% полиамид, 12% памук, 2% еластан

За още по-високо ниво на комфорт при носене с ботуши и работни обувки на STIHL: гладко плетени чорапи, изработени от смесена мериносова вълна. С много добра терморегулация, оптимално омекотяване и освобождаване на натиска, както и защита от кърлежи.

Тъмносиво / Черно / Оранжеви
Размер Кат. номер
35-38 0421 500 1538
39-42 0421 500 1542
43-46 0421 500 1546

➔ **Вижте и stihl.bg или в главата с артикули за фенове на страница 474**

Ⓞ Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531



КОЖЕНИ БОТУШИ FUNCTION, ЗА ВОДАЧ НА МОТОРЕН ТРИОН



Лицев материал от непромокаема телешка кожа. Много удобни за носене благодарение на дишащата текстилна подплата с подплатена яка, лесно завързване с куки за фиксиране на здравите връзки, устойчива на износване и протриване защита отпред на пръстите, омекотяващи полиуретанови междинни подметки, добро сцепление благодарение на грайферните подметки.

Размер **39-47**
Кат. номер **0088 532 04..**



КОЖЕНИ БОТУШИ DYNAMIC RANGER, ЗА ВОДАЧ НА МОТОРЕН ТРИОН



Лицев материал от висококачествена непромокаема телешка кожа. Удобен пренос от пета на пръсти, дишаща текстилна подплата с подплатена яка, устойчива на износване и протриване защита отпред на пръстите, здрави връзки, омекотяващи полиуретанови междинни подметки, добро сцепление благодарение на грайферните подметки.

Размер **36-50**
Кат. номер **0088 532 05..**



КОЖЕНИ БОТУШИ DYNAMIC S3, ЗА ВОДАЧ НА МОТОРЕН ТРИОН



Лицев материал от висококачествена и изключително водоустойчива, дъбена кожа набук. Универсална употреба, на базата на S3-защитата от пробождаване подходящи за носене и на строителни обекти. Активно дишащ материал от вътрешната страна благоприятства отвеждането на влагата, подплата яка, лесно завързване с куки за фиксиране на здравите връзки, завързване на връзките за лекота при движение, подвижни и ергономични стелки, стоманени междинни подметки за защита от пробождаване, устойчива на износване и протриване защита отпред на пръстите, омекотяващи полиуретанови междинни подметки, добро сцепление благодарение на грайферните подметки.

Размер **38-48**
Кат. номер **0088 532 01..**



БОТУШИ ЗА ТРЕКИНГ ADVANCE GTX, ЗА ВОДАЧ НА МОТОРЕН ТРИОН



Лицев материал от висококачествен и водоустойчив велур за професионална употреба при работа с моторен трион по склонове и при поддръжка короните на дървета. Лесно завързване с куки за фиксиране на здравите връзки, завързване на връзките за лекота при движение, непромокаема и активно дишаща мембрана от GORE-TEX®. Висококачествени, подвижни и добре абсорбиращи ергономични стелки, повдигната гумена яка за допълнителна защита от влага и износване, омекотяващи полиуретанови междинни подметки, добро сцепление благодарение на специалните грайферни подметки.

Размер **39-48**
Кат. номер **0088 532 03..**



ГУМЕНИ БОТУШИ FUNCTION, ЗА ВОДАЧ НА МОТОРЕН ТРИОН



Ръчно изработени гумени ботуши за водач на моторен трион от естествен каучук. Дебели, самопочистващи се, гумени грайферни подметки с добро сцепление. Регулируема, текстилна яка на конча с връзки, подходящи и за хора с големи прасци, леки благодарение на ниския конч, подметки, подходящи за поставяне на щифтове, добро сцепление благодарение на грайферните подметки.

Размер **39-47**
Кат. номер **0088 493 01..**



ГУМЕНИ БОТУШИ SPECIAL, ЗА ВОДАЧ НА МОТОРЕН ТРИОН



Ръчно изработени гумени ботуши за водач на моторен трион от естествен каучук. Дебели, самопочистващи се, гумени грайферни подметки с добро сцепление. Гумен конч с връзки, светоотразителни ивици, подметки, подходящи за поставяне на щифтове, добро сцепление благодарение на грайферните подметки.

Размер **36-50**
Кат. номер **0088 493 00..**



Последните цифри (..) на каталожния номер отговарят на размера: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

Ⓢ Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531

Каталожен номер

Височина на конча в см (ок.)

DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249 / клас на защита

Тегло (кг) на чифт, за размер 42 (прибл.)

Клас на защита от срязване

Висококачествена телешка кожа

Водонепропускливост

Дебели грайферни и самопочистващи се подметки

Ортопедични подметки

Стоманено бомбе

Стоманени междинни подметки

Удобен пренос от пета на пръсти

Сертификатна марка Kf

Подходящи за поставяне на метални щифтове

Подходящи за поставяне на котки

Защита от прегряване

РАБОТНИ ОБУВКИ БЕЗ ЗАЩИТА ОТ СРЯЗВАНЕ

ЗАЩИТНИ ОБУВКИ WORKER S2	0088 530 02..	-	●/-/S2	1,0	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-
ЗАЩИТНИ БОТИ С ВРЪЗКИ WORKER S3	0088 489 01..	-	●/-/S3	1,3	-	-	-	-	● <th>●</th> <th>●</th> <th>●</th> <th>●</th> <th>-</th> <th>-</th> <th>-</th>	●	●	●	●	-	-	-

БОТУШИ СЪС ЗАЩИТА ОТ СРЯЗВАНЕ, ЗА ВОДАЧ НА МОТОРЕН ТРИОН

КОЖЕНИ БОТУШИ FUNCTION, ЗА ВОДАЧ НА МОТОРЕН ТРИОН	0088 532 04..	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	●
КОЖЕНИ БОТУШИ DYNAMIC RANGER, ЗА ВОДАЧ НА МОТОРЕН ТРИОН	0088 532 05..	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	●
КОЖЕНИ БОТУШИ DYNAMIC S3, ЗА ВОДАЧ НА МОТОРЕН ТРИОН	0088 532 01..	20	●/●/S3	2,0	1	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●
БОТУШИ ЗА ТРЕКИНГ ADVANCE GTX, ЗА ВОДАЧ НА МОТОРЕН ТРИОН	0088 532 03..	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●
ГУМЕНИ БОТУШИ FUNCTION, ЗА ВОДАЧ НА МОТОРЕН ТРИОН	0088 493 01..	32	●/●/S2	2,9	1	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-	-
ГУМЕНИ БОТУШИ SPECIAL, ЗА ВОДАЧ НА МОТОРЕН ТРИОН	0088 493 00..	35	●/●/S2	3,1	3	-	●	●	-	●	-	●	●	●	-	-

● Серийно оборудване
- Не



КОМПЛЕКТИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦЕТО, НА СЛУХА И НА ГЛАВАТА, ЗАЩИТНИ ОЧИЛА И РАБОТНИ РЪКАВИЦИ

- защита на главата, слуха и лицето от шума на двигателя, стружки и малки камъчета
- комплекти за защита на лицето и слуха с индивидуално регулиране
- подходяща защита на слуха, очите и ръцете за Вашите индивидуални нужди

СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА СЛУХА



	GSS	CONCEPT	CONCEPT 24	CONCEPT 24 F	CONCEPT 28	СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ TIMBERSPORTS®	DYNAMIC SOUND
Защита на слуха (стойности на шумозаглушаване)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)	SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14)	SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18)	SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)	SNR 29 (H: 34; M: 26; L: 18)
Характеристики и оборудване	<ul style="list-style-type: none"> • с конична форма от полиуретанова пяна с много добро заглушаване на шума • мек материал за приятно и удобно носене • 2 чифта в мултибокс 	<ul style="list-style-type: none"> • много леки • лесно регулируеми • меки възглавнички за приятно и удобно носене 	<ul style="list-style-type: none"> • много стабилни • въздухопропусклива метална рамка и меки възглавнички за повишен комфорт 	<ul style="list-style-type: none"> • подплатена рамка и меки възглавнички за висок комфорт при носене • съвместими за компактно носене 	<ul style="list-style-type: none"> • много стабилни • въздухопропусклива метална рамка и меки възглавнички за повишен комфорт при носене • висока степен на шумоизолация 	<ul style="list-style-type: none"> • дизайн TIMBERSPORTS® • подплатена рамка и меки възглавнички за висок комфорт при носене • модели за възрастни и деца • висока степен на шумоизолация 	<ul style="list-style-type: none"> • многостранно приложение • използване на функции на смартфон посредством Bluetooth® • отделен вход AUX • продължителност на работа на акумулаторната батерия до 38 часа
Bluetooth®	-	-	-	-	-	-	9
Каталожен номер	0000 886 0411	0000 884 0539	0000 884 0541	0000 884 0542	0000 884 0543	За възрастни 0000 884 0546	За деца 0000 884 0547



ВСИЧКИ АНТИФОНИ STIHL ИЗПЪЛНЯВАТ ИЗИСКВАНЕТО ЗА БЕЗОПАСНОСТ СЪГЛАСНО EN 352.

НОВО ADVANCE PROCOM ИНТЕЛИГЕНТНА, ЕФЕКТИВНА И КОМФОРТНА КОМУНИКАЦИЯ

ADVANCE ProCOM е както средство за защита на слуха, така и иновативно приложимо решение за комуникация, ориентирано към нуждите на работещите в горското стопанство и по поддръжка на дървета. Неговата технология дава възможност за свързване като в мрежа на до 16 души, така че потребителите на разстояние до 600 м да бъдат в директен контакт. Освен това всеки антифон служи и като усилвател, така че при по-големи екипи могат да бъдат покрити и по-големи разстояния. Ефективното заглушаване на шума, при което чрез филтриране шумовете от машините се заглушават активно, както и много доброто качество при говор дават възможност за концентрирана работа, както и за ясна и приятна комуникация дори в шумна среда. Чрез Bluetooth® връзка свързани през ADVANCE ProCOM в комуникацията могат да бъдат използвани функции на смартфон, както и класически радиостанции.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)©



ПРИЕМАНЕ НА ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ

ЗАГЛУШАВАНЕ НА МИКРОФОНА / АКТИВИРАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ЗА ЧУВАНЕ НА ОКОЛНИТЕ ШУМОВЕ

МИКРОФОН

АНТИФОНИ ADVANCE PROCOM

Каталожен номер
0000 884 0544

Други модификации:

- ➔ Комбинирани предпазни каски с ADVANCE ProCOM ще намерите от стр. 436
- ➔ Комплект антифони ADVANCE ProCOM за съчетаване с комбинирани предпазни каски ще намерите на стр. 438



ПО-ТИХО/РАДИО

ВКЛ. ИЛИ ИЗКЛ./ МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН / БУТОН

ПО-СИЛЕН ЗВУК

LED-СТАТУС

PUSH-TO-TALK





Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

КОМПЛЕКТИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦЕТО И СЛУХА



СЕРИЯ	FUNCTION			DYNAMIC			ADVANCE		
	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GSS PA	FUNCTION GPA	DYNAMIC GPC	DYNAMIC GPA	DYNAMIC SOUND PC	DYNAMIC SOUND PA	ADVANCE GPC 28	ADVANCE GPA 28
Защита на слуха (стойности на шумозаглушаване)	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28) ^①	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28) ^①	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16) ^①	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19) ^①	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19) ^①	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18) ^①	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18) ^①	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16) ^①	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16) ^①
Сертифициране / стандарт	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352
Характеристики и оборудване	<ul style="list-style-type: none"> комплект с пластмасов предпазител за лице (поликарбонат PC) 100 % UV защита двойна лента за глава^② четири тапи за уши 	<ul style="list-style-type: none"> комплект с предпазител за лице от найлонова мрежа (полиамид PA) двойна лента за глава^② четири тапи за уши 	<ul style="list-style-type: none"> много лек комплект с предпазител за лице от найлонова мрежа (полиамид PA) регулируема скоба за глава антифони с добро заглушаване на шума 	<ul style="list-style-type: none"> комплект с пластмасов предпазител за лице (поликарбонат PC) 100 % UV защита по-голям предпазител за лице с покритие против замъгляване с допълнителна козирка антифони с много добро заглушаване на шума 	<ul style="list-style-type: none"> комплект с предпазител за лице от найлонова мрежа (полиамид PA) с подлатена скоба за глава по-голям предпазител за лице с допълнителна козирка антифони с много добро заглушаване на шума 	<ul style="list-style-type: none"> комплект с пластмасов предпазител за лице (поликарбонат PC) антифони с Bluetooth® за използване на функции на смартфон 	<ul style="list-style-type: none"> комплект с предпазител за лице от найлонова мрежа (полиамид PA) антифони с Bluetooth® за използване на функции на смартфон 	<ul style="list-style-type: none"> за професионална употреба комплект с пластмасов предпазител за лице (поликарбонат PC) 100 % UV защита предпазител с покритие против замъгляване регулируеми ремъци посредством копче козирка с прорези за проветряване оптимално разпределение на теглото и максимален комфорт при носене благодарение на системата за задържане 	<ul style="list-style-type: none"> за професионална употреба комплект с предпазител за лице от найлонова мрежа (полиамид PA) регулируеми ремъци посредством копче козирка с прорези за проветряване оптимално разпределение на теглото и максимален комфорт при носене благодарение на системата за задържане
Сертификатни марки ^③	-	-	-	-	-	-	-		
Bluetooth®	-	-	-	-	-			-	-
Каталожен номер	0000 884 0255	0000 884 0252	0000 884 0251	0000 884 0253	0000 884 0254	0000 884 0538	0000 884 0537	0000 884 0256	0000 884 0231

- Не ^① Когато се работи с моторна коса, уред за обкантване, хросторез, уред за обдухване, пръскачка и ъглошлиф трябва допълнително да се носят и предпазни очила (в съответствие с EN 166)!
^② Подпират тила, предотвратява свличане, индивидуално регулиране
^③ Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531



СЕРИЯ	FUNCTION			
	FUNCTION BASIC	FUNCTION UNIVERSAL	DYNAMIC ERGO	DYNAMIC X-ERGO
Каска: обиколка на главата (см), вътрешност на комбинираната предпазна каска	53 – 66, 6-точкова	54 – 62, 4-точкова	52 – 61, 6-точкова	52 – 61, 6-точкова
Тегло (г)	695	580	762	840
Антифони (стойности на шумозаглушаване)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 26 (H: 33; M: 24; L: 14)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)
Предпазител за лице / Пропускане на светлина	найлонова мрежа, 55 %	найлонова мрежа, 55 %	найлонова мрежа, 45 %	метална мрежа, 60 %
Сертифициране / стандарт	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Баланс	+	+	++	++
Функционалност	+	++	++	+++
Сертификатна марка ^①				
Bluetooth®	-	o	-	-
Характеристики и оборудване	<ul style="list-style-type: none"> • за спорадично използване и лична употреба • уголемен предпазител за лице с допълнителна козирка и улеи • лента за попиване на пот от функционална материя 	<ul style="list-style-type: none"> • за спорадично използване и частна употреба • регулируема лента за глава • лента за попиване на пот от изкуствена кожа 	<ul style="list-style-type: none"> • за лична и професионална употреба • лента за глава с регулиране посредством копче • регулируеми отвори • лента за попиване на пот от изкуствена кожа 	<ul style="list-style-type: none"> • за лична и професионална употреба • лента за глава с регулиране посредством копче • регулируеми отвори • лента за попиване на пот от функционална материя • антифони с добро заглушаване на шума
Каталожен номер	0000 888 0810	0000 888 0809	0000 888 0808	0000 888 0807
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ^②				
Платка за защита от дъжд със закрепване от вътрешната страна на каската	o	o	o	o
Вградени защитни очила	-	-	-	o ^③
Удължител на предпазител за лице	-	-	-	-
Подбрадник	-	-	o	o
Комплект антифони DYNAMIC Sound	-	-	-	-
Комплект антифони ADVANCE ProCOM	-	o	-	-

До изчерпване на количествата!
 + Нормална
 ++ Добра
 o Опция
 - Не
 +++ Много добра

① Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531
 ② Допълнителна информация за принадлежностите към каските ще намерите от стр. 438 нататък
 ③ С клипс за закрепване на защитните очила DYNAMIC Light Plus (вижте страница 430) към каската





СЕРИЯ	ADVANCE			
	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-CLIMB	ADVANCE X-CLIMB ME
Каска: обиколка на главата (см), вътрешност на комбинираната предпазна каска	53 – 64, 6-точкова	53 – 64, 6-точкова	50 – 63, 6-точкова	50 – 63, 6-точкова
Тегло (г)	861	845	849	844
Антифони (стойности на шумозаглушаване)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)
Предпазител за лице / Пропускане на светлина	метална мрежа, 70 %	мрежа от стоманена сплав, 85 %	найлонова мрежа, 55 %	мрежа от стоманена сплав, 82 %
Сертифициране / стандарт	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731
Баланс	+++	+++	+++	+++
Функционалност	+++	+++	+++	+++
Сертификатна марка ^①				
Bluetooth®	o	o	o	o
Характеристики и оборудване	<ul style="list-style-type: none"> за професионална употреба в гората лента за глава с регулиране посредством копче и отвори за проветряване оптимално разпределение на теглото светлоотразителни лепенки за повишена сигурност 	<ul style="list-style-type: none"> за професионална употреба в гората лента за глава с регулиране посредством копче и отвори за проветряване светлоотразителни лепенки за повишена сигурност 	<ul style="list-style-type: none"> универсална каска за катерене за професионална употреба в короната на дървото и на земята лента за глава с регулиране посредством копче и отвори за проветряване подбрадник с магнитна закопчалка светлоотразителни лепенки за повишена сигурност 	<ul style="list-style-type: none"> универсална каска за катерене за професионална употреба в короната на дървото и на земята лента за глава с регулиране посредством копче и отвори за проветряване подбрадник с магнитна закопчалка светлоотразителни лепенки за повишена сигурност
	<ul style="list-style-type: none"> за професионална употреба в гората лента за глава с регулиране посредством копче и отвори за проветряване светлоотразителни лепенки за повишена сигурност 	<ul style="list-style-type: none"> универсална каска за катерене за професионална употреба в короната на дървото и на земята лента за глава с регулиране посредством копче и отвори за проветряване светлоотразителни лепенки за повишена сигурност 	<ul style="list-style-type: none"> универсална каска за катерене за професионална употреба в короната на дървото и на земята лента за глава с регулиране посредством копче и отвори за проветряване светлоотразителни лепенки за повишена сигурност 	<ul style="list-style-type: none"> за професионална употреба в гората лента за глава с регулиране посредством копче и отвори за проветряване светлоотразителни лепенки за повишена сигурност
Каталожен номер	0000 888 0801	0000 888 0802	0000 888 0812	0000 888 0814
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ^②				
Платка за защита от дъжд със закрепване от вътрешната страна на каската	o	o	o	o
Вградени защитни очила	o	o	-	-
Удължител на предпазител за лице	o	o	-	-
Подбрадник	o	o	•	•
Антифони DYNAMIC Sound ^③	o	o	-	•
Антифони ADVANCE ProCOM ^④	o ^④	o ^④	o	o

КОМБИНИРАНИ ПРЕДПАЗНИ КАСКИ

КАСКА БЕЗ ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ЛИЦЕ И АНТИФОНИ



ЧЕЛНИК STIHL ВКЛ. ДЪРЖАЧ ЗА КАСКА

Практичен спътник при джогинг, каране на колело или работа в гората през тъмната част на денонощието: челникът на STIHL с регулируема ластична лента за перфектно задържане независимо дали на челото, на каска за използване при работа в гората, в строителството или при спорт. Вкл. практичен държач за закрепване на всички защитни каски STIHL.

Каталожен номер
0421 600 0069

➔ За актуални цени вижте нашата интернет страница stihl.bg

• Серийно оборудване
• Опция
- Не

+ Нормална
++ Добра
+++ Много добра

① Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531

② Повече информация за принадлежностите за антифони ще намерите от стр. 438 нататък

③ Комплектът антифони ProCOM трябва да бъде монтиран към съществуващото закрепване на каската. (Адаптерите за каска, които са включени в комплекта антифони, са подходящи само за каските FUNCTION Universal, ADVANCE X-Climb & ME директно като "plug & play")

④ За използване с каската ADVANCE X-Climb (без предпазител за лице и антифони) е необходим адаптерът за комплект антифони DYNAMIC Sound (0000 889 8013), виж стр. 439





ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА КОМБИНИРАНИ ПРЕДПАЗНИ КАСКИ

КОМПЛЕКТ АНТИФОНИ DYNAMIC SOUND

Посредством Bluetooth® връзка могат да бъдат използвани функции на смартфон като телефониране и слушане на музика. За използване с каската ADVANCE X-Climb (без предпазител за лице и антифони) е необходим адаптерът за комплект антифони DYNAMIC Sound.

EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)

За комбинираните предпазни каски ADVANCE Vent и X-Vent, както и каската X-Climb (без предпазител за лице и антифони)
Кат. номер 0000 889 9043



НОВО КОМПЛЕКТ АНТИФОНИ ADVANCE PROCOM

ADVANCE ProCOM е както средство за защита на слуха, така и иновативно решение за комуникация, съобразено с нуждите на горските стопанства и службите за грижа за дърветата. Неговата технология позволява връзка на до 16 души в мрежа, така че потребителите да бъдат в директен контакт на разстояние до 600 м. Всеки чифт слушалки действа и като усилвател, така че при по-големи екипи могат да бъдат покривани и по-големи разстояния. Ефективната шумоизолация, при която шумовете от машините биват заглушавани активно чрез филтриране, както и изключително доброто качество на предаване на гласа позволяват концентрирана работа и ясна, приятна комуникация дори когато наоколо е шумно. Функциите на смартфона могат да се използват чрез Bluetooth®, а класическите радиостанции могат да бъдат интегрирани в комуникацията посредством ADVANCE ProCOM. Интегрирано е FM радио за слушане по време на работа. EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)①

За комплект антифони FUNCTION Universal, както и всички предпазни каски от серията ADVANCE
Кат. номер 0000 889 8011



ПЛАТКА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДЪЖД СЪС ЗАКРЕПВАНЕ ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА КАСКАТА

Предотвратява надеждно навлизане от горната страна на дъжд, сняг или малки частици мръсотия.

За комбинираната предпазна каска FUNCTION Basic
Кат. номер 0000 889 8004

За комбинираните предпазни каски FUNCTION Universal, DYNAMIC Light и ADVANCE X-Climb
Кат. номер 0000 884 0435

За комбинираните предпазни каски от серия DYNAMIC
Кат. номер 0000 889 8009

За комбинираните предпазни каски ADVANCE Vent, X-Vent и X-Vent Sound
Кат. номер 0000 889 8006



ВГРАДЕНИ ЗАЩИТНИ ОЧИЛА

Защитни очила без рамка, за вграждане директно в каската посредством държачи. При нужда може да бъдат избутани нагоре под каската.

За комбинираните предпазни каски ADVANCE Vent, X-Vent и X-Vent Sound
Кат. номер 0000 894 9402



АДАПТЕР ЗА КОМПЛЕКТ АНТИФОНИ DYNAMIC SOUND

За закрепване на антифоните DYNAMIC SOUND към каска ADVANCE X-Climb (без предпазител за лице и антифони).

Кат. номер 0000 889 8013



УДЪЛЖИТЕЛ НА ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ЛИЦЕ

За защита областта на врата от изхвърчащи частици например дървени стружки.

За комбинираните предпазни каски от серия ADVANCE
Кат. номер 0000 889 8008



ПОДБРАДНИК

За сигурно закрепване на комбинираната предпазна каска на главата. Предотвратява свличане на комбинираната предпазна каска при навеждане или при работа в гъсти масиви.

За комбинираните предпазни каски FUNCTION Universal и DYNAMIC Light
Кат. номер 0000 884 0133

За комбинираните предпазни каски ADVANCE Vent и X-Vent
Кат. номер 0000 889 8007

① В комбинация с антифоните FUNCTION Universal, както и за всички каски от серията ADVANCE
② Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531

ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА



СЕРИЯ	FUNCTION						DYNAMIC						
	FUNCTION LIGHT				FUNCTION SLIM		DYNAMIC CONTRAST				DYNAMIC LIGHT PLUS		
Цвет на стъклата	○	●	●	○	●	○	●	●	●	○	●	●	○
Област на приложение	универсална употреба	повишават контраста	оптимални при силна слънчева светлина	оптимални при слаба светлина	оптимални при силна слънчева светлина	оптимални при слаба светлина	много високо контрастно увеличение	повишават контраста	оптимални при силна слънчева светлина	оптимални при слаба светлина	повишават многократно контраста	оптимални при силна слънчева светлина	оптимални при слаба светлина
Сертифициране / стандарт	EN 166	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Клас на устойчивост на удари от скоростни частици	F (45 м/сек)		F (45 м/сек)		F (45 м/сек)		F (45 м/сек)				F (45 м/сек)		
Странична защита	●		●		●			●				●	
Покритие срещу надраскване	-		●		●			●				●	
Покритие срещу замъгляване	-		-		-			●				●	
100% UV защита	●		●		●			●				●	
Каталожен номер	0000 884 0367	0000 884 0360	0000 884 0362	0000 884 0361	0000 884 0378	0000 884 0377	0000 884 0363	0000 884 0364	0000 884 0365	0000 884 0366	0000 884 0372	0000 884 0371	0000 884 0370



СЕРИЯ	ADVANCE			TIMBERSPORTS®			ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА ЗА ХОРА, КОИТО НОСЯТ КОРИГИРАЩИ ЗРЕНИЕТО ОЧИЛА	
	ADVANCE SUPER FIT			НОВО СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ TIMBERSPORTS®			SUPER OTG	ULTRASONIC
Цвет на стъклата	●	●	○	●	○	○	○	○
Област на приложение	повишават контраста	оптимални при силна слънчева светлина	оптимални при слаба светлина	оптимални при силна слънчева светлина	оптимални при силна слънчева светлина, модерно отражение на стъклата	оптимални при слаба светлина	универсална употреба, оптимални при слаба светлина	при работа с трион за спасителни и аварийни операции и ъглошлайф, оптимални при слаба светлина и работа в запрашени условия
Сертифициране / стандарт	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Клас на устойчивост на удари от скоростни частици		F (45 м/сек)			F (45 м/сек)		F (45 м/сек)	B (120 м/сек)
Регулируема рамка / скоба		-			-		-	●
Странична защита		●			●		●	●
Покритие срещу надраскване		●			●		●	●
Покритие срещу замъгляване		●			●		●	●
100% UV защита		●			●		●	●
Каталожен номер	0000 884 0373	0000 884 0374	0000 884 0375	0000 884 0380	0000 884 0381	0000 884 0379	0000 884 0358	0000 884 0359

ЗАЩИТНИ ОЧИЛА СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ TIMBERSPORTS®

Модерните защитни очила с дискретни TIMBERSPORTS® детайли върху дръжките са идеални за работа с всички уреди STIHL и могат да бъдат носени през свободното време, например докато спортувате. Те убеждават с приятно прилягане, и при влажна кожа, незамъгляващи се стъкла и допълнително езице за прах и пот в зоната на челото. Освен това очилата разполагат с покритие против надраскване и UV защита. Тесните, огъващи се рамки осигуряват приятно носене под антифони. Защитните очила специално издание TIMBERSPORTS® се предлагат с огледални прозрачни, тъмни и сребристи стъкла. В окомплектовката им е включена ексклузивна микрофибърна торбичка, която служи за съхранение, пренасяне и едновременно с това и като кърпичка за почистване.

- Серийно оборудване
- Не




РАБОТНИ РЪКАВИЦИ



СЕРИЯ	FUNCTION					DYNAMIC					ADVANCE		
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION UNIVERSAL	FUNCTION DUROGRIP	FUNCTION THERMOGRIP	FUNCTION PROTECT MS	DYNAMIC DURO	DYNAMIC SENSOLIGHT	DYNAMIC VENT	DYNAMIC THERMOVENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO	ADVANCE ERGO MS
Материал	плетка с покритие от нитрил	телешка кожа / гръб от брезентовая материя	плетка с латексово покритие	плетка с латексово покритие	телешка кожа / текстилен гръб	телешка кожа	овча кожа / текстилен гръб	изкуствена кожа / текстилен гръб	ярешка кожа / текстилен гръб	телешка кожа / текстилен гръб	телешка кожа / текстилен гръб	ярешка кожа / текстилен гръб	телешка кожа / текстилен гръб
Сертифициране / норма	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Нива на защита съгласно EN 388: износване / срязване / разкъсване / пробиване / защита от срязване по ISO	4/1/2/1/X	2/1/3/3/X	1/2/2/2/X	2/2/4/1/X	2/1/3/2/X	2/1/3/2/X	1/1/1/2/X	2/1/2/1/X	2/1/2/2/X	3/1/2/2/X	3/1/3/3/X	2/0/2/2/X	2/1/3/1/X
Нива на защита съгласно EN 511: конвективни / контакт / непромокаеми	-	-	-	1/2/X	-	-	-	-	1/1/X	-	-	-	-
Удобна форма / кройка	+++	+	++	++	+	++	++	++	+++	++	++	+++	+++
Чувствителност на ръцете	+++	+	+	+	+	+	+++	++	+++	++	++	+++	+++
Издръжливост на носене	+	++	+++	+++	+++	+++	++	-	++	+++	+++	++	++
Защита от студ	-	-	++	+++	++	-	-	-	++	++	+	-	-
Маншет	ластичен	отворен маншет	ластичен	ластичен	ластичен	отворен маншет	ярешка кожа / текстилен гръб	ярешка кожа / текстилен гръб	ластичен	ластичен	ластичен	ярешка кожа / текстилен гръб	ярешка кожа / текстилен гръб
Характеристики	подходящи за работа със сензорни екрани	дълъг маншет	добър захват и при намокряне, добра защита от намокряне	добър захват и при намокряне, добра защита от намокряне	клас на защита от срязване 0; защита от срязване дизайн А	изцяло кожени	леки, светлоотразителни ивици	леки, изработени от дишаща материя	дишащи, водонепропускливи	клас на защита от срязване 1; защита от срязване дизайн А	защита на китките	дишащи, ластични	дишащи, светлоотразителни ивици
Каталожен номер	M = 9 0088 611 1509 L = 10 0088 611 1510 XL = 11 0088 611 1511	Универсален размер 0088 611 1410	S = 8 0088 611 1008 M = 9 0088 611 1009 L = 10 0088 611 1010 XL = 11 0088 611 1011	S = 8 0088 611 1208 M = 9 0088 611 1209 L = 10 0088 611 1210 XL = 11 0088 611 1211	S = 8 0088 610 0408 M = 9 0088 610 0409 L = 10 0088 610 0410 XL = 11 0088 610 0411	S = 8 0088 611 1308 M = 9 0088 611 1309 L = 10 0088 611 1310 XL = 11 0088 611 1311	S = 8 0088 611 0808 M = 9 0088 611 0809 L = 10 0088 611 0810 XL = 11 0088 611 0811	S = 8 0088 611 1708 M = 9 0088 611 1709 L = 10 0088 611 1710 XL = 11 0088 611 1711	S = 8 0088 611 0508 M = 9 0088 611 0509 L = 10 0088 611 0510 XL = 11 0088 611 0511	S = 8 0088 610 0308 M = 9 0088 610 0309 L = 10 0088 610 0310 XL = 11 0088 610 0311 XXL = 12 0088 610 0312	M = 9 0088 611 0609 L = 10 0088 611 0610 XL = 11 0088 611 0611	M = 9 0088 611 0409 L = 10 0088 611 0410 XL = 11 0088 611 0411	S = 8 0088 611 1608 M = 9 0088 611 1609 L = 10 0088 611 1610 XL = 11 0088 611 1611 XXL = 12 0088 611 1612

+ Добра ++ Много добра +++ Отлична - Не





**ПРИЛЯГАТ ДОБРЕ В РЪКАТА.
ПРИДАВАТ ВИ СИЛА.**

Ръчни инструменти и принадлежности
за работа в гората

446



СТРАНИЦА 129

CUT KIT 1

С STIHL Cut Kit 1 можете да се погрижите проактивно за това, производителността при рязане на акумулаторната Ви резачка за клони STIHL GTA 26 да остане постоянно висока.

В комплекта са включени:

- 1 × литиево-йонна акумулаторна батерия AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × стандартно зарядно устройство AL 1
- 1 × шина Light, 10 см
- 1 × режеща верига 1/4" PM3, 10 см
- 1 × Multioil Bio, 50 мл
- 1 × калъф, в черен/оранжев цвят, с възможност за закачане на стена

GTA 26 без акумулаторна батерия, зарядно устройство и калъф, вкл.

Multioil Bio 50 мл
Дължина на шината **10 см**
Кат. номер **GA01 011 6908**

Комплект GTA 26 с AS 2 и AL 1

Дължина на шината **10 см**
Кат. номер **GA01 011 6918**



GTA 26

10,8 V • 1,2 кг^①

Многогранно приложима акумулаторна резачка за клони. За подрязване на дървета и храсти, за надробяване на отрязан растителен материал и за рязане на строителна дървесина. С режеща верига 1/4" PM3 за енергично рязане с висока производителност. Нехлъзгаща се ръкохватка за управление за много добра ергономичност. Смяна на веригата без инструмент, гъвкав защитен капак за сигурна работа, с индикатор за нивото на зареждане. GTA 26 се предлага в комплект или като отделен уред.



ЛОЗАРСКИ НОЖИЦИ



СЕРИЯ	BYPASS ^①					FELCO F 9 (за използване с лявата ръка)			AMBOSS ^②
	PG 10	PG 20	PG 30	FELCO F 6	FELCO F 8	FELCO F 2	FELCO F 7	PG 25	
Дължина (см)	22	22	22	20	21	21	22	21	20
Тегло (г)	230	240	255	210	245	245	240	290	260
Клони с Ø до (мм)	20	25	25	20	25	25	25	25	15
Лозарство ^③	+	++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+
Овощарство ^③	+	++	+++	++	+++	+++	++	+++	+++
Градинарство ^③	++	++	++	+++	++	++	++	++	+
Поддръжка на градински и паркови площи ^③	+	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	++
Характеристики	жлеб за рязане на тел, затваряне с една ръка	жлеб за рязане на тел, затваряне с една ръка	жлеб за рязане на тел, затваряне с една ръка, жлеб за отвеждане на растителните сокове	жлеб за рязане на тел, затваряне с една ръка, жлеб за отвеждане на растителните сокове	жлеб за рязане на тел, затваряне с една ръка, жлеб за отвеждане на растителните сокове	жлеб за рязане на тел, затваряне с една ръка, жлеб за отвеждане на растителните сокове	жлеб за рязане на тел, затваряне с една ръка, жлеб за отвеждане на растителните сокове	жлеб за рязане на тел, затваряне с една ръка, жлеб за отвеждане на растителните сокове, въртяща се ръкохватка	затваряне с една ръка
Сертификатни марки ^④	-			-	-	-	-	-	
Каталожен номер	0000 881 3604	0000 881 3637	0000 881 3638	0000 881 8501	0000 881 8503	0000 881 8504	0000 881 8500	0000 881 8502	0000 881 3639

- + Подходяща
- ++ Много подходяща
- +++ Изключително подходяща

- ① Тегло без акумулаторна батерия, с режеща гарнитура
- ② К-стойност съгласно Директива 2006/42/ЕО = 2,0 dB(A)
- ③ К-стойност съгласно Директива 2006/42/ЕО = 2,0 м/сек²

- ④ Тегло с акумулаторна батерия и режеща гарнитура, без зарядно устройство
- ⑤ Допълнителна информация за рязането с ножици тип „Bypass“ и „Amboss“ ще намерите в глосара на стр. 523

НОВО УДЪЛЖИТЕЛ

Увеличаване на работния обхват със 150 см, ергономично разположение на ръкохватката и стабилно водене на GTA 26. С интегрирана кука за клони, монтира се без помощта на инструмент към GTA 26, от алуминий, тегло 1,3 кг.



За GTA 26
Кат. номер **GA01 820 5000**

Каталожен номер

Номинално
напрежение (V)

Тегло (кг)

Ниво на звуково налягане^②
(dB(A))

Ниво на звукова мощност^②
(dB(A))

Ниво на вибрациите
ляво/дясно^⑤ (м/сек²)

АКУМУЛАТОРНИ РЕЗАЧКИ ЗА КЛОНИ

GTA 26	GA01 011 6908	10,8	1,2 ^①	77,0	86,0	2,9/2,8
Комплект GTA 26 с AS 2 + AL 1	GA01 011 6918	10,8	1,45 ^①	77,0	86,0	2,9/2,8

ЧАНТА

Дава възможност за носене на GTA 26, закачена на колана на потребителя, както и за бърз достъп по време на работа. Допълнителният колан за крака с регулируема дължина фиксира чантата към бедрото на работещия и осигурява голямо удобство при носене. Допълнителната гайка задържа GTA 26 здраво в чантата.



За GTA 26
Кат. номер **GA01 490 1700**



СТРАНИЦА 393

MULTIOIL BIO

Щадящ околната среда и с разнообразни приложения, например за грижа на веригата на GTA 26 или за смазване на Вашите градински ножици. В разфасовки от 50 и 150 мл.



- ④ Подрязване на лози
- ⑤ Подрязване на овошки за отглеждане, възобновяване и по-добър добив


- ⑥ Дейности по подрязване и възобновяване (растения, цветя)
- ⑦ Дейности по подрязване и възобновяване (храсти, жив плет)
- ⑧ Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531



НОЖИЦИ ЗА КЛОНИ



СЕРИЯ	BYPASS [Ⓢ]				AMBOSS [Ⓢ]	
	PB 10	PB 11	PB 20	PB 30	PB 25	PB 35
Дължина (см)	60	75	80	83	80	80
Тегло (г)	1000	1150	1125	1695	1245	1460
Клони с Ø до (мм)	35	35	42	50	40	48
Лозарство [Ⓢ]	+++	+++	++	+++	-	-
Овощарство [Ⓢ]	+++	+++	++	+++	++	+++
Градинарство [Ⓢ]	++	++	++	++	-	-
Поддръжка на градински и паркови площи [Ⓢ]	++	++	++	+++	++	+++
Характеристики	изтегляща се режеща глава, щадящ ставите буфер, осигурителни жлебове на опорното режещо рамо				щадящ ставите буфер	
Сертификатни марки [Ⓢ]						
Каталожен номер	0000 881 3669	0000 881 3670	0000 881 3664	0000 881 6500	0000 881 3653	0000 881 3665



ЧАНТА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА КОЛАН

За лозарските ножици PG 10, PG 20, PG 30 и PG 25 на STIHL. От много здрава естествена телешка кожа, черна.



Кат. номер **0000 881 3644**

ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАТОЧВАНЕ 3 В 1

Подходящ за заточване на ножици за клони, лозарски ножици, брадви и брадвички, както и ножове и домакински ножици. Ергономичен дизайн за лесна употреба и професионален резултат при заточване.



Кат. номер **0000 881 9801**

НОЖИЦА ЗА ЖИВ ПЛЕТ PH 10

54 см, 1050 г. За рязане на меки до много твърди клони на живи плетове и храсти. Защитени срещу корозия режещи рамена със специално покритие с вълново шлифоване и жлебове за отвеждане на растителните сокове, регулируемо натягане на рамената без инструмент, ръкохватка от буково дърво, щадящи ставите буфери.



Кат. номер **0000 881 3671**

БРУС ЗА ЗАТОЧВАНЕ И ШЛИФОВАНЕ

За заточване на ножици за клони, лозарски ножици, ножици за жив плет, както и за фино шлифоване на сърповидни инструменти за обработване на трупи, коробелачки и брадви. Две едрини: за грубо и фино заточване, да се използва с вода и смазка.



Кат. номер **0000 881 6001**

ТРИОН PR 40 СТ, ЗА ТЕЛЕСКОПИЧЕН ЛОСТ

40 см, ок. 520 г. Професионален трион за телескопичния лост с острие, което не се нуждае от заточване благодарение на твърдо хромираната въглеродна стомана, висококачествено острие с отвори срещу заклиняване. Ножът за рязане на дървесна кора предотвратява нейното скъсване, куката държи триона в среза. С калъф за сигурно съхранение.



Кат. номер **0000 881 4141**

ТРИОН PR 38 СТ, ЗА ТЕЛЕСКОПИЧЕН ЛОСТ

40 см, ок. 400 г. Висококачествен трион за кастрене. Твърдо хромирано острие с отвори, кука, нож за рязане на дървесна кора.



Кат. номер **0000 881 3672**

ТЕЛЕСКОПИЧЕН ЛОСТ ЗА PR 40 СТ

184 - 456 см. Много здрав, овален лост от алуминий със застопоряващо лостче и възможност за фиксиране за безстепенно регулиране на дължината. Сигурна позиция за тежки товари. Дълга гумирана изолация срещу студ за стабилен захват.



Кат. номер **0000 881 4113**

ТЕЛЕСКОПИЧЕН ЛОСТ ЗА PR 38 СТ

175 - 320 см, безстепенно регулиране. За работа на височина до ок. 5 м. Двуконтактна здрава алуминиева тръба Ø 30 мм/ 27 мм. Много здрав, лесно регулируем обтегач от стомана, гумирана част в зоната на хващане.



Кат. номер **0000 881 6101**

+ Подходяща
++ Много подходяща
+++ Изключително подходяща
- Не се препоръчва

Ⓢ Допълнителна информация за рязането с ножици тип „Bypass“ и „Amboss“ ще намерите в глосара на стр. 523
Ⓢ Подрязване на лози

Ⓢ Подрязване на овощки за отглеждане, възобновяване и по-добър добив
Ⓢ Дейности по подрязване и възобновяване (растения, цветя)

Ⓢ Дейности по подрязване и възобновяване (храсти, жив плет)
Ⓢ Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531



МОДУЛНА СИСТЕМА КОЛАНИ ADVANCE X-FLEX



Комфортна работа с моторни коси и хросторези. Професионалните потребители в гората, комуналните служби, както и градинарството и озеленяването работят много ефективно с модулната система колани ADVANCE X-Flex. Благодарение на практичните чанти и държачи, както и на останалите принадлежности, които могат да бъдат закачени лесно и бързо на коланите, много помощни средства и инструменти са им винаги под ръка.



НОВО - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА ОТ ПРОЛЕТТА НА 2024 Г. КОЛАН ЗА КРЪСТА ADVANCE X-FLEX

Подплатен колан за кръста с халки за закачане на презрамки и FS колан. С лента за окачване за закрепване на чанти, калъфи и държачи с помощта на клипс система STIHL. Здрави карабинери от алуминий. Предлагана като аксесоар подложка на корема за още по-голямо удобство при носене.

Размер	Обиколка на талията	Кат. номер
S	78 - 127 см	0000 710 9102
M	89 - 143 см	0000 710 9103
L	98 - 177 см	0000 710 9104



НОВО КОЛАН ADVANCE X-FLEX

Тесен колан за носене на малки товари и употреба при високи температури. С халки за закачане на лента за окачване на презрамките за закрепване на чанти и държачи с помощта на клипс система STIHL.

Размер	Обиколка на талията	Кат. номер
S	78 - 127 см	0000 798 2400
M	89 - 143 см	0000 798 2401
L	98 - 177 см	0000 798 2402



НОВО ПРЕЗРАМКИ ADVANCE X-FLEX

Допълват колана за кръста и колана при по-големи товари. Голям комфорт при носене благодарение на подложките и регулируемите дължини на коланите. Възможност за лесно закрепване на чанти и държачи посредством клипс система. Добра видимост благодарение на преобладаващия сигнално оранжев цвят.

Кат. номер 0000 790 5801

ЧАНТИ И ДЪРЖАЧИ ADVANCE X-FLEX

НОВО УНИВЕРСАЛНА ЧАНТА



За резервни вериги, маркиращ спрей, резервна креда, мултиинструмент, напитки и други помощни средства.

Кат. номер 0000 882 6100

НОВО ДЪРЖАЧ ЗА ДРЪЖКА ЗА КРЕДА



Фиксира кредата при транспортиране и предлага голяма свобода на движенията при маркиране.

Кат. номер 0000 881 1603

НОВО ДЪРЖАЧ ЗА РОЛЕТКА



Фиксира ролетката при транспортиране и предлага голяма свобода на движенията при измерване.

Кат. номер 0000 881 0702

НОВО ЧАНТА ЗА КЛИН ЗА ПОВАЛЯНЕ



За два клина с различни големини. Изваждат се независимо един от друг.

Кат. номер 0000 882 6200

НОВО ДЪРЖАЧ ЗА ЦАПИНА



Дава възможност за лесно закачане на инструменти посредством закопчалка с щракване.

Кат. номер 0000 882 6300

НОВО ДЪРЖАЧ ЗА ИЗМЕРВАТЕЛНА КЛУПА



Добра свобода на движенията дори и с дълги измервателни клупи благодарение на закрепването под ъгъл.

Кат. номер 0000 882 6400

НОВО ЧАНТА ЗА РАДИОСТАНЦИЯ



Настройка за различни радиостанции. Радиостанцията може да се управлява и от чантата.

Кат. номер 0000 882 6600

НОВО ПОДЛОЖКА ЗА КОРЕМА



За закачане на колана за кръста. За още по-удобно носене.

1 чифт
Кат. номер 0000 490 1800

НОВО ЗАКРЕПВАЩИ КЛИПСИ



За закачане към чанти и държачи.

2 броя
Кат. номер 0000 740 8800

НОВО ЧАНТА ЗА СМАРТФОН




Подходяща за много различни модели смартфони. Лесно изтегляне благодарение на интегрираната халка.

Кат. номер 0000 882 6700



ИНОВАТИВНА КЛИПС СИСТЕМА STIHL

Всички чанти и държачи на модулната система колани ADVANCE X-Flex се закрепват лесно и бързо на коланите с иновативната, разработена от STIHL клипс система с метални клипси. Чантите и държачите вече са оборудвани с клипси, но можете да ги закупите и отделно. Така можете да оборудвате с тях и други налични чанти и да ги закачите на колан или пояс.



РЪЧНИ ТРИОНИ

За бързо и прецизно рязане. Зъбци с тристранно японско заточване, импулсно закалена, хромирана стомана, конусовидна форма на острието, ергономична гумирана ръкохватка, антикорозионно покритие, с кобур, който може да се постави и от двете страни, за да е удобен както за десняци, така и за левичари.

С право острие за универсална употреба в градинарството и при поддръжка на зелени площи.

PR 24, 24 см острие, 305 г,
клони с Ø до 100 мм
Кат. номер **0000 881 8701**



PR 33, 33 см острие, 370 г,
клони с Ø до 150 мм
Кат. номер **0000 881 8702**

С извито острие за рязане без натиск и при поддръжка короните на дървета.

PR 27 C, 27 см острие, 358 г,
клони с Ø до 120 мм
Кат. номер **0000 881 8703**



PR 33 C, 33 см острие, 391 г,
клони с Ø до 150 мм
Кат. номер **0000 881 8704**

От висококачествена, защитена от корозия въглеродна стоманена сплав, за много бързо гладко рязане. Групирани зъбци с отвори, ръкохватка с кука от бук.

PR 32 CW, 32 см острие, 230 г,
клони с Ø до 150 мм
Кат. номер **0000 881 4111**



СГЪВАЕМ РЪЧЕН ТРИОН PR 16

За бързо и прецизно рязане. Зъбци с тристранно японско заточване, импулсно закалена, хромирана стомана, конусовидна форма на острието, ергономична гумирана ръкохватка, сгъваемо острие, антикорозионно покритие.

16 см острие, 160 г, клони с Ø до 65 мм
Кат. номер **0000 881 8700**



КЛИНОВЕ ЗА ПОВАЛЯНЕ И РЯЗАНЕ ОТ ПЛАСТМАСА



Устойчиви на удар и при ниски външни температури. Полиамид, повърхностната структура предотвратява изскачане на клина, с три различни дължини за средно дебела и дебела дървесина, както и с голям ъгъл на клина.

19 см
Кат. номер **0000 881 2212**

23 см
Кат. номер **0000 881 2213**

25 см
Кат. номер **0000 881 2214**



КЛИНОВЕ ЗА ПОВАЛЯНЕ И ЦЕПЕНЕ ОТ АЛУМИНИЙ



С тясно острие за добро проникване в дървото. Предлагат се три модификации – за стволоче с малък, среден и голям диаметър, задържащо скосяване, направляващ ръб и гладка страна на клина за лесно поставяне на втори клин в плоския срез, висококачествена алуминиева сплав.

22 см, 600 г
Кат. номер **0000 881 2222**

24 см, 800 г
Кат. номер **0000 881 2223**

26 см, 1000 г
Кат. номер **0000 881 2224**



КЛИН ЗА ПОВАЛЯНЕ ОТ АЛУМИНИЙ

Със зъбци за оптимално задържане в дървото.

12×4 см, 190 г
Кат. номер **0000 881 2201**

КЛИН ЗА МОТОРНИ ТРИОНИ ОТ АЛУМИНИЙ



Кован, с дървена наставка и халка.

980 г
Кат. номер **0000 890 9200**



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, НАПРИМЕР КОМПЛЕКТИ ЗА ЗАТОЧВАНЕ И ПИЛИ ЗА РЕЖЕЩИ ВЕРИГИ

ЩЕ НАМЕРИТЕ ОТ СТР. 140

АЛУМИНИЕВ КЛИН С ВИНТООБРАЗНА ФОРМА



Максимална ефективност при цепене благодарение на винтообразната форма. Направляващ ръб и задържащо скосяване за максимално задържане в замръзнало дърво, кован за голяма стабилност при ниско тегло, кръгла ударна повърхност.

22 см, 920 г
Кат. номер **0000 881 2221**



РЪЧНА ЦАПИНА



За преместване и повдигане на дърва за огрев, стволоче на малки дървета, както и дървени материали. Дръжка от ясенено дърво, немска форма.

35 см, 500 г
Кат. номер **0000 881 2800**



АЛУМИНИЕВА ЦАПИНА



За щадящо гърба преместване и повдигане стволоче на помалки дървени трупи и дървесни материали. Много стабилна алуминиева сплав с пластмасова дръжка. Добро задържане чрез допълнителна кука в края на дръжката.

70 см, 580 г
Кат. номер **0000 881 2805**



ВЛАГОМЕР ЗА ДЪРВЕСИНА

Уред с батерии за определяне влажността на дърва за огрев, строителна дървесина, както и на гипс и цимент. С голям осветен дисплей и гумирани повърхности от страни за оптимално добро държане и с ръкавици на ръцете.

Кат. номер **0421 600 0080**

Проверете и на stihl.bg или в настоящия каталог от стр. 486



КОМБИНИРАНИ ЛОСТОВЕ



За поваляне на дървото над предпазната ивица в предварително определена посока, с кука за обръщане на дървени трупи. От специална стоманена сплав.

76 см, ок. 1800 г
Кат. номер **0000 881 2701**

130 см, ок. 3400 г
Кат. номер **0000 881 2700**

КУКА ЗА ЗАКАЧАНЕ FP 10



За повдигане, транспортиране и нареждане на лепени пластове дървесина. С комфортна ръкохватка.

Кат. номер **0000 881 4401**



КУКА ЗА ИЗВЛИЧАНЕ FZ 10



За преместване и извличане на дървени трупи, с шлифован връх за по-лесно закачане на ствола. Висококачествена, закалена стомана, комфортна ръкохватка.

Кат. номер **0000 881 2907**



КЛЕЩИ FP 20



За извличане на дървесина, с извита комфортна ръкохватка, закалени върхове.

20 см отвор
Кат. номер **0000 881 3005**



ШВЕЙЦАРСКИ НОЖ

Подходящ за отгледна сеч на млади насаждения и изсичане на ниска растителност. От кована качествена стомана, с ръкохватка от естествена кожа.

44 см обща дължина, 32 см дължина на острието, 650 г
Кат. номер **0000 881 3400**



Каталожен номер

Дължина (см)

Тегло на главата (г)

Дръжка на брадавата, материал

Сертификатни марки

Кастрене

Поваляне с брадва

Цепене /цепене на окастрени стволе (на дърва за огрев, дължина 30 см/Ø до 30 см)


Цепене на окастрени стволе / на стволе с малко клони (дължина 35 см/Ø до 50 см)

Цепене на дълга и твърда дървесина (по възможност използване и на клинове за цепене)


Поваляне с използване на клин (алуминиев или пластмасов)

CLASSIC



ГОРСКА БРАДВИЧКА АХ 6

	0000 881 1969	40	600	Ясен	-	+	-	+	-	-	-
---	---------------	----	-----	------	---	---	---	---	---	---	---

ГОРСКА БРАДВА АХ 10

	0000 881 1971	60	1000	Ясен	-	++	+	+	-	-	+
---	---------------	----	------	------	---	----	---	---	---	---	---



ГОРСКА БРАДВА АХ 16 S

	0000 881 1957	70	1550 [Ⓞ]	Хикори		++	++	++	+	-	+
---	---------------	----	-------------------	--------	---	----	----	----	---	---	---



БРАДВИ ЗА ЦЕПЕНЕ

Оптимален резултат при цепене с минимално усилие благодарение на клиновидната форма на главата.

БРАДВИЧКА ЗА ЦЕПЕНЕ АХ 13 С

	0000 881 1914	50	1250 [Ⓞ]	Ясен		+	-	++	-	-	+
--	---------------	----	-------------------	------	--	---	---	----	---	---	---


БРАДВА ЗА ЦЕПЕНЕ АХ 28 CS

	0000 881 2014	80	2800 [Ⓞ]	Хикори		+	-	+++	+++	-	+
---	---------------	----	-------------------	--------	---	---	---	-----	-----	---	---


ЧУКОВЕ ЗА ЦЕПЕНЕ

Кована глава на чука с обрънат връх. Изключително голяма ударна площ за сигурно забиване на алуминиеви и пластмасови клинове.

ЧУК ЗА ЦЕПЕНЕ АХ 30 С

	0000 881 2009	85	3000	Ясен	-	-	-	++	+++	+++	++
---	---------------	----	------	------	---	---	---	----	-----	-----	----

ЧУК ЗА ЦЕПЕНЕ АХ 33 CS



	0000 881 2011	90	3300 [Ⓞ]	Хикори		-	-	++	+++	+++	+++
---	---------------	----	-------------------	--------	---	---	---	----	-----	-----	-----

LIGHT



ГОРСКА БРАДВИЧКА АХ 6 Р

	0000 881 6801	37	640	Полиамид		++	-	+	-	-	-
---	---------------	----	-----	----------	---	----	---	---	---	---	---

ГОРСКА БРАДВА АХ 15 Р

	0000 881 6701	73	1450	Полиамид		++	++	++	+	-	-
---	---------------	----	------	----------	---	----	----	----	---	---	---

БРАДВА ЗА ЦЕПЕНЕ АХ 20 РС

	0000 881 6602	75	1950	Полиамид		-	+	+++	-	-	+
---	---------------	----	------	----------	---	---	---	-----	---	---	---

+ Подходяща
++ Много подходяща
+++ Изключително подходяща
- Не се препоръчва

Ⓞ Вкл. 300 г предпазител
Ⓢ За тези ръчни инструменти се предлага комплект резервна дръжка с предпазител – можете да го закупите от Вашия дилър на STIHL

Ⓣ С жлеб за вадене на гвоздеи
Ⓤ Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531

РОЛЕТКИ



Automatic: самоприбираща се, метален корпус.

Дължина 15 м
Кат. номер 0000 881 0800

Дължина 20 м
Кат. номер 0000 881 0804

Дължина 25 м
Кат. номер 0000 881 0801



ИЗМЕРВАТЕЛНА КЛУПА ОТ ЛЕК МЕТАЛ



За измерване диаметъра на дървесни стволе.
Стабилна конструкция, калибрована.

Дължина 60 см
Кат. номер 0000 881 0917



КОЖЕНИ КОЛАНИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ

Много здрави, издръжливи, естествена телешка кожа с дебелина ок. 3 мм. Катарамата с два шипа.

Ширина 4 см Дължина 125 см
Цвят Кат. номер
● 0000 881 0602
● 0000 881 0600



Актуалните ни цени ще намерите на stihl.bg.

MARKER PRO

Маркираща креда за суха и влажна дървесина. Благодарение на силното пигментиране се постига отлично маркиране и оптимална устойчивост на атмосферни влияния и светлина. Нечуплива.



Дължина 12 см, 12 бр. в опаковка
Цвят Кат. номер
● 0000 881 1500
● 0000 881 1501
● 0000 881 1502
● 0000 881 1503
● 0000 881 1504

ДРЪЖКА ЗА КРЕДА



В сигнален цвят. С метални затегателни клеми, устойчиво на удари и много здраво пластмасово тяло (ABS), за креди с Ø 11 – 12 мм. Може да се използва с държача за дръжка за креда от модулната система колани ADVANCE X-Flex.

Кат. номер 0000 881 1602



СТРАНИЦА **103**
ЛАЗЕР 2 В 1



За по-ефективен контрол върху посоката на поваляне на дървото и като пестящо време средство при нарязване на дървесния ствол на дърва за огрев с точно определена дължина.

КОЛЕКЦИЯ STIHL

ОБЛЕКЛО

Якета	458
Пуловери	462
Ризи	465
Тениски	467
Панталони	471

АКСЕСОАРИ

Чорапи, джапанки и връзки за обувки	474
Мултифункционална кърпа	476
Шапки	476
Чанти и раници	480
Колан	482
Портфейли	482
Украшения и часовници	482
Артикули за дома и градината	485
Детски играчки, бебешки и детски аксесоари	498

TIMBERSPORTS®

ОБЛЕКЛО	502
АКСЕСОАРИ	507



КОЛЕКЦИЯ STIHL

Нашите продукти са за пътешественици и домошари. За модерни носталгици. За градски трендсетъри. За фенове на STIHL. Те са здрави и некомплицирани, съчетават модерни кройки с груби материи или убеждават с непринудени смесени материи. Но колкото и да са разнообразни, те имат едно общо нещо – така тези, които ги използват недвусмислено обявяват, че са привърженици на марката STIHL.

ЯКЕТА



НОВО
ЯКЕ
»HYBRID«
МЪЖКО

Лицев плат и подплата: 100 % полиестер;
флийс: 93 % полиестер, 7 % еластан

Това удобно хибридно яке съчетава леко подплатена материя в областта на гърдите и гърба с гладък полар на ръкавите. С това се свежда до минимум необходимостта от смяна на дрехи при промяна на дейностите или температурите. То може да се носи по два начина: Или като горно яке, или като допълнителна подплата под друго яке. С емблема »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« на левия ръкав.

Сиво
Размер Кат. номер
S – XXXL 0421 100 28..



SOFTSHELL ЯКЕ
»LOGO CIRCLE«
МЪЖКО

96 % полиестер, 4 % еластан

Функционална топлина! Нашето черно Softshell яке може да се носи цялгодишно. Платката със сив оттенък на раменете, оранжевите акценти на качулката и страничните джобове, както и ципът STIHL ElastoStart са грижливо подбрани детайли, които правят якето специално.

Черно / Сиво
Размер Кат. номер
S – XXL 0420 910 01..



ЯКЕ РИЗА
»HERITAGE«
МЪЖКО

100 % памук, подплата: смесена материя от полиестер и памук

Зеленото яке риза в дизайна на STIHL »HERITAGE« има типичните елементи на риза: яка на риза, ива с копчета и джобове на гърдите. С въткана емблема на STIHL »HERITAGE« на левия ръкав и метални копчета. Освен това има типичните за яке допълнения като оранжева подплата, закачалка и допълнителни странични джобове.

Зелено
Размер Кат. номер
S – XXXL 0421 100 27..



НОВО
ЯКЕ
»HYBRID«
ДАМСКО

Лицев плат и подплата: 100 % полиестер;
флийс: 93 % полиестер, 7 % еластан

Това леко вталено хибридно яке съчетава леко подплатена материя в областта на гърдите и гърба с гладък полар на ръкавите. С това се свежда до минимум необходимостта от смяна на дрехи при промяна на дейностите или температурите. То може да се носи по два начина: Или като горно яке, или като допълнителна подплата под друго яке. С емблема »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« на левия ръкав.

Сиво
Размер Кат. номер
XS – XL 0421 100 29..

И ЕТО КАК ДА ПОРЪЧАТЕ ПРАВИЛНО:

- Изберете си облекло.
- Допълнете каталожния номер (..) с Вашия размер. За целта, моля, използвайте следните двуцифрени числа:
мъжко облекло: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68
дамско облекло: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50
облекло унисекс: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68



НОВО
ЯКЕ
»CASUAL«
МЪЖКО

65 % полиестер, 35 % памук; подплата и пълнеж 100 % полиестер

Ежедневно яке по избор в зелено или черно. Това яке е вдъхновено от класическото работно яке, но е предназначено предимно за свободното време. Особености: Цип с плъзгач STIHL и скрита ива с копчета, етикет с флаг STIHL на подгъва.

	Зелено	Черно
Размер	Кат. номер	Кат. номер
S - XXXL	0421 100 32..	0421 100 33..



НОВО
ЕЛЕК
»UTILITY«
УНИСЕКС

100 % полиестер

Този елек в тъмносиньо е удобен и лек. В големите джобове отпред може да се съхрани всичко необходимо, когато сте в движение. На левия джоб с принт »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE«. Комбинира се отлично с нашия суитшърт с качулка STIHL »WOVEN HOOD«.

Тъмносин	
Размер	Кат. номер
XS - XXXL	0421 100 31..

Последните цифри (..) на каталожния номер отговарят на размера. Допълнителна информация ще намерите на стр. 459.



ЯКЕ »WEATHER PROTECTION«
УНИСЕКС

100 % полиестер

Зелено яке за дъжд с камуфлажна визия с TPU-мембрана, воден стълб 5000 мм, изработено от активно дишаща материя. Свободно падащо яке с голяма вратна извивка и страничен цип за лесно обличане. За да не пропуска дъжд, шевове са подлепени, а маншетите могат да бъдат стеснени с велкро. В практичния голям джоб отпред можете сигурно да пренесете без да се намокрят от дъжда Вашите ключове, мобилен телефон, портфейл и др. С малка въткана емблема »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« на левия ръкав.

Зелено	
Размер	Кат. номер
XS - XXXL	0421 100 26..



FLEECE ЯКЕ
»STIHL«
УНИСЕКС

100 % полиестер

Класически дизайн, изпитана материя: Флеесе якето, изработено от топли, меки полиестерни влакна, предпазва от студа, като същевременно предлага абсолютна свобода на движенията. Баджът с лого STIHL отпред на височината на гърдите завършва дизайна.

Черно	
Размер	Кат. номер
XS - XXXL	0421 100 00..




ЯКЕ С КАЧУЛКА
»STIHL«
УНИСЕКС

100 % памук

Изчистен модел черно яке с качулка, цип и висулка на ципа STIHL ElastoStart. Облечете тениска, якето отгоре и готово. С качулка без шнур, два джоба с цип и лого STIHL като леко релефен 3D принт отпред на гърдите.

Черно	
Размер	Кат. номер
XS - XXXL	0421 100 25..



АРТИКУЛИ ЗА ФЕНОВЕ С
МАРКА STIHL

Още продукти от нашите артикули за фенове ще намерите при дилърите на STIHL.

ПУЛОВЕРИ


**СУИТЧЪР
»LOGO«
УНИСЕКС**

100 % памук

Изчистен модел на суитчър STIHL в черно. С два джоба с цип в оранжев цвят и релефен 3D принт на лого STIHL на гърдите.

Черен	Кат. номер
Размер XS - XXXL	0421 300 48..


**НОВО
СУИТЧЪР
»CONTRA«
МЪЖКИ**

55 % полиестер, 45 % памук

Изглежда наистина добре – пуловер в син меланж с реглан ръкав и бродиран надпис STIHL »CONTRA LIGHTNING« на гърдите вляво. Надписът е издържан в класическата визия STIHL »CONTRA«.

Син	Кат. номер
Размер S - XXXL	0421 300 74..


**НОВО
СУИТЧЪР
»LEGENDARY«
УНИСЕКС**

60 % памук, 40 % полиестер

Този сив, леко широк суитчър с обло деколте съчетава три нюанса на този цвят: в преобладаващо сив цвят, със светлосиви маншети и отстрани и тъмносива част в зоната на корема. С принт »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« на левия ръкав.

Сив	Кат. номер
Размер XS - XXXL	0421 300 73..


**НОВО
ТЕНИСКА
С ДЪЛЪГ РЪКАВ
»HENLEY«
МЪЖКА**

100 % памук

Може да се носи под риза от колекцията на STIHL, но стои много добре и като самостоятелна дреха за свободното време и при работа в градината: Фланелата с дълъг ръкав се предлага в оранжев, зелен или сив меланж. С ива с копчета на деколтето.

	Оранжева	Зелена	Сива
Размер	Кат. номер	Кат. номер	Кат. номер
S - XXXL	0421 300 93..	0421 300 94..	0421 300 95..


**НОВО
СУИТЧЪР
»GARMENT DYE«
УНИСЕКС**

70 % органичен памук, 30 % модал

Специалното: Чрез сместа от органичен памук и модал (целулозни влакна) фланелата е приятно мека на допир, а методът на боядисване с избелване на дрехата я прави особено модерна. Отпред долу вляво с малък принт на лого STIHL.

	Сив	Зелен
Размер	Кат. номер	Кат. номер
XS - XXXL	0421 300 71..	0421 300 72..


**СУИТЧЪР »LOGO«
УНИСЕКС**

100 % памук

Небрежен суитчър със свободна кройка и типичен принт на лого STIHL отпред на гърдите. С обло деколте с декоративен кръстосан бод и оранжев вътрешен шев по врата за декорация, както и класическия ни етикет. Широки ластици се грижат за изключителен комфорт при носене. Предлага се в два варианта с различен цвят на логото.

	Черен / Черно	Черен / Бяло
Размер	Кат. номер	Кат. номер
XS - XXXL	0420 900 15..	0420 900 16..


**СУИТЧЪР С КАЧУЛКА »ORANGE«
УНИСЕКС И ДЕТСКИ**

100 % памук

В психологията се счита, че оранжевият цвят разведрява настроението. Наистина не може да си в лошо настроение, когато видиш суитчъра в ярко оранжев цвят с голямо леко релефно 3D лого отпред.

	Оранжев	Оранжев	Оранжев
Размер	Кат. номер	Ръст	Кат. номер
XS - XXXL	0421 400 04..	98 - 104	0421 400 0804
		110 - 116	0421 400 0816
		122 - 128	0421 400 0828
		134 - 140	0421 400 0840
		146 - 152	0421 400 0852



СУИТЧЪР »FLEECE« УНИСЕКС И ДЕТСКИ

100 % полиестер

Изключително удобен суитчър с качулка от полар в типичното за STIHL оранжево. Необичайното: Суитчърът с качулка с цип. С антипилинг ефект - това означава, че не се образуват мъхчета и дрехата остава красива за дълго време. Джобовете също са с цип. С щампа на класическо лого STIHL.

Оранжев

Размер	Кат. номер
XS - XXL	0421 400 30..

KIDS

Размер	Кат. номер
98 - 104	0421 400 3404
110 - 116	0421 400 3416
122 - 128	0421 400 3428
134 - 140	0421 400 3440
146 - 152	0421 400 3452



НОВО СУИТЧЪР »LEGENDARY« УНИСЕКС

60 % памук, 40 % полиестер

В джоба в предната част на тази дреха се съхраняват важни предмети като ключове, мобилен телефон и др.: Тъй като джобът отпред на този суитчър със свободна кройка и с качулка е с цип и нищо да не може да изпадне. Вляво на гърдите с принт на малко лого STIHL в черно, както и надпис »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE«.

Размер	Сив Кат. номер	Оранжев Кат. номер
XS - XXXL	0421 400 27..	0421 400 28..

Последните цифри (..) на каталожния номер отговарят на размера. Допълнителна информация ще намерите на стр. 459.



НОВО СУИТЧЪР »WOVEN HOOD« УНИСЕКС

Лицева материя: 100 % памук; качулка: 100 % полиестер

Суитчър с качулка от смесена материя в синьо. С качулка от полиестер и основна част от чист памук. Тази стилна дреха изглежда добре не само у дома, но и навън. В големия джоб отпред място намират мобилния телефон или предмети. Долу до джоба е поставена дискретно щампа STIHL. Подходящ също в комбинация с елека »Utility«.

Син

Размер	Кат. номер
XS - XXXL	0421 400 26..



СУИТЧЪР С КАЧУЛКА »COLORBLOCK SLEEVE« УНИСЕКС

100 % памук

Зелено-бял суитчър с качулка и цветни зони, подходящ за носене от жени и мъже. Зеленото лого на STIHL е разположено на голяма площ на гърдите и ръкавите. Материята, която е изчеткана от вътрешната страна и е изработена от 100% памук, гарантира удобство при носене.

Зелен

Размер	Кат. номер
XS - XXXL	0421 400 13..

РИЗИ



НОВО РИЗА »LYOCELL« МЪЖКА

60 % памук, 40 % лиоцел

Хубава риза с ефект на изпран плат. Лиюселът е промишлено произведен, устойчив материал, изработен от дървесни влакна. Ризата има обичайните характеристики като ива с копчета, яка и пришити джобове на гърдите. Емблема STIHL украсява страничния шев.

Размер	Зелена Кат. номер	Черна Кат. номер
S - XXXL	0421 400 31..	0421 400 35..



РИЗА »PLAID FLANNEL« МЪЖКА

100 % памук

Мъжка фланелена риза, по избор с десен на каре в зелено/бежово или синьо/червено. Разбира се, не липсват и ива с копчета, яка и пришити джобове на гърдите. С вътъкана емблема STIHL Heritage долу вдясно на гърба и бродиран върху подложка надпис »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE«.

Размер	Зелено / Бежова Кат. номер	Синьо / Червена Кат. номер
S - XXXL	0421 400 09..	0421 400 12..



НОВО
РИЗА »DENIM CONTRA«
МЪЖКА

100 % памук

Тази риза от деним впечатлява с протрития си ефект, бродерия STIHL »CONTRA LIGHTNING« на гърдите, метални капси, както и малка метална плочка с историческото лого STIHL долу вдясно на гърба.

Синя	
Размер	Кат. номер
S - XXXL	0421 400 32..



НОВО
РИЗА »LINEN«
МЪЖКА

55 % памук, 45 % лен

Винаги изглежда добре: Ефирната риза от ленено-памучна материя в бяло за работа и в свободното време. С два джоба отпред на гърдите, ива с копчета и етикет с флаг STIHL отстрани.

Бяла	
Размер	Кат. номер
S - XXXL	0421 400 33..

ТЕНИСКИ



ТЕНИСКА »CONTRA 59«
МЪЖКА

100 % памук

Легендарен принт: тази мъжка тениска представя STIHL CONTRA, първия моторен трион STIHL за един човек, който революционизира работата в гората от 1959 г. насам. С обло деколте в син или сив цвят и малка втъкана емблема STIHL Heritage долу вдясно на гърба.

	НОВО Синя	Сива
Размер	Кат. номер	Кат. номер
S - XXXL	0421 300 76..	0421 300 45..



НОВО
ТЕНИСКА »CONTRA ORANGE«
МЪЖКА

100 % органичен памук

Тази тениска с легендарния надпис »CONTRA« на STIHL, бродиран на гърдите, е за всеки, който обича да си спомня за революцията в работата в гората. С класическо обло деколте.

	Оранжева
Размер	Кат. номер
S - XXXL	0421 300 77..



НОВО
ТЕНИСКА »SUSTAINABLE BASIC«
МЪЖКА

100 % органичен памук

Тениска от органичен памук, за която са избрани класически цветове и основна кройка с обло деколте, за да може да се комбинира с много други облекла като вечна класика и да се носи възможно най-дълго.

	Зелена	Синя
Размер	Кат. номер	Кат. номер
S - XXXL	0421 300 78..	0421 300 79..



ТЕНИСКА »WHITE LOGO« / »BLACK LOGO«
МЪЖКА

100 % памук

Тениската за фенове на STIHL няма нищо общо с преднамереното игнориране на правилата за добрия стил. Напротив: с нея този, който я носи, недвусмислено обявява, че е привърженик на марката - в крайна сметка той гордо представя логото в черно или бяло на гърдите си.

	Бяла	Черна
Размер	Кат. номер	Кат. номер
S - XXXL	0421 300 14..	0421 300 15..



НОВО ТЕНИСКА »OVERSIZED« МЪЖКА

Сива: 70 % органичен памук, 30 % рециклиран полиестер;
Оранжева: 100 % органичен памук

Пада свободно – широката фланела от органичен памук. Комфортната дреха е с обло деколте и има малка черна щампа на STIHL вляво на гърдите.

	Сива	Оранжева
Размер	Кат. номер	Кат. номер
S – XXXL	0421 300 85..	0421 300 86..



ТЕНИСКА С ЯКИЧКА »ICON« МЪЖКА

60 % памук, 40 % полиестер

Мъжка тениска с якичка от 60% памук и 40% полиестер. Якичката е тясна и в спортен стил и завършва отпред с три копчета. Иконка на моторен трион STIHL привлича вниманието като леко релефен 3D принт. С малка вътъкана емблема »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« долу вдясно на гърба.

	Тъмносива	Оранжева	Синя
Размер	Кат. номер	Кат. номер	Кат. номер
S – XXXL	0421 300 51..	0421 300 52..	0421 300 53..



ТЕНИСКА »SUSTAINABLE ICON« МЪЖКА

100 % органичен памук

Тази мъжка тениска от естествен органичен памук в бяло с малък принт на иконка на трион STIHL отпред долу вляво е гарантирано здрава. Всички принтове са направени с органични бои.

Естествено бяла	
Размер	Кат. номер
S – XXXL	0421 300 41..



ТЕНИСКА »SIGN« МЪЖКА

100 % памук

Дамска бяла памучна тениска с черен надпис „S“ от STIHL, гордо отпечатан отпред на на гърдите. С права свободна кройка и обло деколте. Вътъкана емблема »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« долу вдясно на гърба.

Бяла	
Размер	Кат. номер
S – XXXL	0421 300 36..



ТЕНИСКА »SIGN« ДАМСКА

100 % памук

Бяла дамска памучна тениска с черен принт на буквата „S“ от STIHL, гордо отпечатан отпред на гърдите. С права свободна кройка и обло деколте. Вътъкана емблема »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE« долу вдясно на гърба.

Бяла	
Размер	Кат. номер
XS – XL	0421 300 38..



НОВО ТЕНИСКА »OVERSIZED« ДАМСКА

Сива: 70 % органичен памук, 30 % рециклиран полиестер;
Оранжева: 100 % органичен памук

Свободна, обикновена и универсална – това е тази здрава фланела в стил Voxy Fit. Фланелата е с обло деколте и има малък принт STIHL отпред долу вдясно.

	Сива	Оранжева
Размер	Кат. номер	Кат. номер
XS – XL	0421 300 83..	0421 300 84..



ТЕНИСКА »LOGO CIRCLE« УНИСЕКС

100 % памук

Тениска с обло деколте от висококачествено памучно трико, със свободна кройка и голям релефен принт на логото, в тон с характерния за нас оранжев цвят. Етикетът с лого от вътрешната страна завършва дизайна.

Оранжева	
Размер	Кат. номер
XS – XXL	0420 600 37..



ТЕНИСКА »LOGO« УНИСЕКС

100 % памук

Бяла фланелка с обло деколте, от висококачествено памучно трико, с голям принт на логото в контрастен оранжев цвят. Отвътре с емблема с лого STIHL, от външната страна отзад с още едно оранжево лого.

Бяла	
Размер	Кат. номер
XS – XXL	0420 900 11..



НОВО ТЕНИСКА »SUSTAINABLE BASIC« ДАМСКА

100 % органичен памук

Фланела от органичен памук, за която са избрани класически цветове и основна кройка с обло деколте, за да може да се комбинира с много други облекла като вечна класика и да се носи възможно най-дълго.

	Зелена	Синя
Размер	Кат. номер	Кат. номер
XS – XL	0421 300 81..	0421 300 82..



ПОЛО ТЕНИСКА »LOGO CIRCLE« УНИСЕКС

100 % памук

Тениска с яка и права кройка от памучно пике, странични цепки и рипсени маншети с оранжева ивица. Отпред на гърдите с висококачествен релефен принт на лого STIHL, вътрешни плоски шевове в ярко оранжево като декорация.

Черна	
Размер	Кат. номер
XS – XXXL	0420 900 13..



НОВО
ТЕНИСКА »MS 500i BACK«
УНИСЕКС

100 % памук

MS 500i днес вече е класика в STIHL – точно като стила на тази унисекс фланела STIHL в черно. На гърдите изпъква големият оранжев надпис STIHL. На гърба е увековечен MS 500i като тонален принт.

Черна
Размер Кат. номер
XS – XXXL 0421 300 80..



ТЕНИСКА »MSA 300«
УНИСЕКС

100 % памук

Тази тениска е създадена за всички фенове на акумулаторните верижни триони STIHL! С тъмносива рисунка на STIHL MSA 300 на гърба и оранжево лого STIHL на гърдите.

Черна
Размер Кат. номер
XS – XXXL 0421 300 28..



ТЕНИСКА »UTILITY«
ДЕТСКА

100 % памук

Тениска с джобче на гърдите, допълнено от висококачествена, леко релефна щампа с форма на моторната ни резачка, а отзад – етикет с лого.

Сива	Кат. номер	Ръст	Кат. номер
98 – 104	0421 300 2504	134 – 140	0421 300 2540
110 – 116	0421 300 2516	146 – 152	0421 300 2552
122 – 128	0421 300 2528		



НОВО
ТЕНИСКА »KIDS«
ДЕТСКА

Сива: 70 % органичен памук, 30 % рециклиран полиестер;
Оранжева: 100 % органичен памук

Детска тениска от органичен памук. Комфортната дреха е с обло деколте и има малка черна щампа STIHL вляво отпред на гърдите. Предлага се в светлосиво и оранжево.

Ръст	Сива Кат. номер	Оранжева Кат. номер
98 – 104	0421 300 9104	0421 300 9204
110 – 116	0421 300 9116	0421 300 9216
122 – 128	0421 300 9128	0421 300 9228
134 – 140	0421 300 9140	0421 300 9240
146 – 152	0421 300 9152	0421 300 9252



ПАНТАЛОНИ



НОВО
ПАНТАЛОН
»CASUAL«
МЪЖКИ

97 % памук, 3 % еластан

Изглежда добре и стои добре – мъжкият панталон в стил STIHL! С джобове за всичко важно, джобът с цип на бедрото гарантира, че нищо няма да изпадне. На десния крачол на нивото на бедрото и от вътрешната страна на подгъва на крачола отзад с фин светлоотразителен принт STIHL. Ако панталонът се навие при колхозене, логото се отразява в тъмното.

Размер	Зелен Кат. номер	Оранжев Кат. номер
XS – XXXL	0421 222 16..	0421 222 17..



ПАНТАЛОН
»PERFORMANCE«
МЪЖКИ

95 % найлон, 5 % еластан

Изработен от разтеглива в четири посоки материя и с ластичен колан, този мъжки панталон за носене на открито е супер удобен и функционален. С два странични джоба, заден джоб с цип за смартфон, джоб с цип и две халки за достатъчно място за различни аксесоари. С черен светлоотразителен принт на лого STIHL отстрани и етикет за дънки STIHL отзад.

Размер	Черен Кат. номер
S – XXXL	0421 222 10..



КЪСИ ПАНТАЛОНИ
»PERFORMANCE«
МЪЖКИ

95 % найлон, 5 % еластан

Изработени от функционална, разтеглива в четири посоки материя и с ластичен колан, тези мъжки къси панталони за носене на открито са супер удобни и функционални. С два странични джоба, външен двоен джоб на предния десен крачол, заден джоб с цип и две халки за достатъчно място за различни аксесоари. С черен светлоотразителен принт на лого STIHL отстрани и етикет за дънки STIHL отзад.

Размер	Черни Кат. номер
S – XXXL	0421 222 09..



НОВО
ПАНТАЛОН
»CASUAL«
ДАМСКИ

97 % памук, 3 % еластан

Изглежда добре и стои добре – дамският панталон в стил STIHL! С джобове за всичко важно, джобът с цип на бедрото гарантира, че нищо няма да изпадне. На десния крачол на нивото на бедрото и от вътрешната страна на подгъва на крачола отзад с фин светлоотразителен принт STIHL. Ако панталонът се навие при колхозене, логото се отразява в тъмното.

	Зелен	Оранжев
Размер	Кат. номер	Кат. номер
XS – XXXL	0421 222 18..	0421 222 19..



НОВО
СПОРТЕН ПАНТАЛОН
»LEGENDARY«
УНИСЕКС

60 % памук, 40 % полиестер

Лежерният унисекс спортен панталон в сиво е удобен и с добре изглеждаща кройка. Еластичният колан приляга перфектно на своя притежател! Циповете на джобовете гарантират, че никакви важни вещи не могат да изпадат.

Сив	
Размер	Кат. номер
XS – XXXL	0421 222 13..

ПАНТАЛОН
»PERFORMANCE«
ДАМСКИ

95 % найлон, 5 % еластан



Изработен от разтеглива в четири посоки материя и с ластичен колан, този дамски панталон за носене на открито е супер удобен и функционален. С два странични джоба, джоб с цип за смартфон, заден джоб с цип и две халки за достатъчно място за различни аксесоари. С черен светлоотразителен принт на лого STIHL от страни и етикет за дънки STIHL отзад.

Черен	
Размер	Кат. номер
XS – XL	0421 222 11..



БОКСЕРКИ »LOGO«, КОМПЛЕКТ 2 БРОЯ
МЪЖКИ

Черни: 95 % памук, 5 % еластан,
Сиви: 85 % памук, 10 % вискоза, 5 % еластан

Пасват перфектно: боксерки STIHL с повтарящо се лого STIHL на колана. Плътни прилепващите боксерки се предлагат в опаковка от два броя – едни черни и едни сиви.

Черни и сиви	
Размер	Кат. номер
S – XXXL	0421 222 05..

KIDS



НОВО
ГАЩЕРИЗОН
»KIDS«
ДЕТСКИ

65 % полиестер, 35 % памук

Там просто всичко се побира: инструменти, винтове, лакомства... С многото си джобове зеленият гащеризон предлага много място за съхранение. Регулираният се на ширина колан осигурява удобно прилягане. Панталонът е с практични, регулируеми по дължина презрамки с еластични платки и еластична зона за движение в задната част. На лявото бедро изпъква лого STIHL в оранжево. Здрава смесена материя от полиестер/памук, допълнително подсилена на коленете и седалището.

Зелен	
Ръст	Кат. номер
98 – 104	0421 222 2104
110 – 116	0421 222 2116
122 – 128	0421 222 2128
134 – 140	0421 222 2140
146 – 152	0421 222 2152



ПЛУВКИ »ORANGE«
МЪЖКИ

100 % полиестер

Слагайте плувките в багажа! Сезонът на басейните на открито може да започне с тези плувки в класическия оранжев цвят на STIHL. Детайли: два странични джоба, един заден джоб, мрежеста подплата и голям принт на лого STIHL в тон на левия крачол.

Оранжеви	
Размер	Кат. номер
S – XXXL	0421 222 07..



ПАНТАЛОН
»KIDS WORKER«
ДЕТСКИ

65 % полиестер, 35 % памук

Идеален за малки палавници и големи приключения. Панталонът с връзки е изключително здрав и допълнително подсилен с устойчив на протриване материал на коленете. Памучната смес е създадена за игра на открито и се почиства лесно. Еластичен и регулиращ се на ширина колан, два джоба отпред, на джоба на бедрото емблема с моторен трион.

Сив	
Ръст	Кат. номер
98 – 104	0421 222 0304
110 – 116	0421 222 0316
122 – 128	0421 222 0328
134 – 140	0421 222 0340
146 – 152	0421 222 0352



КЪСИ ПАНТАЛОНКИ
»KIDS WORKER«
ДЕТСКИ

65 % полиестер, 35 % памук

За млади авантюристи и бъдещи работници в гората или градината: късите панталони STIHL. В многобройните джобове могат да се приберат всякакви неща, които могат да бъдат намерени навън. За да се носят панталоните възможно най-дълго, могат да се регулират в талията. Направени са от лесен за почистване полиестер и памучен плат.

Синьо / Сиви	
Ръст	Кат. номер
110 – 116	0421 222 0416
122 – 128	0421 222 0428
134 – 140	0421 222 0440
146 – 152	0421 222 0452

ЧОРАПИ И ДЖАПАНКИ

**ЧОРАПИ
»WORKER«
УНИСЕКС**

32 % вискоза, 18 % вълна (мерино),
18 % полиакрил, 18 % полиамид, 12 % памук,
2 % еластан

Тези гладко изплетени чорапи за носене с ботуши, изработени от смесена мериносова вълна с обработка против кърлежи, са топли и удобни. Предлагат много добра терморегулация – дори и при големи натоварвания. Особено при носене с ботуши технологията Cell-Tech и гъвкавите канали осигуряват оптимално омекотяване, освобождаване на натиска и плътно прилягане.

Тъмносиво / Черно / Оранжеви

Размер	Кат. номер
35 – 38	0421 500 1538
39 – 42	0421 500 1542
43 – 46	0421 500 1546

**ЧОРАПИ
»STRIPES«,
КОМПЛЕКТ 3 БРОЯ
УНИСЕКС**

80 % памук, 18 % полиамид, 2 % еластан

Подходящи за безброй спортни и развлекателни дейности: чорапите за тенис на STIHL! Високите до прасеца чорапи стоят перфектно, без да се впиват или свличат. Смесената материя осигурява оптимално прилягане. Комплект от три чифта с бели, черни и сиви чорапи, всички с оранжеви ивици.

Бели, черни и сиви

Размер	Кат. номер
35 – 38	0421 500 1038
39 – 42	0421 500 1042
43 – 46	0421 500 1046

**ЧОРАПИ
»FIR«
УНИСЕКС**

40 % вискоза, 30 % полиакрил, 17 % полиамид, 10 % вълна, 3 % еластан

Чорапите с мотив отдавна са нещо много повече от послание. С емблематичните мотиви на чорапите с дължина до средата на прасеца »FIR« от дърветата не се вижда гората, така да се каже – или обратното. Смесената материя гарантира отличен комфорт при носене. Не само в гората.

Размер	Зелени	Сиви
	Кат. номер	Кат. номер
35 – 38	0421 500 0238	0421 500 0338
39 – 42	0421 500 0242	0421 500 0342
43 – 46	0421 500 0246	0421 500 0346

**ЧОРАПИ »SNEAKER«,
КОМПЛЕКТ 3 БРОЯ
УНИСЕКС**

80 % памук, 18 % полиамид, 2 % еластан

Лятото може да идва. Тези унисекс чорапи за носене с маратонки, изработени от лека смесена материя, са приятни за носене. С плетено лого STIHL, чорапите са с обозначение „десен“ и „ляв“, а информацията за размера е на стъпалото.

Размер	Бели	Черни
	Кат. номер	Кат. номер
35 – 38	0421 500 0938	0421 500 1138
39 – 42	0421 500 0942	0421 500 1142
43 – 46	0421 500 0946	0421 500 1146

KIDS**ЧОРАПИ »STRIPES«,
КОМПЛЕКТ 3 БРОЯ
ДЕТСКИ**

80 % памук, 18 % полиамид, 2 % еластан

Детските чорапи за тенис на STIHL! Високите до прасеца чорапи стоят перфектно, без да се впиват или свличат. Смесената материя осигурява оптимално прилягане. Комплект от три чифта с бели, черни и сиви чорапи, всички с оранжеви ивици.

Бели, черни и сиви

Размер	Кат. номер	Размер	Кат. номер
25 – 27	0421 500 1625	31 – 33	0421 500 1631
28 – 30	0421 500 1628	34 – 36	0421 500 1634

**ДЖАПАНКИ
УНИСЕКС**

Подметка: етилен-винилацетат; каишки: полиуретан и полиестерна мрежа

Независимо дали на плажа, на къмпинга или у дома: джапанките на STIHL в черно и оранжево определено са задължителни за всеки фен на STIHL! С чантичка.

Размер	Кат. номер	Размер	Кат. номер
36 – 37	0420 950 0337	42 – 43	0420 950 0343
38 – 39	0420 950 0339	44 – 45	0420 950 0345
40 – 41	0420 950 0341	46 – 47	0420 950 0347

**НОВО
ВРЪЗКИ ЗА ОБУВКИ,
КОМПЛЕКТ 2 БРОЯ
УНИСЕКС**

100 % полиестер

За да привлечаш погледи върху себе си! Говорим за тези връзки за обувки с принт на лого STIHL! Комплектът включва два различни чифта връзки за обувки, съответно в основните цветове черно и оранжево, а цветовете на логата STIHL са оранжево и бяло.

Черни / оранжеви

Дължина	Кат. номер
120 см	0421 600 0212



МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА КЪРПА



НОВО
ШАЛ-ТУБА »BARK«
УНИСЕКС

100 % полиестер

С шала-туба на STIHL нищо не пречи на работата в гората, дори и през зимата. Шалът е с десен в зелено и кафяво. Щампата му напомня структурата на дървесна кора.

Зелено / синьо / сиво

Размер Кат. номер
Универсален размер 0421 600 0205

ШАПКИ



ШАПКА »LOGO MESH«
УНИСЕКС

Предна част: 100 % памук, мрежа: 100 % полиестер

Шапка с козирка за истинските фенове на STIHL! Черна шапка с плоска профилна форма и леко извита козирка. Акцентите в типичното за STIHL оранжево осигуряват контраст, благодарение на което шапката наистина привлича вниманието. Ширината ѝ може да се регулира индивидуално с пластмасова закопчалка. Отзад с етикет с кръгло лого на STIHL.

Черна

Размер Кат. номер
Универсален размер 0421 600 0116



ШАПКА »LOGO«
УНИСЕКС

100 % памук

Черна шапка с оформена козирка и със стилни оранжеви детайли като надпис STIHL отпред, малък надпис с година отзад, както и надпис »LEGENDARY PERFORMANCE« отстрани.

Черна
Размер Кат. номер
Универсален размер 0420 940 0006



НОВО
ШАПКА »SIGN GRAU«
УНИСЕКС

68 % памук, 32 % полиамид

Дали греє слънце, вали дъжд или духа вятър – с тази шапка в сиво сте добре при всяко време. Шапката е стабилно изработена, регулира се по размер и е украсена с отразително „S“ от STIHL.

Сива
Размер Кат. номер
Универсален размер 0421 600 0201



БЕЙЗБОЛНА ШАПКА
»LOGO CIRCLE«
УНИСЕКС

100 % памук

Черната бейзболна шапка с оранжевото лого »LEGENDARY PERFORMANCE« може да се регулира на ширина благодарение на металния клипс отзад.

Черна
Размер Кат. номер
Универсален размер 0420 940 0001



НОВО
ШАПКА »LYOCELL«
УНИСЕКС

60 % лиоцел, 40 % памук

Двете шапки са съставени от платове лиоцел/памук. По-конкретно: Половината от тези шапки е направена от дървесни влакна – така на практика те носят в себе си ДНК на STIHL. Отпред е поставена емблема »LEGENDARY PERFORMANCE«. Благодарение на металната закопчалка за регулиране на размера, тази шапка пасва на всеки. Предлага се в бежова и сиво.

Размер Бежова Сива
Универсален размер Кат. номер Кат. номер
0421 600 0115 0421 600 0202



ШАПКА »SUN PROTECTION«
ДЕТСКА

100 % памук

На разходка на слънце с мама и татко, но без слънчево изгаряне, слънчев удар и други подобни? Тогава не забравяйте тази детска слънцезащитна шапка със сваляща се платка за защита на врата! С помощта на тик-так копчета закрепването и отделянето на платката става бързо. Бежовата б секторна шапка има регулируема пластмасова закопчалка. Шапката е украсена с леко релефен 3D принт във формата на малка моторна резачка.

Бежова
Размер Кат. номер
Универсален размер 0421 600 0139





НОВО
ПЛЕТЕНА ШАПКА »SIGN«
УНИСЕКС

100 % полиакрил

Топли главата в студените дни - плетената шапка с маншет. Отпред е поставено светлоотразително „S“ от STIHL на черен фон.

Размер	Оранжева Кат. номер	Сива Кат. номер	Зелена Кат. номер	Синя Кат. номер
Универсален размер	0421 600 0196	0421 600 0197	0421 600 0198	0421 600 0199

KIDS



НОВО
ПЛЕТЕНА ШАПКА
»KIDS SIGN«
ДЕТСКА

100 % полиакрил

Детската оранжева плетена шапка с маншет топли главата на малките в студените дни. Отпред със светлоотразително „S“ от STIHL на черен фон.

Размер	Оранжева Кат. номер
Универсален размер	0421 600 0209



НОВО
ПЛЕТЕНА ШАПКА
»KIDS POMPON 24«
ДЕТСКА

100 % полиакрил

Идеална за много забавления в снега! Плетената шапка с помпон за деца в цветовете черно, оранжево и сиво чудесно предпазва главата при зимни излети. С изплетено лого на STIHL и емблема STIHL на маншета.

Размер	Оранжево / черно / сива Кат. номер
Универсален размер	0421 600 0210



НОВО
ШАПКА »POMPON 24«
УНИСЕКС

100 % полиакрил

Идеална за много забавления в снега! Шапката с помпон е чудесна защита за главата при зимни излети. С изплетено лого на STIHL и зашита емблема STIHL на маншета.

Размер	Черно / оранжево / сива Кат. номер
Универсален размер	0421 600 0200



ПЛЕТЕНА ШАПКА
»VISOR«, С КОЗИРКА
УНИСЕКС

100 % полиакрил

Когато се комбинира най-доброто от два свята, се получават завладяващи нови модели. Зимната ни шапка с козирка обединява визията на бейзболна шапка с качествата на плетена шапка, за да ви е топло на главата в студените дни.

Размер	Черна Кат. номер
Универсален размер	0421 600 0039



ПЛЕТЕНА ШАПКА
»LOGO«
УНИСЕКС

70 % полиакрил, 30 % вълна

Топла шапка за студените дни. Става на всяка глава - грубо плетена шапка с маншет и бродирана емблема. С бяло лого на STIHL върху черен фон.

Размер	Сива Кат. номер
Универсален размер	0421 600 0117



ПЛЕТЕНА ШАПКА
»FOREST«
УНИСЕКС

67 % полиестер, 30 % полиакрил, 3 % еластан

Тази фино плетена шапка с мотив на гора и емблема на STIHL от страни може да се носи като шапка тип боне или с маншет.

Размер	Сива Кат. номер
Универсален размер	0421 600 0119



КАСКЕТ »FLAT CAP«
УНИСЕКС

Лицев плат: 85 % вълна, 15 % полиамид;
подплата: 100 % памук

Прилепналият каскет е топъл и същевременно страхотен. Черно-сивият десен на рибена кост и емблемата от естествена кожа от страни го правят класика, която изглежда добре навсякъде и по всяко време.

Размер	Сив Кат. номер
S (55 см)	0421 500 0555
M (57 см)	0421 500 0557
L (59 см)	0421 500 0559
XL (61 см)	0421 500 0561




РИБАРСКА ШАПКА
»BUCKET«
УНИСЕКС

100 % памук

Независимо дали на риболов, къмпинг или просто така: тази черна рибарска шапка на STIHL с периферия е чудесен спътник. Леко подплатена лента за пот отвътре гарантира, че потта няма да попадне в очите Ви при високи температури. Отпред с бяло лого STIHL.

Размер	Черна Кат. номер
S / M (56/57)	0421 500 1209
L / XL (59/60)	0421 500 1211



ЧАНТИ И РАНИЦИ

**РАНИЦА »STIHL CIRCLE«**

Материал за вътрешността: рип-стоп полиестер/полиуретан (PU)
Подплата: полиестер

Раница на STIHL за фенове! Черно-оранжева раница STIHL с ролкова закопчалка. Външна лента предлага възможността за закрепване на други малки предмети и дрехи. Във вътрешното отделение има място за пренасяне на документи, подплатен вътрешен джоб за лаптоп и други подобни. Раницата е водонепромокаема.

Черно / Бяло / Оранжева

Размери	Кат. номер
30 x 50 x 20 см (ок. 30 л)	0421 600 0103

**ГОЛЯМА ЧАНТА »URBAN STYLE«**

Материал за вътрешността: рип-стоп полиестер/полиуретан (PU)
Подплата: полиестер

Голяма чанта STIHL за модерни градски жители! Стилна младежка чанта за пренасяне на документи, подплатен вътрешен джоб за лаптоп и др. По-малки предмети могат да се съхраняват във външния джоб. С размери 30 x 50 x 20 см, водонепромокаемата чанта е много подходяща за ежедневно ползване от студенти.

Черно / Сива

Размери	Кат. номер
30 x 50 x 20 см (ок. 30 л)	0421 600 0104

**РАНИЦА »STIHL«**

Материал за вътрешността: рип-стоп полиестер/полиестер
Подплата: полиестер

Раница STIHL от лек материал за походи и други дейности на открито сред природата. Тази ергономична раница има добри функционални характеристики и е водонепропусклива, включително с калъф за пълна защита при дъжд. Голямото вътрешно отделение е подходящо за пренасяне на екипировка, а в по-малките вътрешни и външни джобове могат да се поставят принадлежности и аксесоари. В допълнение, туристическите щеки могат да бъдат прикрепени и носени към един от външните джобове в близост до бутилката с напитка.

Оранжево / Сиво / Черна

Размери	Кат. номер
30 x 50 x 20 см (ок. 30 л)	0421 600 0101

**НОВО
ЧАНТА ЗА КРЪСТА
»URBAN«**

Полиуретан (PU)

Тон в тон, стилна и универсална – това е чантата за кръста с брендиране STIHL. Чантата е чудесен спътник в ежедневието. Ключове, смартфон, крем за ръце – всичко намира мястото си. Страхотно е, че чантата може да се носи както на кръста, така и през рамото.

Бяла

Размери	ок. 27 x 15 x 9 см
Кат. номер	0421 600 0174

**ГОЛЯМА ЧАНТА
»CANVAS HERITAGE«**

Лицев материал: канава; материал за кантовете: полиуретан (PU),
подплата: полиестер

Стилна, елегантна и практична – това е тази голяма чанта, изработена от канава и полиуретан от колекцията Heritage на STIHL, оптимална за ежедневна употреба или като бизнес-чанта. Чантата има подвижна дълга дръжка за носене през рамото и удобни малки дръжки от полиуретан. Във външния джоб могат да се поставят различни аксесоари. Лаптопът може да бъде прибран на сигурно място в подплатения вътрешен джоб.

Зелено / Кафяво / Оранжева

Размери	Кат. номер
38 x 43 x 9,5 см (ок. 10 л)	0421 600 0102

**ЧАНТА »REFLECTIVE«**

100 % полиестер

Събрахте ли всичко вътре? В тази чанта на STIHL има много място. Зелената чанта е изработена от висококачествен материал с рип-стоп ефект, светлоотразителен принт „S“ и вътъкана емблема »LEGENDARY PERFORMANCE«. Здравите дръжки гарантират, че чантата няма да се скъса, дори когато е пълна до горе.

Зелена

Размери	Кат. номер
30 x 50 x 20 см (ок. 30 л)	0421 600 0140



КОЛАН

**КОЛАН »INDUSTRIAL«**
УНИСЕКС

100 % полиестер

Дънки, работни или платнени панталони – с този колан те стоят, както трябва. За перфектното държане на панталоните се грижи магнитна метална катарам, за перфектния стил – логото STIHL заедно с щампа на годината на основаване на дружеството – „1926“.

Черен	Ширина	Кат. номер
Дължина 120 см	4 см	0421 600 0041

ПОРТФЕЙЛИ

**ПОРТМОНЕ**

100 % кожа

Портмонето с правоъгълна форма от тъмнокафява висококачествена кожа е изключително важен аксесоар. Вътрешна подплата с дискретни емблеми STIHL, интегрирана RFID защита.

Размери	Кат. номер
12,5 x 10 см (затворено)	0420 960 0005

КАРТОДЪРЖАТЕЛ
»RFID HERITAGE«

Полиуретан (PU; визуално имитира кожа)

Всичко е тук, тънък, удобен и естетичен – това е кафявият мъжки картодържател от колекцията Heritage на STIHL. Събира до пет карти. Благодарение на RFID блокера, картите не могат да бъдат прочетени от недоброжелатели. В средното отделение има достатъчно място и за банкноти.

Размери	Кат. номер
12,5 x 10 см	0421 600 0109



УКРАШЕНИЯ И ЧАСОВНИЦИ

**ПРЪСТЕН С ПЕЧАТ »HERITAGE«**

Материал: месинг с родиево покритие

Това не се случва всеки ден: пръстен с печат на STIHL с историческо лого STIHL! Пръстенът е изработен от месинг и е покрит с родий в матирано сребро.

Размер	Кат. номер
Ø 64 мм	0421 600 0087
Ø 66 мм	0421 600 0088
Ø 68 мм	0421 600 0089

**ВИСУЛКА**
»МОТОРЕН ТРИОН«

Материал: сребро 925, родирано

Независимо дали е върху гривна или огърлица, талисманът с формата на резачка е много специален аксесоар. Висулката с моторен трион е истинско бижу и може да се закачи на всички стандартни огърлици, гривни с перли и дамски колиета.

Кат. номер	0464 120 0070
------------	---------------

**ВИСУЛКА**
»CHAIN«

Материал: сребро 925, родирано

Третата ни висулка за гривна или верижка представлява миниатюрен зъб на верига. Направена е по подобие на оригинален зъб на режеща верига STIHL, дължина 18 мм.

Кат. номер	0421 600 0050
------------	---------------

**ВИСУЛКА**
»АХЕ«

Материал: сребро 925, родирано

Имате нужда от нещо ново за гривната или верижката? Висулката ни с две кръстосани брадви с дължина 18 мм е опакована в подаръчна кутия.

Кат. номер	0420 560 0007
------------	---------------

**НОВО**
КОПЧЕТА ЗА РЪКАВЕЛИ
»HERITAGE«

Месинг, с родиево покритие

Гарантиран стилен външен вид – тези копчета за ръкавели придават нещо специално на всяка риза. Висококачествените копчета за ръкавели са украсени с историческото лого STIHL и принадлежат към колекцията »HERITAGE«. Предлагат се в красива кутия STIHL.

Размер	Кат. номер
Ø 17 мм	0421 600 0183

**ГРИВНА »СТАРТЕРНА**
РЪКОХВАТКА«

Материал: сплав на метал с цинк и найлон

Тази гривна, за феновете на STIHL и на моторните триони като цяло, се увива два пъти около китката. Гривната е изработена от найлон и изглежда като стартерно въже на STIHL. Закопчалката е изработена от цинк с форма на стартерна ръкохватка.

Размер	Кат. номер
200 мм	0421 600 0094
220 мм	0421 600 0095

**СТЕНЕН ЧАСОВНИК**

Дизайн, съчетан с точност! Стенният часовник с непреходен дизайн е произведен от Jacques Lemans. Умаленият дизайн на часовника със сребристи стрелки и часови линии на черния циферблат фокусира погледа върху това, което е важно: времето. Логото на STIHL и логото на Jacques Lemans допълват цялостния му външен вид.

Кат. номер	0464 401 0020
------------	---------------



ХРОНОГРАФ »STIHL«

Хронографът на STIHL от модна къща Jacques Lemans има спортно-елегантна нотка. Черният циферблат с детайли в оранжево впечатлява с комбинация от семпли символи и арабски цифри, както и с косо разположената между 4 и 5 часа дата. Пръстени за хронометър с 24-часов дисплей, броячи за секундите и минутите, привличат погледите. Корпусът от масивна неръждаема стомана с покритие IP-Black с диаметър 44 мм подчертава впечатляващия външен вид на този часовник. Моделът има кварцов механизъм, закалено стъкло Crystex, кръгъл, завинтващ се капак на гърба и водоустойчивост до 10 атмосфери. Висококачествената черна силиконова каишка със закопчалка подчертава спортно-елегантната визия на този часовник.

Кат. номер **0421 600 0001**



РЪЧЕН ЧАСОВНИК »STIHL«

Ръчният часовник STIHL на модна къща Jacques Lemans е традиционен за измерване на времето, с класически дизайн. Масивният корпус от неръждаема стомана е с диаметър 40 мм, черният циферблат с фини символи и дата в зоната на три часа е семпъл, но много шик. Моделът с кварцов механизъм и закалено стъкло Crystex има завинтващ се капак на гърба и водоустойчивост до 10 атмосфери. Метална каишка от масивна неръждаема стомана с плъзгач завършва перфектно атрактивния външен вид. Този часовник е прекрасен аксесоар за всеки ден.

Кат. номер **0421 600 0000**



АРТИКУЛИ ЗА ДОМА И ГРАДИНАТА

ИСТОРИЧЕСКИ МОДЕЛИ МОТОРНИ ТРИОНИ

Цинкова отливка с пластмасови елементи

Тези колекционерски модели карат колекционерите да се вълнуват. С изпълненията от цинкова отливка, изработени от Schuco, боядисани в оригинални цветове и в мащаб 1:12 те правят пътешествие назад във времето до ранните години на STIHL.

Модел А



Кат. номер **0464 035 0200**

Модел BL



Кат. номер **0464 035 0210**

Модел BLK



Кат. номер **0464 035 0220**

Модел BVÜ



Кат. номер **0464 035 0230**

Модел CONTRA



Кат. номер **0464 035 0240**

МОДЕЛ »CONTRA, В МАЩАБ 1:5«
В СРАВНЕНИЕ С МОДЕЛ CONTRA,
В МАЩАБ 1:12



МОДЕЛ »CONTRA, В МАЩАБ 1:5«

Цинкова отливка с пластмасови елементи

Този колекционерски артикул кара всеки фен да се вълнува. Поцинкованият модел на STIHL CONTRA от 1959 г., боядисан в оригинален цвят, в мащаб 1:5 от компанията Schuco изпраща колекционерите на пътешествие назад във времето до ранните години на STIHL.

Кат. номер **0421 600 0079**



МОДЕЛ »MS 500i«

Истински колекционерски модел, произведен от Schuco! Иновативният моторен трион STIHL »MS 500i« в мащаб 1:10, изработен от цинкова отливка с пластмасови елементи е боядисан старателно в оригинални цветове и е задължителен елемент за всяка витрина.

Кат. номер **0420 960 0001**

МОДЕЛ »MS 881«

Истински колекционерски артикул от Schuco! Моделът на най-мощния ни моторен трион, STIHL »MS 881«, в мащаб 1:10, изработен от цинкова отливка и пластмасови елементи в оригинални цветове, не бива да липсва в нито една витрина.

Кат. номер **0420 960 0017**

УМАЛЕН МОДЕЛ БУС VW T1

Цинкова отливка с пластмасови елементи

Този много детайлен модел на »VW T1« от 1955 година на производство кара очите на колекционерите да заблестят. Колекционерският модел VW от тежка цинкова отливка е боядисан в оригинални цветове и е с исторически дизайн на STIHL. Легендарният бус VW от Schuco в мащаб 1:43 стои на пластмасова поставка и е защитен от прозрачен капак.

Кат. номер **0464 935 0100**





ЧЕЛНИК STIHL ВКЛ. ДЪРЖАЧ ЗА КАСКА

Технически параметри: 800 lm, IP54 (защита от напръскване), 10 W, капацитет 2200 mAh; светлинни режими: LED (силна - средна - слаба светлина), COB (силна - слаба червена светлина, червена предупредителна светлина, светкавица и SOS режим), сензор за движение (включване-изключване чрез движение на ръката); материал: ABS, алуминий, гума, полиестер

Практичен спътник при джогинг, каране на колело или работа в гората през тъмната част на денонощието: челникът на STIHL с регулируема ластична лента за перфектно задържане независимо дали на челото, на каска за използване при работа в гората, в строителството или при спорт. Вкл. практичен държач за закрепване на всички защитни каски STIHL. Допълнителен адаптер позволява сигурно закрепване например към спортни каски, без да се налага да използвате ластичната лента. Лесен за зареждане чрез USB или със съответен адаптер за батерията. Лампата е с различни режими на светене, защита от напръскване IP54, яркост 800 lm, мощност 10 W и капацитет 2200 mAh.

Черно / Сиво / Оранжев
Кат. номер 0421 600 0069



ВЛАГОМЕР ЗА ДЪРВЕСИНА

Пластмаса, батерии

С какво друго би предпочел да работи един истински ценител, освен с този влагомер за дървесина STIHL? Захранваното от батерии устройство със светещ дисплей може да измерва съдържанието на влага в дървата за огрев и дървения материал (палети), както и в гипс и цимент. Освен това устройството измерва и температурата на околната среда. В сравнение с предшественика си, този модел впечатлява с новия си иновативен дизайн с гумирани дръжки и разтеглящи се сензори, както и с удобство и технически финес благодарение на новата чип-технология.

Оранжево / Сив
Кат. номер 0421 600 0080



НОВО МУЛТИ ИНСТРУМЕНТ »МОТОРЕН ТРИОН«

ABS + метал, материал на инструментите: неръждаема стомана

Идеален за прибиране в джоба, идеален за приключения на открито: Джобното мулти ножче STIHL с форма на моторен трион, вдъхновен от MS 500i. Следните инструменти са обединени в него: нож, трион, отвертка, кръстата отвертка, отварачка за бутилки и тирбушон. Инструментите са от закалена стомана, калъфа от ABS. С размери 12 x 5 см е много удобен и може винаги да го носите със себе си.

Размери Кат. номер
12 x 5 см 0421 600 0184

ТЕРМОС »CIRCLE«

Неръждаема стомана

»LEGENDARY PERFORMANCE« е написано на този термос STIHL и това не е преувеличено. Двустенен, с капацитет 500 мл и изработен от неръждаема стомана, той впечатлява с изчистения си съвременен дизайн.

Капацитет Кат. номер
500 мл 0421 600 0096



ДЖОБНО НОЖЧЕ

Неръждаема стомана, G10

Джобното ножче от висококачествена стомана може да се използва по много начини на открито. Корпусът на дръжката на сгъваемия нож с фиксиращо се острие е изработен от матова неръждаема стомана и ламинат от стъклени влакна в оранжев цвят, издържа на всякакви натоварвания и е създаден за приключения на открито.

Острие Кат. номер
8 см 0421 600 0108



БУТИЛКА ЗА ПИЕНЕ

Неръждаема стомана, бамбук

Така никои няма да бъде жаден! Защото с нашата едностенна бутилка за пиене от неръждаема стомана и капачка от бамбук при излети винаги имате под ръка нещо за пиене. Мотивът на бутилката е като гравюра, логото върху бамбуковата капачка е гравирани с лазер, благодарение на което и двете са дълготрайни.

Капацитет Кат. номер
750 мл 0420 660 0010



ТУРИСТИЧЕСКИ ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ

Неръждаема стомана, G10

Комплектът прибори за хранене на открито, изработен от неръждаема стомана с дръжки от оранжева пластмаса със стъклени влакна, не бива да отсъства при никое приключение. Както ножът, така и вилицата за къмпинг с вградена отварачка за бутилки могат да бъдат сгънати за безопасно пренасяне.

Кат. номер
0421 600 0146



ЗАПАЛКА ZIPPO

Метал

Да я запалим! Култовата запалка с историческото лого на STIHL е много подходяща за подарък за Вашите близки или просто за Вас самите! Изработена с доказаното качество на Zippo, ветроустойчивата запалка не само наистина не остава незабелязана, но е и покупка за цял живот.

Кат. номер 0420 660 0001



НОВО ПАТРОНЧЕ »CONTRA«

Неръждаема стомана

Висококачествено и красиво патронче от неръждаема стомана. Патрончето изглежда като туба и е украсено с историческото лого STIHL. То побира около 125 мл течност.

Капацитет Кат. номер
125 мл 0421 600 0171



МЕТАЛНА ТАБЕЛА »HERITAGE«

Стоманена ламарина

В чест на първия управляван от един човек бензинов трион: металната табела с релефно лого »STIHL CONTRA« и оригинален надпис. Привлича към стената погледите не само на нашите колекционери. С четири отвора за закачане на стена.

Размери Кат. номер
ок. 21 x 29 см 0420 660 0004



LED ФЕНЕРЧЕ

Метал

Черно елоксирано, здраво 3 W LED фенерче от алуминий. Предният пръстен и капакът на отделението за батериите са в контрастен оранжев цвят. С гравирани лого на STIHL върху корпуса. Практичен бутон за три режима на светлината в задната част на корпуса: 100% / 50% / мигаща. Фокусиращ се светлинен конус. Доставка се с три батерии AAA и връзка за ръка.

Кат. номер 0421 600 0097



СТОЙКА ЗА ЗАКАЧАНЕ НА КЛЮЧОВЕ »МОТОРЕН ТРИОН« С МАГНИТ

Стойка за закачане за ключове: MDF с лицев панел HPL, с вграден магнит; закачалки: метална отливка, галванизирани в черно, найлон

Край на търсенето на ключовете! С тази стойка на STIHL за закачане на ключове във формата на моторен трион всички ключове ще бъдат лесни за намиране в бъдеще. Стойката за закачане на ключове е изработена от дърво и е направена в стила на MS 500i. Вграден магнит в корпуса гарантира, че ключове и други леки метални предмети могат да бъдат поставени и няма да паднат. Освен това стойката за закачане на ключове включва и четири метални закачалки във вид на стартерна ръкохватка на моторна резачка.

Размери ок. 45 x 16 x 3 см
Кат. номер 0421 600 0090



КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ »ГОРСКИ РАБОТНИК«

Специалният ключодържател с дизайн на горски работник: детайли като каска, антифони и моторен трион го правят новия любим аксесоар на всеки фен на STIHL!

Кат. номер 0420 960 0002



КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ »МОТОРЕН ТРИОН«

Не и без моя моторен трион! Любимият инструмент е винаги под ръка с ключодържателя с форма на моторен трион с реалистичен звуков ефект. Верижката и халката на ключодържателя STIHL са изработени от ярка никелирана стомана. Вкл. батерия тип »жопче« (сменяема).

Кат. номер 0420 960 0003



НОВО КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ »HERITAGE«

Двуслойна кожа (ок. 5,6 мм дебелина), месинг и лят метал

Никога повече няма да загубите ключа в раницата! Няма проблем с този ключодържател STIHL. С кафявата си кожа и с античен златен месинг и лят метал, този ключодържател пасва много добре на връзка ключове. Събира поне три ключа вътре. В допълнение, отвън може да се закачи още един ключ. Гравираното историческо лого на STIHL придава последен щрих на визията му.

Размери ок. 184 x 26 x 18 мм (отворен)
Кат. номер 0421 600 0186



КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ »КАСКА«

Ключодържателят с форма на каска наистина привлича вниманието. Миниатюрната каска е изработена от здрав акрил, халката и верижката на ключодържателя са от ярко поцинкована стомана. Практичният ключодържател с форма на предпазна каска е задължителен за всеки фен.

Кат. номер 0464 118 0020



КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ »МЕТАЛЕН МОТОРЕН ТРИОН«

Метал

Държи заедно това, което трябва да е заедно! Нашият висококачествен ключодържател с форма на моторен трион от метал има обща дължина 9,5 см вкл. халката за ключове.

Кат. номер 0420 960 0008



НОВО ДЪРВЕН КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ

Сертифицирана по PEFC крушова дървесина



Двустранно шлайфан, дебелина 0,45 см, дълъг ок. 6,5 см, от сертифицирана по PEFC крушова дървесина.

Кат. номер 0421 600 0028



КАЛЪФ ЗА КЛЮЧ

Поливинилхлорид (PVC)

Калъф за ключ от PVC с форма на моторен трион STIHL, в оранжево и сиво на STIHL, дебелина ок. 1 см.

Кат. номер 0421 600 0029





ЧАШИ ЗА ПШЕНИЧНА БИРА (2 БР.)

Класическа форма на чаша за пшенична бира, лого STIHL в дъното, гравирани изображения на моторен трион, подходящи за миене в миялна машина, 2 броя в комплект.

Капацитет по 500 мл Кат. номер 0421 600 0031



БИРЕНИ ЧАШИ, КОМПЛЕКТ 2 БРОЯ

Нашите чаши за бира с класическа форма са подходящи за всички видове бира. Стабилното столче осигурява сигурна основа, логото на STIHL е гравирани вертикално. Могат да се мият в съдомиялна машина.

Капацитет по 300 мл Кат. номер 0464 767 0010



ОТВАРАЧКА »ЪГЛОШЛАЙФ«

Цинкова сплав с никелиране

От серията на STIHL за кухненското чекмедже. Здрава отварачка с форма на ъглошлайф от четкан метал.

Размери ок. 90 x 50 x 2 мм Кат. номер 0420 960 0012



СТЕННА ОТВАРАЧКА ЗА БУТИЛКИ »CONTRA«

Материал: лят чугун, цинкова сплав (емблема)

В никоя работилница не бива да липсва: висококачествената стенна отварачка за бутилки в стила на легендарния STIHL »CONTRA«! Чугунената отварачка има и висококачествена емблема на STIHL. Всяка бутилка може да бъде отворена със стил и така нищо не пречи на пиетието след приключване на работата.

Кат. номер 0421 600 0081



КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ ОТВАРАЧКА

Материал: цинкова сплав с матово никелово покритие, дължина: 9 см, дебелина: 4-5 мм, със закопчалка тип карабинер

Да стоиш така без отварачка: тези дни свършиха с ключодържателя отварачка за бутилки на STIHL с визия на MS 500i. Пасва на всяка връзка ключове със закопчалката си карабинер. Не само е практичен, но и красив: Тъй като малкият моторен трион е направен от цинкова сплав с матово никелово покритие.

Кат. номер 0421 600 0070



НОЖ ЗА ПИЦА »ЪГЛОШЛАЙФ«

Материал: стоманена сплав, пластмаса

Този нож на STIHL за рязане на пица с формата на ъглошлайф STIHL реже пицата също толкова лесно, както оригиналът реже бетон, камък или конструкционна стомана. Острото режещо колело е изработено от неръждаема стомана и се сваля лесно за почистване.

Кат. номер 0420 960 0013



НОВО ТИРБУШОН »СТАРТЕРНА РЪКОХВАТКА«

ABS, черна оксидирана и оранжева неръждаема стомана

Нека партито започне! Нищо по-лесно от това – с тирбушона STIHL под формата на стартерна ръкохватка на моторен трион! За да се отвори всяка бутилка вино със стил. Тирбушонът привлича погледа и заради материала и цветовете му: Той е изработен от ABS и черна оксидирана, оранжева неръждаема стомана.

Кат. номер 0421 600 0182



ЗАПУШАЛКА ЗА ВИНЕНА БУТИЛКА »СТАРТЕРНА РЪКОХВАТКА«

Материал: неръждаема стомана, силикон, Поливинилхлорид (PVC)

Вечерта с гости е изпито по-малко вино от очакваното? Няма проблем, с тази запушалка на STIHL за винена бутилка с дизайн на стартерна ръкохватка, виното остава свежо дълго време след приятната вечер. Красивата запушалка за бутилката с вино е изработена от неръждаема стомана, включително силиконови уплътнителни пръстени и Т-образна дръжка от PVC.

Кат. номер 0421 600 0100



ЧАША »СТАРТЕРНА РЪКОХВАТКА«

Материал: порцелан

С тази чаша на STIHL с дръжка стартерна ръкохватка всеки започва своя ден! Чашата е в типичния за STIHL оранжев цвят. Бял надпис „LEGENDARY PERFORMANCE“ и логото на STIHL допълват цялостната композиция на тази чаша. Чашата е подходяща за миене в съдомиялна машина.

Кат. номер 0421 600 0073



ЧАША

Материал: порцелан

Кафе, чай, капучино или горещ шоколад? Подходящата за миене в съдомиялна машина чаша на STIHL от висококачествен порцелан е с идеален размер за любимата напитка и е незаменима на закуска или при почивка.

Кат. номер 0464 257 0000



КУТИЯ ЗА ХРАНА

Материал: неръждаема стомана (подходяща за съдомиялна машина)

Кутията за храна е изработена от неръждаема стомана в стил Heritage: практичен спътник за всеки ден, със сигурно затваряне и достатъчно място за лека закуска.

Размери
ок. 20 x 13 x 6 см Кат. номер
0421 600 0007



ЧАШИ ЗА ЕСПРЕСО, КОМПЛЕКТ 2 БРОЯ

Материал: порцелан

За енергичен старт на деня - чашата за еспресо STIHL с дръжка стартерна ръкохватка! Семплите черно-бели порцеланови чаши се предлагат в комплект по 2 броя. Отпред е изобразен моторен трион, а от вътрешната страна - логото на STIHL. Чашите са подходящи за миене в съдомиялна машина.

Кат. номер 0421 600 0078



ЕМАЙЛИРАНА ЧАША

Материал: метал, емайлирано покритие

Не само историческото лого на STIHL превръща тази чаша в ретро колекционерска вещ: чашата за кафе от бял емайл с черен ръб за пиене е истинска класика. Със своята вместимост от 0,5 л тя има точно подходящия размер за дълга почивка при приключения на открито.

Кат. номер 0464 257 0020



УНИВЕРСАЛНА КУТИЯ »CONTRA«

Материал: поцинкована ламарина

В универсалната кутия »CONTRA« на STIHL има достатъчно място за стари снимки, къдрици коса, любовни писма, но също и за уплътнителни пръстени или винтове. Капакът на тази практична кутия за съхранение е вдъхновен от капака на STIHL Contra. Изработена от поцинкована ламарина кутията е подходяща за хранителни продукти, тъй като е безопасна при контакт с тях, но не бива да се мие в съдомиялна машина.

Размери
ок. 18 x 12 x 6 см Кат. номер
0420 660 0000



КУТИЯ ЗА ОБЯД »МОТОРЕН ТРИОН«, ОРГАНИЧНА

Материал: термопластична пластмаса и естествена дървесна целулоза

Здрава кутия за обяда на децата от Kozioł. Защо здрава? Тъй като е произведена от термопластична пластмаса и естествена дървесна целулоза. Заобленият дизайн предотвратява досадните удари в ученическата чанта. С лого STIHL и моторна резачка върху капака на оранжевата кутия.

Размери
ок. 15 x 11 x 6 см Кат. номер
0421 600 0071



КОМПЛЕКТ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

За всеки случай практичната чанта от канава съдържа всичко необходимо за оказване на първа помощ: 1 брой марлен бинт, фиксиращ бинт, ролка лейкопласт, анкерпласт (2 x малки, 4 x средни, 4 x големи), 1 пакет носни кърпички, 1 чифт ръкавици за еднократна употреба, 1 дъждобран пончо, 1 ножица, 1 пинсета.

Размери
12 x 17 x 5 см Кат. номер
0420 160 0003





НОВО СНЕЖНА СФЕРА »МОТОРЕН ТРИОН MS 500i«

Модел: пластмаса и смола,
Материал на сферата: стъкло, поставка: пластмаса

Тихо се сипе не белият сняг, а се спият стърготините ... За тази песен биха се сетили заклетите фенове на STIHL, когато разклатят това „снежно кълбо“ и стърготини се завъртят във въздуха вместо сняг. В кълбото има две иглолистни дървета и един пън, в който е забит STIHL MS 500i след свършената работа. Хубав аксесоар за всички, в чийто вени тече оранжева кръв.

Размери Кат. номер
Ø 8 см 0421 600 0075



НОВО ОРЕХОТРОШАЧКА STIHL

Дървесина, сертифицирана по FSC

Тази орехотрошачка STIHL чупи орехите със същата сила, с която дървосекачите вършат работата си. Не само това – тя и изглежда така: Със своята брада, карирана риза на дървосекач, колан STIHL и защитен панталон, тя по нищо не отстъпва на оригиналите.

Размери Кат. номер
ок 20 см 0421 600 0178



ЧАДЪР С ДЪРВЕНА ДРЪЖКА

Покритие: 100 % полиестер

Висококачествен и здрав автоматичен чадър с дръжка, изработена от сертифицирана по FSC дървесина. Със спици и конструкция от фибростъкло. Обикновен чадър? Така Ви се струва! Освен двата сегмента с емблема на STIHL, нашият чадър има и още два сегмента с мокър печат! Това означава, че още две лога на STIHL ще се появят, когато чадърът се намокри. Дано скоро да завали.

Размери Кат. номер
Ø ок. 113 см 0420 960 0009



ЧАДЪР С БАМБУКОВА ДРЪЖКА

Покритие: 100 % полиестерно понге
(рециклирано)

Удобен автоматичен чадър с елементи от бамбук и бързо отваряне. На всеки втори сегмент има малък отразяващ принт на моторен трион STIHL в сребристо. С висококачествена ветроустойчива система и шини от фибростъкло за максимална гъвкавост на рамката при силни пориви на вятъра.

Размери Кат. номер
Ø ок. 112 см 0420 960 0014



СГЪВАЕМ ЧАДЪР С БАМБУКОВА ДРЪЖКА

Покритие: 100 % полиестерно понге
(рециклирано)

Малък, но впечатляващ – така бихме описали нашия малък спътник. Удобният сгъваем чадър с бамбукова дръжка и метални върхове се отваря и затваря автоматично. Покритието е изработено от 100 % полиестерно понге (рециклирана пластмаса съгласно STANDARD 100 на OEKO-TEX®). На всеки втори сегмент има малък отразяващ принт на моторен трион STIHL в сребристо.

Размери Кат. номер
Ø ок. 98 см 0420 960 0015



ГРАДИНСКО ДЖУДЖЕ

Полисмола

Това градинско джудже с моторен трион STIHL е задължителна част от всяка градина! Около 20-сантиметровото джудже с работен панталон, карирана риза, тиранти, традиционно заострена шапка и много други детайли, изработени с любов, доставя удоволствие и е украшение на всяка цветна леха.

Кат. номер 0420 360 0010



КЪРПА ЗА ПЛАЖ

100 % памук

Време е за плаж! Огромната кърпа за плаж, изработена от чист памук с хавлиен ефект, е перфектният спътник на плажа, в сауната и за много други дейности. Модерният дизайн »LEGENDARY PERFORMANCE« на хавлиената кърпа я прави истински уникат. Цветовете са черно и оранжево.

Размери Кат. номер
180 см x 80 см 0420 960 0018



ФУТБОЛНА ТОПКА

100 % поливинилхлорид (PVC) чиста
синтетична кожа

С тренировъчната топка от изкуствена кожа, без PVC, размер 5 с класически футболен дизайн, малките и големи деца се забавляват много на игрището и двора. Топката за свободното време е защита ръчно. Безшевният плондер с предпазен клапан се грижи въздухът да не излиза толкова бързо от топката.

Размер Кат. номер
5 0464 936 0020



НОВО СТИКЕР ЗА АВТОМОБИЛ »STIHL«

Полимер-PVC-фолио

Със стикера за автомобил STIHL можеш да покажеш какво ти е важно. Оранжевият обемен стикер с бяло лого STIHL е релефен. Стикертът е висококачествен, устойчив на атмосферни влияния и наистина привлича погледа върху всеки автомобил!

Размери Кат. номер
45 x 100 мм 0421 600 0168



СИЛИКОНОВИ ЛЕПЕНКИ »STIHL«, КОМПЛЕКТ ОТ 3 БРОЯ

100 % полиестер

Три плетени лепенки със силиконов гръб, за многократна употреба.

Кат. номер 0421 600 0014

KIDS

ДЕТСКИ ИГРАЧКИ, БЕБЕШКИ
И ДЕТСКИ АКСЕСОАРИ**ДЕТСКА ИГРАЧКА РЕЗАЧКА С БАТЕРИИ**

След обновяване отново предлагаме „начален модел за деца“, задвижван с батерии и с визия на иновативния STIHL MS 500i. Той възпроизвежда лесно много функции на „големия“, като се започне от движещата се, сменяема верига, мине се през светодиодния индикатор за работното състояние и се стигне до шината с нов дизайн. Радостно за родителите е, че шумът, наподобяващ рязане с трион, може да бъде регулиран, така че играчката резачка да не бъде досадна за тях.

Кат. номер **0421 600 0053****НОВО
КОМПЛЕКТ РЕЗЕРВНИ
ЧАСТИ ЗА ДЕТСКА ИГРАЧКА РЕЗАЧКА**

Поливинилхлорид (PVC), метал

Скъсана верига? Тогава е време за тази резервна верига за играчката моторен трион STIHL. Комплектът с резервни части съдържа освен четири вериги и метален гаечен ключ. Така удоволствието от играта може бързо да продължи.

Кат. номер **0421 600 0207****НОВО
РЕЗЕРВНА БАТЕРИЯ
ЗА ДЕТСКИ ИГРАЧКИ STIHL**

Болтове, ABS-пластмаса

Тази резервна акумулаторна батерия дава нова сила на играчките STIHL. Акумулаторната батерия може да се използва в играчката моторен трион, играчката уред за обдухване, както и в играчката водоструйка. С окомплектовката се доставя кабел за зареждане USB.

Кат. номер **0421 600 0195**

① Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531

**ДЕТСКА ИГРАЧКА
ВОДОСТРУЙКА
ВКЛ. БАТЕРИЯ**

Когато мама и татко посегнат отново към водоструйката, малките вече ще могат да им помогнат! При това с тази играчка водоструйка на STIHL! Функцията пръскане гарантира много забавление. Доставяната акумулаторна батерия издържа един час когато е напълно заредена, резервоарът за вода е достатъчен за пръскане в продължение на четири до пет минути. С кабел за зареждане и 2 дюзи.

Кат. номер **0421 600 0145****ДЕТСКА ИГРАЧКА - КАСКА**

Като специалистите и по време на игра! С това аналогично на оригинала копие на професионална каска STIHL малките ще изглеждат като големите, на които подражават. Пластмасовата каска притежава свалящи се антифони-имитация и вдигащ/свалящ се визир, което дава нужната перспектива. Лентата за глава може да се регулира от ок. 42 до 54 см в зависимост от обиколката на главата.

Кат. номер **0420 460 0001****ДЕТСКА ИГРАЧКА КОСА
С АКУМУЛАТОРНА
БАТЕРИЯ**

Пластмасовата играчка моторна коса е точно за децата, които обичат да играят навън. Задвижваната с батерия играчка коса може да се регулира по дължина като ръкохватката ѝ също може да се напасва индивидуално. Ножът на играчката свети цветно по време на работа. Така с играчката коса е забавно в продължение на много години. Включително кабел за зареждане.

Кат. номер **0420 460 0015****ДЕТСКИ РАБОТНИ
РЪКАВИЦИ**

Гръб на ръкавиците: 100 % полиестер, вътрешност на ръкавиците: 50 % найлон, 50 % полиуретан

Гръбът и ластикът на ръкавиците са изработени от ластична смесена материя и на тях има голямо лого STIHL. Долната страна на ръкавиците е от здрава изкуствена кожа. Така играта на открито е още по-забавна!

Черно / Оранжеви

Размер

S (5 - 7 години)

M (7 - 10 години)

L (над 10 години)

Кат. номер

0421 500 0804**0421 500 0805****0421 500 0806****ДЕТСКА ИГРАЧКА ДУХАЛКА
С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ**

С пластмасовата играчка духалка и най-малките могат да помагат при издухване на опадалите листа. Задвижваната с батерия играчка разполага с три възможности за регулиране дължината на тръбата за обдухване, която може и да се свали изцяло. Шалтерът за пускане и спиране, както и защитните изключвател и фиксатор възпроизвеждат лесно управлението на професионален уред. Включително кабел за зареждане.

Кат. номер **0420 460 0016**



НОВО ГРАДИНСКИ КОМПЛЕКТ »KIDS«

Борова дървесина, с лак,
метал с нанесено покритие

За градинарите на утрешния ден: С този комплект от висококачествени градински инструменти за деца STIHL, малките могат да работят заедно с големите в градината. Комплектът съдържа голяма лопата и гребло за листа и малка лопата и гребло. И четирите уреда са изработени от сертифицирана от FSC борова дървесина с лак, както и метал с нанесено покритие. Щампа с лого STIHL украсява дървените дръжки.

Размери ок. 70 см, ок. 21 см
Кат. номер 0421 600 0172



НОВО ПЛЮШЕНА ИГРАЧКА »ЛОС«

Полиестер

Този плюшен лос просто трябва да бъде гушкан и обичан! С дружелюбния си външен вид и мека козина той се справя чудесно във всяка детска стая. Акцент е кърпата STIHL, която малкия лос, носи около врата си, за да не му е студено.

Размери Кат. номер
ок. 31 x 30 см 0421 600 0185



ИГРАЧКА РАБОТНА МАСА ОТ ДЪРВО С ДЪРВЕНИ ИГРАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Сертифицирана по FSC борова дървесина и MDF



Упражнявайте се от рано! И какво би било по-забавно от тази грижливо изработена играчка работна маса STIHL? Работната маса е направена от дърво и се доставя заедно с дървени инструменти. Освен това има и държачи за почти цялата продуктова гама детски играчки уреди STIHL: има място за играчките моторен трион, духалка за листа, моторна коса, каска и ръкавици. FSC-сертифицираната работна маса предлага достатъчно работно пространство за големите проекти на малките.

Размери ок. 59,5 x 29,5 x 94 см (Д x Д x В)
Кат. номер 0421 600 0144[Ⓢ]



НОВО ИГРА ЗА ПАМЕТ »STIHL«

Хартия, кутия от картон (2,4 мм дебело велпапе)

Кой има най-добра памет? Това може да разберете с тази уникална игра на STIHL. Играта се състои от 24 чифта карти – т.е. общо 48 карти. Всички мотиви идват от света на STIHL: TIMBERSPORTS®, гора и природа, продукти STIHL, моменти от света на STIHL и естествено мотиви от приложения! Играта също се откроява на рафта: Кутията за съхранение има формата и външния вид на ствол на дърво.

Размери на картите ок. Ø 75 мм
Размери на кутията ок. 12,5 x 8,5 см
Кат. номер 0421 600 0206



ДЪРВЕН 3D ПЪЗЕЛ

Сертифицирана по FSC дървесина

Сглоби своя моторен трион! Дървеният 3D пъзел се състои от 4 дървени плочи с размери 21 x 34 x 0,3 см и 136 части от сертифицирана по FSC дървесина.

Кат. номер 0420 460 0011



НЕ СЕ СЪРДИ ЧОВЕЧЕ, ДЪРВЕНО

Не е за хора със слаби нерви! Легендарната игра със зарове вече се предлага и във версия на STIHL. Изработена от сертифицирана по FSC дървесина, класическата настолна игра предлага забавление за малки и големи. Разбира се, всички 16 фигури са оборудвани с нарисувани моторни триони, а двете зарчета са в оранжево.

Размери Кат. номер
20 x 20 см 0420 360 0002



БОБЪР »TIM TIMBER« ОТ STEIFF

80 % акрил, 20 % полиестер

Приятел за цял живот! Нашият плюшен бобър »TIM TIMBER« от Steiff с копче в ухото е любима играчка не само на най-малките. Ушита от много мека изкуствена кожа, плюшената играчка е чудесна за гушкане. При нужда може да се пере в пералня на 30°C.

Размери Кат. номер
ок. 22 см 0464 971 0200



БЕБЕШКО БОДИ »LUMBERJACK« ДЕТСКО

100 % памук

Бебешко боди от чист памук с модерен десен на карета и малка моторна резачка на джобчето на гърдите.

Червено / Черно
Ръст Кат. номер
62 - 68 0420 450 0668
74 - 80 0420 450 0680
86 - 92 0420 450 0692



ВЪЗГЛАВНИЦА С ФОРМА НА МОТОРЕН ТРИОН

100 % полиестер

Който иска да вземе верижната резачка на STIHL дори и в леглото, вече ще може да го направи: тъй като сега вече се предлага и като възглавница! Възглавницата с форма на моторен трион, изработена от мек плюш, със сигурност не остава незабелязана и е задължителна за всеки, който иска да сънува STIHL дори през нощта!

Размери Кат. номер
52 x 21 см 0464 095 0200



КОМПЛЕКТ БИБЕРОНИ

Бибероните два броя в опаковка, помагат на малките фенове на STIHL на възраст от 6 до 18 месеца да се успокоят и да заспят. Силиконовият биберон е безопасен при контакт с храни и отговаря на европейския стандарт EN 1400.

Кат. номер 0464 095 0070

Ⓢ Обяснението на сертификатните марки е на стр. 531

Ⓢ Без детските играчки

STIHL TIMBERSPORTS®

Серията STIHL TIMBERSPORTS® е кралският клас в състезанията за дървосекачи. Артикулите за фенове са точно за този, който иска да покаже страстта си към тази грандиозна състезателна серия и през свободното си време.

ОБЛЕКЛО



НОВО ЯКЕ »LOGO TIMBERSPORTS®« УНИСЕКС

100 % полиестер

Тази черна винтяга е направена като за фенове на спортното дървосекачество! За това свидетелства голямото лого TIMBERSPORTS® отзад на гърба. С леко релефни типични кръстосани брадви в черно отпред на гърдите. От вътрешната страна якето е подплатено с лека флией материя в оранжево.

Черно
Размер Кат. номер
XS - XXXL 0421 100 30..



СУИТЧЪР »SMALL AXE« МЪЖКИ

100 % памук

Внимание фенове на TIMBERSPORTS®! Този тъмносив суитчър в стил TIMBERSPORTS® е предназначен за всеки, който обича да показва ентузиазма си към спорта на дървосекачите и в ежедневието. С типични кръстосани брадви в оранжево като леко релефен 3D принт над шева на гърдите.

Тъмносив
Размер Кат. номер
S - XXXL 0421 300 57..



СУИТЧЪР С КАЧУЛКА »TIMBERSPORTS®« УНИСЕКС

100 % памук

Черното е красиво: черният суитчър с качулка е съобразен с това мото. Защото, с изключение на оранжевия вътрешен шев по врата и добре познатото лого TIMBERSPORTS® на гърдите, пуловерът с качулка от чист памук, е изцяло в непреходния модерен цвят.

Черен
Размер Кат. номер
XS - XXL 0464 028 02..

И ЕТО КАК ДА ПОРЪЧАТЕ ПРАВИЛНО:

- Изберете си облекло.
- Допълнете каталожния номер (..) с Вашия размер. За целта, моля, използвайте следните двуцифрени числа:
мъжко облекло: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68
дамско облекло: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50
облекло унисекс: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68



НОВО СУИТЧЪР С КАЧУЛКА »LOGO TIMBERSPORTS®« УНИСЕКС

60 % памук, 40 % полиестер

Този суитчър с качулка TIMBERSPORTS® е за всеки, който обича спортните състезания на дървосекачите! Свободно скроеният суитчър е в сив цвят с две малки кръстосани брадви отпред на гърдите. Големият принт TIMBERSPORTS® на гърба дава ясно да се разбере, че това е дреха за истински фенове.

Сив
Размер Кат. номер
XS - XXXL 0421 400 29..



НОВО СУИТЧЪР »LOGO TIMBERSPORTS®« УНИСЕКС

60 % памук, 40 % полиестер

Сив суитчър TIMBERSPORTS® за свободното време у дома, навън или на кафе. Свободно скроеният суитчър е с джоб кенгуру и рипсени ластичи. С голям принт TIMBERSPORTS® на гърдите и две малки кръстосани брадви на гърба в областта на врата.

Сив
Размер Кат. номер
XS - XXXL 0421 300 75..



НОВО ФЛАНЕЛА С ДЪЛЪГ РЪКАВ »TIMBERSPORTS®« УНИСЕКС

86 % полиестер, 14 % еластан

Какво носи феноът на TIMBERSPORTS® когато спортува? Разбира се, тази тениска с дълъг ръкав TIMBERSPORTS®. Функционалната фланела е предимно черна, има лого TIMBERSPORTS® на гърдите и малки принтове на брадви на ръкавите.

Сиво / Черна
Размер Кат. номер
XS - XXXL 0421 300 89..




РИЗА »PLAID« УНИСЕКС

100 % памук

Много повече от само риза за дървосекачи: тази фланелена риза STIHL с кариран десен е предпочитан обект на желание за всички фенове. Детайлите: външни джобове с капаци, черни копчета и дискретна бродерия на брадва на височината на гърдите.

Червено / Черна
Размер Кат. номер
XS - XXL 0421 400 03..



KIDS



ФЛАНЕЛА С ДЪЛЪГ РЪКАВ »TIMBERSPORTS®« ДЕТСКА

84 % полиестер, 16 % еластан

Хайде в гората! Най-добре децата да са облечени с тази функционална детска фланела с дълъг ръкав в стил блокиращ цвят в черно и тъмно сиво. На гърдите изпъква лого TIMBERSPORTS® в оригиналните цветове. Ръкавите са украсени с принтове на малки брадви. С декоративни шевове в оранжево.

Сива / Черна	
Ръст	Кат. номер
98 - 104	0421 300 9004
110 - 116	0421 300 9016
122 - 128	0421 300 9028
134 - 140	0421 300 9040
146 - 152	0421 300 9052



ТЕНИСКА »AXE OVERSIZED« МЪЖКА

100 % памук

Черна, широка тениска в стил TIMBERSPORTS® за всеки, който обича състезанията с дървосекачи от най-висока класа! Тениската е с обло деколте и паднали ръкави. С лого TIMBERSPORTS® на гърдите. Две големи кръстосани брадви в светлоотразително черно украсяват гърба.

Черна	
Размер	Кат. номер
S - XXXL	0421 300 47..



ТЕНИСКА »SMALL AXE« МЪЖКА

100 % памук

Тениска със свободна кройка от висококачествено памучно трико. Детайлите TIMBERSPORTS®: релефен принт в същия цвят на кръстосани брадви на височината на гърдите.

Черна		Бяла	
Размер	Кат. номер	Размер	Кат. номер
S - XXL	0420 500 29..	S - XXL	0420 500 30..



ПОЛО ТЕНИСКА »SMALL AXE« МЪЖКА

100 % памук

Класически модел с права кройка: тениска с якичка от висококачествена памучна материя с рипсени ластиси и леко релефен принт на брадви отпред на гърдите.

Черна	
Размер	Кат. номер
S - XXL	0420 500 31..



ФУНКЦИОНАЛНА ТЕНИСКА »TIMBERSPORTS®« МЪЖКА

84 % полиестер, 16 % еластан

Функционалната тениска е в стил блокиращ цвят в черно и тъмно сиво. На гърдите изпъква лого TIMBERSPORTS® в оригиналните цветове. Ръкавите са украсени с принтове на малки брадви.

Сива / Черна	
Размер	Кат. номер
S - XXXL	0421 300 87..



НОВО ФУНКЦИОНАЛНА ТЕНИСКА »TIMBERSPORTS®« ДАМСКА

86 % полиестер, 14 % еластан

Функционалната тениска е в стил блокиращ цвят в черно и тъмно сиво и оранжево STIHL. С дискретна талия. На гърдите изпъква лого TIMBERSPORTS® в оригиналните цветове. Ръкавите са украсени с принтове на малки брадви.

Сива / Черна	
Размер	Кат. номер
XS - XL	0421 300 88..



ТЕНИСКА »TIMBERSPORTS®« УНИСЕКС

100 % памук

Тениската с логото TIMBERSPORTS® е задължителна за всички фенове на спортното дървосекачество. Лежерната кройка на тениската от чист памук с фино рипсено обло деколте се откроява и предлага специален комфорт при носене.

Бяла	
Размер	Кат. номер
XS - XXL	0464 002 12..



ТЕНИСКА »LOGO VERTICAL« УНИСЕКС

100 % памук

Истинско послание за феновете на спортното дървосекачество е бялата памучна тениска с лого TIMBERSPORTS®. От понеделник до неделя изглежда супер, в гората, в офиса, на дивана и изобщо навсякъде.

Бяла	
Размер	Кат. номер
XS - XXL	0421 300 09..





АКСЕСОАРИ

**ТЕНИСКА »LOGO CHEST«**
УНИСЕКС И ДЕТСКА

100 % памук

Дървесекачи и фенове, внимание: който иска да се обяви за фен на »STIHL TIMBERSPORTS«, за него сега предлагаме перфектната тениска в черно с щампа на лого STIHL в оранжево и бяло. Тя е и приятна за носене, тъй като и най-твърдият фен обича да му е удобно.

Черна	
Размер	XS – XXL
Кат. номер	0421 300 10..

Черна	
Ръст	Кат. номер
98 – 104	0421 300 2604
110 – 116	0421 300 2616
122 – 128	0421 300 2628
134 – 140	0421 300 2640
146 – 152	0421 300 2652

ЧОРАПИ
»TIMBERSPORTS«,
КОМПЛЕКТ 3 БРОЯ
УНИСЕКС

80 % памук, 18 % полиамид, 2 % еластан

Фен на TIMBERSPORTS® от главата до петите! Това е възможно с чорапите за тенис TIMBERSPORTS® в черно и бяло. Чорапите се предлагат в опаковка от три чифта. Те са украсени с контрастни ивици, лого на TIMBERSPORTS®, кръстосани брадви на височината на глезена и цялостен принт. Изглеждат и стоят добре.

Черни и бели	
Размер	Кат. номер
35 – 38	0421 500 1438
39 – 42	0421 500 1442
43 – 46	0421 500 1446

НОВО
КОМПЛЕКТ ОТ 2 ЧИФТА
ВРЪЗКИ ЗА ОБУВКИ
»TIMBERSPORTS«
УНИСЕКС

100 % полиестер

Гарантирано ще разкроят обувките ти – връзките за обувки с принт TIMBERSPORTS®! Комплектът включва два различни чифта връзки за обувки. При всички основният цвят е черно, цветовете на щампите TIMBERSPORTS® са оранжево и бяло.

Черни	
Дължина	Кат. номер
120 см	0421 600 0211

**НОВО**
СПОРТЕН КЪС КЛИН
»SHORT TIMBERSPORTS«
МЪЖКИ

88 % полиестер, 12 % еластан

Перфектен за джогинг обиколките в гората: прилепналият спортен къс клин! Бързосъхнещ, лек и не предизвиква места на протриване благодарение на добре поставените шевове. Късият спортен панталон е черен, отстрани има печат на логото TIMBERSPORTS®. Подходящ и за носене на спортните шорти TIMBERSPORTS® върху него.

Черен	
Размер	Кат. номер
S – XXXL	0421 222 14..

**НОВО**
СПОРТНИ ШОРТИ
»TIMBERSPORTS«
МЪЖКИ

92 % полиестер, 8 % еластан

Следващият фитнес кръг се провежда в тези шорти! Късият спортен панталон е черен, отзад с принт на лого TIMBERSPORTS® и две кръстосани брадви като черен принт на лявото бедро. Подходящ и за носене на шортите TIMBERSPORTS® отдолу.

Черни	
Размер	Кат. номер
S – XXXL	0421 222 20..

**СПОРТЕН КЛИН**
»LONG TIMBERSPORTS«
ДАМСКИ

88 % полиестер, 12 % еластан


Спортният клин е с удобна кройка и е идеалният панталон за спорт на открито и закрито! Функционален панталон с поставен странично принт на лого TIMBERSPORTS®, джоб отзад на колана и стилни контрастни шевове.

Черен	
Размер	Кат. номер
XS – XL	0421 222 15..

Последните цифри (..) на каталожния номер отговарят на размера. Допълнителна информация ще намерите на стр. 502.

АРТИКУЛИ ЗА ФЕНОВЕ
С МАРКА STIHL

Още продукти от нашите артикули за фенове ще намерите на stihl.bg или при дилърите на STIHL.





НОВО
ШАПКА »PATTERN TIMBERSPORTS«
УНИСЕКС

100 % памук

Предната половина е покрита с цялостен принт от малки лоба на TIMBERSPORTS®, кръстосани брадви и стилизирани дървени тресчици. С регулируема ширина.

Черна / Сива		Черна / Сива	
Размер	Кат. номер	Размер	Кат. номер
Универсален размер	0421 600 0203	Универсален размер	0421 600 0208

ШАПКА »АХЕ«
УНИСЕКС

100 % памук

Черната бейзболна шапка с бродирана сива брадва може да се адаптира към всяка форма на главата с металния клипс отзад. Перфектният спътник за предстоящия сезон на TIMBERSPORTS®. Може да се регулира по размер.

Размер	Кат. номер
Универсален размер	0420 540 0013

ШАПКА »KISS MY АХЕ«
УНИСЕКС

100 % полиестер

И на улицата и сред природата: с класическата шапка изглеждате добре навсякъде. В контрастно черно-бяло вниманието директно се привлича от модерното лого »KISS MY АХЕ«, което украсява предния панел. Големината на тази шапка с козирка се регулира посредством закопчалка с щракване.

Размер	Кат. номер
Универсален размер	0464 021 0050



НОВО
ШАПКА »TIMBERSPORTS® LOGO«
УНИСЕКС

100 % памук

Класическа шапка за фенове от 6 части. Логото TIMBERSPORTS® е поставено като плоска бродерия. Може да се регулира по размер.

Размер	Кат. номер
Универсален размер	0421 600 0213

ПЛЕТЕНА ШАПКА
»KISS MY АХЕ«
УНИСЕКС

100 % полиакрил

Страхотна плетена шапка с послание! Втъканата кръпка »KISS MY АХЕ« върху маншета на семплата шапка, изработена от фина полиакрилна плетка, показва какво вълнува феновете!

Размер	Кат. номер
Универсален размер	0421 600 0008

НОВО
ШАЛ-ТУБА
»PATTERN TIMBERSPORTS®«
УНИСЕКС

100 % полиестер

Топли врата, когато навън стане неприятно. Този шал-туба е задължителен за феновете на TIMBERSPORTS® през зимата. Шалът е украсен с принтове на малки лоба TIMBERSPORTS®, кръстосани брадви и стилизирани трески.

Кат. номер	Кат. номер
0421 600 0204	



САК »TIMBERSPORTS®«

Материал за вътрешността: полиестер / полиуретан (PU)
Подплата: полиестер

За страстни спортисти: спортната чанта TIMBERSPORTS® С приблизителни размери от 65 x 33 x 30 см този сак в оригиналните цветове черно, бяло и оранжево предлага достатъчно място за дрехи, кърпа, спортни обувки и др. Много подходящ за всички спортуващи и за пренасяне на достатъчно екипировка – в красива дизайнерска визия на TIMBERSPORTS®.

Размери	Кат. номер
ок. 65 x 33 x 30 см (ок. 50 л)	0421 600 0105



ХЛАДИЛНА РАНИЦА »TIMBERSPORTS®«

Брезент, изолация от 5 мм пена за продължително охлаждане, с алуминиево покритие отвътре

Имате ли желание за приятен летен пикник? С хладилната раница TIMBERSPORTS® храната и напитките остават пресни и освежаващи дори при високи температури. Раницата е изработена в спортен дизайн. Украсена е с типичните брадви TIMBERSPORTS® и лого, разполага също с цип с висулка в дизайна на стартерна ръкохватка STIHL. Хладилната раница е изработена от водонепромокаем материал. Лесно се забърсва и почиства.

Размери	Кат. номер
ок. 45 x 30 x 15 см	0421 600 0082





ДЪСКА ЗА РЯЗАНЕ 2 В 1 »TIMBERSPORTS®«

Неръждаема стомана, пластмаса, бамбук, nylon, микрофибър

Кухненският комплект за всички фенове на TIMBERSPORTS® и ентузиаста за живот на открито! С гравирани в дъската за рязане кръстосани брадви, типични за TIMBERSPORTS®. Освен това комплектът съдържа кухненски нож в стил TIMBERSPORTS® (черно PTFE-покриване с лазерно гравироване), практична чанта за съхранение и кърпа за почистване. Кухненският нож може да се прикрепя към дъската за рязане посредством магнит. Така всичко винаги е в комплект. За да привлече този комплект веднага погледете, дъската има перфорация за закачане на любимото Ви място в кухнята или в кемпера.

Кат. номер 0421 600 0085



КОМПЛЕКТ ЗА ГРИЛ

Артикул: черна оксидирана неръждаема стомана и nylon; опаковка: калф от релефна кожа

Грил-комплект за всеки фен на TIMBERSPORTS® и феновете на грил-културата, проектиран в Германия: състои се от щипка за скара, четка, шпатула с функция за отваряне на бутилки и шиш за скара. Разбира се, приборите са съответно брандирани: логото на TIMBERSPORTS® е поставено с лазер върху всяка дръжка и дори е щанцовано на шпатулата. Грил-комплектът се предлага във висококачествена кожена чанта за оптимално съхранение на приборите.

Черен
Кат. номер 0421 600 0067



НОВО КОМПЛЕКТ 3 ПЕЧАТА ЗА БИСКВИТКИ »TIMBERSPORTS®«

Памук, силикон

Някога приготвял ли си бисквитки с мотив? Не? Тази година това може да се промени - с тези три печата за тесто, всеки с диаметър ок. 6 см. Вложката за печат от силикон се предлага в комплект от три: С типичните брадви TIMBERSPORTS®, бисквитки дърво и моторен трион STIHL. Металната форма за изваждане на бисквитки също е включена в комплекта.

Кат. номер 0421 600 0179



НОЖ ЗА ХЛЯБ »TIMBERSPORTS®«

Нож: неръждаема стомана, калф: пластмаса

Да режете хляб като спортен дървосекач? Никакъв проблем с този уникален нож за хляб в дизайнерската визия на TIMBERSPORTS®. Ножът е остър и приляга добре в ръката. Включен е и предпазител за ножа с визия на предпазител за шина на верижен трион. Идеалният подарък: уникална визия във висококачествена опаковка. Така се става звезда във всяка кухня.

Кат. номер 0421 600 0086



ЧАША COFFEE-TO-GO

Материал: неръждаема стомана, пластмаса

Черна чаша за кафе с изобразени брадви и логото на TIMBERSPORTS®. Тази висококачествена чаша е изработена от здрава неръждаема стомана и запазва кафето топло дълго време. Практичен капак с винтово затваряне предпазва напитката от неволно разливане. Отворът за пиене може да се затвори с щракване.

Черна
Кат. номер 0421 600 0068



ЧАША »TIMBERSPORTS® AXE«

Материал: порцелан

Ето как може да започне сутринта за всеки фен на състезанието за дървосекачи: с матовата черна чаша TIMBERSPORTS®! Порцелановата чаша е украсена с висококачествена гравюра на добре познатите кръстосани брадви TIMBERSPORTS®.

Черно / Бяла
Кат. номер 0421 600 0072





СЪВМЕСТНО С
uvex

НОВО СПОРТНИ СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА »TIMBERSPORTS®«

Съгло 100 % UV-A; UV-B и UV-C защита; материал за стъклата: полиакрил (PC); материал за рамката: полиамид (PA) б; материал за дръжките: полиамид (PA)

Перфектни за колоездене, ски и всякакъв вид спорт навън сред природата или просто като стилиен аксесоар за пътя към състезанието – спортните слънчеви очила в черно с оцветен визьор в "огледално оранжево" от колекцията TIMBERSPORTS®. Това отличава очилата: 100 процента UV-A; UV-B и UV-C защита; меки дръжки и регулируеми подложки за нос. За да се гарантира обичайното високо качество на STIHL, тези слънчеви очила бяха разработени в сътрудничество с първокласния производител UVEX. Две кръстосани брадви на всяка дръжка отвън правят тези слънчеви очила TIMBERSPORTS® уникални!

Широчина очила	147 мм	Височина стъкла	54 мм
Широчина стъкла	147 мм	Широчина носова част	20 мм
Дължина рамки	113 мм		
Кат. номер	0421 600 0190		



ГРИВНА »KISS MY AXE«

Цинкова сплав, найлон и епоксидна смола


Гривна TIMBERSPORTS® за истински фенове! Тази найлонова гривна с логото „KISS MY AXE“ върху цинкова закопчалка е едновременно дискретна и естетична. Предлага се в размери от 200 мм и 220 мм. Бижутото е предназначено както за мъже, така и за жени.

Размери	Кат. номер
200 мм	0421 600 0092
220 мм	0421 600 0093

РЪЧЕН ЧАСОВНИК

Ръчният часовник с дизайн TIMBERSPORTS® не бива да липсва при дейности на открито. Корпусът от масивна неръждаема стомана, найлоновата верижка и стъклото от закален Crystex правят този спортен часовник изключително здрав. Благодарение на редуцирания си дизайн, той може да се носи и като класически мъжки часовник. Произведен от Jacques Lemans.

Кат. номер 0464 585 0040



НОВО ЛЕПЕНКИ »TIMBERSPORTS®«,

Фолио от полимер-поливинилхлорид (PVC)

За истински фенове: Обемният стикер за автомобил TIMBERSPORTS®! Отпечатан с класическото лого »KISS MY AXE«. Стикерът е висококачествен, релефен, устойчив на атмосферни влияния и наистина привлича погледа върху всеки автомобил!

Размери	45 x 100 мм
Кат. номер	0421 600 0169



СИЛИКОНОВИ ЛЕПЕНКИ »TIMBERSPORTS®«, КОМПЛЕКТ 3 БРОЯ

100 % полиестер

Три плетени лепенки със силиконов гръб, за многократна употреба.

Кат. номер 0421 600 0015



ГРАДИНСКО ДЖУДЖЕ »ИЗДАНИЕ TIMBERSPORTS®«

Материал: полирезин

Ще помогне ли на собственика си да нацепи дървата? Това остава тайна. Но е ясно, че това градинско джудже TIMBERSPORTS® предпочита да бъде в градината на фен – може би дори до своя колега в работата, градинското джудже STIHL. Високата 20 см фигура се предлага в спортен дизайн с брадва, дънер и фланелка TIMBERSPORTS®.

Кат. номер 0421 360 0010





ЛАМАРИНЕНА ТАБЕЛКА »TIMBERSPORTS®«

Ламарина

Закачи я на стената! Задължителна за всички фенове на състезанията за дървосекачи. Висококачествена метална табела, с четири отвора за закачане на стена.

Размери
ок. 30 × 40 см

Кат. номер
0420 560 0003



КЪРПА ЗА РЪЦЕ »АХЕ«

100 % памук

Стилната сива кърпа за ръце с типични кръстосани брадви допълва перфектно кърпата за баня с аналогичен дизайн. Независимо дали у дома или на басейна: пухкавата мека хавлиена кърпа за ръце абсорбира влагата много добре.

Сива
Размери
ок. 50 × 100 см

Кат. номер
0421 600 0049



КЪРПА ЗА БАНЯ »АХЕ«

100 % памук

Независимо дали на плажа, в сауната или в банята – нашата стилна, сива кърпа за баня с въткани брадви в тъмносиво навсякъде се справя добре. Освен това тя е и мека, и пухкава и абсорбира влагата много добре.

Сива
Размери
ок. 70 × 140 см

Кат. номер
0420 560 0004



КАЛЪФ ЗА МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН »АХЕ« ОТ ДЪРВО

Гумиран кант, FSC-сертифициран дървен гръб, полиакрил (PC) + термопластичен полиуретан (TPU)

Този калъф за мобилен телефон от дърво с гумиран кант предпазва мобилния телефон от всякакви инциденти. Той също така идентифицира собственика си като истински фен на TIMBERSPORTS® с добре познатото лого „KISS MY AXE“. Приляга добре в ръката и е подходящ за различни модели мобилни телефони.

Черно / Кафяв			
Модел	Кат. номер	Модел	Кат. номер
6 / 7 / 8 / SE 2020	0421 600 0128	12 / 12 Pro	0421 600 0133
6 / 7 / 8 Plus	0421 600 0129	13	0421 600 0134
11	0421 600 0130	13 Pro	0421 600 0135
11 Pro	0421 600 0131	13 mini	0421 600 0136
X / XS	0421 600 0132		



БЕЛЕЖНИК »TIMBERSPORTS®«

За истински фенове на TIMBERSPORTS®, които в ежедневието си вместо брадва въртят химикалка предлагаме бележник »TIMBERSPORTS®« с кръстосани брадви на корицата. Благодарение на естествения материал на кориците, джинсовия етикет и сертифицираната от FSC рециклирана хартия бележникът е приятен на допир и не остава незабелязан. Той е с формат 16,5×22,0 см и е произведен в Германия. За по-добро ориентиране при писане на вътрешните страници има точкова мрежа и малки кръстосани брадви, а също и две отметки.

Черен
Размери
16,5 × 22,0 см

Кат. номер
0421 600 0055

HIGHLIGHT



НОВО PLAYMOBIL-СПЕЦИАЛЕН КОМПЛЕКТ »TIMBERSPORTS® «

Пластмасов

За малки и големи фенове на STIHL TIMBERSPORTS®. Специалният комплект TIMBERSPORTS® от PLAYMOBIL. С това гарантирано се съкращава времето на изчакване до следващото състезание! Комплектът включва 3 фигури PLAYMOBIL в изключителна визия TIMBERSPORTS®, с подходящи принадлежности в стила на оригиналните продукти на STIHL, както и много забавление.

Кат. номер
0421 600 0137



ХИМИКАЛКА

Пластмаса

Нашата химикалка за фенове с черен пълнител, матово, меко на допир лакирано покритие и метален връх е перфектният аксесоар за всеки фен на »STIHL TIMBERSPORTS®«!

Черна
Кат. номер
0464 516 0060



ДЪРЖАЧИ ЗА РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР

Авто тунинг по един по-различен начин! Черните държачи за регистрационен номер от висококачествена стабилна ABS пластмаса с фиксираща се рамка и висококачествен шарнир са с дизайн »STIHL TIMBERSPORTS®«. Държачите за регистрационните номера на автомобили са подходящи за германския пазар, изработени са за германски регистрационни номера с уплътнение и размери 112 × 520 мм. Опаковка: 2 броя.

Кат. номер
0420 560 0008



ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА СЯДАНЕ

Отвътре: дунапрен, отвън: 100 % полиестер

И най-издръжливият фен харесва да му е меко и удобно! Нашата Cookie възглавница за сядане с диаметър 34 см е перфектният спътник при всяко състезание! Практична с велкро закопчаване и закачалка за закачане.

Кафява
Размери
Ø 34 см

Кат. номер
0464 765 0010

ПЪРВОКЛАСНА ТЕХНИКА В ДЕТАЙЛИ

АКУМУЛАТОРНИ УРЕДИ

Акумулаторни модели

Уредите STIHL с иновативна акумулаторна технология се обозначават със символ за батерия. Допълнен със съответното обозначение на типа акумулаторна батерия, символът показва към коя от различните акумулаторни системи STIHL спада продуктът. Във всички акумулаторни батерии се използват само избрани литиеви клетки. Акумулаторните батерии могат да бъдат зареждани напълно до 2500 пъти (при AP 500 S) с минимална загуба на капацитет. Точното обозначение е ориентир за типа на акумулаторната батерия и областта на приложение, както и за начина на използване и характеристиките на акумулаторната батерия.

AI III Уредите от линията AI са оборудвани с вградена литиево-йонна акумулаторна батерия и се зареждат посредством мрежово устройство. За допълнителен комфорт нивото на зареждане се индикира от няколко светодиода, разположени на корпуса на уреда.

AS III SYSTEM При моделите от системата AS се използва литиево-йонна акумулаторна батерия от тип AS, която може да се използва с различни уреди. За допълнителен комфорт нивото на зареждане се индикира от няколко светодиода на уреда след натискане на бутон (с някои изключения).

AK III SYSTEM При уредите от системата AK се използва литиево-йонна батерия от тип AK, която може да се използва с различни уреди. За допълнителен комфорт нивото на зареждане се индикира от няколко светодиода, разположени на корпуса на батерията.

AP III SYSTEM Системата AP обхваща акумулаторни уреди с изключително висока производителност за ежедневна професионална употреба, напр. в озеленяването, градинарството и при поддръжка на дървета. За допълнителна производителност и продължителна работа се грижат акумулаторните батерии AP и AR L, които са съвместими с уредите от системата AP. Обзорно представяне на препоръчаните за използване с уредите от системата AP акумулаторни батерии ще намерите на стр. 52-53.

Система за бързо зареждане на акумулаторни батерии

Методът на зареждане на устройствата за бързо зареждане съкращава с до 30% общото време на зареждане в сравнение с традиционно зарядно устройство със същия заряден ток. При това методът гарантира и щадящо зареждане без презареждане на акумулаторната батерия.

Ключ за активиране



Пускането в действие на уредите с вградена акумулаторна батерия е възможно само с ключ за активиране. Ако той бъде изваден, уредът не се захравва с ток. Така уредите могат безопасно да бъдат почиствани, съхранявани и транспортирани.

ЕС-технология на STIHL



Безщетковият електродвигател (EC) на STIHL работи с висока енергийна ефективност и минимално износване благодарение и на предварително включената ЕС - електроника на STIHL. Като интелигентна командна централа, тя по всяко време разпознава включената в уреда акумулаторна батерия и захравва електродвигателя (EC) с подходяща за батерията мощност. По този начин винаги се осигурява оптимална мощност за уреда - и то постоянно през целия процес на разреждане на батерията.

Работа в дъждовно време



Акумулаторните уреди от системата AP на STIHL са предназначени за професионална употреба и за ежедневно използване и при неблагоприятни метеорологични условия. Поради това всички продукти с този знак могат да бъдат използвани и в дъждовно време. Устойчивостта на водни пръски е доказана от производителя чрез комплексни и високотелни тестове.



Акумулаторните уреди STIHL с този символ са допълнително сертифицирани по стандарт IPX4, който потвърждава вече доказаната при вътрешните тестове защита на продуктите от напръскване с вода от всички страни.

Пазете акумулаторните батерии далеч от солена среда и замърсени течности. След употреба акумулаторната батерия и уредът трябва да се изсушат. Принципно е дупустимо зарядните устройства да се използват само в сухи зони.

Употреба без средства за защита на слуха



Благодарение на акумулаторната технология уредите са перфектното решение за използване в райони с наложени ограничения на шума, напр. градини около болници, паркови съоръжения и жилищни райони. Спазвайте указанията в упътването за експлоатация.

МОТОРНИ ТРИОНИ И КАСТРАЧКИ

БЕНЗИНОВИ ТРИОНИ

Еднолостово управление

Всички функции като стартиране, работа и спиране на моторния трион могат да бъдат управлявани с една ръка.

Електрическо отопление на ръкохватките



Електрическото отопление на ръкохватките позволява ръцете да са топли и осигурява по-добър захват, а с това и удобно управление на моторния трион през зимата. Износоустойчивите и неизискващи поддръжка нагревателни ламели в тръбния гриф и задната ръкохватка могат да бъдат включени при нужда, което поддържа ръкохватките топли и сухи.

Електрическо отопление на карбуратора



Електрическото отопление на карбуратора се управлява от термореле, реагиращо на околната температура, като по този начин се предотвратява замръзването на карбуратора при работа през зимата.

Ръкохватка с ергономичен дизайн

Осигурява удобно боравене с моторния трион във всяка работна позиция.

Маркировка за поваление

За по-добър контрол върху посоката на падане на дървото, в дизайна на моторния трион е интегрирана маркировка под формата на релефна линия.

HD2 филтър



HD2-филтърът се състои от полиетиленов филтърен материал и има до 70% по-фини пори в сравнение с филтрите от филц и полиамид. Поради това той филтрира дори и много фините частици прах. Освен това филтърът не абсорбира масло и вода. Покритият с PET кръгъл филтърен патрон с приспособление за бързо затваряне се монтира и демонтира лесно без помощта на инструмент.

Заден предпазител за ръка

Предпазва ръката на потребителя на задната ръкохватка от удари от клоно или от части на режещата верига, в случай че тя отскочи или се скъса.

Компенсатор

Осигурява оптимална гориво-въздушна смес дори и при повишаващо се замърсяване на въздушния филтър.

Дълготрайна филтрираща система

Моторният трион STIHL разполага с дълготрайна филтрираща система, когато е оборудван както с предфилтър, така и с HD2 въздушен филтър. Така използването на филтрите е значително по-продължително в сравнение с традиционните филтърни системи. Дълготрайната филтрираща система осигурява дълъг експлоатационен живот на двигателя и предотвратява преждевременно износване на буталото и цилиндъра, както и замърсяване на засмуквания въздух за горивната смес.

Магнезиево бутало

За първи път в света STIHL използва магнезиево бутало при MS 400 C-M. То е с 20 грама по-леко в сравнение с аналогично алуминиево бутало, което отговаря на намаление в теглото с 25% само в този компонент. Използването на лекия материал заедно с последователното олекотяване на конструкцията на MS 400 C-M води до тегло от само 5,8 килограма и така до изключително ниско тегло за единица мощност от по-малко от 1,5 килограма за киловат. В същото време новият компонент позволява изключително високи максимални обороти на машината, което е от полза за по-добрата производителност при работа особено при кастрене.

Ръчна горивоподкачваща помпа



При моторните триони и кастрачките STIHL с ръчна помпа за подкачване на гориво процесът на стартиране е улеснен и броят на издърпванията на стартерното въже е намален. Когато се натисне мехчето на помпата, регулиращата камера на карбуратора се пълни с гориво. Така при стартиране веднага се осигурява достатъчно гориво за образуване на запалима гориво-въздушна смес и са необходими значително по-малко издърпвания на стартерното въже.

Маслена помпа с регулиране на дебита

Различните дължини на шините, видове дървесина и техники на работа изискват различно количество масло при рязане. Маслената помпа с регулиране на дебита дава възможност на потребителя да регулира точно дозирани на подаваното количество масло, необходимо според конкретните нужди.

Странично опъване на веригата




Страничното опъване на веригата служи за лесно обтягане на веригата.

Маркировка за прорязване



За по-добър контрол върху посоката при прорязване, на капака на стартера е интегрирана маркировка за прорязване под формата на релефна линия.

Двигател 2-MIX на STIHL



Двигателят 2-MIX на STIHL е мощен и едновременно с това икономичен. Разделянето на отработените газове и прясната смес минимизира загубите на гориво. По този начин се повишава мощността, като едновременно с това се намалява разходът на гориво.

Антивибрационна система STIHL



Точно определени буферни зони намаляват предаването на създаваните от двигателя и режещата верига трептения към тръбния гриф и ръкохватката. По този начин моторният трион работи значително по-равномерно и дава възможност за работа с по-малко усилия и умора.

STIHL ElastoStart



При стартиране на двигатели с вътрешно горене вследствие на компресията възниква съпротивление. Демпфериращият елемент в специалната ръкохватка STIHL ElastoStart последователно поема и освобождава сила според хода на компресията. Това допринася за равномерен процес на стартиране.

STIHL ErgoStart



С равномерно издърпване на стартерното въже пружината на стартерния механизъм бива натегната. Избягват се натовавания, причинени от резки движения. При достатъчно натегната пружина се преодолява съпротивлението на компресията. Пружината автоматично предава съхранената енергия на коляновия вал и той се завърта. Двигателят стартира безупречно и позволява с до 2/3 по-бавно изтегляне на стартерното въже спрямо конвенционалния стартерен механизъм.

STIHL Injection

Технологията Injection предлага на потребителя много лесно управление. Комбинираният лост отпада, има единствено стоп-бутон за изключване на машината. Напълно електронното управление на двигателя с подпомогната от сензори система за управление със софтуерно управление гарантира много добра мощност на двигателя и ускорение във всички режими на работа. С помощта на измервания в реално време софтуерът изчислява точното количество гориво и най-подходящия момент за запалване. Впръскването става чрез впръскващ вентил директно в картера. Изключителната комбинация между олекотена конструкция и най-модерна двигателна технология осигурява най-добро тегло за единица мощност, което се предлага на пазара, съчетано с компактна конструкция.

Устройство на STIHL за бързо опъване на веригата



С регулиращото колело веригата може да бъде обтегната бързо, без усилие и без помощта на инструмент. При завъртане на регулиращото колело наляво веригата се разхлабва, а при завъртане надясно - тя се обтяга. А при затягане на капака на водещото колело шината се фиксира равномерно.

STIHL M-Tronic



Изцяло електронното управление на двигателя регулира във всяко работно състояние момента на запалване и дозира горивото, като отчита външните условия като температура на въздуха, надморска височина и качество на

горивото. То гарантира оптимална мощност на двигателя, константни максимални обороти и много добро ускорение. С M-Tronic отпада напълно необходимостта от ръчна настройка на карбуратора. За студено стартиране STIHL M-Tronic се нуждае само от една стартова позиция на комбинирания лост. След стартиране може веднага да подадете пълна газ. Системата изчислява точното количество гориво, което е необходимо, и то се подава според нуждата. Иначе стартирате машината както обикновено на позиция I. Освен това M-Tronic запамята настройките при последното използване на уреда. Така при следващото му пускане в действие, при непроменени външни условия разполагате веднага с пълната мощност на двигателя.

Стоп-бутон



След изключване командният лост автоматично се връща обратно в работната си позиция. Така топлата още машина може директно да бъде стартирана отново.

Прозрачен резервоар за гориво

Дава възможност на потребителя да контролира бързо и лесно нивото на горивото в резервоара без да се налага отваряне на капачката му.

Предфилтър



Предфилтърът в моторните триони STIHL служи за предварително пречистване на въздуха и по този начин облекчава чувствително филтриращите системи след него. Засмуканият въздух най-напред се завихря от маховика и по-големите и тежки частици прах се изхвърлят навън. След това предварително пречистваният въздух се отвежда по предфилтърния канал към въздушния филтър, напр. HD2-филтъра в моторния трион. Предфилтърът е лесен за поддръжка и обслужване, не изисква специални грижи.

Капачки на резервоарите, които се отварят и затварят без инструмент

Специални капачки за бързо и лесно отваряне и затваряне на резервоарите без инструмент.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИЖНИ ТРИОНИ

Защита от претоварване



При претоварване електрическият двигател се изключва автоматично, за да се предотврати повреждането му вследствие на прегряване. При моделите от MSE 141 до MSE 210 се задейства бутонът срещу претоварване. Ако след кратко изчакване бутонът бъде натиснат, машината отново може да бъде пусната в действие. При моделите MSE 230 и MSE 250 температурата на двигателя се следи електронно. Ако тя е прекалено висока, светодиод с червен цвят индикира съответното състояние. След около минута двигателят отново се е охладил и светодиодът изгасва. Електрическият верижан трион може отново да бъде пуснат в действие.

РЕЖЕЩИ ГАРНИТУРИ

БЕРИГИ

Закалени нитове



Нитовете на веригите STIHL са индуктивно закалени, което води до промяна в свойствата на метала. В резултат на това те стават по-издръжливи.

Гладки шарнирни отвори

Шарнирните отвори са изключително гладки благодарение на използвания специален метод на щанцоване. Това подобрява движението на веригата и удължава нейния експлоатационен живот.

Твърдо хромово покритие



Всички режещи зъби STIHL се изработват от специална стоманена сплав. Горните им стени допълнително са електролитно хромирани с цел висока устойчивост на износване. Така режещите зъби се запазват остри по-дълго време.

Разтегляне на веригите



В края на производствения процес веригите на STIHL се подлагат на постоянно високо натоварване на опън. Това „разтегляне“ намалява до минимум последващото удължаване на веригата при нейната първа употреба, повишава издръжливостта и минимизира износването.

Система за смазване STIHL Oilomatic



Фини канали за масло във водещите звена на веригата поемат маслото за смазване и го подават към верижните шарнири. От двете страни на водещите звена има гравирани вдлъбнатини, в които се събира и задържа масло. Така то се разпределя по-добре по работните повърхности на шините и води до 10% по-добро смазване отколкото, ако липсват тези двустранни вдлъбнатини.

ШИНИ

Сменяема глава на шината

При износване цялата глава на шината, включително ролковия лагер (Rollomatic ES и Rollomatic ES Light), може лесно да бъде подменена.

Олекотена шина



Олекотените шини STIHL Light P04 и Rollomatic ES Light се различават по своята конструкция. При моделите Light P04 голяма част от материала на

електрически заварените стоманени пластини е отнет и те са шприцовани с усилен със стъклени нишки полиамид, което прави тези шини много леки. При шините Rollomatic ES Light свободните пространства са фрезозани и след това заварени по специален лазерен метод. Така се получава много стабилно кухо тяло с устойчиви на огъване горна и долна част. И при двата вида шини се постига значително намаление на теглото и по-добър баланс на моторния трион. Центърът на тежестта на моторния трион се измества в посока на тялото на работещия и гръбначният му стълб се облекчава чувствително.

Дължина на шината

Действителната дължина на рязане е по-малка от посочената дължина на шината и варира в зависимост от модела моторен трион.

Система STIHL Ematic



В зависимост от режещата гарнитура и вида на дървесината, системата STIHL Ematic редуцира разхода на масло за вериги с до 50% в сравнение с конвенционалните режещи гарнитури без Ematic. Системата се състои от шина STIHL Ematic или Ematic S, верига STIHL Oilomatic и маслена помпа в моторния трион, регулираща подаваното количество масло. Маслото за вериги попада целенасочено с минимални загуби на мястото, където е необходимо смазване.

Звездочка с капсулован ролков лагер



Капсуловането на лагера предотвратява навлизане на мръсотия. Отпада необходимостта от допълнителна поддръжка, тъй като количеството смазка в лагера е достатъчно за целия период на експлоатация на шината. В резултат на това експлоатационният живот на лагерите е с до 80% по-дълъг в сравнение с лагерите, които са отворени и имат отвор за смазване. Звездочката може да бъде подменяна.

НОЖИЦИ И УРЕДИ ЗА ЖИВ ПЛЕТ

Ограничител на ножа



T-образният елемент от стоманена ламарина се закрепва към края на ножовата гредка с помощта на два винта. Той предпазва ножа от контакт със земята или със стена и се подменя лесно при износване.

Олекотен редуктор

Магнезият е важен материал за моторните уреди STIHL. Той е с около 1/3 по-лек от алуминия и се характеризира с голяма здравина спрямо теглото си. В сравнение с останалите метали, в процеса на леене под налягане магнезият може да се обработва точно по размери, напр. при корпусите на двигателите. Затова е най-подходящият материал за конструиране и производство на здрав редуктор с намалено тегло. Освен това той може да бъде рециклиран, т.е. излезлите от употреба части могат без загуба на качество да бъдат разтопени и използвани отново.

Ръчна горивоподкачваща помпа



При бензиновите ножици и уреди за жив плет на STIHL с ръчна помпа за подкачване на гориво процесът на стартиране е улеснен и са необходими по-малко издърпвания на стартерното въже. Когато се натисне мехчето на помпата, регулиращата камера на карбуратора се пълни с гориво. Така при стартиране веднага се осигурява достатъчно гориво за формиране на запалима горивовъздушна смес.

STIHL ErgoStart



С плавно изтегляне на стартерното въже пружината бива натегната. При достатъчно натегната пружина се преодолява съпротивлението на компресията. Пружината автоматично предава съхранената енергия на коляновия вал, той се завърта и се осигурява надеждно стартиране на двигателя. Това е възможно и с до 2/3 по-бавно изтегляне на стартерното въже спрямо конвенционалния стартерен механизъм.

Капачки на резервоарите, които се отварят и затварят без инструмент

Специални капачки за бързо и лесно отваряне и затваряне на резервоарите без инструмент.

НОЖИЦИ ЗА ЖИВ ПЛЕТ

Въртяща се мултифункционална ръкохватка



Въртящата се мултифункционална ръкохватка осигурява оптимално държане на ножицата за жив плет за лесно и надеждно управление при всяко приложение.

Модификация за подрязване (R), при HS 82 R и HSA 130 R



За продължителна работа по подрязване на живи плетове с големи и дебели клоните:

- голямо разстояние между зъбите на ножа
- големи зъби

• предавателен коефициент за висока мощност на рязане

Модификация за оформяне с подравняване (Т), при HS 82 T и HSA 130 T



За перфектно оформяне и фино рязане:

- малко разстояние между зъбите на ножа
- малки зъби

• предавателен коефициент за голям брой ходове

УРЕДИ ЗА ЖИВ ПЛЕТ

Съобразени с нуждите дължини на тръбата на предавателния вал

Уредите за жив плет с дълга тръба се използват най-вече при поддръжка на високи и широки живи плетове. По-късите K-модификации с удължен тръбен гриф са удобни за рязане на по-ниски живи плетове и храсти.

STIHL ECOSPEED

С функцията ECOSPEED Вие можете да приведете Вашия уред за жив плет в по-икономичен режим на работа. За целта трябва просто да завъртите регулиращото колело в посока "минус", като така ще намалите максималните обороти на двигателя. По този начин Вашият уред за жив плет работи в режим на частично натоварване, но ако това Ви е необходимо, въпреки направените ограничителни настройки може по всяко време да преминете в режим на пълно натоварване чрез натискане лоста за газта. При работа в режим на частично натоварване се намалява разходът на гориво, респ. изразходваната енергия и Вие можете да работите значително по-дълго време с едно зареждане на резервоара, респ. на акумулаторната батерия.

Система за бързо регулиране на ножа



Ножовата гредка може да се регулира на степени в две посоки в работен диапазон до 130° (HL 91), до 145° (HL 94, HLA 135), до 115° (HLA 66, HLA 86), до 135° (HLA 56), до 125° (HLE 71), а при транспортиране може да бъде сгъната и фиксирана успоредно на тръбата на предавателния вал.

Кръгова ръкохватка

Компактната кръгова ръкохватка е изработена от издръжлива, черна пластмаса и благодарение на специалната ѝ, заоблена почти на 180° форма позволява удобно боравене с уреда, особено при работа в ограничени пространства.



КОМБИСИСТЕМА И МУЛТИСИСТЕМА

Автоматична декомпресия

При стартирането на двигателя декомпресионната система намалява налягането при съгъстване, а по този начин и необходимата сила за издърпване на стартерното въже. Така двигателят се запалва лесно и с минимално усилие.

Кръгова ръкохватка (R) с ограничител



Ограничителят на кръговата ръкохватка предотвратява доближаване на краката на работещия до ножовете или главите за косене по време на работа.

Бърза връзка с крилчат винт



Иновативната бърза връзка дава възможност за бързо сглобяване и разглобяване без инструмент на КомбиДвигателя и КомбиИнструментите.



РЕЗАЧКА ЗА КАМЪНИ И ЪГЛОШЛАЙФИ

Двигател 2-MIX на STIHL



Двигателят 2-MIX на STIHL е мощен и едновременно с това икономичен. Разделянето на отработените газове и прясната смес минимизира загубите на гориво. По този начин се повишава мощността, като едновременно с това се намалява разходът на гориво.

STIHL ElastoStart

При стартиране на двигатели с вътрешно горене вследствие на компресията възниква съпротивление. Демпфериращият елемент в специалната ръкохватка STIHL ElastoStart последователно поема и освобождава сила според хода на компресията. Това допринася за равномерен процес на стартиране.

РЕЗАЧКА ЗА КАМЪНИ

Гумен предпазител

При рязане на стени с максимална дълбочина корпусът на двигателя е защитен от повреждане посредством голям гумен предпазител.

ЪГЛОШЛАЙФИ

Електронно управление на водата



Когато двигателят е запален, работещият може да включи електронното управление на водата от контролния панел. След това включването и изключването на водата при рязане става автоматично в зависимост от оборотите. Дебитът може лесно да бъде регулиран посредством натискане на бутоните "плюс" и "минус". По този начин можете оптимално да отстраните прахта. При ново стартиране на двигателя запаметяващата функция осигурява автоматично подаване на избраното при последната употреба количество вода. Така и след дълга пауза можете да работите с уреда без необходимост от допълнителни настройки.

Полуавтоматично обтягане на ремъците

Лекото допълнително обтягане до едно и също ниво удължава експлоатационния живот на ремъците и лагерите.

Дълготрайна филтрираща система с предфилтър Циклон



Благодарение на иновативния предфилтър Циклон отпада необходимостта от ежедневно почистване на филтъра, а експлоатационният му живот се удължава значително. Още при предфилтрирането се отделят около 80% от съдържанието в засмукания въздух прахови частици. За разлика от обичайно използваните филтриращи системи, тези частици не се събират в дунапренния филтър, а се отделят от предфилтъра Циклон и се изхвърлят навън.

Система за бързо монтиране

За бързо и лесно монтиране и демониране на ъглошлайфа на колечка STIHL без помощта на инструмент.

Защитни сегменти при дисковете за ъглошлайфи

При рязане на асфалт защитният сегмент предпазва другите сегменти от прекомерно износване на лазерните заварки, които свързват сегментите със стоманената основна плоча. Освен това защитните сегменти предотвратяват неравномерното износване отляво и отдясно на сегментите, така че се избягва заклещване на режещия диск в разреза.

STIHL Injection

Технологията Injection предлага на потребителя много лесно управление. Комбинираният лост отпада, има единствено стоп-бутон за изключване на машината. Напълно електронното управление на двигателя с подпомогната от сензори система за управление със софтуерно управление гарантира много добра мощност на двигателя и ускорение във всички режими на работа. С помощта на измервания в реално време софтуерът изчислява точното количество гориво и най-подходящия момент за запалване. Впръскването става през впръскващ вентил директно в картера. Изключителната комбинация между олекотена конструкция и най-модерна двигателна технология осигурява най-добро тегло за единица мощност, което се предлага на пазара, съчетано с компактна конструкция.

Капачка на резервоара, която се отваря и затваря без инструмент

Чрез натискане и завъртане капачката на резервоара може лесно да бъде отворена и с ръкавици. Благодарение на конструкцията си и двойното уплътнение тя е подсигурана срещу неволно отваряне и предотвратява попадането на частици мръсотия в резервоара за гориво.

Спиратка на режещия диск STIHL QuickStop

Ако операторът използва разширената настройка на предпазителя при рязане, режещият диск е открит от горната страна. При този начин на работа операторът е подпомогнат от спиратката на режещия диск STIHL QuickStop. Ако при достатъчно силен обратен удар се получи откат, с помощта на сензор режещият диск спира за част от секундата.

Регулиране дълбочината на рязане

За прецизно регулиране дълбочината на рязане от горната ръкохватка.

КОСАЧКИ РОБОТИ РЪЧНО ВОДЕНИ, КОСАЧКИ, САМОХОДНИ КОСАЧКИ СЪС СЕДАЛКА И АЕРАТОРИ

КОСАЧКИ РОБОТИ

Динамичен план за косене

При динамичния план за косене се индикира и организира седмичното време на активност на косачките работи iMOW®. В рамките на това време на активност, косачките работи извършват гъвкаво работата си и зареждат акумулаторните си батерии. Ако прекъснат косенето заради дъжд, по-късно те самостоятелно наваксват в рамките на този времеви отрязък.

РЪЧНО ВОДЕНИ КОСАЧКИ

Съединител на ножа

Съединителят на ножа е наличен при топ моделите бензинови косачки. Той разкача ножа от двигателя, така че задвижването на ходовата част на косачката да може да бъде използвано без работещ нож. Кошът за трева също може да бъде изпразнен, без да се налага двигателят да бъде стартиран отново. Освен това съединителят на ножа осигурява ефективна защита на коляновия вал.

Комфортна ръкохватка



За ергономична работа комфортната ръкохватка може без помощта на инструмент да се регулира индивидуално спрямо ръста на работещия.

Ръкохватката се сгъва, така че оборудваните с нея косачки могат да бъдат транспортирани по-лесно и са компактни при съхранение. Благодарение на специалния дизайн кошът за трева може да бъде свален лесно.

Мулти-нож

Формата на остриетата на мулти-ножа дава възможност за същевременно улавяне, изхвърляне и мулчиране на окосената маса. Затова не е необходима смяна на ножа. Ножът раздробява окосената трева и с въздушния поток я отвежда в коша за трева или при мулчиране я разпределя равномерно върху зелената площ.

Индикатор за нивото на запълване

Създаваният от ножа въздушен поток повдига индикатора за нивото на запълване. При пълен кош въздушният поток спира. Ако въздушният поток е прекалено слаб, индикаторът за нивото на запълване спада до състоянието на покой. Това е знак, че кошът за трева трябва да бъде изпразнен. Неограничената функция на индикатора за нивото на запълване е налице само при оптимален въздушен поток. Външни влияния като мокра, гъста или висока трева, ниски степени на косене, замърсяване или други подобни, могат да попречат на въздушния поток и функцията на индикатора за нивото на запълване.

Супер мека гумирана ръкохватка

Чрез приятното си на допир покритие, ергономичната и мека гумирана ръкохватка дава възможност за комфортно косене без изморяване.

Варио-колесен механизъм

Скоростта на колесния механизъм се настройва независимо от оборотите на двигателя. Така производителността при косене и събиране на окосената маса остава постоянна. Задвижването се регулира безстепенно посредством лост на ръкохватката, респ. на комфортната ръкохватка.

САМОХОДНИ КОСАЧКИ СЪС СЕДАЛКА**Торсионна антивибрационна система**

Торсионната антивибрационна система намалява възникващите при косенето вибрации – не само на седалката, но и по кормилото и стъпалото.

МОТОРНИ КОСИ И ХРАСТОРЕЗИ**Автоматична декомпресия**

При запалване на двигателя декомпресионната система намалява налягането при съгъстване, а по този начин и необходимата сила за издърпване на стартерното въже. Така двигателят се стартира лесно и с минимално усилие.

STIHL ECOSPEED

С функцията ECOSPEED Вие можете да приведете Вашия хросторез в по-икономичен режим на работа. За целта трябва просто да завъртите регулатора в посока "минус", като така ще намалите максималните обороти на двигателя. По този начин Вашият хросторез работи в режим на частично натоварване, но ако това Ви е необходимо, въпреки направените ограничителни настройки може по всяко време да преминете в режим на пълно натоварване чрез натискане лоста за газта. При работа в режим на частично натоварване се намалява разходът на гориво, респ. изразходваната енергия и Вие можете да работите значително по-дълго време с едно зареждане на резервоара, респ. на акумулаторната батерия. Освен това в режим на частично натоварване центробежните сили са значително по-слаби отколкото при работа на пълна газ.

Ергономична лостова ръкохватка

Лостовата ръкохватка позволява естественото движение при косене и е винаги най-добрият избор, когато трябва да се косят големи площи. В комбинация с универсалния презрамен колан ADVANCE PLUS, самара ADVANCE PLUS или модулната система колани ADVANCE X-Flex (страница 10) и с правилния инструмент, косенето става още по-лесно.

Корди

Кордите се предлагат с различни сечения и дебелини за различните области на приложение. Благодарение на спираловидния канал, някои от нашите корди са по-тихи при работа в сравнение със стандартните обли корди. Вдълбнатината в повърхността на кордата прекъсва равномерния въздушен поток. Възникват вихри, свиренето се редуцира, шумът при косене намалява значително.

Регулиране на лостовата ръкохватка

Централният крилчат винт дава възможност за лесно регулиране на ергономичната лостова ръкохватка без помощта на инструмент според ръста на работещия с уреда. За транспортиране и компактно съхранение тя може да се завърти на 90°.

Двигател 2-MIX на STIHL

Двигателят 2-MIX на STIHL е мощен и едновременно с това икономичен. Разделянето на отработените газове и прясната смес минимизира загубите на гориво. По този начин се повишава мощността, като едновременно с това се намалява разходът на гориво.

Двигател 4-MIX® на STIHL

Двигателят 4-MIX® на STIHL работи с обичайната смес от бензин и масло (1:50). Преминавайки през канал в главата на цилиндъра, тази смес се разпределя по целия двигател, което осигурява цялостното му смазване. Благодарение на това елементи като маслена помпа, резервоар за масло и маслена вана могат да отпаднат.

Електростартиране STIHL

Дава възможност за удобно повторно стартиране на носения на гръб уред посредством натискане на бутон при температури над 0°C.

STIHL M-Tronic

Напълно електронното управление на двигателя регулира във всяко работно състояние момента на запалване и дозирането на горивото, като отчита външните условия като температура на въздуха, надморска височина и качество на горивото. То гарантира оптимална мощност на двигателя, константни максимални обороти и много добро ускорение. С M-Tronic отпада напълно необходимостта от ръчна настройка на карбуратора. За студено стартиране STIHL M-Tronic се нуждае само от една стартова позиция на комбинирания лост. След стартиране може веднага да подадете пълна газ. Системата изчислява точното количество гориво, което е необходимо, и то се подава според нуждата. Иначе стартирате машината както обикновено на позиция I. Освен това M-Tronic запаметява настройките при последното използване на уреда. Така при следващото му пускане в действие при непроменени външни условия разполагате веднага с пълната мощност на двигателя.

**МОТОФРЕЗИ****Антивибрационна система**

Антивибрационната система е интегрирана в закрепването на ръкохватката и намалява вибрациите върху нея, в резултат на което воденето на уреда изисква по-малко усилие.

Ножове за окопаване

Ножовете за окопаване имат специално разработена форма и прекопават почвата в оптимизирана последователност, така че да е възможно най-ефективно.

**СВРЕДЕЛ****Мултифункционална ръкохватка**

Ергономичната мултифункционална ръкохватка е интегрирана в рамата на свредела. Управлението на стоп-бутон, на режима на празен ход и подаването на газта се извършва с една ръка.

Блокировка на свредлото QuickStop

Блокировката на свредлото QuickStop се задейства от бедното на работещия при заклиняване на свредела в почвата и води до незабавно спиране на свредлото. Тя изпълнява и функцията на блокировка на обратното въртене. Заседнало свредло може да се извади чрез въртене в посока, обратна на часовниковата стрелка.

Двигател 4-MIX®-на STIHL

Двигателят 4-MIX® на STIHL работи с обичайната смес от бензин и масло (1:50). Преминавайки през канал в главата на цилиндъра, тази смес се разпределя по целия двигател, което осигурява цялостното му смазване. Благодарение на това елементи като маслена помпа, резервоар за масло и маслена вана могат да отпаднат.

**ВОДНИ ПОМПИ****ДВИГАТЕЛ STIHL EHC**

Водните помпи на STIHL са оборудвани с мощни и надеждни четиритаковти двигатели STIHL EHC.

Сензор за нивото на масло в картера

В момента, в който нивото на маслото падне под критичния минимум за безопасна работа на двигателя, той спира автоматично, за да се предотвратят повреди.

Антивибрационна система

Антивибрационни елементи, разположени по линията на двигателя и корпуса на флапеца на помпата, допринасят за намаляване на механичното напрежение на уреда и осигуряват плавна работа дори при високи обороти на двигателя.

МОТОРНИ И МЕХАНИЧНИ ПРЪСКАЧКИ**Накрайник**

- Предпазва разпръскваната струя от вятър и предотвратява отклоняването (напр. в съседни растителни масиви)
- Специално за целенасочено пръскане в гъсти масиви
- Допълнително намалява натоварването на потребителя
- Пръскащата струя е оформена като без накрайник
- Ъгъл на пръскане 80°

Двойна дюза

- Ефективно пръскане на по-големи площи
- Две дюзи, които могат да се преместват променливо една към друга
- Възможно е успоредно третиране на два реда лехи с пестицид
- Може да се постигне ъгъл на пръскане 85°

Широк накрайник за пръскане

- Използване на големи площи
- По-бърз напредък в работата чрез голяма работна широчина
- С три месингови дюзи с плоска струя
- Всяка дюза пръска под ъгъл на пръскане от 80°, с което се постига равномерно и всеобхватно разпределение на пестициди/торове
- Ширина от 100 см

Дюза с плоска струя

- за пръскане на засадени площи и лехи
- подходяща за третиране на цветни лехи, овощни и зеленчукови насаждения в парници и градини
- много подходяща за третиране на площи с инсектициди, хербициди и фунгициди

Куха конусна дюза

- за третиране на храсти, дървета и отделни растения
- подходяща за третиране на отделни растения в градината с инсектициди, хербициди и фунгициди
- растенията или листата могат да бъдат пръскани както отгоре, така и отдолу

ВОДОСТРУЙКИ**Алуминиева телескопична ръкохватка**

За комфортно транспортиране, респ. компактно съхранение на уреда алуминиевата телескопична ръкохватка може да бъде разтегляна и сгъвана

Неусукваща се бърза връзка

Предотвратява усукване на маркуча за високо налягане, което позволява използване на пълната му дължина.

Двойна поставка за накрайниците

За практично съхранение на уреда на двата тръбни накрайника с роторна дюза и с дюза за плоска струя.

Отварящ се преден капак

Интегрираните държачи за дюзи под предния капак на водоструйката служат за защитено от замърсяване съхранение на роторната дюза и дюзата за плоска струя. Така двете дюзи бързо се прибират и в случай на нужда са винаги под ръка.

Манометър

С негова помощ можете оптимално да следите работното налягане.

Модел „PLUS“

Моделите с допълнението „PLUS“ в обозначението разполагат с вградена маकारа за маркуча за комфортно съхранение на маркуча за високо налягане. Ръкохватката на манивелата може да се сгъне за транспортиране и съхранение.

Дозираща система за почистващи препарати


Посредством дозиращата система към водата могат да се добавят и почистващи препарати в точно необходимото количество, което щади околната среда и освен това е много икономично. При всички модели с резервоар за почистващ препарат има възможност за добавяне на препарат към водната струя и от външни контейнери.

Предпазно изключване


При водоструйките, оборудвани с предпазно изключване, включеният към електрическата мрежа уред се изключва автоматично 30 минути след като спре да работи.

Плосък текстилен маркуч с касета

Лек и гъвкав маркуч за ниско налягане за свързване на водоструйката към водопроводен кран. С помощта на доставяната заедно с него касета плоският текстилен маркуч може не само да се навива и развива удобно, но и да се съхранява компактно директно на уреда. Така водоструйката бързо е готова за употреба.

Регулируема дюза


- подходяща за променящи се условия и различни приложения
- ъгълът на пръскане може да бъде регулиран за оптимизиране на пръскащата струя от пълна (0°) до куха конусовидна (90°)

Конусовидна дюза

- за третиране на отделни растения
- подходяща за фино дозиране, напр. при разпръскване на препарати за защита на растенията от прегризване от животни или на хербициди
- подходяща за разпръскване на разделителни средства в строителството

Антивибрационна система на STIHL

Антивибрационната система на STIHL намалява предаването на създаваните от двигателя вибрации към носещата рама, като по този начин се облекчава гръбната мускулатура на работещия.

УРЕДИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ**Катализатор (D)**

Намалява значително вредните емисии в отработените газове.

Ръчна горивоподкачваща помпа

При уредите за обдухване на STIHL с ръчна помпа за подкачване на гориво процесът на стартиране е улеснен и са необходими по-малко издърпвания на стартерното въже. Когато се натисне мехчето на помпата, регулиращата камера на карбуратора се пълни с гориво. Така при стартиране веднага се осигурява достатъчно гориво за формиране на запалима гориво-въздушна смес.

STIHL ElastoStart

При стартиране на двигатели с вътрешно горене вследствие на компресията възниква съпротивление. Омякотяващият елемент в специалната ръкохватка STIHL ElastoStart поема и намалява това съпротивление. Това допринася за равномерен процес на стартиране.

Електростартиране STIHL

Дава възможност за удобно повторно стартиране на носения на гръб уред посредством натискане на бутон при температури над 0°C.

УРЕДИ ЗА ЗАСМУКВАНЕ И РАЗДРОБЯВАНЕ**Нож за раздробяване**

Нож за раздробяване от висококачествена стомана осигурява надеждно раздробяване на материала при работа с моделите SH 56 и SH 86.

МЕХАНИЧНИ МЕТЛИ**Интелигентен принцип на работа – система за метене STIHL MultiClean**

При този принцип на работа отпадъците се събират и поемат от плоските метли пред уреда, така че да не остават под него.

ПРАХОСМУКАЧКИ ЗА МОКРО И СУХО ПОЧИСТВАНЕ

Адаптер за електрически инструмент



С помощта на адаптера електрическият инструмент може да бъде свързан директно към всмукателния маркуч. Така прахта и замърсяванията се засмукват веднага по време на рязането или шлифоването.

Ръкохватка от неръждаема стоманена сплав с бърза връзка

Посредством предлаганата като серийно оборудване бърза връзка свързването на всмукателния маркуч към ръкохватката става много бързо.

Многостепенна филтърна система

Чрез комбинацията от филтърна торбичка и филтриращ елемент се осигурява по-висока степен на филтриране.

Синхронизиране на процеса

Ако прахосмукачката се включи посредством предназначения за тази цел автоматика, то уредът продължава да работи още известно време след като бъде изключен. По този начин се засмуква и останалата в маркуча мръсотия.

Плавно действие

Благодарение на плавното действие се ограничава пусковият ток и се удължава експлоатационният живот на двигателя.

ГРАДИНСКИ ДРОБИЛКИ

BRS ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБРЪЩАНЕ

Посредством въртящата се превключвател посоката на въртене на раздробяващите ножове се променя. При въртене надясно се раздробява твърдият материал за надробяване, например клони, докато при въртене наляво режещите ножове преобразуват меките остатъци от растения в маса за компост. Чрез тази различна обработка според материала за надробяване се осигурява ефективно щадене на ножовете.

ЛИЧНА ЗАЩИТНА ЕКИПИРОВКА

Регламент (ЕС) 2016 / 425 – сигурна лична защитна екипировка

Личната защитна екипировка на STIHL изпълнява изискванията за здраве и безопасност съгласно Регламент (ЕС) 2016 / 425. Тези продукти се разделят в 3 категории риск:

Категория 1: Лична защитна екипировка за защита от незначителни рискове

Категория 2: Лична защитна екипировка за защита от рискове, които не са покрити от категории 1 или 3

Категория 3: Лична защитна екипировка за защита от рискове, които могат да причинят сериозни последици като смърт или необратими увреждания

Личната защитна екипировка от категория 3, към която спадат средства за защита на слуха и продукти със защита от срязване, подлежи на ежегодна проверка от нотифициран орган (идентификационният номер следва маркировката CE).

EN ISO 11393 защита от срязване



Защитата от срязване на STIHL се състои от предимно ексклузивно за STIHL разработени защитни материали. Облеклото на STIHL със защита

от срязване се тества от най-реномираните европейски контролни институти SMP или KWF. Защитата от срязване има няколко слоя и е лека и дишаща. Ако режещата верига влезе в контакт със защитната повърхност на облеклото, тя разкъсва много отделни нишки, които оказват съпротивление на веригата и допълнително блокират водещото колело. В резултат на това веригата спира да се движи и рискът от нараняване се намалява значително. За Ваша информация продуктите на STIHL със защита от срязване в този каталог са обозначени със следната пиктограма:



тестван съгласно EN ISO 11393



тестван, позовавайки се на EN ISO 11393

Важно указание:

Личната защитна екипировка не може да предостави абсолютна защита от нараняване. Тя също така не може да замести безопасната техника на работа. Затова непременно следва да се спазват указанията за употреба на защитната екипировка и моторния уред, както и съответните национални предписания за защита от злополука.

Защитени от срязване зони на облеклото със защита от срязване

Защитените от срязване зони на облеклото със защита от срязване са онагледени съгласно EN ISO 11393 с пиктограмите по-долу. Съществуват различни класове на защита от срязване (посочената скорост на веригата е само един параметър при теста съгласно EN ISO 11393 и не се съотнася непременно с работещ със същата скорост на режещата верига ръчно воден моторен трион):
 Клас на защита от срязване 0 (16 м/сек)
 Клас на защита от срязване 1 (20 м/сек)
 Клас на защита от срязване 2 (24 м/сек)
 Клас на защита от срязване 3 (28 м/сек).
 Институтът KWF препоръчва клас на защита от срязване 1 за дейности в гората, които се извършват от обучени лица. Към тях спадат и секачите на дърва за огрев за собствена употреба с надлежно завършен курс за водач на моторен трион.

дизайн А



дизайн В



дизайн С



отпред / отзад

дизайн В



Предна страна изцяло със защита от срязване, задна страна само зоната на ръката до рамото.

EN ISO 20471 Предпазно облекло в ярък сигнален цвят

Стандартът определя минималната площ на сигналния цвят (за видимост през деня) и на светлоотразителните ивици (за видимост през нощта) и ги разделя в три класа, като клас 3 има най-голямо предупредително въздействие. При комбиниране на яке и панталон класът се повишава, тъй като площта на сигналния цвят и на светлоотразителните ивици се увеличават. Например:



2 = сигнален цвят и светлоотразителен материал: тук EN ISO 20471 клас 2

EN 343 защита от дъжд

При работа на открито облеклото на STIHL за защита от неблагоприятни метеорологични условия осигурява както защита от дъжд и вятър, така и комфорт при носене, тъй като потта се изпарява навън. Стандартът EN 343 определя двата параметъра: водонепропускливост (горно число) и паронепропускливост (долно число). Разделят се в четири класа като облеклото с клас 4 осигурява най-висока непропускливост. Шевовете са заварени и непромокаеми. Например:



X = водонепропускливост
 X = паронепропускливост

UV защита



UV защитният фактор (UPF) дава информация за това, колко по-дълго потребителят на слънцезащитен текстил или носещият облекло с UV защита може да бъде изложен на слънчевите лъчи, без да настъпи увреждане на кожата му. UPF е аналогичен на слънце- респ. лъчезащитния фактор на плажните масла (SPF). Човек, защитен с текстилен материал с UPF 20, с кожа тип 1 и изложен на максимална слънчева интензивност, може да удължи престоя си на слънце двадесетократно, без да предизвика увреждане на кожата си. Скалата на стандарт EN 13758-2 определя защитни стойности до UPF 40. Скалата на UV-стандарт 801 посочва и по-високи стойности.

SNR стойност

Single Number Rating („опростено шумопоглъщане“) описва защитното действие на продуктите за защита на слуха. При това става въпрос за средна стойност на шумопоглъщане за всички съществени честоти. Колкото по-висока е SNR стойността, толкова по-добро е шумопоглъщането. За моторните уреди на STIHL от решаващо значение е M – стойността на шумопоглъщане.

Защитени от срязване зони на ботушите за водач на моторен трион



защитени зони
 стоманени бомбета

Зони на защита от срязване при ръкавици със защита от срязване EN ISO 11393

Тип 1: Устойчив на срязване материал на лявата и дясната ръкавица за защита от срязване с моторен трион

Тип 2: Устойчив на срязване материал на лявата ръкавица за защита от срязване с моторен трион, дясна ръкавица без устойчив на срязване материал



Форма/дизайн А: :
 вижте изображение



Форма/дизайн В:
 вижте изображение

РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА РАБОТА В ГОРАТА

Рязане с ножица тип „Amboss“

Работното режещо рамо и широкото опорно режещо рамо падат директно едно върху друго. Затова широкото опорно режещо рамо се нарича и „наковалня“. Така изсъхналата и твърдата дървесина могат да бъдат отрязани с лекота, тъй като напречните сили почти не играят роля. При мек, свеж материал за рязане долната част на кората може да се разцепи преди отрязване.


Рязане с ножица тип „Вурпас“

При този принцип на рязане двете режещи рамена се приплъзват едно покрай друго. Така полученият разрез е напълно гладък, като материалът за рязане не се мачка. Ножицата тип „Вурпас“ като цяло се предпочитат при рязане на зелен материал. Заради сравнително по-голямата сила, която трябва да се прилага при работа, при продължително рязане на твърда дървесина се препоръчва използване на ножица тип „Amboss“.

Предпазител и завинтена предпазна пластина

Комбинацията от дълг стоманен предпазител на дръжката, пръстеновиден клин, предпазна пластина и предпазен винт позволяват главата и дръжката да станат едно цяло. Така се получава изключително стабилна връзка с големи предимства:

- дълг експлоатационен живот на инструмента, като по този начин се постига добро съотношение цена-качество
- изключителна безопасност при работа



STIHL В ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ

Независимо дали става въпрос за рязане с трион, косене и подрязване, почистване или отрязване – STIHL впечатлява всички потребители с отличното качество и надеждност на своите уреди. И за да продължи дълго време въодушевлението Ви от продуктите на STIHL, Вие можете да ги закупите само от оторизирани специализирани дилъри на STIHL в близост до Вас.

Вашият сервизен партньор за продуктите на STIHL

При дилъра на STIHL винаги сте в добри ръце – за консултация, инструктаж или сервизно обслужване. Квалифицираните служители ще Ви посъветват с удоволствие при избора на оптималния за Вашите нужди уред, ще Ви дадат ценни указания за правилното му използване и ще Ви предложат професионално сервизно обслужване. Така ще можете да се радвате дълго на Вашия моторен уред STIHL.

Оригинални резервни части от STIHL

Максималната надеждност и при екстремно натоварване е нещо естествено за моторните уреди STIHL. Ако все пак нещо по Вашия уред не функционира, дилърът на STIHL разполага с оригинални резервни части, които съществено допринасят за мощността, сигурността и издръжливостта на Вашия моторен уред. **STIHL осигурява оригинални резервни части минимум 10 години след прекратяване производството на даден модел моторен трион или моторен уред.** Така покупката на уред STIHL се превръща в дългосрочна инвестиция. Те се разпознават по надписа STIHL или по знака за резервни части, който е стилизирана буква S.



Контролирано качество от STIHL

Високият стандарт на моторните уреди STIHL се осигурява посредством строги изисквания към качеството във всички сектори на нашето предприятие. По този начин STIHL изпълнява валидните в световен мащаб стандарти ISO 9001 и ISO 14001 за цялостен мениджмънт на качеството и околната среда. STIHL работи постоянно върху усъвършенстването на всички уреди. Затова си запазваме правото на промени по отношение на формата, техниката и оборудването им.

За Вашата безопасност

При неправомерно използване на всеки един продукт потребителят и намиращите се наблизо хора, респ. животни и предмети могат да бъдат изложени на опасност или да бъдат причинени материални щети. Затова прочетете внимателно цялото ръководство за експлоатация преди първото пускане в действие и/или използване на даден продукт и следвайте указанията за безопасност.

Защита на търговските марки

Качеството и сигурността на нашите клиенти са изключително важни за нас като компания. Затова нашите продукти са защитени чрез следните регистрирани марки на ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

Лого STIHL

Лого STIHL за резервни части

Цветова комбинация оранжево/сиво



ИЗДЕЛИЯТА НА STIHL СЕ ТЕСТВАТ РЕДОВНО ОТ МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ИНСТИТУЦИИ

Ние се подлагаме на тези проверки, тъй като ги разглеждаме като продължение на нашите собствени тестови програми. Отдаваме голямо значение на оценката на тези неутрални служби – не на последно място в интерес на нашите клиенти. С присъждането на своята сертификатна марка, институциите потвърждават високия стандарт на качество и образцовата техника на продуктите STIHL. Допълнителни данни за изпълнението на Директива 2002/44/ЕО (вибрации) ще намерите на www.stihl.com/vib.

ОБЯСНЕНИЕ НА СЕРТИФИКАТНИТЕ МАРКИ

Условията на тестване за сертификатните марки можете да намерите на посочените интернет страници:



Доброволно тестване на продукта за „изпитана сигурност“ – потвърдено от призната контролна служба. Посредством сертификата GS може да се определи коя е службата, провела теста, например TÜV. Допълнителна информация на www.tuv.com/gs-zeichen.



Одобрението на Германското селскостопанско дружество представлява обхватна проверка на потребителната стойност от дружеството съгласно независими и утвърдени критерии за оценка на селскостопанска техника. Машина или съоръжение, одобрени в своята цялост от дружеството, са оценени неутрално по отношение на техните основни характеристики. Допълнителна информация на www.dlg.org.



Надзорната служба за горска работа и горска техника присъжда сертификатната марка „KWF професионалист“ на горско-технически работни средства, които отговарят на високите изисквания при професионална работа в гората от гледна точка на икономичност, безопасна работа, ергономичност и съвместимост с околната среда. Сертификатната марка “KWF стандарт” се присъжда на продукти, които не са предназначени за работа в гората, а за използване в селското стопанство, при дейности по благоустройство и озеленяване или за рязане и добив на дърва за отрев. Със синята сертификатна марка “KWF тест” се обозначават продукти, при които успешно са тествани отделни технически характеристики. Допълнителна информация на www.kwf-online.de.



PEFC („Програма за одобрение на схеми за сертифициране на горите“) е прозрачна и независима система за осигуряване на устойчиво управление на горите. Ако продукт, изработен от дърво, носи печат PEFC, това означава, че цялото производство на продукта - от суровината до готовия за употреба краен продукт - е сертифицирано и проверено от независими експерти. Допълнителна информация на www.pefc.de.



Въведената през 1992 година схема за екомаркировка се поддържа от Европейската комисия, всички държави-членки на ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП). „Цветето“, емблемата на екомаркировката, е знак за европейския потребител, че това е екологичен продукт с високо качество, което се контролира от независими национални институции на отделните страни-членки. Допълнителна информация на www.eu-ecolabel.de.



ECOCERT Greenlife сертифицира екологични перилни и почистващи препарати според стандарта ECOCERT „Натурални детергенти“. Повече информация на www.ecocert.com.



Всички обувки и облекла, изработени от материята GORE-TEX®, имат гаранция за непромокаемост през целия период на използване, те не пропускат вятър и са дишащи (Guaranteed to Keep You Dry™). Допълнителна информация на www.gore-tex.de.



При продуктите, носещи етикет със знака Oeko-Tex®, са използвани само текстилни материи, които успешно са тествани и сертифицирани по Oeko-Tex® Standard 100. Oeko-Tex® Standard 100 е световна унифицирана система за тестване и сертифициране на текстилни суровини, междинни и крайни продукти. Тестовите за вредни вещества включват и вещества, които са забранени или контролирани от закона, както и химикали, за които има съмнения, че могат да бъдат опасни за здравето. Допълнителна информация на www.oeko-tex.com.



Този знак означава, че работното облекло, ръкавиците и обувките за потребители на ръчно водени верижни триони са с тествана защита от срязване и тя е в съответствие с EN ISO 11393 и EN ISO 17249.



Този символ се поставя на предпазни облекла в ярък сигнален цвят след проверка съгласно EN ISO 20471.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

1. С излизането от печат на този каталог всички досегашни каталози губят валидността си.
2. Данни или изображения от този каталог не могат да бъдат правно основание за предявяване на претенции. Запазваме си правото на промени по отношение на техниката, формата, цветовата комбинация и оборудването.
3. Оригиначните моторни триони и уреди на STIHL се разпознават по цветовата комбинация оранжево/сиво.
4. Този каталог и всички негови части са под защита на авторското право. Всички права запазени – особено правото на копиране, превод и обработка посредством електронни системи.

Този каталог съдържа множество комбинации от машини и принадлежащи инструменти за различни приложения и групи потребители. За стандартни приложения препоръчваме използване на препоръчаните от STIHL комбинации. Те могат да се открият в ръководството за употреба на Вашия уред. Индивидуална консултация за оптимално съобразената с Вашите цели на приложение комбинация можете да получите при Вашия специализиран дилър на STIHL.

STIHL предупреждава за фалшифицирани продукти:
<https://www.stihl.bg/bg/aktualno/informatsia-za-klienti/falshifitsirane-na-stoki-i-targovski-marki>

АНДРЕАС ШТИЛ ЕООД
бул. „Ботевградско шосе“ № 431
1839 София
www.stihl.bg

E-Mail: info@stihl.bg

С УДОВОЛСТВИЕ ЩЕ ВИ КОНСУЛТИРАМЕ:



0463 931 5423. M5.6. M23. Konradin. Отпечатано в Германия © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2023. Отпечатан на хартия, сертифицирана по PEFC. Сертификатът PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) се дава за трайно стопанисване на гората с цел запазване на горските екосистеми за следващите поколения. Независими сертификационни институции следат за спазване на наредбите, отнасящи се към това удостоверение. Предприятия, използващи сертифицирана по PEFC хартия, показват ангажимент към околната среда и отговорността си при използване на изключително ценната суровина дървесина. Допълнителна информация можете да намерите на www.pefc.de.

